



Содержание

Специальная серия «1889»	4
Специальная серия «Retro»	12
Специальная серия «Серия Calabria»	18
Специальная серия «Серия Provence»	28
Электрические духовые шкафы	34
Газовые духовые шкафы	52
Микроволновые печи	56
Стеклокерамические варочные поверхности	60
Газовые варочные поверхности	76
Кухонные вытяжки	88
Посудомоечные машины	110
Холодильники	118
Стиральные машины	122
Таблица режимов стирок	125
Чугунная посуда	126
Бытовая химия	128

В 1889 году в Лейпциге была создана фирма Körting & Mathiesen AG («Кёртинг и Матисен АГ»), которая производила трансформаторы и осветительные приборы. К 1923 году компания стала лидером рынка производства ламп для уличного освещения, а к середине XX века занимала существенные доли рынка в сфере производства промышленных приборов, но и бытовой техники.

В 1932 году Körting & Mathiesen AG приступила к производству радиоприемников. Модели приемников Ultramar (1935) и Transmare (1937) стали образцом качества. Первый приемник Transmare с настройкой станций при помощи электромотора и кнопками для выбора станций завоевал два Гран-при на международной выставке в Париже в категориях «Радиоприемники» и «Музыкальные инструменты». К 1938 году компания стала одним из лидеров в своей области и насчитывала уже около 3000 работников. В 1957 году Körting выпустил первое в мире радио с расширителем динамического диапазона Dynamic 830 W. С приходом цветного телевидения Körting выпустил на рынок новый телевизор Цветные телевизоры Körting, так же как и радиоприемники, стали образцом качества и длительное время пользовались большой популярностью среди немецких покупателей. В 1970 году компании Körting и Gorenje заключили договор о передаче ноу-хау на производство цветных телевизоров в Веленье.

В 2011 году Körting впервые появился на российском рынке. Сегодня бренд Körting успешно развивается в нашей стране, радуя своих покупателей высокотехнологичными продуктами.

В этом обновленном каталоге мы хотим представить Вашему вниманию духовые шкафы серии Motion и Crystal. А Ретро серия Calabria запомнится Вам не только уточненным дизайном, но и высоким техническим оснащением. Серию Körting 1889 мы дополнили духовыми шкафами увеличенных габаритов 90 см шириной.

Также в этом каталоге Вы найдете предмет нашей особой гордости духовой шкаф OKB 9102 CSGB, который был признан лучшим духовым шкафом по версии российского Интернета.

Что же такое «Körting»? Это техника для дома. Согласитесь, для любой семьи особо важным является совместное время препровождение. Это может быть воскресный обед, где собирается не одно поколение, чтобы поделиться друг с другом новостями и поговорить о дальнейших планах.

Или ежедневный ужин, на который пытаются успеть все члены семьи, чтобы обсудить насущные дела, а быть может, наоборот, помолчать в комфортном и надежном окружении близких.

Или пусть это будет непродолжительный завтрак, когда все спешат на работу, в детский сад, школу, но зато родные успеют пожелать друг другу хорошего дня. Главное то, что есть дорогие сердцу мгновения, благодаря которым в семье происходит взаимообмен теплотой, эмоциями, любовью. А в этом и заключается жизнь, жизнь обычной счастливой семьи.

И, безусловно, единение всех домочадцев происходит на кухне, которая является сердцем каждого дома.

В этом каталоге мы поделимся с вами жизненными историями одной семьи, в которой ценятся домашние традиции, забота и уют. ■

Современная классика

Дизайн специальной серии «1889» – это дань богатой истории компании Körting, основанной именно в этом году. Сочетание традиционных классических цветов, латунных ручек и высочайшей функциональности позволяет серии быть уникальной, воплощающей собой дизайн под названием «нео-классика».

Управление

Все регуляторы серии сделаны из цельной латуни, и это моментально ощущается при прикосновении к ним. Приятно тяжелые и прохладные, они помогут легко выбрать режим нагрева и температуру всего одним движением, а электронный таймер, управляемый при помощи кнопок, поможет быстро настроить время приготовления.

Большой выбор режимов нагрева

Режимы нагрева позволяют выбрать оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд. В ассортименте духовых шкафов серии «1889» доступны модели как с электрическим нагревом и 10 режимами, так и газовые, имеющие до 5 режимов.

Двойное освещение камеры

Две лампы подсветки, установленные на боковых стенках, создают тот необходимый поток света, который позволяет увидеть все детали приготовления блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.

Телескопические направляющие

Двухуровневые телескопические направляющие надежно удерживают противень, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд. Полное выдвижение телескопов, доступное во всех моделях серии, позволяет увидеть продукт полностью со всех сторон.

Камень для пиццы и выпечки

Благодаря своей структуре, камень поглощает и равномерно высвобождает лишнюю влагу, что позволяет добиться невероятно хрустящей корочки пиццы, пирогов и даже мясных блюд.

Каталитическая очистка

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются.

Цифровой дисплей

Дисплей отображает фактическое время, оставшееся до окончания приготовления, и настройки таймера отложенного старта. Наличие цифрового дисплея в этой серии – прекрасное подтверждение тому, что классический дизайн отлично сочетается с современными функциями.

Тройное остекление дверцы

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Металлический шильд

Как и больше века назад, на фронтальных поверхностях всех приборов серии «1889» размещается шильд, выполненный из металла, что подчеркивает высокий уровень техники, ее основательность и особый стиль.



Классический дизайн

Дизайн ретро моделей микроволновых печей сочетается не только по цветовым оттенкам, но и идентичными элементами фурнитуры с духовыми шкафами своей серии. Гармоничное сочетание внешнего вида позволяет разместить на кухне полноценный комплект духового шкафа и микроволновой печи в едином стиле.

Электронное сенсорное управление

Кроме электронных поворотных регуляторов в микроволновой печи используется современное сенсорное управление, обеспечивающее комфорт и наиболее точную регулировку параметров приготовления. Большой цифровой дисплей отображает всю необходимую информацию о времени, режиме и температуре приготовления.

9 режимов нагрева

Большое количество нагревательных элементов поможет использовать микроволновую печь не только как прибор для разогрева пищи, но и как полноценный инструмент для любых кулинарных задач. Сочетание нижнего, верхнего, кольцевого нагревательного элементов, а также гриля и микроволн дает большое количество комбинаций для приготовления самых сложных блюд.

15 авто программ

Автоматические программы, создание на основе опыта и тестов позволят готовить даже не имея кулинарного опыта. Достаточно выбрать продукт который необходимо приготовить: овощи, птицу или рыбу, выпечку и т.д, а параметры - мощность, температура и время будут выставлены автоматически!

Конвекционный нагрев

Возможность использовать конвекционный нагрев, традиционно использующийся в профессиональной технике, поможет установить равномерную температуру во всех частях камеры, что является необходимым требованием для приготовления выпечки, а также при приготовлении блюд на разных уровнях.

Режим паузы

Если в процессе приготовления необходимо временно приостановить процесс нагрева, то наиболее оптимальным решением будет выбор режима паузы, который позволяет сохранить все настройки и вернуться к приготовлению тогда, когда это необходимо.

Таймер

Таймер позволяет установить продолжительность приготовления, время для подачи акустического сигнала, а также особый режим отложенного приготовления. По истечении заданного времени прибор самостоятельно отключается, что исключает вероятность испортить блюдо.

Лампа освещения

Освещение внутренней камеры происходит на протяжении всего процесса: когда дверца открыта, при приготовлении и даже при нажатии паузы. В любой момент можно наблюдать за процессом!

Тройное остекление дверцы

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Функция защита детей

При включении функции «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить прибор или изменить настройки приготовления. Все это позволит обезопасить маленьких поварят, а также прибор от нежелательного взаимодействия.

Автоматическое отключение

Прибор выключится через 5 минут, если в процессе настройки или в режиме паузы не предпринимать никаких действий. Всегда можно выйти из дома без опасений, что прибор все еще может работать после окончания приготовления.



OKB 10809 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 110 литров

Ширина: 90 см
 Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 591x895x580 мм

OKB 10809 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 110 литров

Ширина: 90 см
 Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 591x895x580 мм

OKB 1082 CRC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф




- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
 Цвет: медь
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

HG 9115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 90 см
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 67x860x500 мм

HG 9115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 90 см
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 67x860x500 мм

HG 7115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
 Цвет: медь
 Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 67x700x500 мм

OKB 1082 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

OKB 1082 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двухстороннее освещение камеры
- автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

OKB 1082 CRA

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
 Цвет: песочный
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

HG 7115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
67x700x500 мм

HG 7115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых поверхностей
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
67x700x500 мм

HG 6115 CTRA

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
67x580x500 мм

KMI 1082 RC

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: 1889
 Цвет: медь
 Цвет ручек: темная бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 455x596x575 мм

KMI 1082 RI

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: темная бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 455x596x575 мм

KMI 1082 RN

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: темная бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 455x596x575 мм

HG 6115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
67x580x500 мм

HG 6115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
67x580x500 мм

HG 6115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
67x580x500 мм

Большой выбор режимов нагрева

Характеристика многофункциональной духовки, позволяющая выбрать более оптимальный режим для каждого блюда.

Безопасная температура дверцы

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух или трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Конвекция

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей духовке, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон. Время приготовления при этом сокращается. С помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Этот режим особенно пригодится тем, кто любит готовить выпечку.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Телескопические направляющие

Одноуровневые телескопические направляющие надежно удерживают противень, что добавляет готовке безопасности и комфорта. Его больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд: полное выдвижение телескопов, доступное во всех моделях серии, позволяет видеть продукт полностью со всех сторон.

Каталитическая эмаль

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления еды!

Часы в ретро дизайне

Все ретро модели духовых шкафов Körting имеют часы, выполненные в классическом ретро дизайне, однако они могут не только показывать время, но и установить электронный таймер продолжительности приготовления и функцию отложенного старта.

Освещаемая камера

Включив лампу, установленную внутри камеры духовки, можно увидеть внутреннее пространство, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.

Стекланный противень

Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.

Металлический шильд

Каждый металлический шильд с надписью Körting шлифуется вручную для придания ему классического «винтажного» стиля.


Система автоматического охлаждения

Специальный тангенциальный вентилятор установлен во всех духовых шкафах Körting. Боковые стенки духового шкафа постоянно охлаждаются благодаря циркуляции холодного воздуха. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать температуру боковых поверхностей духового шкафа на низком уровне для безопасного использования в кухонной мебели.



KMI 825 RGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Серия: Byzantium
 Цвет: белое стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

OKB 491 CRGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф




- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной сенсорный TFT дисплей
- 9 режимов нагрева
- Авто программы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Byzantium
 Цвет: Белое стекло
 Цвет регуляторов: состаренное серебро
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 2,345 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 597x596x547 мм

KHC 69059 RGW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Byzantium
 Тип монтажа: настенный монтаж
 Цвет: белое стекло
 Ширина: 60 см
 Мощность (м3/ч): 950
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 940-1085x598x357 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

HGG 691 CTRW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK

Серия: Byzantium
 Цвет: белое стекло
 Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 50x590x522 мм

KMI 825 RGB

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Серия: Byzantium
 Панель: бежевое стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

OKB 491 CRGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф




- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной сенсорный TFT дисплей
- 9 режимов нагрева
- Авто программы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Byzantium
 Цвет: бежевое стекло
 Цвет регуляторов: бронза
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 2,345 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 597x596x547 мм

KHC 69059 RGB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Byzantium
 Тип монтажа: настенный монтаж
 Цвет: бежевое стекло
 Ширина: 60 см
 Мощность (м³/ч): 950
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 940-1085x598x357 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

HGG 691 CTRB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK

Серия: Byzantium
 Цвет: бежевое стекло
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 50x590x522 мм

Большой выбор режимов нагрева

Характеристика многофункциональной духовки, позволяющая выбрать более оптимальный режим для каждого блюда.

Конвекция

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей духовке, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон. Время приготовления при этом сокращается. С помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Этот режим особенно пригодится тем, кто любит готовить выпечку.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень, что добавляет готовке безопасности и комфорта. Его больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюда.

Каталитическая эмаль

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления еды!

Часы в ретро дизайне

Все ретро модели духовых шкафов Körting имеют часы, выполненные в классическом ретро дизайне, однако они могут не только показывать время, но и установить электронный таймер продолжительности приготовления и функцию отложенного старта.

Освещаемая камера

Включив лампу, установленную внутри камеры духовки, можно увидеть внутреннее пространство, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.

Безопасная температура дверцы

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением нескольких стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Стекланный противень

Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.

Металлический шильд

Каждый металлический шильд с надписью Körting шлифуется вручную для придания ему классического «винтажного» стиля.

Система автоматического охлаждения

Специальный тангенциальный вентилятор установлен во всех духовых шкафах Körting. Боковые стенки духового шкафа постоянно охлаждаются благодаря циркуляции холодного воздуха. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать температуру боковых поверхностей духового шкафа на низком уровне для безопасного использования в кухонной мебели.



OKB 481 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

OKB 481 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

OKB 481 CRSK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: кашемир

Цвет ручек: состаренное серебро

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

HG 965 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
54x850x510 мм

HG 965 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
54x850x510 мм

HG 665 CTSK

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: кашемир
Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
44x580x510 мм

OKB 481 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: состаренное серебро

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

OKB 481 CRCN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: медь

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

OKB 481 CRSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: состаренное серебро

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

HG 665 CTSI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

HG 665 CTCN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: медь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

HG 665 CTSN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

OKB 460 RB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 595x595x580 мм

OKB 460 RN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 595x595x580 мм

OGG 741 CRB

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Calabria (Калабрия)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Объем: 67 литров
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 595x595x580 мм

HG 665 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

HG 665 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

HG 660 CRB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

OGG 741 CRN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x595x580 мм

OKB 4941 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x450x560 мм

OKB 4941 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x450x560 мм

HG 660 CRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

HG 465 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
54x450x510 мм

HG 465 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
54x450x510 мм

OKB 482 CRSB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

OKB 482 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

OKB 482 CRSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

HG 630 CTSB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
65x600x510 мм

HG 630 CTSI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
65x600x510 мм

HG 630 CTSC / CTSN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
65x600x510 мм

КНС 6930 RC

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: медь
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 750-1175х600х500 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

КНС 6930 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 750-1175х600х500 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

КНС 6930 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 750-1175х600х500 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6750 RSI
Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рейлинга: патинованное серебро
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
895x600x450 мм
Диаметр выходного отверстия:
150/120 мм

KHC 6750 RB
Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
895x600x450 мм
Диаметр выходного отверстия:
150/120 мм

KHC 6750 RN
Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
895x600x450 мм
Диаметр выходного отверстия:
150/120 мм

КНС 6730 RB / RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость RB
 Цвет дерева: натуральный дуб RB /
 античный белый RI
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 850х600х475 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

КНС 6740 RN Wood

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет дерева: натуральный дуб
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 605-1050х600х498 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНТ 6633 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- 2 LED лампы освещения: по 1,9 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рамки и кнопок: бронза
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 165х600х340-450 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6617 RB / RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 200 Вт.
Цвет: слоновая кость - RB / матовый черный - RN	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет рейлинга: бронза	172x600x370-472 мм
Ширина: 60 см	Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHI 9931 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- 2 LED лампы освещения: по 10 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Размеры прибора (ВxШxГ):
Ширина ниши для встраивания: 90 см	235x795x280 мм
Цвет: слоновая кость RB (кнопки - бронза)	Диаметр выходного отверстия:
Мощность подключения: 240 Вт	150/120 мм

KHI 6631 RB/RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность 650 (м³/ч):
- Аллюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно)

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет: слоновая кость RB / матовый черный RN (кнопки бронза)	165x600x340-450 мм
Мощность подключения: 244 Вт	Диаметр выходного отверстия:
	120 мм

Приготовление паром SteamCook

Режим приготовления влажным паром с возможностью регулировки температур от самых деликатных до традиционных. Генератор вырабатывает мелкие частички пара, равномерно попадающие на продукт со всех сторон. Благодаря деликатному воздействию пара, блюда сохраняют все витамины и полезные вещества необходимые организму. За счет точного поддержания низких температур становится возможным готовить блюда Sous-Vide (Су Вид) - кулинарной технологии, сохраняющей особый вкус и нежность продуктов.

Комбинированный режим SteamChef

Комбинированный режим нагрева духового шкафа с добавлением пара. При таком сочетании, блюда получаются наиболее сочными, чем при обычном традиционном нагреве, при этом приобретают непревзойденную хрустящую корочку.

Камера Home Made

Камера имеет особую конфигурацию: по своей форме она напоминает форму печи, где верхняя часть устроена в виде округлого свода. Такая необычная форма позволяет более точно распределять тепло и прогревать только необходимое пространство в камере духовки, эффективно используя электроэнергию.

Объемный контейнер для воды

Для использования пара в духовке необходимо заполнить контейнер водой, в который помещается до 1.3 л. С таким контейнером Вам не придется доливать воду во время запекания блюд.

Термощуп Food Probe

Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит точно контролировать степень приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере и можно начинать приготовление блюда! Дисплей будет показывать степень нагрева, а по достижению заданной температуры автоматически прекратит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым и точным!

Система слива и автоматическая очистка от накипи

После каждого использования духовки с функцией пара, автоматически производится самоочистка внутренних элементов камеры. Время от времени духовка будет напоминать Вам произвести очистку от накипи, которая также будет выполняться автоматически

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень, что поднимает приготовление еды на невероятный уровень без опасности и комфорта! Противень больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд!

Очистка паром Steam Cleaning

Специальный режим поможет очистить поверхность камеры при помощи пара и влаги. Достаточно выбрать программу очистки «Steam Cleaning», и температура нагрева и длительность работы будут установлены автоматически. По завершению процесса достаточно будет промыть поверхность влажной тканью – чаще всего нет необходимости даже использовать химические средства!

Низкая температура внешнего стекла

Четырехслойное остекление дверцы удерживает тепло внутри камеры, снижая температуру внешней поверхности до минимума. Низкая температура дверцы повышает уровень безопасности и комфорта при использовании духового шкафа, а также улучшает качество приготовления блюд благодаря точному и равномерному поддержанию установленной температуры.

Перфорированный противень для приготовления на пару

Идеально подходит для приготовления лёгкой и здоровой пищи без добавления масла. При этом, сохраняются витамины, минералы, естественный аромат и натуральный вкус продуктов. Незаменим для приготовления овощей – перфорированный поддон, который обеспечивает оптимальную циркуляцию пара.



OKB 8101 N STEAM

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пара



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы с подсветкой
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырёхслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Противень для приготовления на пару, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь
 Объем: 73 литра

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,4 кВт

OKB 9133 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: белое стекло
 Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 9133 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: черное стекло
 Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 PEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с пиролизической очисткой



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Пиролизическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 63 литра

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВxШxГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВxШxГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВxШxГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 781 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющей сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 781 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 781 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 770 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВxШxГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,2 кВт

OKB 480 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВxШxГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 480 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механическая блокировка дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Черный металл
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВxШxГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 5809 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер механический с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы



Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ):
591x895x580 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9101 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь + темно-серое стекло
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®



Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x589 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x589 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x589 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом
 Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: белое стекло
 Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: черное стекло
 Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 561 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 560 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 OKB FW / FN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло - FW / черное стекло - WN
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 470 CMGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 470 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 470 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 7951 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 7951 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 7951 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

OKB 7931 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

OKB 4630 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- 6 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

Современные цветовые вариации

Каждая кухня уникальна благодаря своей форме и комбинации цветов фронтальных поверхностей. Новые цвета духовых шкафов позволяют одновременно добиться гармонии с цветами современных кухонных фасадов, а также, напротив, выделить и подчеркнуть акценты на технике, выходящая ее индивидуальность. В новых моделях белый, серый и коричневый цвет стекла эффектно сочетаются с хромированными элементами из металла, а медный профиль создает яркий контраст черному стеклу.

Функциональный TFT дисплей

Большой дисплей отображает все процессы, происходящие в духовом шкафу, выделяя основную информацию контрастными цветами. Процесс выбора программ, режимов и температуры становится проще и понятнее, а книга рецептов позволяет готовить как предустановленные рецепты, так и запоминать свои любимые настройки.

Автоматические программы приготовления

Авто программы, заложенные в памяти духового шкафа помогут приготовить любое блюдо даже не имея кулинарных навыков. Достаточно выбрать рецепт на панели управления и духовой шкаф самостоятельно выберет температуру, режимы нагрева и время приготовления. Большой дисплей подскажет, на какой уровень разместить противень, а крупные значки сделают процесс управления духовым шкафом простым и понятным.

Термощуп Food Probe

Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит точно контролировать степень приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере и можно начинать приготовление блюда! Дисплей будет показывать степень нагрева, а по достижению заданной температуры автоматически прекратит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым и точным!

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень, что поднимает приготовление еды на невероятный уровень без опасности и комфорта! Противень больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд!

Каталитическая эмаль

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления еды!



OKB 1131 CSGGr



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum

Цвет: серое стекло, нержавеющая сталь

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм

Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 1131 CSGBr



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum

Цвет: коричневое стекло, нержавеющая сталь

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм

Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 1131 CSGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: черное стекло, медь
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 1131 CSGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 691 CSX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х587 мм
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

OKB 691 CSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: медь, черное стекло
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

OKB 691 CSGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: белое стекло, панель черное стекло
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

OKB 691 CSXN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: черная нержавеющая сталь, черное стекло
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

Современный дизайн

Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в духовых шкафах современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное интерьерное решение в стиле хай-тек.

Металлические поворотные регуляторы

Поворотные регуляторы выбора режимов и температуры выполнены из металла, который дает рукам приятное ощущение легкой прохлады при прикосновении.

Сенсорное управление таймером

Сенсорное управление поможет быстро и легко настроить работу таймера или отображение фактического времени. Ровная поверхность, не имеющая выступающих кнопок, позволяет очистить панель управления всего несколькими движениями.

Конвекция

Уникальное сочетание технологий позволило использовать конвекционный вентилятор в газовых духовых шкафах. Он обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха, нагреваемого газовой горелкой, по всей камере, что позволяет равномерно запекать блюдо со всех сторон, а также экономить время.

Режим разморозки

Разморозка продукта должна быть максимально деликатной, чтобы продукт быстро оттаял, но не успел начать готовиться под воздействием температуры. Поэтому все газовые шкафы, имеющие режим разморозки, деликатно размораживают продукт благодаря работе конвекционного вентилятора, который помогает распределять воздух комнатной температуры по всей камере.

Газовый гриль

Газовая горелка расположена в верхней части камеры и используется в конце приготовления для придания блюду румяного вида. Высокая температура горелки позволяет использовать ее в течение 15 минут – этого вполне достаточно, чтобы блюдо приобрело поджаристую корочку, оставаясь нежным и сочным внутри.

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на одном из уровней в духовке, что делает ее использование еще более безопасным и комфортным: противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд. Наличие направляющих в газовых духовых шкафах - еще один большой плюс техники Körting.

Тройное остекление дверцы

Специальные материалы в составе стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет понизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление еды полностью безопасным.

Каталитическая самоочистка

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до максимальной температуры, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления.

Газ-контроль

Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы следующий: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.

Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг» от Körting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор – конфорка автоматически зажжется!



OGG 5409 CSX PRO

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
591x895x580 мм

OGG 771 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
596x595x585 мм

OGG 771 CFW

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
596x595x585 мм

OGG 771 CFN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
596x595x585 мм

OGG 541 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем



- Механический акустический таймер
- Металлические поворотные регуляторы
- 2 режима нагрева
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ):
596x595x585 мм

Дисплей Cold White

Дисплей Cold White белого цвета прекрасно виден и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается с другими приборами, имеющими белый дисплей.

Гриль

В микроволновых печах Körting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую румяную поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль или подрумянить говяжий стейк.

Конвекция

Конвекционный нагрев — это способ приготовления пищи с помощью горячего воздуха, циркулирующего вокруг готовящегося блюда. Она позволяет более равномерно пропекать продукты (особенно тесто).

Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем - и печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева.

Автоматическая разморозка

В микроволновых печах Körting предусмотрен режим «автоматической разморозки». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать: СВЧ-печь все сделает сама!

Многоступенчатое приготовление

Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете сначала задействовать один режим, а после – другой. Можно, например, установить режим разморозки, а после начать приготовление продукта.

Микроволны + Конвекция

Предварительная разморозка продукта может быть выполнена, после чего пища будет вкусно приготовлена с помощью конвекции.

Микроволны + Гриль

Режим можно использовать для приготовления блюд при помощи микроволн, что позволит добиться наличия у блюда хрустящей корочки и золотистого цвета за счет ТЭНа гриля.

Конвекция + Гриль

Приготовление продукта происходит за счет конвекции. Помимо этого, продукт покрывается хрустящей корочкой благодаря применению ТЭНа гриля.

Микроволны + Конвекция + Гриль

При помощи микроволн можно бережно разморозить продукт, а затем приготовить его, задействовав конвекцию, и добиться хрустящей корочки при помощи ТЭНа гриля.

Функция «Защита детей»

Управление прибором можно заблокировать для обеспечения безопасности детей в доме. С заблокированной панелью управления ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью.



KMI 825 TGB

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: бежевое стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Таймер отключения
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

KMI 825 TGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: белое стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Таймер отключения
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

KMI 825 TGN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Таймер отключения
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

KMI 925 CX

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией



- Электронное управление
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 10 авто режимов
- Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Мощность гриля: 1100 Вт
 Мощность конвекции: 2500 Вт

Мощность входная: 1450 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 390x595x480

KMI 825 XN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность входная: 1450 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 390x595x410 мм

KMI 720 X

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
 Объем: 20 литров
 Диаметр платформы: 245 мм
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность входная: 1250 Вт
 Мощность выходная: 800 Вт
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 390x595x350 мм

Поворотное управление Smart Touch Slider

Новый поворотный сенсор позволяет устанавливать мощность нагрева любой из зон, продолжительность работы таймера, а также дополнительные режимы. Достаточно простого кругового движения по поверхности сенсора, чтобы изменить любую из настроек. Интуитивно понятный, легкий в управлении слайдер позволяет с наивысшим уровнем комфорта быстро управлять прибором.

Функция определения активной зоны нагрева Smart Zone

При включении функции Smart Zone, варочная поверхность в автоматическом режиме определяет на какую зону нагрева была установлена посуда и предлагает выбрать необходимую мощность для этой зоны.

Индукционный нагрев

Благодаря нагреву непосредственно дна посуды, а не поверхности плиты, нагрев происходит быстрее и экономит время приготовления пищи. Индукционный нагрев, в отличие от классического нагрева, не нагревает поверхность стеклокерамики, что делает его более безопасным и позволяет меньше времени уделять очистке.

Режим Booster

Режим Booster позволяет краткосрочно установить максимально возможную мощность нагрева для выбранной конфорки и увеличить скорость приготовления блюд. Такой режим также используется когда необходимо быстро разогреть до кипения большой объем жидкости.

Функция «Stop&Go»

Нагрев на всех зонах можно приостановить всего одним касанием, тем самым переведя прибор в режим «паузы». При активации функции все зоны переходят в режим поддержания тепла, когда греется только дно посуды. При отключении функции все зоны продолжают работать на заранее выбранных уровнях нагрева.

Таймер отключения для каждой зоны

Таймер отключает любую из зон нагрева по истечении заданного времени. Функция особенно удобна для приготовления повседневных блюд, где продолжительность нагрева проверена на ежедневной практике.

Функция «Защита детей»

Функция блокировки управления защищает поверхность от случайного включения обитателями дома, например, детьми или домашними животными. Также функцию используют для блокировки сенсоров во время очистки поверхности.

Функция Bridge

Режим Bridge позволяет объединить две зоны нагрева в одну зону прямоугольной формы. После объединения зона управляется как единое целое, позволяя устанавливать мощность нагрева на всю зону целиком. Такая функция особенно актуальна при приготовлении в посуде с овальной или прямоугольной формой.

Режим Perfect Fry

Режим, на котором автоматически установлена сбалансированная температура для интенсивного обжаривания любых типов блюд. Не слишком высокая, чтобы блюда не пригорели и не слишком низкая, при котором блюдо будет томиться.

Функция подогрева

На этом режиме поддерживается тепло уже приготовленных блюд. К тому же это наиболее подходящий режим для растапливания шоколада, сливочного масла или особо нежного соуса.


Функция Maxi Plus*

Функция Maxi Plus поможет объединить все зоны нагрева в одну большую зону для приготовления пищи на посуде с диаметром дна более 30 см. В сочетании с режимом Bridge, варочные поверхности, в которых встречаются обе функции, становятся одной большой зоной для кулинарных экспериментов без ограничений.

Функция OneWake*


При взгляде на варочную поверхность с такой функцией может показаться, что у нее совсем нет сенсоров управления. Однако, достаточно всего одного прикосновения ладонью, чтобы варочная поверхность перешла в рабочий режим из режима ожидания. Легкое касание в любую часть сенсорной панели активирует дисплей и все индикаторы слайдерного регулятора с 14 уровнями нагрева.

* Не во всех моделях



HIB 95760 BB Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм
Мощность подключения (кВт): 10,8

HIB 95750 B Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм
Мощность подключения (кВт): 10,8

HIB 64940 B Maxi

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция MAXIPLUS
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция поддержания тепла
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сковорода из нержавеющей стали с крышкой в комплекте

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 64760 BB Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 64750 B Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 6409 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 59x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HIB 6409 BS

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: стальная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 59x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 6450 BCH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Super Booster
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: шампань
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575x506 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 6450 BGR

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Super Booster
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: серый графит
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575x506 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 62022 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зона расширения круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на одной зоне
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: 2 индукционные, 2 зоны HiLight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 60x580x510 мм
 Мощность подключения (кВт): 6,6

HI 64560 BB

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
 Цвет: бежевая стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
 Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 64540 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
 Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 64021 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВxШxГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 64021 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВxШxГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 64021 X

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВxШxГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 6404 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВхШхГ): 56,5х590х520 мм
 Мощность подключения (кВт): 7

HI 64013 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на одной зоне
- Функция «Защита детей»
- Стекло Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВхШхГ): 58х590х520 мм
 Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 42031 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на трех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
 Цвет: белая стеклокерамика
 Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х440х506 мм
 Мощность подключения (кВт): 5,2

HI 42031 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на трех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВxШxГ): 50x440x506 мм
 Мощность подключения (кВт): 5,2

HI 32003 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: белая стеклокерамика
 Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВxШxГ): 60x286x506 мм
 Мощность подключения (кВт): 3,65

HI 32003 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные
 Размеры прибора (ВxШxГ): 60x286x506 мм
 Мощность подключения (кВт): 3,65

НК 93551 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: 2 круглые двойные, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 40x880x510 мм
 Мощность подключения (кВт): 8,5

НК 63552 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 54-57x595x520 мм
 Мощность подключения (кВт): 7,1

НК 63052 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Автоматика закипания
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x595x520 мм
 Мощность подключения (кВт): 7,1

НК 63052 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Автоматика закипания
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x595x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1

НК 62550 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x590x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6

НК 6205 RN

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6

HK 62051 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: белая стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х580х510 мм
 Мощность подключения (кВт): 6,7

HK 62051 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х580х510 мм
 Мощность подключения (кВт): 6,7

HK 62051 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х580х510 мм
 Мощность подключения (кВт): 6,7

HK 62031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: две круглые двойные
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВxШxГ): 50x580x510 мм
 Мощность подключения (кВт): 6,3

HK 62001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: белая стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВxШxГ): 52x580x510 мм
 Мощность подключения (кВт): 7

HK 62001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВxШxГ): 52x580x510 мм
 Мощность подключения (кВт): 7

НК 60001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,5

НК 60001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,5

НК 60003 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: HiLight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 6,0

НК 6351 B3

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло Iiva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 5,7

НК 42031 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 4,7

НК 42031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 4,7

НК 32033 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: белая стеклокерамика
 Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286x506 мм
 Мощность подключения (кВт): 3,9

НК 32033 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
 Цвет: черная стеклокерамика
 Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: HiLight
 Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286x506 мм
 Мощность подключения (кВт): 3,9

Металлические поворотные регуляторы

Поворотные регуляторы новой линейки газовых варочных поверхностей Körting Crystal выполнены из металла.

Сверхмощная конфорка WOK.

Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным! Körting установил в свои модели конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Körting! Сверхмощная конфорка WOK также поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни.

Чугунные держатели для посуды

Körting изготавливает держатели для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы!

Материал поверхности – закаленное стекло SCHOTT®

Среди характеристик такого стекла – высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, способность выдерживать тепловые удары и температуру до 450 °C в течение длинных периодов времени. Все это позволяет использовать поверхность в течение длительного времени для решения самых сложных задач при приготовлении пищи!

Крепление держателей

Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели: в процессе использования они не двигаются в разные стороны, что позволяет готовить без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.

Безопасное управление

Поворотные регуляторы находятся на удаленном расстоянии от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию.

Система защиты «газ-контроль»

Даже если пламя погаснет, не стоит переживать – ведь во всех моделях Körting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа, если конфорка случайно погаснет.

Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками – система «Электроподжиг» от Körting очень удобна и абсолютно безопасна! Просто поверните и нажмите регулятор – конфорка автоматически зажжется.



HGG 985 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

HGG 985 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

HGG 785 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x720x512 мм

HGG 785 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x720x512 мм

HGG 685 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: бежевое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 685 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 685 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»




- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 665 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Боковые металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 635 CTW / CTN / CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: СТW – белый, СТN – черный, СТB – бежевый

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 660 CW / CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: CW – белый, CN – черный

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 485 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: бежевое стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x450x525 мм

HGG 485 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x450x525 мм

HGG 485 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x450x525 мм

HGG 382 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x320x520 мм

HGG 382 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x320x520 мм

HG 997 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x890x510 мм

HG 797 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x750x510 мм

HG 697 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 697 CTN

Газовая варочная поверхность




- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: черный эмалированный металл

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 697 CTW

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: белый эмалированный металл

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 697 CX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 965 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВxШxГ): 54x850x510 мм

HG 765 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВxШxГ): 64x680x485 мм

HG 665 CTGX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь, стекло серый металл

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВxШxГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTN

Газовая варочная поверхность




- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет: черный эмалированный металл

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTW

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет: белый эмалированный металл

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 631 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 630 CTX / CTN PRO

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Steel Pro
Цвет: CTN – черный эмалированный металл,
CTX – нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 645 CTX

Газовая варочная поверхность



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HG 665 CX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 465 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x450x510 мм

HG 365 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x300x512 мм

Дисплей Cold White

Белый дисплей Cold White прекрасно виден и легко читаем под любым углом, кроме того, он гармонично сочетается с элементами других приборов.

Сенсорное управление Touch Control

Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления.

Автоматическое открывание экрана

Некоторые модели имеют автоматизированный экран, открывающийся при выборе необходимого режима работы. Мощный электрический мотор приподнимает фронтальную панель, направляя воздух к фильтрующему блоку.

Периметральное всасывание

Технология периметрального всасывания широко применяется в кухонных вытяжках Körting. В результате использования специальных панелей воздух всасывается через узкие щели, благодаря чему он разгоняется и быстро попадает в зону жировых и угольных фильтров. Таким образом достигается концентрированное всасывание загрязненного воздуха и более эффективное удаление пара, а также частиц жира и гари, образующихся при приготовлении. Дополнительно к этому использование технологии периметрального всасывания открывает новые возможности при создании дизайна вытяжек и позволяет повысить показатели энергоэффективности, снизив уровень шума.

Индикация загрязнения фильтров

Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ.

Режим Booster

Интенсивный режим, который используется для быстрой очистки воздуха в помещении. Функция активируется на третьей скорости. Вытяжка автоматически переходит на четвертую, а через 10 минут возвращается обратно на третью скорость.

Алюминиевые жировые фильтры

Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снять для очистки или замены.

Функция Clean Air

Для обеспечения постоянной смены воздуха в кухне активируют функцию Clean Air - кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.

Угольные фильтры

Эти фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.

LED освещение

Во многих моделях используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет, поможет эффективно освещать пространство и экономить электроэнергию. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов.

Галогеновое освещение

Галогеновые лампы дают яркое, насыщенное свечение, которое, в отличие от ламп накаливания, ближе по своему цветовому спектру к естественному, солнечному свету.

Пульт ДУ

При помощи пульта управления можно изменять мощность работы вытяжки, активировать таймер и управлять работой подсветки из любой точки кухни.

Таймер

Функция таймера позволяет установить время для отложенного выключения прибора, например, после длительного процесса приготовления. Вытяжка отключится по истечению времени, установленного для каждого уровня мощности.



КНА 99750 GN / GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного (GN) / белого цвета (GW)
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной
 Ширина: 90 см
 Цвет: черное стекло (GN) / белое стекло (GW)
 Мощность подключения: 240 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 835-1135x898x550 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНА 4970 X Cylinder

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м3/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной
 Ширина: 40 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 290 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 890-1190x400x400 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНА 7950 X Cube

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной
 Ширина: 70 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 330 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 727-1087x700x400 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНА 9770 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной
 Ширина: 90 см
 Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло
 Мощность подключения: 290 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 737-1067х900х600 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: бежевое стекло
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 960-1395х900/600х250-355 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки белого цвета, телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 960-1395х900/600х250-355 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 99080 / 69080 GN

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x900/600x250-355 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 61090 GW

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 1000
- Пульт ДУ
- Автоматическое открывание экрана
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0268 (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 254 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x600x485 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69089 GN

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность подключения: 186 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):
880x1280x600x450 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHC 69131 GCN

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control
- Мощность (м3/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
 Ширина: 60 см
 Цвет: черное стекло, медь
 Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 890-1270х600х300 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69131 GXW

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control
- Мощность (м3/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 890-1270х600х300 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9959 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м3/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 920-1350х900х358 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 97070 / 67070 GW

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 750
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0266 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x900/600x354 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 97070 / 67070 GN

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 750
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0266 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x900/600x354 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 67074 GWX

Кухонная вытяжка




- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м3/ч): 750
- Пульт ДУ
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
804x600x358 мм
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHC 65070 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (мЗ/ч): 650
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: бежевое стекло
 Мощность подключения: 137 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 400-970x600x400 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм

KHC 65070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (мЗ/ч): 650
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность подключения: 137 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 400-970x600x400 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм

KHC 65070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (мЗ/ч): 650
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: черное стекло
 Мощность подключения: 137 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 400-970x600x400 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм

КНС 95330 / 65330 GN

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 550
- Алюминиевые жировые фильтры
- Декоративная металлическая полка
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 137 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
725-1075х900х305 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 9770 / 6770 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х490 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 9770 / 6770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х490 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 750
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 560-995x900/600x490 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 6951 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения (кВт): 250 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 700-1165x600x500 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 6930 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- Турбина
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 750-1175x600x500 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 6431 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 400
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Количество режимов: 3

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 6431 W / N

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 400
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого (W) / черного (N) цвета
- Угольный фильтр КИТ 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белый - W / черный - N
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 5431 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 400
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905х500х500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 6956 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 750
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 645-970x600x500 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 9678 / 6678 GX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 750
- Пульт ДУ
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: нержавеющая сталь, стекло
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 450-870x900/600x500 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНС 9954 / 6954 X

Кухонная вытяжка




- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: нержавеющая сталь, стекло
 Мощность (м³/ч): 950
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 650-1115x900/600x490 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHI 9997/6997 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
 Цвет: бежевое стекло
 Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 307х798/518х250 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 9997/6997 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
 Цвет: черное стекло
 Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 307х798/518х250 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 9997 / 6997 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 307х798/518х250 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150 мм

КНН 9931 X / N / W

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 90 см
 Цвет: нержавеющая сталь X /
 черный N / белый W
 Мощность подключения: 240 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 235x795x280 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНН 9751 / 6751 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 750
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 478x706/526x283 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150 мм

КНН 6530 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 450
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 235 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 216x520x290 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHI 6530 W

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 450
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Угольный фильтр KIT 0271 (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 60 см
 Цвет: белый
 Мощность подключения: 235 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 216x520x290 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHI 6530 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 450
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 60 см
 Цвет: черный
 Мощность подключения: 235 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 216x520x290 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHI 6410 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 490
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 210x528x280 мм
 Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6772 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 790
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6772 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 790
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6772 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 790
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

КНР 6313 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 600
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвигаемым экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x600x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНР 6313 N

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 600
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвигаемым экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черный
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x600x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНР 6712 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 790
- Турбина
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвигаемым экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6617 GB
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 650
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность подключения: 200 Вт
Количество режимов: 3

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
172x600x320-500 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6617 GW
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 650
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 200 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
172x600x320-500 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6617 GN
Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 650
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 200 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
172x600x320-500 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНР 6211 В

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 550
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: бежевый
Мощность подключения 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНР 6211 / 5211 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 550
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 / 50 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x598/498x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНР 6211/5211 W

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 550
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белый
Мощность подключения 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНТ 6334 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	155x600x489 мм
Мощность подключения: 130 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНТ 6334 B

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: бежевый	155x600x489 мм
Мощность подключения: 130 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНТ 6334 W

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белый	155x600x489 мм
Мощность подключения: 130 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНТ 6334 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
 Ширина: 60 см
 Цвет: черный
 Мощность подключения: 130 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 52 дБ
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 155x600x489 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНТ 6334 BR

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
 Ширина: 60 см
 Цвет: коричневый
 Мощность подключения: 130 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 155x600x489 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120 мм

КНТ 6230 / 5230 W / X














Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 275
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
 Ширина: 60 / 50 см
 Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
 Мощность подключения: 260 Вт

Количество режимов: 3
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 150x500/600x505 мм
 Диаметр выходного отверстия: 120 мм

	Модель	Фильтры	Габариты
	KIT 0264	КНА 7950, КНА 4970 КНС 6951 КНС 9954, КНС 6954 КНИ 9751, КНИ 6751	(ВхШхГ) 24 x 248 x 94
	KIT 0265	КНА 9770, КНС 6731 КНС 6956, КНС 9770 КНС 6770, КНС 9770 КНС 6958 КНС 99080, КНС 69080 КНС 9957, КНС 6957 КНС 9959, КНР 6313 КНР 6712, КНР 6772 КНТ 6230, КНТ 5230 КНС 6930	(Ø + выс) 190x36
	KIT 0266	КНС 97070, КНС 67070 КНИ 6410 КНР 6211, КНР 5211	(Ø + выс) 148 x 31
	KIT 0267	КНС 5431 КНС 6431	(Ø + выс) 130 x 37
	KIT 0268	КНС 91080, КНС 61080 КНС 91090, КНС 61090	(Ø + выс) 148 x 27
	KIT 0270	КНС 6740	(Ø + выс) 210 x 31
	KIT 0271	КНС 65070 КНИ 6530	(Ø + выс) 135 x 22
	KIT 0272	КНС 9771, КНС 6771 КНС 9675, КНС 6675 КНС 9678, КНС 6678	(ВхШхГ) 18 x 265 x 240
	KIT 0273	КНС 6535, КНС 66035 КНС 66073 КНР 5517, КНР 6517 КНТ 6633, КНИ 6638	(Ø + выс) 135 x 24
	KIT 0274	КНС 6630, КНС 6639 КНС 67074, КНС 6730 КНС 69089, КНС 9639 КНИ 6673, КНИ 9673 КНР 6674	(Ø + выс) 157 x23
	KIT 0275	КНС 6634 КНС 9634	(ВхШхГ) 15 x 220 x 233
	KIT 0276	КНТ 6334 КНР 6617	(Ø + выс) 157 x 47
	KIT 0277	КНА 99750, КНС 6750 КНИ 9931	(Ø + выс) 160 x 33

Функция «Луч на полу»

Световая индикация процесса работы помогает визуально определить, в какой момент закончилась программа мойки.

Программа «Baby Care»

Особая программа, предназначенная для мойки детской посуды. Повышенная температура мойки и длительность полоскания помогают достигать полной дезинфекции!

Использование средств «All in 1» во всех моделях

Новый алгоритм работы позволяет использовать моющие средства «All in 1» в таблетках на любой программе*, в любой посудомоечной машине.

* За исключением программы «ополаскивание».

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf

Теперь нет необходимости думать, как правильно разместить ножи и вилки! Верхняя корзина специально предназначена для комфортного размещения столовых приборов буквально одним движением!

Третий разбрызгиватель

Дополнительный разбрызгиватель, находящийся в верхней части камеры, улучшает качество мойки столовых приборов, расположенных в верхней корзине.

Новая форма разбрызгивателей S-Form

Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, позволяя более эффективно удалять загрязнения со всей посуды. Повышенная эффективность мойки дает возможность сократить потребление электроэнергии.

Новая система регулировки высоты корзин

Буквально одним движением можно поменять высоту расположения верхней корзины в случае, если в нижнюю нужно убрать объемные предметы – например, противень или большую кастрюлю.

Еще более вместительная камера

Новая конструкция камеры позволила добиться еще большей вместимости! Теперь за одну мойку можно вымыть 10, 14 комплектов в 45 и 60 см посудомоечных машинах.

* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC - EMC2004/108/EC - EUP 2009/125/EC

Сниженное энергопотребление

Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить ее продолжительность, а значит, сократить энергопотребление. Новые модели имеют улучшенные показатели, позволяющие экономить до 16% электроэнергии.

Автоматическая программа

Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящей программы, достаточно нажать кнопку «Авто». Программа самостоятельно рассчитает оптимальные параметры!

Выбор уровня подачи воды


Если камера машины заполнена только наполовину, можно улучшить эффективность мойки и снизить расход ресурсов, выбрав уровень подачи воды (нижний или верхний). Такая функция доступна почти во всех программах мойки, за исключением специальных.

Экстра сушка

Некоторые типы посуды требуют особых условий для их сушки. Например, при мойке пластиковых контейнеров или большого объема посуды пользователь может выбрать режим экстра-сушки, увеличив эффективность.

Сенсорное управление

Выбор программы мойки осуществляется легким прикосновением к сенсорным кнопкам управления, расположенным на стеклянной поверхности дверцы. Простота настройки работы и легкость в уходе за прибором добавляют еще больше комфорта в процессе ежедневного пользования.



KDI 60985

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Автоматическое открытие дверцы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см
 Вместимость: 14 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A+++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.83 кВт/ч
 Потребление воды: 10 л
 Уровень шума: 44 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 60980

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 60 см
 Вместимость: 14 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
 Потребление воды: 10 л
 Уровень шума: 44 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.8 кВт

KDI 60575

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см
 Вместимость: 14 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
 Потребление воды: 11 л
 Уровень шума: 47 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 60570

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 60 см
 Вместимость: 14 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
 Потребление воды: 11 л
 Уровень шума: 47 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 60460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек
- Слайдерное крепление дверцы

Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: A++
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 60340

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: A++
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 60140

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: A++
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 45985

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Автоматическое открытие дверцы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: A+++
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 8 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 45980

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: A++
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 8 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 45575

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: A++
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 45570

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
 Потребление воды: 9 л
 Уровень шума: 47 дБ
 Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 45460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек
- Слайдерное крепление дверцы

Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
 Потребление воды: 9 л
 Уровень шума: 47 дБ
 Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 45340

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
 Потребление воды: 9 л
 Уровень шума: 49 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ): 448x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.1 кВт

KDI 45140

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 2 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
 Потребление воды: 9 л
 Уровень шума: 49 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ): 448x550x815 мм
 Мощность подключения: 2.1 кВт

Электронное управление

Электронное управление и цифровой дисплей. Электронное управление и дисплей обеспечивают самую точную регулировку и контроль температуры в холодильной и в морозильной камере, отображая значения на панели управления.

Зона свежести Fresh Zone

Дополнительная зона, расположенная в холодильном отделении помогает устанавливать уникальный микроклимат, который в сочетании с пониженной температурой обеспечивает длительное сохранение вкуса, питательных веществ и свежести продуктов, в особенности фруктов и овощей.

Система авторазморозки No Frost

Система No Frost избавляет от необходимости постоянно размораживать морозильную камеру благодаря автоматической системе удаления инея. Вместо разморозки можно заняться приятными и полезными делами!

Динамическое охлаждение

Вентилятор, расположенный в верхней части холодильной камеры обеспечивает перемешивание воздуха и, соответственно, равномерное распределение температуры. Также, динамическая система способствует меньшему смешиванию запахов в холодильнике и быстрому охлаждению продуктов.

Режим интенсивного охлаждения и заморозки

Если необходимо быстро охладить или заморозить большое количество продуктов, то в этом помогут функции Super Cool и Super Freeze. Режим Super Cool моментально понижает температуру в холодильном отделении, а режим Super Freeze устанавливает минимальную температуру заморозки, чтобы продукты не потеряли свои питательные свойства, витамины и внешний вид.

Звуковая индикация открытой двери

Если дверь холодильника осталась открытой в течение нескольких минут, индикация сообщит об этом при помощи звукового сигнала. Это позволит предотвратить изменение температуры в холодильной камере.

Высокий класс энергоэффективности

Использование высокоэффективных компрессоров и самых современных материалов позволяет устанавливать самый высокий класс энергетической эффективности, что позволяет существенно снизить годовые затраты на электроэнергию!

Большой контейнер для овощей

Большой и удобный контейнер позволит хранить в холодильнике еще больше овощей и фруктов. Контейнер выполнен из прозрачного материала, чтобы легко определить, где располагается тот или иной продукт.



Хранение при отключенном питании

Даже если прибор будет отключен от электроэнергии, то в морозильной камере еще долго будет сохраняться низкая температура, приемлемая для хранения скоропортящихся продуктов!

Изменение стороны открывания дверцы

Возможность изменения стороны открывания дверцы позволяет установить прибор в любой части кухни. Дверцу можно перенавесить самостоятельно, без обращения в сервисный центр!

KSI 17887 CNFZ

Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой No Frost



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 180 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая и световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Прозрачный контейнер зоны свежести
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 мультибокс с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 68 л
- Система авторазморозки No Frost
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 8
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 16 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 248 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 115 Вт
Потребление энергии кВт·ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 39 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1772x540x545 мм

KSI 17865 CNF

Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой No Frost



- Механическое управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 180 л
- Внутреннее LED освещение
- Световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 68 л
- Система авторазморозки No Frost
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 8
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 16 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 248 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 115 Вт
Потребление энергии кВт·ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 39 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ): 1772x540x545 мм

KSI 17877 CFLZ

Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 187 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая и световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Прозрачный контейнер Зоны свежести
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 мультибокс с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 71 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 18 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 258 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 286 кВт
Уровень шума: 38 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1772x540x545 мм

KSI 17860 CFL

Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 189 л
- Внутреннее LED освещение
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 71 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 18 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 260 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 274 кВт
Уровень шума: 38 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1772x540x545 мм

KSI 8256

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 105 л
- Внутреннее освещение
- 3 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 1 прозрачная полка; подставка для яиц
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 21 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 2
- Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 126 л
 Класс энергопотребления: A+
 Мощность подключения: 80 Вт
 Потребление энергии кВт-ч/год: 180 кВт
 Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
 Монтаж дверей: жесткое крепление
 Уровень шума: 38 дБ
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 818-898x596x545 мм

KSI 8251

Встраиваемый холодильник под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 143 л
- Внутреннее освещение
- 3 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка
- 1 прозрачная дверная полка
- Подставка для яиц

Общий полезный объем: 143 л
 Класс энергопотребления: A+
 Мощность подключения: 70 Вт
 Потребление энергии кВт-ч/год: 118 кВт
 Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
 Монтаж дверей: жесткое крепление
 Уровень шума: 37 дБ
 Размер прибора:
 818-898x596x545 мм

KSI 8259 F

Встраиваемый морозильник под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 86 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 86 л
 Класс энергопотребления: A+
 Мощность подключения: 90 Вт
 Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт
 Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
 Уровень шума: 39 дБ
 Монтаж дверей: жесткое крепление
 Размеры прибора (ВxШxГ):
 818-898x596x545 мм

Изменение времени стирки

Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция изменения времени поможет изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. При изменении времени также происходит изменение алгоритма программы – от скорости вращения барабана до изменения длительности каждого цикла.

Функция «Аква Плюс»

Эта функция создана для людей с повышенной чувствительностью кожи, у которых даже минимальное количество частиц моющего средства может вызывать аллергию. Функция «Аква Плюс» изменяет работу программ, увеличивая количество воды и полосканий на обычных режимах стирки.

Программа стирки повседневной одежды

Стирка небольшого количества одежды без сильных загрязнений не требует использования полного цикла стандартных программ. Достаточно выбрать режим быстрой стирки - 14, 30 или 44 минуты в зависимости от загрузки. Программа «повседневная стирка» позволяет экономить электроэнергию, время и моющее средство.

Режим интенсивной стирки

При особо сильных загрязнениях и наличии устойчивых пятен рекомендуется использовать специальную функцию, которая изменяет работу программы «Хлопок». При работе программы с функцией «интенсивная стирка» включаются датчики «Sensor», которые поддерживают заданную температуру в течение всей программы и контролируют движение барабана. Благодаря этой функции эффективность стирки возрастает без увеличения длительности программы!

Программы сушки

В машинах с функцией сушки применяется целая система расчета алгоритма работы. Датчики, определяющие процент остаточной влажности в ткани, помогут высушить одежду идеально точно. При выборе одной из трех программ сушки - «Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг» - прибор оценивает остаточную влажность вещей и самостоятельно корректирует длительность программы сушки в зависимости от выбранного режима и типа ткани.

Автоматическая сушка после стирки

Пользователь может выбрать любую программу стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание», «Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки», а затем - необходимый режим сушки для нее. По

завершению программы стирки прибор автоматически запустит выбранный режим сушки. Достаточно просто загрузить белье для стирки - и по завершению программы выгрузить его уже чистым и сухим.

Запоминание режима

Если во время стирки подача электроэнергии неожиданно прекратилась и стиральная машина остановила свою работу, программа будет сохранена до момента возобновления подачи энергии. Прибор самостоятельно продолжит работу с того момента, где программа была остановлена.

Большой выбор программ

Все стиральные машины имеют большой список основных и дополнительных программ. Среди 16 программ, помимо традиционных режимов для стирки хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки шерсти, деликатных тканей, рубашек, а также специальные режимы полоскания, ручной стирки или стирки повседневной одежды.

Контроль баланса

Электронные системы следят за равномерным распределением белья по поверхности барабана во время отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его равномерным распределением, вращая барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить уровень шума и исключить вибрацию корпуса.

Высокие обороты отжима

Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима. Скорость 1400 оборотов в минуту позволяет добиваться наличия небольшого количества влаги в ткани и уменьшить скорость высушивания ткани.

Вместительный барабан

По статистике, два комплекта сухого постельного белья весят всего три килограмма. Вместительность стиральных машин до 8 килограмм позволяет отстирать всю необходимую одежду за один цикл со значительной экономией времени и электроэнергии.



KWDI 1485 W

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 13 программ стирки
- 2 программы сушки с выбором степени влажности
- Функция изменения времени стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Сушка по остаточной влажности
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, Эко 20°C, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив, Быстрая стирка 14' 30' 44 Min, Рубашки, Шерсть, Ручная стирка. Степень сушки: Экстра сушка, Сушка под утюг, Сушка на полку.

Цвет: белый
 Ширина: 60 см
 Объем загрузки (стирка / сушка): 8 кг. / 5 кг.
 Скорость отжима: 400/800/1000/1400 об/мин
 Класс энергопотребления: A++
 Класс стирки: A
 Класс отжима: A

Мощность подключения: 2150 Вт
 Потребляемая энергия (стирка / сушка кВт-ч): 1.2 / 4.24
 Расход воды (стирка / сушка, л): 60 / 55
 Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм

KWMI 1480 W

Полностью встраиваемая стиральная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 15 программ стирки
- Функция изменения времени стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, Эко 20°C, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив, Быстрая стирка 14' 30' 44 Min, Темные ткани, Рубашки, Шелк, Шерсть, Ручная стирка.

Цвет: белый
 Ширина: 60 см
 Объем загрузки (стирка) 8 кг.
 Скорость отжима (макс.): 400/800/1000/1400 об/мин
 Класс энергопотребления: A+++
 Класс стирки: A
 Класс отжима: A

Мощность подключения: 2150 Вт
 Потребляемая энергия (стирка кВт-ч): 1.04
 Расход воды на цикл (стирка, л): 55 л.
 Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм

ВЫБОР ПРОГРАММ



Хлопчатобумажные ткани

Этот набор программ разработан для максимально интенсивной стирки и полоскания с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключительный отжим удаляет воду более интенсивно, чем другие программы стирки. Программа имеет режим предварительной стирки. Этот режим чаще всего необходим для сильно загрязненных тканей и может быть использован независимо от основной программы. Моющие средства, необходимые для предварительной стирки, должны быть загружены в отсек для моющих средств, помеченный символом «I». Рекомендуется добавлять только 20% средства относительно его количества, используемого на основной программе.



Смешанные и синтетические ткани

Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.



Ткани, чувствительные к внешнему воздействию

Стирка чередуется с продолжительными паузами. Рекомендуется для тканей, чувствительных к различным видам внешнего воздействия. Чтобы воздействие на ткань было щадящим, воды для стирки и полоскания берется больше, чем в остальных программах.



Программа «Изделия из шерсти»

Для стирки шерсти применяется специально разработанная программа, сертифицированная институтом Woolmark. При том, что изделия промываются самым тщательным образом, физическое воздействие на их структуру минимально. Вращение барабана чередуется с продолжительными паузами. Температура воды не превышает 40°C. По окончании стирки следуют три полоскания и короткий отжим.



Специальная программа ополаскивания «Rinse»

Эта программа выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней скорости (которая может быть уменьшена или вообще выключена соответствующей кнопкой). Программа может быть использована для ополаскивания любых типов тканей, например, после ручной стирки белья, а также для отбеливания (см. таблицу программ).



Специальная программа «Отжим»

Программа «Отжим» выполняется на максимальной скорости, которая может быть уменьшена соответствующей кнопкой.



Только слив

Программа «Только Слив» осуществляет слив воды.



Специальная программа «Ручная стирка»

Машина имеет программу деликатной стирки «Ручная стирка», которая предназначена для полноценной стирки изделий с соответствующей маркировкой. Максимальная температура воды 30°C, 3 полоскания и медленный отжим.

Rapid
14'-30'-44'

Программа быстрой стирки

Эта программа чаще используется для не слишком загрязненных вещей из хлопка и смешанных тканей. Выбрав программу быстрой стирки, необходимо выбрать также ее длительность (14 минут, 30 минут и 44 минуты), используя кнопку «Время стирки». При использовании программы быстрой стирки рекомендуется использовать всего лишь 20% количества стирального порошка от нормы, которая указана на упаковке.

Eco 20°C

ECO 20°C

Эта специальная программа позволяет одновременно стирать вещи различных цветов и тканей, таких как хлопок, синтетика или смешанные ткани при температуре всего 20°C, достигая превосходных результатов стирки. Потребление электроэнергии на этой программе составляет всего около 40% относительно стандартной программы стирки хлопка при 40°C.



Программа «Рубашки»

Программа, предназначенная для различных типов рубашек. Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Максимальная температура 30°C, три полоскания и короткий отжим.

ПРОГРАММЫ СУШКИ



Сушка синтетики

Программа использует пониженную температуру для сушки синтетики и смешанных тканей. Всегда следуйте рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.



Сушка хлопка

Программа использует более высокую температуру для сушки вещей из хлопка и льна. Всегда следуйте рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.

К 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета
- Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 26 x 26 см
Объем: 3.2 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 24 см
Объем: 3.8 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1228 R Чугунная сковорода с крышкой

Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Уникальный рельеф дна в виде сот позволяет готовить с минимальным количеством масла и придает блюду неповторимый рисунок
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 2 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1133 Чугунная сковорода-гриль

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание
- Боковой желоб для удаления жира
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 33 x 20 см
Объем: 0.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК

Сковорода-ВОК



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжарки на сильном огне
- Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном внутри
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 1.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1122 Компактная чугунная сковорода

Компактная чугунная сковорода с двумя ручками



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Удобна для приготовления небольших блюд и десертов
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Подходит для использования на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 22 x 22 см
Объем: 1 л

Материал: чугун
Цвет: оранжевый

KSP 60 Камень для пиццы

Камень для выпечки и пиццы



- 100% натуральный материал
- Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
- Выдерживает экстремальные перепады температур, царапины и изломы
- В несколько раз сокращает время приготовления блюд
- Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
- Особая форма воздушных каналов равномерно распределяет тепло по всей поверхности
- Позволяет готовить без использования масла и жиров
- Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов

Размер: 35 x 35 см
Материал: огнеупорная глина

Название

Описание

DW KIT 301 C

Полный комплект моющих средств для посудомоечной машины:

- Таблетки «All in 1», 25 шт.
- Ополаскиватель 250 мл.
- Специальная соль 1 кг.



Содержит в себе набор необходимых компонентов для идеальной мойки посуды:

- Таблетки эффективно удаляют все загрязнения и дезинфицируют посуду.
- Ополаскиватель придает блеск и улучшает качество сушки.
- Соль помогает смягчить воду и защитить прибор от известкового налета.

DW KIT 201 C

Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной:

- Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл.
- Таблетки для профилактики и защиты камер, 6 шт.



- Длительное использование посудомоечной машины приводит к образованию жирового налета и накипи на внутренних элементах прибора, что может привести к ухудшению качества мойки и образованию неприятных запахов. Набор помогает очистить все конструктивные детали, избавиться от запахов и увеличить ресурс работы прибора. Использование средства помогает сохранить детали прибора и уплотнителей, избавиться от неприятных запахов и восстановить эффективность мойки.

DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт.



- Подходит для всех типов посудомоечных машин.
- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений.
- Придает непревзойденный блеск посуде из металла и стекла.
- Хорошо смывается и ополаскивает посуду.

Название	Применение	Описание
<p>Средство для очистки духовых шкафов и грилей</p> <p>Объем: 250 мл Модель: K 05</p>	 <p>Очищает сильные загрязнения со всех внутренних элементов духового шкафа: панели камеры, стекла, нагревательные элементы.</p>	<p>Средство в виде крема удаляет стойкие пригоревшие загрязнения и жир с внутренней поверхности камеры и стекол духового шкафа. Может использоваться для очистки решеток грилей.</p>
<p>Спрей для очистки стекла и твердых поверхностей</p> <p>Объем: 250 мл Модель: K 11</p>	 <p>Очищает любые поверхности из стекла и других твердых материалов: стекло, стеклокерамика, зеркала, сталь, изделия из камня.</p>	<p>Средство в виде спрея предназначено для удаления загрязнений, следов от пальцев и жира с твердых поверхностей. Рекомендуется для очистки стеклянных поверхностей вытяжек, зеркал, блестящей стали и иных твердых поверхностей. Придает блеск варочным поверхностям из стекла и стеклокерамики.</p>
<p>Средство для очистки и защиты стеклокерамических поверхностей</p> <p>Объем: 250 мл. Модель: K 01</p>	 <p>Подходит для всех типов поверхностей: классический нагрев, индукционный нагрев, газ на стекле, стекла духового шкафа.</p>	<p>Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет стойкие загрязнения со стеклокерамических варочных поверхностей и других варочных поверхностей из стекла. Придает блеск и оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию стойких загрязнений.</p>
<p>Спрей для очистки микроволновых печей</p> <p>Объем: 250 мл. Модель: K 17</p>	 <p>Очищает сильные загрязнения со всех элементов камеры и внешних поверхностей: боковые стенки камеры, стекло дверцы, панель управления.</p>	<p>Средство в виде спрея очищает внешние и внутренние поверхности микроволновых печей от пригоревших загрязнений, жира и белковых остатков. Эффективно удаляет запахи и предотвращает появление плесени. Обладает антибактериальными свойствами. Защищает поверхности от отпечатков пальцев.</p>
<p>Средство для очистки и защиты нержавеющей стали</p> <p>Объем: 250 мл. Модели: K 03</p>	 <p>Для внешних поверхностей различных приборов из нержавеющей стали: кухонные вытяжки, газовые варочные поверхности холодильники, микроволновые печи.</p>	<p>Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет загрязнения, и отпечатки пальцев со всех видов нержавеющей стали. Придает блеск, не царапает, оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию отпечатков пальцев на долгое время.</p>



Единый информационный центр:
Тел. (Москва и Моск. область): +7 (495) 150 6414
Тел. (Регионы России): 8 (800) 500 68 92
www.korting.ru

körting^{since 1889}