

AEG

ДОМ, В КОТОРОМ
ВСЕ БЕЗУПРЕЧНО

КОЛЛЕКЦИЯ 2021/2022



Берегите планету вместе с AEG.
Воспользуйтесь электронным каталогом,
наведя камеру телефона на QR-код

В БЕЗУПРЕЧНОМ ДОМЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Каждый продукт из коллекции AEG — это соединение высоких технологий и интерактивного дизайна, гарантирующее Вам исключительные результаты приготовления.

С нашими инновациями Вы достигнете новых вершин кулинарного мастерства и усовершенствуете вкус блюд.

AEG — CHALLENGE THE EXPECTED*

Мы создаем технику для тех, кто всегда стремится к большему. Если вы стараетесь постоянно совершенствоваться, наши инновации — для вас. Если вы за ответственное потребление, наша техника — для вас.

История AEG началась в 1883 году в Берлине и с тех пор мы никогда не довольствуемся малым и не идем на компромиссы. Живем по своим правилам, стремимся к большим целям и заботимся о вашем доме с AEG.





250°C

12:30

START

STOP

СОДЕРЖАНИЕ

Философия	6
Ассортимент серии Mastery	14

Термощуп

С кровью. Средней прожарки. Прожаренное.
Ваше желание — закон.



18



103

Функция Hob²Hood

Автоматическое регулирование подачи свежего воздуха.

ВКУС

Духовые шкафы	16
Компактная коллекция	40
Варочные поверхности	68
Вытяжки	100

ОХЛАЖДЕНИЕ

Холодильники
Винные шкафы

106
128

ЗАБОТА

Посудомоечные машины

130



112

CustomFlex®
Поддержка любых
кулинарных идей.



136

ComfortLift®
Новый уровень комфорта.

УХОД ЗА БЕЛЬЕМ

Стиральные и сушильные машины

144

АЕГ: ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Уже более 130 лет мы создаем продукцию, которая помогает легко справиться с приготовлением пищи и стиркой белья. Учитывая сегодняшние запросы и думая о будущем, мы всегда на шаг впереди.

Компания AEG была основана Эмилем Ратенау в 1883 году для продвижения электрической техники в Германии. С тех самых пор инновации лежат в основе всего, что делает AEG: от первого электрического холодильника до первого теплового насоса для сушильных барабанов и использования самых экологичных материалов. Это наша история и наше будущее.


Мы гордимся своей уникальной техникой, созданной по высочайшим стандартам и гарантирующей безупречный результат.

Разделяя энтузиазм своих клиентов, мы выбираем умные решения на пути к достижению поставленных целей. На протяжении более 130 лет и до сегодняшнего дня это служит нам стимулом и движущей силой. Инновации, которые дают ощущение совершенства в приготовлении еды, уходе за одеждой и уборке дома.

Мы знаем, что Вам нужно сегодня и что понадобится завтра — и результаты превзойдут ваши ожидания. Мы — AEG. И вместе с вами мы всегда на одну идею впереди.



ВСЕГДА ВПЕРЕДИ




ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД. УМНАЯ КУХНЯ

Индивидуальные настройки
опций Умной Кухни.



ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ИНТУИТИВНЫЙ ПОДХОД

Управляйте духовым шкафом удаленно и пользуйтесь рекомендациями в процессе с помощью приложения My AEG Kitchen App. Это самый удобный способ освоить возможности Умной Кухни.



Каталог рецептов и идеи для кулинарного вдохновения доступны в приложении My AEG.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕМ УДАЛЕННО

Встроенная камера духового шкафа CookView отображает процесс приготовления на экран смартфона и позволяет наблюдать за готовкой, не находясь на кухне.




PERFECTFIT* ИДЕАЛЬНО ВСТРОИТСЯ В ВАШУ КУХНЮ

Любой встраиваемый продукт AEG легко и быстро впишется в вашу кухню благодаря технологии PerfectFit. Вам понадобятся лишь отвертка и видеогид по установке.



Все встраиваемые приборы устанавливаются с помощью единственной отвертки Torx T20.



Точная и быстрая установка с помощью видеогuida с пошаговым руководством в мобильном приложении.




6 мм

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Благодаря специальной конструкции дверных петель, дверца духового шкафа открывается внутри мебельной ниши.

Для продуктов AEG требуется минимальный вентиляционный зазор 6 мм при встраивании друг над другом.

*идеальное встраивание




ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Дизайн всех варочных поверхностей АЕГ позволит встроить их даже в самые тонкие столешницы толщиной 12 мм, без дополнительных вентиляционных зазоров спереди и сзади.



ВЫТЯЖКИ

Не требуют специальных инструментов для установки.




ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Особое крепление на скользящие петли адаптирует продукт к любым мебельным фасадам и плинтусам, не требуя дорогостоящих манипуляций по подгонке кухни.



ХОЛОДИЛЬНИКИ

В нашей коллекции есть продукты для разных мебельных ниш: от 82 до 190 см.



МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОЛЛЕКЦИЮ AEG В МАТОВОМ ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

Коллекция в матовом черном цвете из ассортимента продуктов AEG Mastery Range дарит новые тактильные ощущения. Новая эстетика и дополненный функционал созданы для самых современных дизайнерских решений.

//

Кухни становятся все более сложным предметом дизайнерской мысли с точки зрения материала, из которого они выполнены, и все чаще бывают представлены в серых и матовых тонах. Продукты из коллекции в матовом черном цвете приятны на ощупь и визуально универсальны для самых современных дизайнерских решений"

ТОМАС ГАРДНЕР
Директор по дизайну



ТАКТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Текстура поверхности очень важна для создания ощущения живого и теплого прикосновения. В то же время такая инновационная поверхность устойчива к появлению отпечатков пальцев и очень легко очищается.



red dot design award



//

Матовая стеклянная поверхность создается методом вытравливания, заимствованным у архитекторов. Матовая текстура обладает естественными защитными свойствами, она гораздо более устойчива к появлению пятен."

ТЕРЕНС ТЭН

Старший менеджер по дизайну

AEG

MASTERY RANGE

Ассортимент серии Mastery

Благодаря своим характеристикам бытовая техника серии Mastery от AEG позволяет полностью контролировать процесс приготовления. Создавая все эти приборы, мы учли пожелания наших клиентов, поэтому теперь вы можете совершенствовать свое кулинарное мастерство.


HOB²HOOD



ПРИЛОЖЕНИЕ
MY AEG



MAXISENSE[®]
PURE FLEX




COMFORT
LIFT[®]



ТЕРМОЩУП



CUSTOM-FLEX®



Представьте, что можно просто указать духовке, какое мясо вы хотите: с кровью, средней или хорошей прожарки. Просто, как в ресторане. И с таким же безупречным результатом. Все наши варочные поверхности оснащены новыми опциями. Например, можно объединить несколько конфорок в единую огромную варочную поверхность, чтобы удобнее готовить на больших сковородах. Интуитивные технологии помогут вам стать дирижером на своей кухне и получить ни с чем не сравнимый кулинарный опыт.

СЛЕДУЙТЕ СВОЕМУ ВКУСУ




AEG

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Неважно, как часто и какие блюда вы готовите. В коллекции AEG есть духовой шкаф, который подойдет именно вам. Каждая наша духовка, оснащенная интеллектуальными технологиями, делает процесс приготовления вкусных блюд простым и приятным. Все как вы любите.

Духовые шкафы с отделкой из нержавеющей стали	34
Черные духовые шкафы	36
Белые духовые шкафы	38



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

ТЕРМОЩУП — И БОЛЬШЕ НИКАКИХ
НЕДОПЕЧЕННЫХ И ПЕРЕПЕЧЕННЫХ БЛЮД

Каждый раз, когда вы запекаете мясо, рыбу, овощи и другие блюда, результат будет превосходным. Просто выберите желаемый уровень готовности (как, например, с мясом — с кровью, средняя или сильная прожарка) и поместите термощуп внутрь блюда. Он будет измерять температуру внутри, и духовка сама сообщит вам, когда все будет готово.

С кровью
45°

Средняя прожарка
60°

Полная прожарка
70°




ВСЕГДА РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В отличие от обычных духовок, духовой шкаф AEG 8000 SurroundCook® оснащен усовершенствованной технологией циркуляции воздуха, которая гарантирует равномерный нагрев. В какую бы часть духовки вы ни поставили блюдо, одно или несколько. И больше не придется переворачивать противень в процессе выпекания. Всегда безупречный результат.

Духовка SurroundCook®

Обычная духовка



ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Функция пиролизической очистки превращает остатки пищи в пепел.

ОЧИСТКА ПАРОМ

Всегда идеальное состояние духовки, благодаря естественной очистке паром.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Эта технология самоочистки автоматически активируется и удаляет остатки пищи, когда температура достигает 250 °С.



РАСКРОЙТЕ ВКУСЫ ПО-НОВОМУ — ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ПАР

Ваши блюда превзойдут все ожидания, если во время приготовления к традиционному нагреву добавить пар. Представляем нашу линейку духовых шкафов с функцией пара.

Пар усиливает действие горячего воздуха, поэтому температура приготовления может быть ниже, чем обычно. Сочетание горячего воздуха и пара позволяет добиться хрустящей золотистой корочки и сочной мякоти. Это несложный и очень эффективный способ создавать вкуснейшие блюда — что бы вы ни готовили.

СКОЛЬКО НУЖНО ПАРА?



Варка



Приготовление
на режиме
25% пара



Горячий
воздух



50% горячего
воздуха и
50% пара



Поширование



Приготовление
на режиме
100% пара

СРАВНИТЕ
ФУНКЦИИ
ПАРА

ЛУЧШИЕ В ЛИНЕЙКЕ



9000 COOKVIEW*



9000 STEAMPRO



6000 STEAMBAKE

Функция	9000 COOKVIEW*	9000 STEAMPRO	6000 STEAMBAKE
STEAMIFY	•	•	
SOUS-VIDE	•	•	
FULL	•	•	
HIGH	•	•	
MED	•	•	
LOW	•	•	
SteamBake			•



Steamify®

Установите желаемую температуру, и духовка настроит уровень пара автоматически.



Су-вид

Техника приготовления, которую используют шеф-повара для приготовления самых вкусных, нежных и совершенных блюд.



Full steam (100% пара)

Приготовление только на пару идеально подходит для нежной рыбы, риса, кус-куса и овощей.



High steam (80% пара)*

Оптимальный уровень пара для разогрева и тушения пищи.



Medium steam (50% пара)*

Пар в сочетании с небольшим количеством горячего воздуха обеспечивает отличный результат при выпекании нежных блюд, таких как заварные кремы, ягодные пироги, террины и рыба.



Low steam (25% пара)*

Отлично подходит для мяса, дичи и блюд в горшочках. Сочетание пара и горячего воздуха придает мясу нежную текстуру и аппетитную корочку.



SteamBake

Пар включается вручную в начале приготовления. Идеально для выпечки хлеба и круассанов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПАРА С ФУНКЦИЕЙ STEAMIFY®

Steamify® автоматически
настраивает уровни подачи пара.

С функцией Steamify® вы можете просто установить желаемую температуру, и духовка подберет оптимальный уровень пара автоматически. Пища будет более вкусной и здоровой. Приготовление с паром сохраняет питательные вещества и раскрывает вкус каждого ингредиента. Это так просто с функцией Steamify®.

50 - 95 °C

Пар для приготовления на полном пару

100 - 125 °C

Пар для тушения

130 - 145 °C

Пар для создания корочки

150 - 230 °C

Пар для жарки

В любой момент вы можете нажать информационную кнопку на дисплее и увидеть подробную информацию о том, что и при какой температуре лучше готовить.





Функция Steamify® делает создание вкусных блюд еще проще. Просто установите температуру, при которой вы обычно готовите, и духовой шкаф автоматически настроит нужный уровень пара. Каждое ваше блюдо будет потрясающим. Уникальная функция Steamify® доступна в духовом шкафу 9000 SteamPro®.

РЕВОЛЮЦИЯ СУ-ВИД

Наслаждайтесь самыми полезными блюдами, созданными методом су-вид. «Запечатываете» все ароматы, вкусы и питательные элементы в вакуум и затем просто приготовьте ингредиенты при низких температурах с паром.



СЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ

Одним легким движением вы можете вынуть контейнер для воды, наполнить его прямо под краном и установить на место.

СУ-ВИД 4 ПРОСТЫХ ШАГА РЕЦЕПТ: ГРУШИ В ВИНЕ

ШАГ 1

Подготовьте


Налейте вино в кастрюлю и нагрейте, чтобы оно немного загустело, затем дайте остыть. Вымойте и очистите груши, разрежьте их пополам и выньте сердцевину.



ШАГ 2

Запечатайте в вакуум

Поместите ингредиенты в пакет и завакуумируйте в вакууматоре AEG.



Удобнее всего, если он размещается под вашим духовым шкафом — это идеальная встроенная система для приготовления методом су-вид.



ШАГ 3

Выберите программу Су-вид.

Добавьте 400 мл воды в специальный контейнер и готовьте 15 минут.



ШАГ 4

Сервируйте и подавайте

Груши в красном вине можно подавать теплыми или холодными, с заварным кремом или мороженым.





STEAMBAKE
BER455120B

STEAMBAKE: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ



SteamBake — добавьте пар для великолепных результатов

Новые многофункциональные духовые шкафы с функцией SteamBake от AEG гарантируют великолепную выпечку. Пар, подаваемый в начале процесса приготовления, не только обеспечивает более богатый вкус, но и гарантирует аппетитно подрумяненную корочку. Можно готовить хлеб или сладкие пышные булочки как настоящий пекарь.

ОБЫЧНАЯ ДУХОВКА



AEG STEAMBAKE



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ: ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК



НАГРЕВ

Интуитивное управление и эстетика премиум-класса. Познакомьтесь с духовыми шкафами от AEG.



MaxiKlasse™ — Больше места и великолепные результаты

В увеличенной камере духовых шкафов серии MaxiKlasse™ значительно больше места, чем в духовках стандартного размера.



Очень высокая энергоэффективность

Улучшенное распределение тепла гарантирует оптимальное распространение горячего воздуха в духовке. Дополнительные преимущества — уменьшение времени нагрева и более низкая температура приготовления пищи.



Горячий воздух, кольцевой нагреватель

Благодаря системе горячего воздуха жар равномерно распределяется в камере духового шкафа. Это гарантирует наилучшую прожарку и выпечку независимо от положения противня в духовке, даже в углах.



Увеличенный противень

Такой противень позволяет прекрасно готовить большие блюда, например, пиццу или пирог. Он на 20 % больше стандартного противня, что обеспечивает дополнительную площадь и возможности при приготовлении выпечки и жаркого.



Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Доводчик двери обеспечит плавное и бесшумное закрывание двери.

Удобные решетки

Благодаря особой конструкции навесные направляющие EasyEntry позволяют без усилий вставлять противни, обеспечивая дополнительное удобство и безопасность.

Телескопические направляющие FlexiRunners™

Вы можете поставить телескопы на нужный вам уровень. Направляющие всегда закрыты противнем и не пачкаются.

**VarioGuide**

VarioGuide предлагает интуитивный подход

для приготовления до 220 блюд самых разных категорий. Духовка задает оптимальную температуру, влажность и время приготовления для каждого из этих блюд. При желании можно изменить эти параметры. Удобство в совершенстве.

Утапливаемые переключатели

Многие наши духовые шкафы оснащены утапливаемыми переключателями. Их можно убрать в один уровень с лицевой панелью духовки, что упрощает уход.

**Термощуп**

Термощуп гарантирует точность приготовления и предоставляет

точные сведения о состоянии продукта: например, слабая, средняя или хорошая прожарка. При достижении заданной температуры внутри продукта духовка выключается.

Особенно удобно и просто пользоваться разъемом для подключения термощупа, расположенным на передней панели духовки, так как штекер не нагревается и термощуп можно отключить после приготовления даже голой рукой.

**Пиролитическая самоочистка**

Очистка духовки без усилий — нажатием кнопки. Не требует использования химических чистящих средств и не наносит вреда окружающей среде. При нагревании остатки пищи в духовке преобразуются в золу. Затем достаточно просто вытереть поверхность влажной салфеткой. В зависимости от степени загрязнения и от модели вы можете выбрать один из трех вариантов интенсивности очистки.

Каталитическая очистка

Благодаря особому составу каталитической эмали, которой покрыты все стенки духовки, кроме нижней, загрязнения сами превращаются в пепел при температуре в духовке свыше 200 градусов. Вам нужно просто смахнуть пепел салфеткой.

4 стекла двери

Многослойное стекло дверцы духовки с теплоотражающим покрытием удерживает жар в духовке и сохраняет дверцу прохладной с температурой всего на 20 °C выше комнатной.

**Нержавеющая сталь с покрытием AntiFingerPrint**

Благодаря специальному покрытию нержавеющей стали на поверхности не остаются отпечатки пальцев. Духовка будет всегда блестеть.

Легко очищаемая дверца и компоненты

Полностью застекленная внутренняя сторона дверцы имеет гладкую поверхность, которую легко мыть. При сильных загрязнениях дверцу можно просто снять с петель, не используя инструментов, разобрать и даже помыть между стеклами. Рама за дверцей гладкая, поэтому ее просто и удобно протирать. Внутри духовки находится еще несколько деталей, которые также несложно почистить: откидной нагревательный элемент гриля и гладкие стенки духовки, покрытые эмалью легкой очистки Longclean.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОВОРОТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ iTECH И ЦВЕТНЫМ TFT-ДИСПЛЕЕМ

Простой поворотный переключатель и четкий цветной дисплей позволяют контролировать процесс приготовления.

Благодаря сенсорной технологии переключатель точно определяет вводимые данные. При прикосновении к переключателю на дисплее отображаются текущие настройки. Можно быстро проверить готовность блюда и при необходимости скорректировать программу.

Никаких дополнительных кнопок, никакой перегруженной панели управления: тщательно продуманный поворотный переключатель iTech позволяет легко и просто готовить идеальные блюда.



STEAMPRO: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПАРОМ И РЕЖИМОМ SOUS VIDE

Благодаря инновационной технологии приготовления на пару блюда будут получать совершенно потрясающую текстуру и насыщенный вкус.



Варка на пару, жарка или выпекание: многофункциональный духовой шкаф с паром SteamPro со встроенным датчиком влажности позаботится о том, чтобы каждое блюдо получило именно столько пара, сколько нужно. Инновационная технология Sous Vide обеспечивает особенно щадящее приготовление в вакуумной упаковке, при этом сохраняются все ароматы и питательные вещества.



Датчик влажности

Обеспечивает подачу нужного количества пара для неизменно безупречного результата.



Съемный резервуар для воды

Эргономичный и удобный в обращении. Резервуар для воды можно легко извлечь одним движением. Наполните резервуар водопроводной водой, снова установите его на место.



Профессиональный опыт

Шеф-повара лучших ресторанов добавляют разное количество пара к жару для достижения результата высочайшего уровня. Пар позволяет сохранить естественную сочность продуктов и их питательные свойства, ускоряет приготовление. Поэтому без пара уже невозможно представить работу ресторана.



Режимы комбинированного пара (высокая, средняя, низкая влажность)

Три уровня интенсивности пара в сочетании с горячим воздухом — для любых кулинарных требований найдется подходящая программа.



Режим Влажный пар (100 % пара)

Плавно изменяемая температура от 50 до 96 °С. Идеально для приготовления овощей, гарниров, рыбы и фруктов.



Традиционная готовка — обычный жар для классической хрустящей корочки

Чистый жар без пара — для подрумянивания при выпекании, жарке или готовке на гриле.

Очистка паром

Программа очистки паром позволяет без проблем удалять различные загрязнения. Индикатор на духовке информирует о том, когда требуется очистка.



Режим Sous Vide

Бережное приготовление продуктов в вакуумной упаковке для сохранения всех ароматов и получения удивительных вкусовых ощущений. Температура в духовке устанавливается с точностью до 1 градуса (от 50 до 90), чтобы добиться результата ресторанного уровня. Точное поддержание температуры обеспечит правильные химические преобразования продукта, которые позволят получить удивительно нежную текстуру и сохранить натуральный вкус продуктов. Это настоящий ресторанный секрет приготовления, позволяющий создавать настоящие шедевры каждый день. Технология приготовления:

1. При помощи вакуумной машины продукт упаковывается в вакуумный пакет вместе со всеми специями.
2. Блюдо готовится в духовке прямо в пакете при низких температурах.
3. После приготовления вы можете создать румяную корочку на гриле или охладить блюдо и использовать позже.

Тип нагрева	Пример применения	BSK999330T	BSK999330M	BSE998330M	
Режим Sous Vide	Для приготовления блюд в вакуумной упаковке на пару.	●	●	●	
Режим Влажный пар	Для приготовления на пару на нескольких уровнях (до 3), например, рыба, курица, овощи, фрукты, картофель, рис.	●	●	●	
Режим Интенсивный пар (50 % пара)	Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, блюда кремообразной консистенции, фланы, террины, для долгого томления мяса. А также для регенерации — бережного разогрева готовых блюд.	●	●	●	
Режим Горячий пар (35 % пара)	Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, тушение, а также хлеб и сладкая выпечка.	●	●	●	
Режим Горячий пар (25 % пара)	Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, блюда из мяса и птицы, запеканки, выпечка.	●	●	●	
Режим Steam Bake	Добавление пара к конвекции в первые 15 минут для лучшего приготовления выпечки.				
Разогрев	Для бережного разогрева блюд на пару.	●	●	●	
Горячий воздух (конвекция)	Для выпечки и жарки на нескольких уровнях (до 3), например, ром-бабы, песочные пирожные, бисквитные торты, мелкоштучные кондитерские изделия, кексы, мясо, птица, рыба.	●	●	●	
Пицца	Для выпечки на одном уровне в случаях, когда корж должен быть подрумяненным и хрустящим, например, пицца, киш, швейцарский пирог.	●	●	●	
Верхний и нижний нагрев	Для выпечки и жарки на одном уровне, например, запеканки, бисквитные торты, ватрушки, жаркое, дичь, рыба.	●	●	●	
Нижний нагрев	Для выпечки на одном уровне в случае, когда требуется сделать корж подрумяненным и хрустящим, например, сочный пирог с фруктами на противне или консервирование.	●	●	●	
Турбогриль	Для крупных кусков жареного мяса, например, свиная корейка, жаркое из телятины, седло ягненка, жаркое и птица, а также запекание и гратинирование.	●	●	●	
Малый гриль	Для приготовления на гриле небольшого количества плоских продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба, жареная колбаса, тосты.	●	●	●	
Большой гриль	Для приготовления на гриле большого количества плоских продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба, жареная колбаса, тосты.	●	●	●	
Поддержание тепла	Для сохранения теплыми уже приготовленных блюд.	●	●	●	
Разморозка	Для разморозки продуктов глубокой заморозки, например, мяса, рыбы, масла, ягод, хлеба.	●	●	●	
Деликатная тепловая обработка (LTC)	Для приготовления особенно нежных и сочных жареных блюд, которые ранее были поджарены на сковороде до хрустящей корочки, например, стейки, утиная грудка или говяжье филе.	●	●	●	
Быстрозамороженные готовые блюда	Для разогрева быстрозамороженных готовых блюд.	●	●	●	
Расстойка теста	Для контролируемого вызревания дрожжевого теста перед выпечкой.	●	●	●	
Хлеб	Для выпечки хлеба.	●	●	●	
Гратинирование	Для запеканок, в частности, лазаньи или картофельного гратена. А также для запекания и подрумянивания.	●	●	●	
Консервирование	Для консервирования овощей и фруктов в банках с жидкостью.	●	●	●	
Сушка	Для сушки нарезанных ломтиками фруктов (яблоки, сливы, персики) и овощей (помидоры, кабачки), а также грибов.	●	●	●	
Функция йогурта	Для приготовления йогурта.	●	●	●	
Подогрев тарелок	Для предварительного подогрева тарелок перед сервировкой.	●	●	●	

	BPK748380M	BER455120B	BPK748380B	BCR748380B	BCR546350B	BCR748380W	BCR546350W
		•					
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•		•	
	•		•	•	•	•	•
	•		•	•		•	
	•		•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•		•	
	•		•	•		•	
	•		•	•		•	
	•		•	•		•	
	•		•	•		•	

BSK999330T

Духовой шкаф с паром SteamPro



Характеристики

- Основной цвет: матовый черный
- Стеклопанель управления
- CONNECTED COOKING с камерой Cook View
- 5 видов пара: Горячий пар (25% или 35%) , Интенсивный пар, Влажный пар, SousVide
- Сенсор контроля влажности
- 21 тип нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 32)
- сенсорное управление с поворотным переключателем iTex
- Набор предустановленных программ приготовления Assist (по весу, с термощупом, на пару, Су-вид)
- Цветной ЖК-дисплей
- Электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт
- 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
- 4 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 70 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Автоматические напоминания о необходимости очистки
- Очистка паром
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 противень для выпечки
- 1 набор для приготовления на пару
- 1 решетка из нержавеющей стали

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A++
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 53 дБ
- Вес GROSS 42,5 кг
- Вес NET 41,5 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188332
- Bar code: 7332543717804
- Страна производства: Германия

BSK999330M

Духовой шкаф с паром SteamPro



Характеристики

- Основной цвет: нержавеющая сталь с Anti Finger Print
- Стеклопанель управления в отделке из нержавеющей стали
- CONNECTED COOKING с камерой Cook View
- 5 видов пара: Горячий пар (25% или 35%) , Интенсивный пар, Влажный пар, SousVide
- Сенсор контроля влажности
- 21 тип нагрева (подробную информацию см. в таблице настр. 32)
- сенсорное управление с поворотным переключателем iTex
- Набор предустановленных программ приготовления Assist (по весу, с термощупом, на пару, Су-вид)
- Цветной ЖК-дисплей
- Электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт
- 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
- 4 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 70 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Автоматические напоминания о необходимости очистки
- Очистка паром
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 противень для выпечки
- 1 набор для приготовления на пару
- 1 решетка из нержавеющей стали

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A++
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 53 дБ
- Вес GROSS 42,5 кг
- Вес NET 41,5 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188309
- Bar code: 7332543681808
- Страна производства: Германия

BSE998330M

Духовой шкаф с паром SteamPro



Характеристики

- Основной цвет: нержавеющая сталь с Anti Finger Print
- Стеклопанель управления в отделке из нержавеющей стали
- CONNECTED COOKING
- 5 видов пара: Горячий пар (25% или 35%) , Интенсивный пар, Влажный пар, SousVide
- Сенсор контроля влажности
- 21 тип нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 32)
- сенсорное управление с поворотным переключателем iTex
- Набор предустановленных программ приготовления Assist (по весу, с термощупом, на пару, Су-вид)
- Цветной ЖК-дисплей
- Электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт
- 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
- 4 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 70 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Автоматические напоминания о необходимости очистки
- Очистка паром
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 противень для выпечки
- 1 набор для приготовления на пару
- 1 решетка из нержавеющей стали

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A++
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 53 дБ
- Вес GROSS 42 кг
- Вес NET 41 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188305
- Bar code: 7332543679287
- Страна производства: Германия

ВРК748380М

Духовой шкаф SenseCook

**Характеристики**

- Основной цвет: нержавеющая сталь с Anti Finger Print
- Стеклопанель управления в отделке из нержавеющей стали
- CONNECTED COOKING
- 15 типов нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 33)
- сенсорное управление
- Набор предустановленных программ приготовления Assist (по весу, с термощупом)
- Цветной ЖК-дисплей
- Электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт
- 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
- 4 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 71 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Пиролитическая очистка
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A++
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 48 дБ
- Вес GROSS 37 кг
- Вес NET 36 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188372
- Bar code: 7332543719556
- Страна производства: Германия

BER455120B

Духовой шкаф с паром SteamBake



Характеристики

- Основной цвет: черный
- Стеклопанель управления
- Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром
- 7 типов нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 33)
- Утапливаемые переключатели
- Таймер отключения, отложенный старт, будильник
- 1 галогеновая лампа сверху
- 3 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 71 л

Очистка

- Эмаль легкой очистки
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A+
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 47 дБ
- Вес GROSS 33 кг
- Вес NET 32 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188089
- Bar code: 7332543564088
- Страна производства: Германия

BPK748380B

Духовой шкаф SenseCook



Характеристики

- Основной цвет: черный
- Стеклопанель управления
- CONNECTED COOKING
- 15 типов нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 33)
- Сенсорное управление
- Набор предустановленных программ приготовления Assist (по весу, с термощупом)
- Цветной ЖК-дисплей
- Электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт
- 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
- 4 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 71 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Пиролитическая очистка
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A++
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 48 дБ
- Вес GROSS 37 кг
- Вес NET 36 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188335
- Bar code: 7332543713325
- Страна производства: Германия

BCR748380B

Духовой шкаф SenseCook



Характеристики

- Основной цвет: черный
- Стеклопанель управления
- CONNECTED COOKING
- 15 типов нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 33)
- Сенсорное управление
- 90 автоматических рецептов (по весу/с термощупом)
- Электронное регулирование времени и температуры
- Будильник, таймер отключения, отложенный старт
- Подсказка оптимальной температуры
- Меню на русском языке
- Быстрый прогрев
- 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
- 4 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 71 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Каталитическая очистка
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A++
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 48 дБ
- Вес GROSS 35,5 кг
- Вес NET 34,5 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188493
- Bar code: 7332543776481
- Страна производства: Германия

BCR546350B

Духовой шкаф SenseCook

**Характеристики**

- Основной цвет: черный
- Стеклопанель управления
- 7 типов нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 33)
- утапливаемые переключатели
- Электронное регулирование времени и температуры
- Будильник, таймер отключения, отложенный старт
- Подсказка оптимальной температуры
- 1 галогеновая лампа сверху
- 3 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 71 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Каталитическая очистка
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термошуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A+
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 47 дБ
- Вес GROSS 33,5 кг
- Вес NET 32,5 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188112
- Bar code: 7332543565061
- Страна производства: Германия

BCR748380W

Духовой шкаф SenseCook



Характеристики

- Основной цвет: белый
- Стеклопанель управления CONNECTED COOKING
- 15 типов нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 33)
- сенсорное управление
- 90 автоматических рецептов (по весу/с термомощью)
- Электронное регулирование времени и температуры
- Будильник, таймер отключения, отложенный старт
- Подсказка оптимальной температуры
- Меню на русском языке
- Быстрый прогрев
- 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
- 4 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 71 л

Очистка

- Каталитическая очистка
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Термомощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A++
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 48 дБ
- Вес GROSS 35,5 кг
- Вес NET 34,5 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188494
- Bar code: 7332543776498
- Страна производства: Германия

BCR546350W

Духовой шкаф SenseCook



Характеристики

- Основной цвет: белый
- Стеклопанель управления
- 7 типов нагрева (подробную информацию см. в таблице на стр. 33)
- утапливаемые переключатели
- Электронное регулирование времени и температуры
- Будильник, таймер отключения, отложенный старт
- Подсказка оптимальной температуры
- 1 галогеновая лампа сверху
- 3 стекла в двери духовки
- MaxiKlasse™ – очень большая камера духового шкафа 71 л
- Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка

- Каталитическая очистка
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности



- Термомощуп
- Хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
- Телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
- 1 стандартный противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная мощность 3500 Вт
- Мощность гриля 2300 Вт
- Класс энергопотребления A+
- 1,5 метра с вилкой Schuko
- Уровень шума 47 дБ
- Вес GROSS 33,5 кг
- Вес NET 32,5 кг
- Высота упаковки 670 мм
- Ширина упаковки 635 мм
- Глубина упаковки 670 мм
- Объем упаковки: 285 л
- 6 уровней штабелирования
- PNC: 944188114
- Bar code: 7332543565085
- Страна производства: Германия

СХЕМЫ ВСТРОЙКИ

BSK999330T, BSK999330M, BSE998330M,
BPK748380M, BER455120B, BPK748380B,
BCR748380B, BCR546350B, BCR748380W,
BCR546350W





КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Высокотехнологичные продукты из компактной коллекции идеально интегрируются в один ряд с полноразмерной техникой и со всеми продуктами компактной коллекции. Гармоничное кухонное пространство больше не зависит от количества квадратных метров на кухне.

Шкаф скоростного охлаждения и заморозки	56
Компактные винные шкафы	57
Компактные духовые шкафы	58
Микроволновые печи	60
Кофемашины	64
Вакуумные упаковщики	65
Ящики для подогрева посуды	66

СТОИТ ЗНАТЬ

Продукты из компактной коллекции способны создать невероятно функциональное пространство даже на самых маленьких кухнях





КЛАСТЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

СОЗДАЙТЕ КУХНЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

Компонуяте продукты коллекции группой,
в колонну или в один ряд, в зависимости
от ваших конкретных задач.



Только в коллекции AEG
возможна установка духового
шкафа над посудомоечной
машиной и продуктами
для охлаждения, включая
винный шкаф и шкаф
скоростного охлаждения

РАЗМЕЩЕНИЕ В КОЛОННУ



РАЗМЕЩЕНИЕ В ОДИН РЯД



КОФЕ ПО ВАШЕМУ РЕЦЕПТУ

Домашний эспрессо-бар, с которым вы можете приготовить кофе или другие горячие напитки на свой вкус. Запатентованный молочный кувшин дольше сохраняет молоко прохладным и свежим, обеспечивая идеальную пену.



Эксклюзивная функция
Мультикап

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Multiple coffee selections

Настройте крепость кофе по своему вкусу. Легко регулируется для любых сортов.




Цифровой дисплей

Контролируйте вкус вашего кофе и следите за приготовлением.



Если нужно несколько чашек

Позволяет настроить варку 4-6 чашек ароматного кофе.



Latte Macchiato

14:48

STOP

Капучинатор создает нежную молочную пенку одним нажатием кнопки



ПОДОГРЕТЫЕ ТАРЕЛКИ. РЕСТОРАННЫЙ УРОВЕНЬ ПОДАЧИ БЛЮД

Ящик для подогрева — идеальное дополнение к вашей кухне. Используйте для подогрева тарелок перед подачей на стол, чтобы еда дольше оставалась теплой. Или применяйте для деликатного размораживания блюд. Также подойдет для расстойки теста.



Внутри ящика циркулирует теплый воздух, равномерно согревая пищу. Идеально подходит для тех случаев, когда вы подаете разные блюда в разное время.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Размораживание

Деликатно размораживает.
Сохраняет аромат.



Расстойка теста.

Для наилучших результатов
в приготовлении выпечки.



Дисплей с таймером

Точный контроль
времени для точных
результатов нагрева.



Ящик для подогрева будет деликатно подогревать тарелки до тех пор, пока не придет время подавать блюда на стол.



Ящик для подогрева также можно использовать для расстойки теста.

СОВРЕМЕННОЕ И КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИН

Даже на самой небольшой кухне можно разместить этот компактный винный шкаф, который вмещает до 18 бутылок вина и сохраняет их при идеальной температуре от 5°C до 20°C, чтобы каждый бокал вина был восхитителен.



Телескопические направляющие для легкого доступа к винам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Большая вместительность
Вмещает до 18 бутылок.



Точный контроль температуры
Сенсорный ЖК дисплей обеспечивает легкое управление температурой и вентиляцией.



Класс энергоэффективности A++
Экономичное энергопотребление, какую бы температуру вы ни выбрали.



Винный шкаф не имеет ручек и открывается легким нажатием на корпус, органично вписываясь в любую кухню и завершая ее безупречный вид.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАКУУМ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВКУС И АРОМАТ

Используйте вакуумный упаковщик для приготовления дома методом су-вид. Выдвижной упаковщик прост в использовании и совместим со всеми стандартными пакетами для вакуумной упаковки. С легкостью готовьте сочные стейки и ароматные овощи.



Вареная морковь

Морковь су-вид



Приготовление су-вид

Блюда су-вид нежные и ароматные, они сохраняют максимум пользы.



Маринование

Менее чем за 10 минут замаринуйте ингредиенты, чтобы усилить вкус.



**Преимущества
технологии су-вид**

Блюда ресторанного качества у вас дома. Вкусы, ароматы и польза всех ингредиентов сохранены.

ТАКИЕ ЖЕ ВКУСНЫЕ, КАК ДО ЗАМОРАЖИВАНИЯ

В шкафу скоростного охлаждения можно делать заготовки из свежеприготовленной и еще горячей еды, чтобы вкусные и полезные домашние блюда всегда были у вас под рукой. Перед замораживанием пищу не нужно остужать. Охлаждение происходит моментально, препятствуя образованию бактерий и одновременно удерживая все питательные вещества, витамины и ароматы. Охлаждайте и замораживайте только что приготовленные блюда, чтобы насладиться ими, когда захотите. Это самый экологичный способ долгого хранения пищи в морозильной камере. Если приготовили много порций, заморозьте лишнее и всегда питайтесь правильно.



Шампанское по особому случаю. Пино Гриджио, которое идеально сочетается с морепродуктами. Охладите вино до нужной температуры всего за 20 минут до подачи. Больше никакого ожидания и никакого теплого вина. Каждый раз идеальный результат.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Приготовление су-вид
Охлаждает блюда с 70°C до 3°C за 90 минут.



Замораживает десерты
Создавайте вкусные десерты просто и быстро.




Охлаждает вина и напитки
Шампанское нужной температуры всего за 20 минут.

Ягоды из обычного морозильника
после размораживания

Ягоды, замороженные в шкафу
скоростного охлаждения,
после размораживания



МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ — КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА AEG



Компактные устройства от AEG оснащены лицевой панелью той же высоты, что и у встраиваемых духовых шкафов высотой 60 см. Это гарантирует идеальное горизонтальное расположение «больших» и «маленьких» устройств. Универсальный размер лицевой панели обеспечивает безупречный внешний вид даже при вертикальной установке компактных устройств друг под другом или при установке встроенной духовки высотой/шириной 60 см.



KBK994519M

Шкаф скоростного охлаждения и заморозки



Характеристики

- Объем 31 л
- Отделка из стекла и нержавеющей стали с покрытием AFP
- Функции: деликатное охлаждение, шоковое охлаждение, шоковая заморозка
- Цветной дисплей с сенсорным управлением с поворотным переключателем iTex
- Автоматические программы охлаждения и заморозки по весу и термощупу
- Охлаждение бутылок с напитками до нужной температуры за 15 минут
- Возможность охлаждать горячие продукты прямо с плиты или из духовки
- Автоматическая программа разморозки
- Внутреннее покрытие камеры из нержавеющей стали

Принадлежности

- Термощуп
- 2 хромированные решетки

Дополнительная информация

- Мощность: 475 Вт
- Шнур питания 1.8 метра с вилок
- Уровень шума 56,7 дБ
- Вес GROSS: 50 кг
- Вес NET: 42 кг
- Высота упаковки: 520 мм
- Ширина упаковки: 610 мм
- Глубина упаковки: 590 мм
- Объем упаковки: 187 л.
- Уровни штабелирования: 4
- Bar code: 7332543562435
- PNC: 947727340
- Страна производства: Италия




Шкаф шокового охлаждения и заморозки уже давно является неотъемлемой частью кухонь хороших ресторанов. Теперь вы можете пользоваться профессиональной техникой у себя дома.


- Горячие продукты (суп, жаркое из духовки или ростбиф) не рекомендуется сразу ставить в холодильник – воздух нагревается и сроки хранения продуктов уменьшаются. С задачей предварительного охлаждения наилучшим образом справляется шкаф шокового охлаждения.
- Мощный компрессор (примерно в 3 раза мощнее, чем в холодильнике высотой 2 метра) и динамическое движение воздуха создают условия для максимально быстрого охлаждения и заморозки.
- Бактерии, вызывающие порчу продуктов, активно развиваются при температуре от +5 до +40 градусов. Шоковое охлаждение позволяет продлить срок хранения продуктов.
- Шоковая заморозка сохранит текстуру и внешний вид замораживаемых ягод, грибов или овощей.

KBK994519M


PSGBBC180DE0000C



PSGBBC180DE0000F



PSGBBC180DE0000B




KWK884520M

Компактный винный шкаф

**KWE884520M**

Компактный винный шкаф

**Характеристики**

- Сниженная вибрация для качественного хранения вина
- Отделка из стекла и нержавеющей стали с покрытием AFP
- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Откидная дверь
- 3 стекла двери с УФ-фильтром
- Индикатор открытой двери
- Класс энергопотребления A
- Климатический класс: ST

Холодильная камера

- Объем винной камеры 52 л
- Статическая система охлаждения
- Светодиодное внутреннее освещение
- Деревянные полки, хранение до 18 бутылок

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 70
- Шнур питания: 1,8 с вилкой
- Уровень шума: 39 дБ
- Вес GROSS: 30 кг
- Вес NET: 27 кг
- Высота упаковки: 54,5 см
- Ширина упаковки: 64 см
- Глубина упаковки: 67,5 см
- Объем упаковки: 235 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543789771
- PNC: 923421106
- Страна производства: Китай

Характеристики

- Сниженная вибрация для качественного хранения вина
- Отделка из стекла и нержавеющей стали с покрытием AFP
- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Откидная дверь
- 3 стекла двери с УФ-фильтром
- Индикатор открытой двери
- Класс энергопотребления A
- Климатический класс: ST

Холодильная камера


- Объем винной камеры 52 л
- Статическая система охлаждения
- Светодиодное внутреннее освещение
- Деревянные полки, хранение до 18 бутылок

Дополнительная информация


- Максимальная мощность (Вт): 70
- Шнур питания: 1,8 с вилкой
- Уровень шума: 39 дБ
- Вес GROSS: 30 кг
- Вес NET: 27 кг
- Высота упаковки: 54,5 см
- Ширина упаковки: 64 см
- Глубина упаковки: 67,5 см
- Объем упаковки: 235 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543790517
- PNC: 923421118
- Страна производства: Китай

KWK884520M


PSGBFZ170DE00005

**KWE884520M**

PSGBFZ170DE00005



PSGBWC180DE00001



КМК968000Т

Духовой шкаф CombiQuick с функцией микроволн



Характеристики

- Мощность микроволн 1000 Вт
- Верхнее расположение магнетрона обеспечивает равномерный прогрев без поворотной тарелки
- Возможность комбинировать микроволны и нагрев для быстрого приготовления
- CONNECTED COOKING
- 12 режимов нагрева, включая конвекцию и гриль
- Камера духового шкафа 43 л
- Сенсорное управление с поворотным переключателем iTex
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Диапазон температур 30–230 °С
- Подсказка оптимальной температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение духовки
- 3 стекла двери
- Вентилятор охлаждения
- Функция быстрого прогрева
- 1 галогеновые лампы сверху

Очистка

- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
- Легкосъемные дверь и стекла

Принадлежности

- Съемные хромированные направляющие для противней
- 1 противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность (Вт): 3000
- Шнур питания: 1,5 метра
- Уровень шума: 52 дБ
- Вес GROSS: 41 кг
- Вес NET: 38,5 кг
- Высота упаковки: 555 мм
- Ширина упаковки: 635 мм
- Глубина упаковки: 670 мм
- Объем упаковки: 236 л
- Уровни штабелирования: 7
- Bar code: 7332543718320
- PNC: 944066696
- Страна производства: Польша

КМК768080М

Духовой шкаф CombiQuick с функцией микроволн



Характеристики

- Мощность микроволн 1000 Вт
- Верхнее расположение магнетрона обеспечивает равномерный прогрев без поворотной тарелки
- Возможность комбинировать микроволны и нагрев для быстрого приготовления
- CONNECTED COOKING
- 12 режимов нагрева, включая конвекцию и гриль
- Камера духового шкафа 43 л
- Сенсорное управление с текстовым дисплеем
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Диапазон температур 30–230 °С
- Подсказка оптимальной температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение духовки
- 3 стекла двери
- Вентилятор охлаждения
- Функция быстрого прогрева
- 1 галогеновые лампы сверху

Очистка

- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
- Легкосъемные дверь и стекла
- Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности

- Съемные хромированные направляющие для противней
- 1 противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность (Вт): 3000
- Шнур питания: 1,5 метра
- Уровень шума: 52 дБ
- Вес GROSS: 41,8 кг
- Вес NET: 38,5 кг
- Высота упаковки: 555 мм
- Ширина упаковки: 635 мм
- Глубина упаковки: 670 мм
- Объем упаковки: 236 л
- Уровни штабелирования: 7
- Bar code: 7332543681686
- PNC: 944066682
- Страна производства: Польша

КМЕ768080М

Духовой шкаф CombiQuick с функцией микроволн



Характеристики

- Мощность микроволн 1000 Вт
- Верхнее расположение магнетрона обеспечивает равномерный прогрев без поворотной тарелки
- Возможность комбинировать микроволны и нагрев для быстрого приготовления
- CONNECTED COOKING
- 12 режимов нагрева, включая конвекцию и гриль
- Камера духового шкафа 43 л
- Сенсорное управление с текстовым дисплеем
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Диапазон температур 30–230 °С
- Подсказка оптимальной температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение духовки
- 3 стекла двери
- Вентилятор охлаждения
- Функция быстрого прогрева
- 1 галогеновые лампы сверху

Очистка

- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
- Легкосъемные дверь и стекла
- Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности

- Съемные хромированные направляющие для противней
- 1 противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность (Вт): 3000
- Шнур питания: 1,5 метра
- Уровень шума: 52 дБ
- Вес GROSS: 42,9 кг
- Вес NET: 41,4 кг
- Высота упаковки: 555 мм
- Ширина упаковки: 635 мм
- Глубина упаковки: 670 мм
- Объем упаковки: 236 л
- Уровни штабелирования: 7
- Bar code: 7332543681693
- PNC: 944066683
- Страна производства: Польша

KMR761000W

Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн

**Характеристики**

- Мощность микроволн 1000 Вт
- Верхнее расположение магнетрона обеспечивает равномерный прогрев без поворотной тарелки
- Быстрое включение микроволн одним касанием
- Возможность комбинировать микроволны и нагрев для быстрого приготовления
- 18 режимов нагрева, включая конвекцию и гриль
- Камера духового шкафа 43 л
- Сенсорное управление с текстовым дисплеем
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Диапазон температур 30–230 °C
- Подсказка оптимальной температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение духовки
- 4 стекла двери
- Вентилятор охлаждения
- Функция быстрого прогрева
- 1 галогеновые лампы сверху

Очистка

- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
- Легкосъемные дверь и стекла
- Легкоочищаемая стеклянная внешняя поверхность

Принадлежности

- Съемные хромированные направляющие для противней
- 1 противень
- 1 глубокий противень
- 1 хромированная решетка

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность (Вт): 3000
- Шнур питания: 1,5 метра
- Уровень шума: 52 дБ
- Вес GROSS: 41,8 кг
- Вес NET: 38,5 кг
- Высота упаковки: 555 мм
- Ширина упаковки: 635 мм
- Глубина упаковки: 670 мм
- Объем упаковки: 236 л
- Уровни штабелирования: 7
- Bar code: 7332543543953
- PNC: 944066485
- Страна производства: Польша

KMK725880B

Микроволновая печь с грилем

**Характеристики**

- Конструкция с поворотной тарелкой
- CONNECTED COOKING
- Быстрое включение микроволн одним касанием
- Камера печи 42 л
- Сенсорное управление с цветным дисплеем
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Автоматическое отключение
- 3 стекла двери
- 1 галогеновые лампы сверху

Очистка

- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
- Легкосъемные дверь и стекла
- Легкоочищаемая стеклянная внешняя поверхность

Принадлежности


- Стеклянная поворотная тарелка

Дополнительная информация


- Максимальная электрическая мощность (Вт): 2100
- Шнур питания: 1,5 метра
- Уровень шума: 52 дБ
- Вес GROSS: 37,5 кг
- Вес NET: 36,6 кг
- Высота упаковки: 555 мм
- Ширина упаковки: 635 мм
- Глубина упаковки: 670 мм
- Объем упаковки: 236,12475 л.
- Уровни штабелирования: 7
- Bar code: 7332543774036
- PNC: 944066849
- Страна производства: Польша

KMK96800T
KME768080M
KMK768080M
KMR761000W
KMK725880B

PSGBOV180DE000J



PSGBOV180DE000H



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ ЧТО НОВОГО?

Мы добавили полезные функции,
позволяющие сделать приготовление
пищи в микроволновой
печи проще и быстрее.



Любимые функции

Сохраните до трех любимых функций в настройках микроволновой печи для быстрого и легкого выбора.

Предустановленные функции:

- Смягчить сливочное масло
- Растопить шоколад
- Выпекать кексы


**Функция размораживания**

Выберите тип и вес продукта, и микроволновая печь запустится после автоматического расчета необходимого времени. Это обеспечивает быстрый результат при сохранении вкуса и текстуры каждого ингредиента.



MBE2658SEW

Микроволновая печь



Характеристики

- Быстрое включение микроволн одним касанием
- Камера печи 26 л
- Символьный дисплей с сенсорным управлением
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение
- Открытие двери прикосновением к сенсору

Очистка

- Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности

- Поворотная тарелка для равномерного прогрева

Дополнительная информация

- Максимальная мощность микроволн (Вт): 900
- Шнур питания: 1,4 метра
- Вес GROSS: 21 кг
- Вес NET: 18 кг
- Высота упаковки: 525 мм
- Ширина упаковки: 660 мм
- Глубина упаковки: 535 мм
- Объем упаковки: 185,3775 л.
- Уровни штабелирования: 8
- Bar code: 7332543631582
- PNC: 947608722
- Страна производства: Великобритания

MBE2658DEM

Микроволновая печь с грилем



Характеристики

- Быстрое включение микроволн одним касанием
- Гриль
- Камера печи 26 л
- Символьный дисплей с сенсорным управлением
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение
- Открытие двери прикосновением к сенсору

Очистка

- Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности


- Поворотная тарелка для равномерного прогрева

Дополнительная информация

- Максимальная мощность микроволн (Вт): 900
- Максимальная мощность гриля (Вт): 800
- Шнур питания: 1,4 метра
- Вес GROSS: 21 кг
- Вес NET: 18 кг
- Высота упаковки: 525 мм
- Ширина упаковки: 660 мм
- Глубина упаковки: 535 мм
- Объем упаковки: 185,3775 л.
- Уровни штабелирования: 8
- Bar code: 7332543631575
- PNC: 947608721
- Страна производства: Великобритания

MSB2547D-M

Микроволновая печь с грилем



Характеристики

- Гриль
- Камера печи 25 л
- Символьный дисплей с сенсорным управлением
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение
- Открытие двери механическое

Очистка

- Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности


- Поворотная тарелка для равномерного прогрева

Дополнительная информация

- Максимальная мощность микроволн (Вт): 900
- Максимальная мощность гриля (Вт): 1000
- Шнур питания: 1,3 метра
- Вес GROSS: 22,5 кг
- Вес NET: 18,5 кг
- Высота упаковки: 466 мм
- Ширина упаковки: 653 мм
- Глубина упаковки: 500 мм
- Объем упаковки: 152 л.
- Уровни штабелирования: 6
- Bar code: 7332543511235
- PNC: 947607444
- Страна производства: Китай


MBE2658SEW

PSGBMC130D00014




MBE2658DEM

PSGBMC160D363005



MSB2547D-M

PSGBMC150D363006



MBB1756DEM

Микроволновая печь с грилем

**Характеристики**

- Быстрое включение микроволн одним касанием
- Гриль
- Камера печи 17 л
- Символьный дисплей с сенсорным управлением
- Электронные часы с функциями таймера
- Электронная регулировка температуры
- Автоматические рецепты
- Автоматическое отключение
- Открытие двери прикосновением к сенсору

Очистка

- Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности


- Поворотная тарелка для равномерного прогрева

Дополнительная информация

- Максимальная мощность микроволн (Вт): 800
- Максимальная мощность гриля (Вт): 800
- Шнур питания: 1,4 метра
- Вес GROSS: 18,5 кг
- Вес NET: 15,5 кг
- Высота упаковки: 475 мм
- Ширина упаковки: 684 мм
- Глубина упаковки: 418 мм
- Объем упаковки: 135,8082 л.
- Уровни штабелирования: 8
- Bar code: 7332543631490
- PNC: 947608712
- Страна производства: Великобритания

MBB1756DEM

PSGBMC170D363002



ККК994500Т

Кофемашина



Характеристики

- Регулятор Command Wheel
- Текстовый дисплей с электронными часами
- Функция приготовления нескольких чашек (до 6 чашек)
- Автоматическое приготовление капучино
- Индивидуальная настройка степени помола, крепости кофе, емкости чашки и температуры
- Функция предварительного заваривания для совершенного аромата
- Встроенная коническая кофемолка
- Контейнер для кофейных зерен (400 г)
- Лоток для засыпки молотого кофе
- Резервуар для воды (2,5 л) (снимается спереди)
- Индикация при пустом контейнере для кофейных зерен или резервуаре для воды
- Настраиваемый по высоте диспенсер кофе
- Светодиодная подсветка (4 лампы)
- Автоматическое отключение через 30, 60 или 120 минут
- Съемное заварное устройство
- 2 системы нагрева для оптимальной температуры заваривания и выдачи пара
- Давление помпы 15 бар

Очистка

- Автоматическая программа очистки от накипи
- Легкоочищаемая стеклянная внешняя поверхность

Принадлежности


- Автоматический капучинатор
- Средство для очистки от накипи
- Тест-полоски для определения степени жесткости воды

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1350
- Вес GROSS: 29 кг
- Вес NET: 23,5 кг
- Высота упаковки: 590 мм
- Ширина упаковки: 690 мм
- Глубина упаковки: 580 мм
- Объем упаковки: 236 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543736928
- PNC: 942401560
- Страна производства: Италия

ККК994500Т

PSGBCM200DE00001



ККЕ884500В

Кофемашина



Характеристики

- Текстовый дисплей с электронными часами
- Сенсорное управление
- Функция приготовления нескольких чашек (до 6 чашек)
- Автоматическое приготовление капучино
- Индивидуальная настройка степени помола, крепости кофе, емкости чашки и температуры
- Функция предварительного заваривания для совершенного аромата
- Встроенная коническая кофемолка
- Контейнер для кофейных зерен (200 г)
- Лоток для засыпки молотого кофе
- Резервуар для воды (1,8 л) (снимается спереди)
- Индикация при пустом контейнере для кофейных зерен или резервуаре для воды
- Настраиваемый по высоте диспенсер кофе
- Светодиодная подсветка (2 лампы)
- Автоматическое отключение через 30, 60 или 120 минут
- Съемное заварное устройство
- 2 системы нагрева для оптимальной температуры заваривания и выдачи пара
- Давление помпы 15 бар

Очистка

- Автоматическая программа очистки от накипи
- Легкоочищаемая стеклянная внешняя поверхность

Принадлежности


- Автоматический капучинатор
- Средство для очистки от накипи
- Тест-полоски для определения степени жесткости воды

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1350
- Вес GROSS: 28,6 кг
- Вес NET: 23 кг
- Высота упаковки: 540 мм
- Ширина упаковки: 660 мм
- Глубина упаковки: 510 мм
- Объем упаковки: 182 л
- Уровни штабелирования: 8
- Bar code: 7332543502042
- PNC: 942401231
- Страна производства: Италия

ККЕ884500В / М

PSGBCM160D363003



ККК884500М

Кофемашина



Характеристики

- Текстовый дисплей с электронными часами
- Сенсорное управление
- Функция приготовления нескольких чашек (до 6 чашек)
- Автоматическое приготовление капучино
- Индивидуальная настройка степени помола, крепости кофе, емкости чашки и температуры
- Функция предварительного заваривания для совершенного аромата
- Встроенная коническая кофемолка
- Контейнер для кофейных зерен (200 г)
- Лоток для засыпки молотого кофе
- Резервуар для воды (1,8 л) (снимается спереди)
- Индикация при пустом контейнере для кофейных зерен или резервуаре для воды
- Настраиваемый по высоте диспенсер кофе
- Светодиодная подсветка (2 лампы)
- Автоматическое отключение через 30, 60 или 120 минут
- Съемное заварное устройство
- 2 системы нагрева для оптимальной температуры заваривания и выдачи пара
- Давление помпы 15 бар

Очистка

- Автоматическая программа очистки от накипи
- Легкоочищаемая стеклянная внешняя поверхность

Принадлежности

- Автоматический капучинатор
- Средство для очистки от накипи
- Тест-полоски для определения степени жесткости воды

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1350
- Вес GROSS: 28,6 кг
- Вес NET: 23 кг
- Высота упаковки: 540 мм
- Ширина упаковки: 660 мм
- Глубина упаковки: 510 мм
- Объем упаковки: 182 л
- Уровни штабелирования: 8
- Bar code: 7332543501151
- PNC: 942401229
- Страна производства: Италия

KDK911423T

Вакуумный упаковщик

**Характеристики**

- Профессиональное устройство для вакуумной упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
- Мощность насоса: 3 м³/ч
- Светодиодный дисплей
- Сенсорное управление
- 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 3 времени запечатывания для различной толщины пакета
- Функция «Маринование» обеспечит быструю подготовку мяса для шашлыка и засолку огурцов.

Очистка

- Автоматическая программа очистки масла
- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean

Принадлежности

- Регулятор объема
- 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)
- 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1150
- Вес GROSS: 40 кг
- Вес NET: 35 кг
- Высота упаковки: 180 мм
- Ширина упаковки: 580 мм
- Глубина упаковки: 580 мм
- Объем упаковки: 60,552 л.
- Уровни штабелирования: 6
- Bar code: 7332543728015
- PNC: 947727436
- Страна производства: Италия

KDK911423M

Вакуумный упаковщик

**Характеристики**

- Профессиональное устройство для вакуумной упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
- Мощность насоса: 3 м³/ч
- Светодиодный дисплей
- Сенсорное управление
- 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 3 времени запечатывания для различной толщины пакета
- Функция «Маринование» обеспечит быструю подготовку мяса для шашлыка и засолку огурцов.

Очистка

- Автоматическая программа очистки масла
- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
- Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности

- Регулятор объема
- 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)
- 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1150
- Вес GROSS: 40 кг
- Вес NET: 35 кг
- Высота упаковки: 180 мм
- Ширина упаковки: 580 мм
- Глубина упаковки: 580 мм
- Объем упаковки: 60,552 л.
- Уровни штабелирования: 6
- Bar code: 7332543495047
- PNC: 947727282
- Страна производства: Италия

KDE911423M

Вакуумный упаковщик

**Характеристики**

- Профессиональное устройство для вакуумной упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
- Мощность насоса: 3 м³/ч
- Светодиодный дисплей
- Сенсорное управление
- 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 3 времени запечатывания для различной толщины пакета
- Функция «Маринование» обеспечит быструю подготовку мяса для шашлыка и засолку огурцов.

Очистка

- Автоматическая программа очистки масла
- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
- Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности


- Регулятор объема
- 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)
- 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)

Дополнительная информация


- Максимальная мощность (Вт): 1150
- Вес GROSS: 40 кг
- Вес NET: 35 кг
- Высота упаковки: 180 мм
- Ширина упаковки: 580 мм
- Глубина упаковки: 580 мм
- Объем упаковки: 60,552 л.
- Уровни штабелирования: 6
- Bar code: 7332543516001
- PNC: 947727297
- Страна производства: Италия

KDK911423T**KDK911423M****KDE911423M****KDE911423B**


PSGBDR160D363006



PSGBDR160D363007



PSGBDR160D363008



KDE911423B

Вакуумный упаковщик



Характеристики

- Профессиональное устройство для вакуумной упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
- Мощность насоса: 3 м³/ч
- Светодиодный дисплей
- Сенсорное управление
- 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 3 времени запечатывания для различной толщины пакета
- Функция «Маринование» обеспечит быструю подготовку мяса для шашлыка и засолку огурцов.

Очистка

- Автоматическая программа очистки масла
- Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean

Принадлежности


- Регулятор объема
- 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)
- 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, подходящих для использования при температуре от -40 °C до 100 °C (например, приготовление в режиме Sous Vide или хранение в холодильнике)

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1150
- Вес GROSS: 40 кг
- Вес NET: 35 кг
- Высота упаковки: 180 мм
- Ширина упаковки: 580 мм
- Глубина упаковки: 580 мм
- Объем упаковки: 60,552 л.
- Уровни штабелирования: 6
- Bar code: 7332543501144
- PNC: 947727286
- Страна производства: Италия

KDK911424T

Ящик для подогрева посуды



Характеристики


- Функции: подогрев посуды, размораживание, разогрев готовых блюд, расстойка теста
- Диапазон температур 30–80 °C
- Выдвижение на телескопических направляющих
- Открывается нажатием

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 430
- Вес GROSS: 19 кг
- Вес NET: 17 кг
- Высота упаковки: 225 мм
- Ширина упаковки: 610 мм
- Глубина упаковки: 650 мм
- Объем упаковки: 90 л.
- Уровни штабелирования: 9
- Bar code: 7332543664313
- PNC: 947727420
- Страна производства: Италия

KDK911424M

Ящик для подогрева посуды

**Характеристики**

- Функции: подогрев посуды, размораживание, разогрев готовых блюд, расстойка теста
- Диапазон температур 30–80 °С
- Выдвижение на телескопических направляющих
- Открывается нажатием
- Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 430
- Вес GROSS: 19 кг
- Вес NET: 17 кг
- Высота упаковки: 225 мм
- Ширина упаковки: 610 мм
- Глубина упаковки: 650 мм
- Объем упаковки: 90 л.
- Уровни штабелирования: 9
- Bar code: 7332543664214
- PNC: 947727410
- Страна производства: Италия

KDE911424M

Ящик для подогрева посуды

**Характеристики**

- Функции: подогрев посуды, размораживание, разогрев готовых блюд, расстойка теста
- Диапазон температур 30–80 °С
- Выдвижение на телескопических направляющих
- Открывается нажатием
- Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 430
- Вес GROSS: 19 кг
- Вес NET: 17 кг
- Высота упаковки: 225 мм
- Ширина упаковки: 610 мм
- Глубина упаковки: 650 мм
- Объем упаковки: 90 л.
- Уровни штабелирования: 9
- Bar code: 7332543664245
- PNC: 947727413
- Страна производства: Италия

KDE911424B

Ящик для подогрева посуды

**Характеристики**


- Функции: подогрев посуды, размораживание, разогрев готовых блюд, расстойка теста
- Диапазон температур 30–80 °С
- Выдвижение на телескопических направляющих
- Открывается нажатием

Дополнительная информация


- Максимальная мощность (Вт): 430
- Вес GROSS: 19 кг
- Вес NET: 17 кг
- Высота упаковки: 225 мм
- Ширина упаковки: 610 мм
- Глубина упаковки: 650 мм
- Объем упаковки: 90 л.
- Уровни штабелирования: 9
- Bar code: 7332543664269
- PNC: 947727415
- Страна производства: Италия

KDK911424T**KDK911424M****KDE911424M****KDE911424B**


PSGBDR180DE0000J



PSGBDR180DE0000K



PSGBDR180DE0000L








ВКУС

Варочные поверхности

Индукционные варочные поверхности	84
Стеклокерамическая варочная поверхность	86
Газовые варочные поверхности	88





ИНДУКЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Дизайн варочной поверхности не менее важен, чем ее рабочие характеристики. Все индукционные поверхности AEG предназначены не только для того, чтобы помочь приготовить ваши самые любимые блюда, но и дать ощущение особого комфорта во время приготовления. Они выглядят просто фантастически.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИИ

Индукционная технология нагревает непосредственно посуду и продукты в ней. Остальная поверхность вокруг остается холодной. Индукционный способ нагрева быстрее всех остальных. Он позволяет гораздо быстрее разогреть посуду, чтобы приступить к готовке или довести воду до кипения.



Моментальный нагрев



Легко очищается



Поверхность вокруг посуды
остается холодной

Подойдет ли моя посуда для индукционной поверхности?

Вы могли слышать, что для индукции нужна специальная посуда, но большая часть современной посуды прекрасно для нее подходит. Стальные, чугунные и эмалированные изделия совместимы с индукцией. Не подойдет посуда из меди, керамики, стекла и алюминия. С помощью обычного магнита вы можете легко проверить совместимость: если он примагничивается, значит, посуда подойдет для индукции.

Точный контроль температуры

Сенсорное управление позволяет мгновенно изменять мощность нагрева от томления на медленном огне до быстрого разогрева и обратно.

Нагревается только посуда

**Знаете ли вы?**

Индукция намного энергоэффективнее, чем традиционные электрические поверхности. 85-90% энергии используется на нагрев, а это на 15% эффективнее показателя традиционных электрических поверхностей.

ИНДУКЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЧТО НОВОГО?

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

Тонкая конструкция поверхностей AEG позволяет встроить их даже в самые современные тонкие столешницы толщиной 12 мм.




Поверхность AEG

При встраивании над духовым шкафом, толщина столешницы может быть не более 28 мм. При этом нет необходимости использования специальных мебельных проставок.

Обычная поверхность

Требуется минимальная толщина столешницы от 33 мм.






ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЖДОЙ ЗОНОЙ НАГРЕВА

Индикация каждой зоны нагрева включается только при активации именно этой зоны. Индикаторы остальных зон остаются невидимыми.

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Индукционные зоны нагрева теперь можно узнать по характерным линиям в новом дизайне.



8000 PURE FLEXIBRIDGE®

ОДНО ПРИКОСНОВЕНИЕ — И ПОВЕРХНОСТЬ ОЖИВАЕТ

ЛУЧШАЯ В ЛИНЕЙКЕ

Поверхность остается абсолютно черной до момента включения, идеально вписываясь в любой интерьер.

Универсальный дизайн соединен с превосходным функционалом. Зона FlexiBridge® состоит из четырех сегментов, которые можно по-разному объединять, чтобы они соответствовали посуде любой формы и размера. Обжарьте стейки на планча гриле, пока нежный соус готовится при низких температурах. После приготовления восхищенно наблюдайте, как плита полностью выключается, сливаясь с рабочей поверхностью.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



PURE

Абсолютно черная в выключенном состоянии.



FlexiBridge

Объединяет до 4-х сегментов для приготовления в посуде разных размеров.



Hob2Hood

Синхронизируется с вытяжкой Hob2Hood, которая включится автоматически и настроится на нужную мощность.

FlexiBridge

Зона приготовления из четырех сегментов, которая легко трансформируется для готовки в посуде любого размера. Каждый сегмент отмечен рамками LED индикаторов, чтобы вы четко видели выбранные сегменты приготовления.



Уникальная, полностью черная поверхность

Панель управления и индикаторы становятся видны только при включении поверхности.

9000 SENSEPRO®

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМА

ЛУЧШАЯ В ЛИНЕЙКЕ

Если возникло желание приготовить даже самое сложное блюдо, ничто не должно остановить ваш кулинарный порыв. Беспроводной термощуп поможет контролировать температуру приготовления с точностью до градуса внутри любого продукта. С помощью термощупа можно приготовить идеальный стейк нужной прожарки, отварить яйца пашот прямо в скорлупе или сделать соус при низких температурах. На этой поверхности можно готовить методом су-вид. Результат всегда будет под контролем. Поверхность SensePro — личный су-шеф на вашей кухне, с которым можно создавать блюда любой сложности.



Инновация
отмечена премией
iF award.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Термощуп

Контролирует температуру в центре блюда, доводя его до идеальной готовности.




Сенсорное управление

Позволяет выбрать тип блюда и степень прожарки.



Функция объединения конфорок Bridge

Объединяет 2 зоны нагрева в одну для приготовления в посуде большого размера.






Первая в мире поверхность с беспроводным термощупом, не требующим дополнительных элементов питания



Используйте сенсорное меню для выбора блюда и степени прожарки. Технология будет поддерживать оптимальный уровень нагрева для выбранного блюда и сообщать об этапах приготовления.



Су-Вид



Томление



Жарка

Беспроводной термощуп

Поможет приготовить блюдо методом су-вид, поддерживая нужную температуру с точностью до 1 градуса. Вы также сможете приготовить стейк нужной прожарки прямо на сковороде.



7000 SENSEFRY®

РЕЗУЛЬТАТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ

Индукционная поверхность SenseFry гарантирует всегда отличный результат приготовления, благодаря сенсорам жарки.

Для начала просто выберите в меню тип блюда, которое вы хотите приготовить, и желаемый результат приготовления. Далее сенсоры самостоятельно доводят нагрев поверхности до нужной оптимальной температуры и подают сигнал о том, что можно начинать готовить. В процессе поверхность поддерживает постоянную температуру сковороды. Это значит, блюдо будет приготовлено идеально. Больше не придется сомневаться насчет температуры и регулировать ее самостоятельно.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Сенсоры жарки

Контролируют мощность нагрева и обеспечивают равномерный нагрев.



Сенсорное меню

Для выбора типа блюда и степени прожарки



Функция Bridge

Объединяет конфорки в большую зону нагрева



Без функции
SenseFry



С функцией
SenseFry



Используйте сенсорное меню для выбора типа блюда и желаемой степени прожарки. Технология будет поддерживать равномерное тепло по всей поверхности сковороды для достижения наилучших результатов жарки.



ИНДУКЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК

НАГРЕВ

Индукционные варочные поверхности MaxiSense® от AEG позволяют получать первоклассные результаты каждый раз.



Управление Active Touch

Как только вы размещаете кастрюлю или сковороду на индукционной поверхности, автоматически загорается соответствующий слайдер панели управления. Просто выберите желаемую температуру для вашего блюда одним скользящим движением пальца.



Функция Bridge

Очень большая сковорода или кастрюля? Не проблема: С помощью функции Bridge можно просто объединить две конфорки и управлять ими вместе как одной большой максимальной конфоркой.



Функция PowerSlide

Благодаря инновационной функции PowerSlide можно создать особую зону приготовления с предустановленными температурными значениями. Для изменения мощности нагрева достаточно просто передвигать посуду.



Зона приготовления FlexiBridge

Большая зона приготовления с 4 сегментами, которые можно комбинировать по своему усмотрению, исходя из размеров кастрюль и сковородок. На 2 конфорки можно поставить 2 большие кастрюли или поставить одну маленькую кастрюльку впереди, а сзади оставить 3 конфорки для больших сковородок. Если включить все четыре конфорки вместе, размеры общей зоны приготовления составят 240 x 440 мм — это одна из самых больших варочных зон на рынке.



Интеллектуальное управление

Уникальная встроенная функция Hob²Hood позволяет готовить с комфортом: вытяжка управляется автоматически от варочной поверхности и сама выключается после приготовления пищи.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ/КОНФОРОК

Защита от детей

Блокирует управление варочной поверхностью, чтобы дети случайно не включили нагрев.



Stop & Go

Для коротких перерывов в процессе приготовления. Одним прикосновением к сенсору можно приостановить нагрев на всех зонах. Еще одним нажатием кнопки можно вернуть прежний режим работы.



Эко-таймер

Экономьте энергию, используя остаточное тепло — эко-таймер позволяет сделать это, деактивируя конфорку до заданного времени. Таким образом, эффективно используется остаточное тепло.



Функция Power

При активации функции Power индукционная зона нагрева будет работать в усиленном режиме, при котором большие объемы жидкости нагреваются в кратчайшие сроки. Например, 1 литр холодной воды закипит примерно через 2 минуты.



Таймер прямого счета

Отображает время, прошедшее после активации конфорки, и служит для ориентирования по времени приготовления.



Трехконтурная конфорка

Подходит для кастрюль самых распространенных размеров 14,5, 17 и 21 см.



OptiHeat Control

Отображает 3 степени остаточного тепла на варочной поверхности и предупреждает о возможной опасности получить ожог.



Direct-Control

При помощи функции Slider путем перемещения по слайдеру можно отрегулировать мощность нужной зоны нагрева, как при помощи регулятора. Разумеется, также можно выбрать любой уровень мощности напрямую.

Электронная индикация

На дисплее четко отображаются установленные уровни.
«А»: Автоматическое закипание.
«Н»: Осторожно! Горячая конфорка.
«F»: неподходящая посуда или посуда не на конфорке.

Автоматика закипания

При установке уровня приготовления с помощью автоматики закипания конфорка включается на определенное время на полную мощность, а потом автоматически снижает мощность до заданного уровня.

Автоматическое отключение в зависимости от мощности

Если вы долго не прикасаетесь к сенсорам, то срабатывает защитное отключение. Время, через которое происходит отключение, зависит от выбранного уровня приготовления — чем выше мощность, тем быстрее произойдет отключение.


Простая установка

Не требует отдельных крепежных элементов в проеме: вырезать проем — подключить — вставить — готово.



IAE84881FB

Индукционная варочная поверхность SensePRO



Характеристики:


- Скошенный край с 4 сторон
- Беспроводной термощуп SensePRO для контроля готовности продуктов, автоматического закипания и приготовления по технологии SousVide.
- Сенсор жарки SenseFry – автоматические программы жарки с контролем температуры посуды
- Сенсорный дисплей с меню на русском языке.
- Функция Hob²Hood
- Функция Bridge
- Зона нагрева увеличенного диаметра - 24 см
- Функция Power для каждой конфорки
- Функция Stop & Go
- Экотаймер
- Таймер прямого счета
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Автоматика закипания
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 13,86 кг
- Вес NET: 12,12 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 868 мм
- Глубина упаковки: 600 мм
- Объем упаковки: 61,5 л
- Уровни штабелирования: 10
- Bar code: 7332543643004
- PNC: 949597485
- Страна производства: Германия

IAE84881FB

PSGBHO170DE00032



IFE84571FB

Индукционная варочная поверхность Pure FlexiBridge



Характеристики:


- Скошенный край с 4 сторон
- Дизайн Pure – в выключенном состоянии вся варочная поверхность имеет черный цвет, без видимых графических элементов
- Управление конфорками Direct Control
- Функция Hob²Hood
- FlexiBridge — объединяет 4 овальных конфорки в левой части
- Функция PowerSlide
- Функция Power для каждой конфорки
- Функция Stop & Go
- Экотаймер
- Таймер прямого счета
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
- OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Автоматика закипания
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 14,6 кг
- Вес NET: 13,52 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 868 мм
- Глубина упаковки: 600 мм
- Объем упаковки: 61 л
- Уровни штабелирования: 14
- Bar code: 7332543657018
- PNC: 949597480
- Страна производства: Германия


IFE84571FB

PSGBHO170DE00032



IAE64843FB

Индукционная варочная поверхность SenseFry



Характеристики:


- Скошенный край с 4 сторон
- Сенсор жарки SenseFry - автоматические программы жарки с контролем температуры посуды
- Сенсорный дисплей с меню на русском языке
- Функция Hob²Hood
- Функция Bridge
- Функция Power для каждой конфорки
- Функция Stop & Go
- Экотаймер
- Таймер прямого счета
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Автоматика закипания
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 11,94 кг
- Вес NET: 11,12 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 678 мм
- Глубина упаковки: 600 мм
- Объем упаковки: 48 л
- Уровни штабелирования: 14
- Bar code: 7332543685264
- PNC: 949597561
- Страна производства: Германия


IAE64843FB

PSGBHO170DE00030



IKR64651FB

Индукционная варочная поверхность ActiveTouch



Характеристики:


- Скошенный край с 4 сторон
- Управление конфорками ActiveTouch - активным становится управление только тех зон, на которых стоит посуда
- Функция Hob²Hood
- Функция Bridge
- Функция Power для каждой конфорки
- Обнаружение посуды
- Экотаймер
- Таймер прямого счета
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Беззвучный режим
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 13,4 кг
- Вес NET: 12,6 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 678 мм
- Глубина упаковки: 600 мм
- Объем упаковки: 48 л
- Уровни штабелирования: 14
- Bar code: 7332543698295
- PNC: 949597581
- Страна производства: Германия


IKR64651FB

PSGBHO170DE00030



IKR64441FB

Индукционная варочная поверхность Bridge



Характеристики:


- Скошенный край с 4 сторон
- Функция Hob²Hood
- Функция Bridge
- Автоматика закипания
- Функция Power для каждой конфорки
- Обнаружение посуды
- Экотаймер
- Таймер прямого счета
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Беззвучный режим
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 10,88 кг
- Вес NET: 11,6 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 678 мм
- Глубина упаковки: 600 мм
- Объем упаковки: 48 л
- Уровни штабелирования: 14
- Bar code: 7332543650927
- PNC: 949597495
- Страна производства: Германия


IKR64441FB

PSGBHO170DE00030



IKR64443FW

Индукционная варочная поверхность Bridge



Характеристики:


- Скошенный край с 4 сторон
- Функция Bridge
- Автоматика закипания
- Функция Power для каждой конфорки
- Обнаружение посуды
- Экотаймер
- Таймер прямого счета
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Беззвучный режим
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 11,22 кг
- Вес NET: 12,1 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 678 мм
- Глубина упаковки: 600 мм
- Объем упаковки: 48 л
- Уровни штабелирования: 14
- Bar code: 7332543650934
- PNC: 949597496
- Страна производства: Германия

IKR64443FW

PSGBHO170DE00030



IKR64301XB

Индукционная варочная поверхность



Характеристики:


- Рамка из нержавеющей стали
- Сенсорное управление
- Функция Hob²Hood
- Функция Power для каждой конфорки
- Обнаружение посуды
- Таймер отключения конфорки
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность: 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 12 кг
- Вес NET: 10,84 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 678 мм
- Глубина упаковки: 660 мм
- Объем упаковки: 48 л
- Уровни штабелирования: 14
- Bar code: 7332543695157
- PNC: 949597574
- Страна производства: Германия


IKR64301XB

PSGBHO170DE00030



IKR4260KB

Индукционная варочная поверхность



Характеристики:


- Варочная поверхность шириной 36 см, без рамки
- Сенсорное управление
- Функция Power для каждой конфорки
- Обнаружение посуды
- Таймер отключения конфорки
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности
- Технология SlimFit - возможность встраивания в тонкие столешницы

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность: 7,4 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 8,92 кг
- Вес NET: 7,56 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 600 мм
- Глубина упаковки: 460 мм
- Объем упаковки: 33 л
- Уровни штабелирования: 15
- Bar code: 7332543715534
- PNC: 949597663
- Страна производства: Германия


IKR4260KB

PSGBHO190DE0000P



HK565407FB

Электрическая стеклокерамическая варочная поверхность



Характеристики:


- Скошенный край с 4 сторон
- Управление конфорками Direct Control
- Нагревательные элементы Hi-Light
- Зона расширения под утятицу
- Тройная зона расширения
- Экотаймер
- Таймер прямого счета
- Будильник
- 3-ступенчатая индикация остаточного тепла OptiHeat Control
- Защита от детей
- Функция блокирования
- Автоматическое отключение в зависимости от мощности

Дополнительная информация

- Максимальная электрическая мощность: 7,1 кВт
- Шнур питания: 1,5 метра
- Вес GROSS: 9,1 кг
- Вес NET: 7,98 кг
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 678 мм
- Глубина упаковки: 600 мм
- Объем упаковки: 48,0024 л
- Уровни штабелирования: 14
- Bar code: 7332543347001
- PNC: 949595368
- Страна производства: Германия

HK565407FB

PSGBHO170DE0000G







ГАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Кулинары-любители и профессиональные повара зачастую предпочитают газовые поверхности остальным. Мы научились контролировать пламя и любоваться его эстетикой. Благодаря инновациям AEG сегодня этот источник тепла можно регулировать не только быстро, но и максимально точно, как, например, индукцию.



9000 TOUCHSURE

АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Газовая поверхность с сенсорным управлением 9000 Touch Sure обеспечивает точность приготовления, сравнимую с индукционными поверхностями. Слайдерное управление позволяет отрегулировать мощность пламени одним касанием.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Hob2Hood

Беспроводное управление вытяжкой. При включении варочной поверхности вытяжка активируется автоматически.



Сенсорное управление

Слайдерное управление позволяет управлять настройками одним касанием.

MinuteMinder

Минутный таймер позволяет установить точное время приготовления.



6000 STEPPOWER SLIM

STEPPOWER. ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЛАМЕНИ

Мощность пламени теперь легко отрегулировать от 1 до 9 для мгновенной установки нужного уровня нагрева. Не нужно наклоняться, чтобы убедиться, что выбран правильный уровень пламени. Точные настройки для превосходного результата.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



StepPower

Регулирует мощность пламени от 1 до 9.



TripleCrown

Конфорка с тройным рядом пламени обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды.



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Сенсорное управление

Сенсорное управление газовой поверхностью дарит вам новые возможности: точную регулировку пламени, блокировку от детей, таймер и даже управление вытяжкой Hob²Hood.



Газ на стеклокерамике

Особо прочная стеклокерамика будет долго служить основой для варочной поверхности. Она не восприимчива к перепадам температур, ударам и очень проста в очистке.

Дизайн «Газ на стекле»

Идеальное дизайнерское решение: сбалансированное сочетание стекла и нержавеющей стали — необычная внешняя эстетика в дополнение ко всем преимуществам приготовления на газу.



Конфорка Vertical Flame

Вертикальная подача пламени повышает эффективность нагрева, концентрируя подачу тепла в дно посуды.

Конфорка Triple Crown Burner

Высокопроизводительная конфорка с тройным рядом пламени обеспечивает равномерное и быстрое приготовление блюд.

ГОРЕЛКА FLUSH BURNER

ГОРЕЛКА Flush Burner

Направляет пламя вертикально вверх
в самое дно для максимальной
эффективности нагрева любой
посуды — от турки до вока.



HVB95450IB

Газовая варочная поверхность с горелками VerticalFlame



Характеристики:


- Ширина: 90 см
- Сенсорное управление
- Функции: Hob²Hood, блокировка управления, таймер на отключение, индикатор остаточного тепла, защитное отключение по времени
- Стеклокерамическая поверхность дарит ощущение надежности и долговечности
- Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее стандартных
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды, на которые можно поставить даже вок или казан
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто выбрать нужный уровень мощности
- Газ-контроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к балонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт):
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 21 кг
- Вес NET: 20 кг
- Высота упаковки: 160 мм
- Ширина упаковки: 875 мм
- Глубина упаковки: 626 мм
- Объем упаковки: 87,64 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543594054
- PNC: 949750914
- Страна производства: Италия

HVB95450IB

PSGBHO180DE0000J



HVB75450IB

Газовая варочная поверхность с горелками VerticalFlame



Характеристики:


- Ширина: 75 см
- Сенсорное управление
- Функции: Hob²Hood, блокировка управления, таймер на отключение, индикатор остаточного тепла, защитное отключение по времени
- Стеклокерамическая поверхность дарит ощущение надежности и долговечности
- Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее стандартных
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды, на которые можно поставить даже вок или казан
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто выбрать нужный уровень мощности
- Газ-контроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к балонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт):
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 21 кг
- Вес NET: 20 кг
- Высота упаковки: 160 мм
- Ширина упаковки: 875 мм
- Глубина упаковки: 626 мм
- Объем упаковки: 87,64 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543594115
- PNC: 949770079
- Страна производства: Италия

HVB75450IB

PSGBHO180DE00008



HVB64420IB

Газовая варочная поверхность на стеклокерамике



Характеристики:


- Ширина: 60 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Стеклокерамическая поверхность дарит ощущение надежности и долговечности
- Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее стандартных
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газконтроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к балонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 12,5 кг
- Вес NET: 11,8 кг
- Высота упаковки: 160 мм
- Ширина упаковки: 715 мм
- Глубина упаковки: 630 мм
- Объем упаковки: 72,072 л
- Уровни штабелирования: 12
- Bar code: 7332543743964
- PNC: 949640859
- Страна производства: Италия

HVB64420IB

PSGBHO160D363006



HKB95450NB

Газовая варочная поверхность

**Характеристики:**


- Ширина: 90 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Прочное долговечное закаленное стекло легкое в уходе и очистке
- Сенсорное управление дополнительными функциями
- Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного тепла, будильник
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газ-контроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к баллонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 11000
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 21,1 кг
- Вес NET: 20,1 кг
- Высота упаковки: 172 мм
- Ширина упаковки: 1054 мм
- Глубина упаковки: 660 мм
- Объем упаковки: 119,65 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543754038
- PNC: 949750980
- Страна производства: Италия

HKB95450NB

PSGBHO180DE00006

**HKB75450NB**

Газовая варочная поверхность

**Характеристики:**


- Ширина: 75 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Прочное долговечное закаленное стекло легкое в уходе и очистке
- Сенсорное управление дополнительными функциями
- Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного тепла, будильник
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газ-контроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к баллонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:


- Максимальная газовая мощность (Вт): 10900
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 17,5 кг
- Вес NET: 16,8 кг
- Высота упаковки: 160 мм
- Ширина упаковки: 851 мм
- Глубина упаковки: 626 мм
- Объем упаковки: 85,236 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543754007
- PNC: 949630921
- Страна производства: Италия

HKB75450NB

PSGBHO200DE00001

**HKB75029NB**

Газовая варочная поверхность с горелками Flush Burner

**Характеристики:**


- Ширина: 75 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Прочное долговечное закаленное стекло легкое в уходе и очистке
- Горелки Flush Burner с вертикальным пламенем обеспечивают быстрый точный нагрев дна посуды без лишнего рассеивания тепла
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Крышку горелки можно помыть в посудомоечной машине
- Чугунные держатели для посуды, на которые можно поставить даже вок или казан
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газконтроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к баллонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 8650
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 18,1 кг
- Вес NET: 17,4 кг
- Высота упаковки: 165 мм
- Ширина упаковки: 850 мм
- Глубина упаковки: 630 мм
- Объем упаковки: 88,3575 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543746774
- PNC: 949630910
- Страна производства: Италия


HKB75029NB

PSGBHO140D002003



HKB64029NB

Газовая варочная поверхность с горелками Flush Burner



Характеристики:


- Ширина: 60 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Прочное долговечное закаленное стекло легкое в уходе и очистке
- Горелки Flush Burner с вертикальным пламенем обеспечивают быстрый точный нагрев дна посуды без лишнего рассеивания тепла
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Крышку горелки можно мыть в посудомоечной машине
- Чугунные держатели для посуды, на которые можно поставить даже вок или казан
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газконтроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 7650
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 13,3 кг
- Вес NET: 12,7 кг
- Высота упаковки: 160 мм
- Ширина упаковки: 750 мм
- Глубина упаковки: 660 мм
- Объем упаковки: 79,2 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543746804
- PNC: 949640867
- Страна производства: Италия

HKB64029NB

PSGBHO200DE00002



HKB64450NB

Газовая варочная поверхность



Характеристики:


- Ширина: 60 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Прочное долговечное закаленное стекло легкое в уходе и очистке
- Сенсорное управление дополнительными функциями
- Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного тепла, будильник
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газ-контроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к баллонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 14,5 кг
- Вес NET: 13,9 кг
- Высота упаковки: 155 мм
- Ширина упаковки: 719 мм
- Глубина упаковки: 626 мм
- Объем упаковки: 69,76 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543752959
- PNC: 949640879
- Страна производства: Италия

HKB64450NB

PSGBHO200DE00002



HKB64420NB

Газовая варочная поверхность



Характеристики:


- Ширина: 60 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Прочное долговечное закаленное стекло легкое в уходе и очистке
- Сенсорное управление дополнительными функциями
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газ-контроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к баллонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 14,7 кг
- Вес NET: 14,1 кг
- Высота упаковки: 155 мм
- Ширина упаковки: 719 мм
- Глубина упаковки: 626 мм
- Объем упаковки: 69,76 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543774401
- PNC: 949640893
- Страна производства: Италия


HKB64420NB

PSGBHO200DE00002



HKB64420NW

Газовая варочная поверхность

**Характеристики:**


- Ширина: 60 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Прочное долговечное закаленное стекло легкое в уходе и очистке
- Сенсорное управление дополнительными функциями
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газ-контроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к балонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 14,6 кг
- Вес NET: 14 кг
- Высота упаковки: 155 мм
- Ширина упаковки: 719 мм
- Глубина упаковки: 626 мм
- Объем упаковки: 69,76 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543774418
- PNC: 949640894
- Страна производства: Италия

HKB64420NW

PSGBHO200DE00002

**HGR6436SM**

Газовая варочная поверхность

**Характеристики:**


- Ширина: 60 см
- StepPower – точный контроль мощности
- Поверхность из нержавеющей стали
- Ручки управления из пластика с пониженной теплопроводностью
- Мощная горелка TripleCrown обеспечивает быстрый нагрев и отличное распределение жара по дну большой посуды
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг — достаточно просто повернуть ручку и слегка нажать на нее
- Газконтроль перекроет подачу газа, если горелка погаснет от сквозняка или залива
- Возможность подключения к балонному газу (жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:

- Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
- Шнур питания: 1,1 метра
- Вес GROSS: 11,5 кг
- Вес NET: 10,6 кг
- Высота упаковки: 160 мм
- Ширина упаковки: 680 мм
- Глубина упаковки: 620 мм
- Объем упаковки: 67,456 л
- Уровни штабелирования: 16
- Bar code: 7332543735952
- PNC: 949640844
- Страна производства: Италия

HGR6436SM

PSGBHO200DE00002





ВКУС

Кухонные вытяжки

Потолочная вытяжка	104
Наклонная вытяжка	105
Встраиваемые вытяжки	105

ВОСПРИЯТИЕ

Даже если вы всю жизнь готовите и привыкли к разным ароматам на кухне, наверняка без сожаления расстанетесь с запахом жареного лука или тушеной рыбы. Благодаря вытяжкам от AEG с функцией **Nov²Hood** воздух на кухне всегда будет свежим.



Дизайн премиум-класса плюс высочайшая эффективность

Вытяжка должна эффективно работать, но почему бы ей при этом не выглядеть эстетично? Дизайн новых вытяжек — это продуманная комбинация стекла и нержавеющей стали. Наши эксперты изо дня в день работают над разработкой новых решений, чтобы сделать вытяжки от AEG еще эффективнее, умнее и удобнее.



Дизайн металлического жирового фильтра

Металлический жировой фильтр от AEG улавливает большое количество жира. Он очень прост в обращении, фильтр легко снять и снова установить, его можно мыть в посудомоечной машине.



Режим вытяжной вентиляции

Самый эффективный способ удаления запахов — режим вытяжной вентиляции, при котором пар выводится наружу.



SilenceTech

Вытяжки SilenceTech от AEG оптимизированы настолько, что можно спокойно беседовать даже при работающей вытяжке, включенной на максимальную мощность.



Функция проветривания

С помощью функции проветривания активируется дополнительная стадия работы, и воздух очищается от запахов, образовавшихся во время готовки. Продолжительность — приблизительно 1 час с производительностью 120 м³ч при низком уровне шума в 33 дБ.



Режим рециркуляции

Если режим вытяжной вентиляции невозможен, наши вытяжки можно использовать также в режиме рециркуляции. Необходимый для этого угольный фильтр очищает воздух от запахов и остатков до того, как он возвращается в помещение. Для отдельных вытяжек предусмотрен угольный фильтр с функцией мойки и многократного восстановления.



Светодиодная подсветка — светло и экономно

Яркая долговечная LED подсветка отлично освещает варочную поверхность, чтобы вы наслаждались каждым мгновением приготовления.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ — АВТОМАТИЧЕСКИ



.....
**Кухонные вытяжки с функцией
 Nov²Hood от AEG обеспечивают
 эффективную очистку воздуха
 в автоматическом режиме.**

Как только начинается процесс готовки, вытяжка сама включается, уровень мощности при этом выбирается автоматически. На кухне всегда будет свежий воздух без неприятных запахов. Ничто не отвлечет вас от приготовления и совершенствования блюд.

DCE5960HM

Потолочная вытяжка



Комплектация:

- Потолочный монтаж
- Технология Hob2Hood
- Периметрическое всасывание
- 3 уровня мощности + интенсивный режим
- Электронные кнопки
- Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
- Оптический индикатор насыщения жирового фильтра и угольного фильтра
- Регулируемая LED полоса

Производительность:

- Воздушный поток при мин./макс. производительности в стандартном режиме работы (м³/ч): 315/590
- Воздушный поток на интенсивном режиме (м³/ч): 710
- Уровень шума максимальный дБ(A): 63

Принадлежности:


- Пульт дистанционного управления
- 6 металлических жировых фильтра
- Угольный фильтр MCFB60 (902980205) — в комплекте

Дополнительная информация

- Шнур питания: 1,1 м
- Вес GROSS: 35,8 кг
- Вес NET: 25 кг
- Высота упаковки: 460 мм
- Ширина упаковки: 1020 мм
- Глубина упаковки: 830 мм
- Объем упаковки: 389 л
- Уровни штабелирования: 5
- Bar code: 7332543712090
- PNC: 942051321
- Страна производства: Италия

DCE5960HM

PSGBCH190DE00022



Потолочный монтаж

Благодаря потолочному монтажу вытяжки на вашей кухне будет больше воздуха и свободного пространства.



Пульт дистанционного управления

DVB5860B

Наклонная вытяжка



Характеристики

- Ширина 80 см
- Настенный монтаж
- Периметрическое всасывание
- Основной цвет: черный
- 3 скорости работы + интенсивный режим
- Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
- Сенсорное управление
- LED освещение

Производительность

- Производительность, м³/ч: 700
- Максимальный уровень шума, дБ(A): 66

Принадлежности


- Декоративный короб в комплекте
- 1 металлический жировой фильтр
- Угольный фильтр ECFB02 (902979877) 2 шт. - в комплекте

Дополнительная информация

- Шнур питания: 1,1 м
- Вес GROSS: 21,4 кг
- Вес NET: 17,7 кг
- Высота упаковки: 530 мм
- Ширина упаковки: 920 мм
- Глубина упаковки: 510 мм
- Объем упаковки: 249 л
- Уровни штабелирования: 5
- PNC: 942051360
- Bar code: 7332543731145
- Страна производства: Италия

DVB5860B

PSGBCH200DE0000E







ХОЛОДИЛЬНИКИ

Сохранение вкуса и аромата продуктов напрямую зависит от хранения при правильном уровне влажности и стабильной температуре. Не менее важны условия размещения продуктов. Выберите холодильник, который подходит именно вам. Оптимизируйте хранение продуктов, чтобы сохранить максимум пользы и качества продуктов.

Встраиваемые холодильники	122
Отдельностоящие холодильники	126
Винные шкафы	128

НАЙДЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ КАЖДОГО ПРОДУКТА

Обычный встроенный
холодильник

В отличие от обычных встроенных холодильников, холодильник с морозильной камерой 8000 MultiSpace оптимизирован для использования всего доступного пространства в корпусе прибора. Дополнительные 120 мм высоты обеспечивают больший объем для хранения и организации пространства для хранения. Найдется место для каждого продукта.



120 мм
Дополнительная
высота



MultiSpace

**SpinView**® *

Уникальная полка, которая поворачивается на 360 градусов, делает продукты, размещенные у задней стенки, мгновенно доступными.

КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ПОД РУКОЙ

Представляем холодильник с новой, уникальной технологией хранения продуктов — SpinView. Ультрасовременный дизайн и специальная полка, которая вращается на 360 градусов для легкого доступа к продуктам у задней стенки. Консервированные лимоны для нежного тажина. Кимчи для острых корейских блюд. Все под рукой. Никаких поисков. Никаких перестановок.



Организируйте хранение в холодильнике на свой вкус, используя гибкую систему хранения в съёмных контейнерах CustomFlex® на дверце холодильника. Контейнеры легко перемещаются и снимаются, чтобы оптимизировать размещение продуктов после очередной закупки. Кроме того, прозрачные контейнеры хороши для подачи ингредиентов сразу на стол.



АДАПТИРУЕТСЯ ПОД ЛЮБОЙ ВКУС

Доступность всех ингредиентов во время приготовления — это ключ к созданию ароматных, вкусных блюд. Холодильник с системой хранения CustomFlex® позволяет организовать хранение продуктов именно так, как вы хотите. Быстро и легко переставляйте съемные контейнеры на дверце, чтобы максимально оптимизировать пространство для хранения. Зажимы для пакетов с зелеными проростками, прозрачные контейнеры для сыров, безопасные полки для молочных продуктов, соусов и приправ — все именно там, где вы хотите. Холодильник, который адаптируется под вас.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**CustomFlex®**


Перемещаемые контейнеры на дверце холодильника.

**TwinTech®**

Раздельная система охлаждения камер для сохранения свежих продуктов.

**No Frost**

Не требуется разморозка морозильной камеры.




Организируйте свой холодильник

Зажимы для трав. Прозрачные контейнеры для сыров. Безопасные полки для молочных продуктов, соусов и приправ: все именно там, где вы хотите. Холодильник с системой хранения CustomFlex[®], который адаптируется под вас.

РАВНОМЕРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ COOLING 360°

Система охлаждения холодильной камеры COOLING 360° обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха. Отделка задней стенки из нержавеющей стали выполняет не только дизайнерские задачи, но и способствует быстрому восстановлению температуры до заданного уровня, сохраняя качество каждого продукта в вашем холодильнике.



Cooling 360 — это система активной циркуляции воздуха в каждом уголке холодильной камеры для сохранения качества продуктов на всех полках холодильника.



ХОЛОДИЛЬНИКИ СЕРИИ DESIGNLINE СДЕЛАЮТ ВАШУ КУХНЮ ОСОБЕННОЙ

Утонченный и современный дизайн холодильников этой серии органично дополнит любую дизайнерскую концепцию за счет использования исключительно качественных материалов в производстве этих моделей.

Плоские фасадные дверцы

Гладкий, плоский дизайн легко вписывается в остальную часть кухни, благодаря отсутствию видимых торцевых крышек.

Интегрированные ручки

Вертикальные ручки, встроенные в корпус холодильника, созданы из особых материалов для вашего исключительного комфорта.

Большой ЖК-дисплей


ЖК-дисплей на дверце с доступом управления ко всем полезным функциям.


Выбор отделки

Выберите фасад из нержавеющей стали или вариант в современном черном цвете, на котором не остаются отпечатки пальцев.

Организируйте свой холодильник

Зажимы для трав. Прозрачные контейнеры для сыров. Безопасные полки для молочных продуктов, соусов и приправ: все именно там, где вы хотите. Холодильник с системой хранения CustomFlex[®], который адаптируется под вас.

 Нержавеющая сталь

 Нержавеющая сталь в черном цвете



Интегрированные ручки

СОЧНО. ВКУСНО. ПОЛЕЗНО. СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ANTI-DRY

TwinTech® No Frost
безкоризненно сохраняет
свежесть продуктов и не
образует иней на стенках.

TwinTech® No Frost защищает качество ваших продуктов. Раздельная система охлаждения холодильной и морозильной камер отличается от обычной системы с полным No Frost тем, что сухой холодный воздух циркулирует только в морозильной камере, а в холодильной камере сохраняется оптимальная влажность за счет изолированного от морозильной камеры контура охлаждения. Ингредиенты надежно защищены от высыхания и потери массы, благодаря TwinTech® No Frost.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



TwinTech®
Раздельное охлаждение камер для сохранения качества свежих продуктов.



MultiFlow
Система поддержания стабильной температуры.



No Frost
Не нужно размораживать морозильную камеру.



В обычном холодильнике

7-дневный тест

В холодильнике TwinTech

7 дней с момента покупки
свежего салата



Обычный морозильник

Морозильник No Frost



*Хранение салата в холодильнике AEG и холодильнике конкурента.
Тест проведен Merieux NutriSciences

СТАБИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ. ТЕХНОЛОГИЯ MULTIFLOW

Технология Multiflow для сохранения
продуктов.

MultiFlow защищает качество продуктов, обеспечивая стабильную температуру во всем холодильнике. Многопоточная система воздушных каналов распределяет холодный воздух и поддерживает стабильную температуру. Ваши продукты надежно защищены.



**Ящик увеличенного размера MaxiBox**

Некоторые модели оснащены очень большим ящиком для хранения овощей MaxiBox, в котором найдется место для всех ваших продуктов. Он полностью выдвигается, благодаря телескопическим направляющим, что обеспечивает легкий доступ ко всем продуктам.

ОСНАЩЕНИЕ

Электронная регулировка температуры

При помощи электронного регулирования температуры можно поддерживать постоянную среду, которая помогает сохранить неизменное качество продуктов.



Функция COOLMATIC

Для идеального охлаждения больших объемов, например, ваших покупок с фермерского рынка. Чем быстрее вы охладите продукты, тем дольше они будут храниться.



Функция FROSTMATIC

Шоковая заморозка поможет быстро заморозить продукты и сохранить их вкус и текстуру.



Динамическое охлаждение

Вентилятор равномерно распределяет воздух и холод в камере холодильника. Это залог качественного хранения продуктов на любой полке.

Стеклопнные полки

Простые в уходе стеклянные полки с регулировкой по высоте рассчитаны на нагрузку 25 кг. В зависимости от серии может использоваться одна раздельная полка. Это предоставляет дополнительное место для высоких упаковок.

Стеклопнная полка FlexiShelf

Новая стеклянная полка FlexiShelf состоит из двух половинок, переднюю при необходимости можно без труда вставить под заднюю полку. Так освободится место для высоких упаковок с продуктами.

Полный комплект выдвжных ящиков

Все встраиваемые морозильные камеры и морозильные камеры в холодильниках оснащены полным комплектом выдвжных ящиков.

Flexi-Space

Множество вариантов использования морозильной камеры, так как ящики и расположенные под ними стеклянные полки легко достаются. В результате освобождается место для крупных, громоздких продуктов.

Дверь на скользящих направляющих

Дверца холодильника просто крепится к дверце шкафа, благодаря чему обеспечивается одновременное открывание и закрывание дверцы шкафа и холодильника.

Жесткое крепление фасада

При такой технологии встраивания все шарниры монтируются исключительно на холодильнике. Фронтальная часть дверцы шкафа и дверца холодильника соединяются болтами и образуют единый прочный и вместе с тем ровный элемент.




Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Благодаря плавному ходу и встроенным во все шарниры дверцы демпферы холодильник всегда будет закрываться надежно и плавно.



Нержавеющая сталь, на которой не остаются следы от пальцев

Благодаря специальному покрытию нержавеющей стали на поверхности больше не будут оставаться отпечатки пальцев, и холодильник всегда будет блестеть.



.....
Отделение Extrachill идеально подходит для сохранения вкуса и текстуры свежих нарезок и сыра. В этом отделении обеспечивается более низкая температура хранения, благодаря активной циркуляции холодного воздуха.

EXTRACHILL



SCR819F8FS

Встраиваемый холодильник
CustomFlex



Характеристики

- Высота 188 см
- Технология TwinTech® NoFrost
- Сенсорное управление на верхней панели
- Крепление двери на скользящих направляющих, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A++
- Климатические классы: SN-T
- Инверторный мотор

Холодильная камера

- Объем холодильной камеры 211 л
- MultiSpace – увеличенное внутреннее пространство
- FlexiShelf - стеклянная полка из двух половинок
- Уникальная система хранения CustomFlex
- Динамическая система охлаждения COOLMATIC
- Режим «Отпуск»
- Светодиодное внутреннее освещение
- Большой ящик на телескопических направляющих
- Лоток для хранения яиц

Морозильная камера

- Объем морозильной камеры 76 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- FlexiSpace — возможность хранить крупные продукты
- FROSTMATIC
- Формочка для льда
- Мощность замораживания 10 кг/сутки

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 140
- Шнур питания: 2,4 м
- Уровень шума: 36 дБ
- Вес GROSS/ NET: 72 кг/ 70 кг
- Высота упаковки: 195 см
- Ширина упаковки: 59 см
- Глубина упаковки: 60 см
- Объем упаковки: 690 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543752324
- PNC: 925561047
- Страна производства: Италия

SCR818E7TS

Встраиваемый холодильник



Характеристики

- Высота 177 см
- Технология TwinTech® NoFrost
- Сенсорное управление на верхней панели
- Крепление двери на скользящих направляющих, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A+
- Климатические классы: SN-T
- Инверторный мотор

Холодильная камера

- Объем холодильной камеры 197 л
- SpinView - крутящаяся полочка
- FlexiShelf - стеклянная полка из двух половинок
- Динамическая система охлаждения COOLMATIC
- Режим «Отпуск»
- Светодиодное внутреннее освещение
- 2 ящика для фруктов и овощей
- 2 лотка для хранения яиц

Морозильная камера

- Объем морозильной камеры 76 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- FlexiSpace — возможность хранить крупные продукты
- Полка-держатель для бутылок
- FROSTMATIC
- 2 аккумулятора холода, формочка для льда
- Мощность замораживания 10 кг/сутки

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 140
- Шнур питания: 2,4 м
- Уровень шума: 35 дБ
- Вес GROSS/ NET: 60 кг/ 58 кг
- Высота упаковки: 184 см
- Ширина упаковки: 59 см
- Глубина упаковки: 60 см
- Объем упаковки: 651 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543760176
- PNC: 925501106
- Страна производства: Италия

SCR618F6TS

Встраиваемый холодильник



Характеристики

- Высота 177 см
- Технология TwinTech® NoFrost
- Электронное управление внутри, LED - индикация
- Крепление двери на скользящих направляющих, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A+
- Климатические классы: SN-T
- Инверторный мотор

Холодильная камера

- Объем холодильной камеры 197 л
- Динамическая система охлаждения
- NoFrost — больше никакой разморозки
- Светодиодное внутреннее освещение
- 2 ящика для фруктов и овощей
- 2 лотка для хранения яиц

Морозильная камера

- Объем морозильной камеры 76 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- FlexiSpace — возможность хранить крупные продукты
- Формочка для льда
- Мощность замораживания 4 кг/сутки

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 140
- Шнур питания: 2,4 м
- Уровень шума: 39 дБ
- Вес GROSS/ NET: 60 кг/ 58 кг
- Высота упаковки: 184 см
- Ширина упаковки: 59 см
- Глубина упаковки: 60 см
- Объем упаковки: 651 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543769728
- PNC: 925505051
- Страна производства: Италия

SCR418F3LS


Встраиваемый холодильник

**Характеристики**


- Высота 177 см
- Электронное управление внутри, LED - индикация
- Крепление двери на скользящих направляющих, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A+
- Климатические классы: SN-ST
- Стандартный мотор

Холодильная камера


- Объем холодильной камеры 199 л
- Статическая система охлаждения
- Светодиодное внутреннее освещение
- 2 ящика для фруктов и овощей
- 2 лотка для хранения яиц

SCR819F8FSPSGBRF180DE00001
min. 200cm²**SCR818E7TS
SCR418F3LS**

AARF030D000004

**SCR618F6TS**

PSGBRF170DE00005

**Морозильная камера**

- Объем морозильной камеры 73 л
- LowFrost — больше никакой разморозки
- FlexiSpace — возможность хранить крупные продукты
- Формочка для льда
- Мощность замораживания 4 кг/сутки

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 140
- Шнур питания: 2,4
- Уровень шума: 35 дБ
- Вес GROSS/ NET: 56 кг/ 54 кг
- Высота упаковки: 184 см
- Ширина упаковки: 59 см
- Глубина упаковки: 60 см
- Объем упаковки: 651 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543760206
- PNC: 925503189
- Страна производства: Италия

ABR818F6NC

Встраиваемая морозильная камера



Характеристики

- Высота 177 см
- Сенсорное управление на верхней панели
- Плавное закрытие двери SoftClosing
- Жесткое крепление двери, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A+
- Климатические классы: SN-ST
- Инверторный мотор

Морозильная камера


- Объем морозильной камеры 216 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- FlexiSpace - возможность хранить крупные продукты
- FROSTMATIC
- 2 аккумулятора холода
- Поддон для замораживания
- Формочка для льда
- Мощность замораживания 20 кг/сутки

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 140
- Шнур питания: 2,4
- Уровень шума: 36 дБ
- Вес GROSS/ NET: 67 кг/ 65 кг
- Высота упаковки: 184 см
- Ширина упаковки: 61 см
- Глубина упаковки: 60 см
- Объем упаковки: 668 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543752287
- PNC: 922784058
- Страна производства: Италия

ABR818F6NC

PSGBRE140D002003



ABR682F1AF

Встраиваемая морозильная камера



Характеристики

- Высота 82 см
- Механическое управление
- Жесткое крепление двери, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A+
- Климатические классы: SN-T
- Стандартный мотор

Морозильная камера


- Объем морозильной камеры 105 л
- Статическая система охлаждения
- FROSTMATIC
- 2 аккумулятора холода
- Поддон для замораживания
- Формочка для льда
- Мощность замораживания 18 кг/сутки

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 120
- Шнур питания: 2,4 м
- Уровень шума: 39 дБ
- Вес GROSS/ NET: 37 кг/ 35 кг
- Высота упаковки: 87 см
- Ширина упаковки: 63 см
- Глубина упаковки: 62 см
- Объем упаковки: 340 л
- Уровни штабелирования: 4
- Bar code: 7332543754045
- PNC: 933027086
- Страна производства: Венгрия

ABR682F1AF

PSGBRE090D000001



SKR818F1DC

Встраиваемая холодильная камера

**Характеристики**

- Высота 177 см
- Сенсорное управление на верхней панели
- Плавное закрытие двери SoftClosing
- Жесткое крепление двери, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A+
- Климатические классы: SN-ST
- Стандартный мотор

Холодильная камера


- Объем холодильной камеры 314 л
- Динамическая система охлаждения
- Большой ящик на телескопических направляющих
- FlexiShelf - стеклянная полка из двух половинок
- Режим «Отпуск»
- Светодиодное внутреннее освещение
- 2 лотка для хранения яиц

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 100
- Шнур питания: 2,4 м
- Уровень шума: 35 дБ
- Вес GROSS/ NET: 57 кг/ 55 кг
- Высота упаковки: 184 см
- Ширина упаковки: 61 см
- Глубина упаковки: 60 см
- Объем упаковки: 668 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543760152
- PNC: 923584061
- Страна производства: Италия

SKR818F1DC

PSGBRE140D002003

**SFR682F1AF**

Встраиваемая холодильная камера

**Характеристики**

- Высота 85 см
- Электронное управление
- Жесткое крепление двери, дверь перенавешивается
- Класс энергопотребления A+
- Климатические классы: SN-N-ST
- Стандартный мотор

Холодильная камера


- Объем холодильной камеры 95 л
- Статическая система охлаждения
- Ящик для овощей
- 1 лоток для хранения 6 яиц

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 100
- Шнур питания: 2,4 м
- Уровень шума: 36 дБ
- Вес GROSS/ NET: 36 кг/ 35 кг
- Высота упаковки: 870 см
- Ширина упаковки: 630 см
- Глубина упаковки: 620 см
- Объем упаковки: 340 л
- Уровни штабелирования: 4
- Bar code: 7332543760534
- PNC: 933025085
- Страна производства: Венгрия

SFR682F1AF

PSGBRE090D000001



RCR646F3MX

Холодильник шириной 70 см



Характеристики

- Высота 192 см
- Ширина 70 см
- Глубина 71 см
- Дверь из нержавеющей стали с Anti Finger Print, серые боковые стенки
- Интегрированные ручки серого цвета
- Переवेशиваемая дверь
- LED дисплей на двери
- Звуковой сигнал об открытой двери
- Класс энергопотребления A+
- Годовое потребление электроэнергии: 366 кВт\год
- Климатический класс: SN-N-ST-T
- Стандартный мотор

Холодильная камера

- GROSS объем холодильной камеры: 355 л
- NET объем холодильной камеры: 333 л
- Зона свежести ExtraChill
- Динамическая система охлаждения MultiFlow
- Большой ящик для овощей с контролем влажности
- 2 держателя на 16 яиц

Морозильная камера

- GROSS объем морозильной камеры: 155 л
- NET объем морозильной камеры: 128 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- Льдогенератор в морозильной камере
- Скорость замораживания: 9 кг/сутки
- Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии: 24 часов

Дополнительная информация

- Уровень шума: 43 дБ
- ОБЩИЙ GROSS объем: 510 л
- ОБЩИЙ NET объем: 461 л
- Вес в упаковке: 94 кг
- Вес без упаковки: 89 кг
- Высота упаковки: 200 см
- Ширина упаковки: 77 см
- Глубина упаковки: 80 см
- Объем упаковки: 1228 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543770847
- PNC: 925993375
- Страна производства: Турция

RCR736E5MX

Холодильник CustomFlex



Характеристики

- Высота 201 см
- Ширина 60 см
- Глубина 65 см
- Дверь из нержавеющей стали с Anti Finger Print, серые боковые стенки
- Интегрированные ручки серого цвета
- Переवेशиваемая дверь
- CustomFlex - уникальная система хранения на двери холодильной камеры
- LED дисплей на двери
- Звуковой сигнал об открытой двери
- Класс энергопотребления A+
- Годовое потребление электроэнергии: 310 кВтч в год
- Климатический класс: SN-N-ST-T
- Инверторный мотор

Холодильная камера

- GROSS объем холодильной камеры: 275 л
- NET объем холодильной камеры: 266 л
- Зона свежести ExtraChill
- Многопоточная система охлаждения Cooling 360
- Большой ящик для овощей с контролем влажности
- 2 держателя на 16 яиц

Морозильная камера

- GROSS объем морозильной камеры: 104 л
- NET объем морозильной камеры: 94 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- Скорость замораживания: 8 кг/сутки
- Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация

- Уровень шума: 42 дБ
- ОБЩИЙ GROSS объем: 379 л
- ОБЩИЙ NET объем: 360 л
- Вес в упаковке: 80 кг
- Вес без упаковки: 74 кг
- Высота упаковки: 207 см
- Ширина упаковки: 66 см
- Глубина упаковки: 73 см
- Объем упаковки: 999 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543770823
- PNC: 925993373
- Страна производства: Турция

RCR736E5MB

Холодильник CustomFlex



Характеристики

- Высота 201 см
- Ширина 60 см
- Глубина 65 см
- Дверь из черной нержавеющей стали, темно-серые боковые стенки
- Интегрированные ручки черного цвета
- Переवेशиваемая дверь
- CustomFlex - уникальная система хранения на двери холодильной камеры
- LED дисплей на двери
- Звуковой сигнал об открытой двери
- Класс энергопотребления A+
- Годовое потребление электроэнергии: 310 кВтч в год
- Климатический класс: SN-N-ST-T
- Инверторный мотор

Холодильная камера

- GROSS объем холодильной камеры: 275 л
- NET объем холодильной камеры: 266 л
- Зона свежести ExtraChill
- Многопоточная система охлаждения Cooling 360
- Большой ящик для овощей с контролем влажности
- 2 держателя на 16 яиц

Морозильная камера

- GROSS объем морозильной камеры: 104 л
- NET объем морозильной камеры: 94 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- Скорость замораживания: 8 кг/сутки
- Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация

- Уровень шума: 42 дБ
- ОБЩИЙ GROSS объем: 379 л
- ОБЩИЙ NET объем: 360 л
- Вес в упаковке: 80 кг
- Вес без упаковки: 74 кг
- Высота упаковки: 207 см
- Ширина упаковки: 66 см
- Глубина упаковки: 73 см
- Объем упаковки: 999 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543770830
- PNC: 925993374
- Страна производства: Турция

RCR636E5MW

Холодильник CustomFlex

**Характеристики**

- Высота 201 см
- Ширина 60 см
- Глубина 65 см
- Цвет белый
- Интегрированные ручки белого цвета
- Переवेशиваемая дверь
- CustomFlex - уникальная система хранения на двери холодильной камеры
- LED дисплей на двери
- Звуковой сигнал об открытой двери
- Класс энергопотребления A+
- Годовое потребление электроэнергии: 310 кВтч в год
- Климатический класс: SN-N-ST-T
- Инвенторный мотор

Холодильная камера

- GROSS объем холодильной камеры: 275 л
- NET объем холодильной камеры: 266 л
- Зона свежести ExtraChill
- Динамическая система охлаждения MultiFlow
- Большой ящик для овощей с контролем влажности
- 2 держателя на 16 яиц

Морозильная камера

- GROSS объем морозильной камеры: 104 л
- NET объем морозильной камеры: 94 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- Скорость замораживания: 8 кг/сутки
- Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация

- Уровень шума: 42 дБ
- ОБЩИЙ GROSS объем: 379 л
- ОБЩИЙ NET объем: 360 л
- Вес в упаковке: 80 кг
- Вес без упаковки: 74 кг
- Высота упаковки: 207 см
- Ширина упаковки: 66 см
- Глубина упаковки: 73 см
- Объем упаковки: 999 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543770816
- PNC: 925993372
- Страна производства: Турция

RCR732E5MX

Холодильник CustomFlex

**Характеристики**

- Высота 186 см
- Ширина 60 см
- Глубина 65 см
- Дверь из нержавеющей стали с Anti Finger Print, серые боковые стенки
- Интегрированные ручки серого цвета
- Переवेशиваемая дверь
- CustomFlex - уникальная система хранения на двери холодильной камеры
- LED дисплей на двери
- Звуковой сигнал об открытой двери
- Класс энергопотребления A+
- Годовое потребление электроэнергии: 298 кВтч в год
- Климатический класс: SN-N-ST-T
- Инвенторный мотор

Холодильная камера

- GROSS объем холодильной камеры: 237 л
- NET объем холодильной камеры: 230 л
- Зона свежести ExtraChill
- Многопоточная система охлаждения Cooling 360
- Cooling 360
- Большой ящик для овощей с контролем влажности
- 2 держателя на 16 яиц

Морозильная камера

- GROSS объем морозильной камеры: 104 л
- NET объем морозильной камеры: 94 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- Скорость замораживания: 8 кг/сутки
- Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация

- Уровень шума: 42 дБ
- ОБЩИЙ GROSS объем: 341 л
- ОБЩИЙ NET объем: 324 л
- Вес в упаковке: 74 кг
- Вес без упаковки: 69 кг
- Высота упаковки: 192 см
- Ширина упаковки: 66 см
- Глубина упаковки: 73 см
- Объем упаковки: 926 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543770809
- PNC: 925993371
- Страна производства: Турция

RCR632E5MW

Холодильник CustomFlex

**Характеристики**

- Высота 186 см
- Ширина 60 см
- Глубина 65 см
- Цвет белый
- Интегрированные ручки белого цвета
- Переवेशиваемая дверь
- CustomFlex - уникальная система хранения на двери холодильной камеры
- LED дисплей на двери
- Звуковой сигнал об открытой двери
- Класс энергопотребления A+
- Годовое потребление электроэнергии: 298 кВтч в год
- Климатический класс: SN-N-ST-T
- Инвенторный мотор

Холодильная камера

- GROSS объем холодильной камеры: 237 л
- NET объем холодильной камеры: 230 л
- Зона свежести ExtraChill
- Динамическая система охлаждения MultiFlow
- Большой ящик для овощей с контролем влажности
- 2 держателя на 16 яиц

Морозильная камера

- GROSS объем морозильной камеры: 104 л
- NET объем морозильной камеры: 94 л
- NoFrost — больше никакой разморозки
- Скорость замораживания: 8 кг/сутки
- Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация

- Уровень шума: 42 дБ
- ОБЩИЙ GROSS объем: 341 л
- ОБЩИЙ NET объем: 324 л
- Вес в упаковке: 74 кг
- Вес без упаковки: 69 кг
- Высота упаковки: 192 см
- Ширина упаковки: 66 см
- Глубина упаковки: 73 см
- Объем упаковки: 926 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543770793
- PNC: 925993370
- Страна производства: Турция

SWB66001DG

Встраиваемый винный шкаф



Характеристики

- Высота 82 см
- Ширина 60 см
- Сниженная вибрация для качественного хранения вина
- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Дверь перенавешивается
- 3 стекла двери с УФ-фильтром
- Класс энергопотребления A
- Климатические классы: N-ST

Холодильная камера

- Объем винной камеры 145 л
- Динамическая система охлаждения
- Светодиодное внутреннее освещение
- Деревянные полки на 52 бутылки

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 90
- Шнур питания: 1,8
- Уровень шума: 42 дБ
- Вес GROSS: 57 кг
- Вес NET: 49 кг
- Высота упаковки: 93 см
- Ширина упаковки: 67 см
- Глубина упаковки: 69 см
- Объем упаковки: 427 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543491407
- PNC: 923421081
- Страна производства: Китай

SWB63001DG

Встраиваемый винный шкаф



Характеристики

- Высота 82 см
- Ширина 29 см
- Сниженная вибрация для качественного хранения вина
- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Дверь перенавешивается
- 3 стекла двери с УФ-фильтром
- Класс энергопотребления A
- Климатические классы: N-ST

Холодильная камера



- Объем винной камеры 58 л
- Динамическая система охлаждения
- Светодиодное внутреннее освещение
- Деревянные полки на 20 бутылок

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 90
- Шнур питания: 1,8
- Уровень шума: 42 дБ
- Вес GROSS: 35 кг
- Вес NET: 29 кг
- Высота упаковки: 92 см
- Ширина упаковки: 35 см
- Глубина упаковки: 68 см
- Объем упаковки: 216 л
- Уровни штабелирования: 3
- Bar code: 7332543491391
- PNC: 923421080
- Страна производства: Китай



SWB66001DG

PSGBRE170D363001



SWB63001DG

PSGBRE170D363002







ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Секрет не только в самих блюдах. Внешний вид посуды, на которой подается еда, стиль столовых приборов, которыми сервируется стол — все это влияет на общее впечатление от блюд. Десерты из темного шоколада лучше смотрятся на квадратной посуде, а для чизкейка больше подходят тарелки круглой формы. Вот почему так важно иметь разную посуду и уметь правильно за ней ухаживать.

ЗАБОТА

Посудомоечные машины

Полноразмерные посудомоечные
машины

140

Узкая посудомоечная машина

142


ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ЧТО НОВОГО?

ПОДНИМАЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ComfortLift® — первые в мире посудомоечные машины, позволяющие плавно поднимать нижнюю корзину на удобную высоту для легкой и комфортной загрузки и разгрузки посуды.

Преимущества ComfortLift

- Механизм подъема нижней корзины поможет меньше наклоняться, когда разгружаете и загружаете посуду.
- Подъем корзины на 25 см по сравнению с обычной посудомоечной машиной.*
- 20 000 успешных тестов при полной стандартной загрузке (18 кг).



Внутренняя LED-подсветка

Усовершенствованная энергосберегающая внутренняя подсветка обеспечивает лучшую видимость.



*Без учета расстояния от пола

АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЦУ

Наша технология сушки AirDry основана на циркуляции естественных потоков воздуха внутри камеры. В конце цикла мойки дверца автоматически приоткрывается на 10 см. Результат — идеально сухая и чистая посуда и экономия электроэнергии. Посудомоечная машина с автоматическим открыванием двери AirDry — это всегда гигиенически чистая посуда и моечная камера*.



ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ЦИКЛОВ С QUICKSELECT

При помощи сенсорного слайдера вы можете отрегулировать продолжительность программы мойки вплоть до минимальной — 30 минут. Если ваша посуда нуждается в особом уходе, его обеспечат сенсоры опций.

Стекло — для бережного мытья тонкого стекла.

Интенсивная — для мытья посуды с сильными загрязнениями.

SprayZone — для более интенсивной мойки в зоне, обозначенной красной рамкой.

ExtraHygiene — для антибактериального эффекта, например, для детской посуды.

ExtraSilent — для снижения шума во время мойки.

*Автоматическое открывание двери после цикла мойки предотвращает образования плесени благодаря снижению уровня влажности внутри моечной камеры

На основании материалов, опубликованных в научном издании Fungal Biology (том 15, выпуск 10, 2011 год).

Подробнее https://www.researchgate.net/publication/51671322_Dishwashers-a_man-made_ecological_niche_accommodating_human_opportunistic_fungal_pathogens

ВОСПРИЯТИЕ

Блестящая посуда и безупречно чистые бокалы для идеального стола. Посудомоечные машины от AEG очищают посуду бережно и эффективно, а сейчас еще и как никогда удобно.

Посудомоечные машины ProClean™

Наши посудомоечные машины ProClean™ отличаются большой камерой, увеличенной на 10 литров, позволяющей мыть крупногабаритную посуду — сковороды, кастрюли, противни. Кроме того, разбрызгиватель Satellite с двойным вращением обеспечит чистоту всей посуды, даже если она уложена не очень аккуратно.



Уникальная система разбрызгивания Satellite

Чем тщательнее распределяется вода, тем лучше она сможет растворить загрязнения. Система очистки ProClean™ использует разбрызгиватель Satellite с двойным вращением, обеспечивая чистоту в каждом уголке и в самых отдаленных местах — даже при плотной загрузке.

Сила разбрызгивания на 5 уровнях

Благодаря дополнительному распылителю в системе ProClean™ созданы лучшие условия для идеального результата на 5 уровнях разбрызгивания. Верхний распылитель обеспечивает чистоту всей загрузки и следит за полной очисткой верхней корзины.



QuickSelect* с Wi-Fi**

Удобный контроль. Даже на расстоянии.



Уведомления о необходимости обслуживания



Удобный гид по настройкам машины перед первым использованием



Установка отложенного запуска



Уведомление об окончании программы



Класс энергоэффективности A+++

Наши посудомоечные машины класса A+++ отличаются очень высокой энергоэффективностью. Эта машина также оснащена автоматическим выключателем AutoOff, который выключает устройство через 10 минут после окончания программы.



Внутренняя камера размера XXL 164 литра — это целый мир

В ProClean™ найдется место и для крупной посуды, например, кастрюлю или сервировочных тарелок диаметром до 33 см, чтобы вы не ограничивали себя при выборе посуды. За счет компактной конструкции гидравлической системы высота внутренней камеры увеличилась с 60 до 64 см, а вместимость — со 154 до 164 литров при абсолютно тех же наружных размерах. Благодаря этому ее объем на 6,5 % превышает значения ближайшего конкурента.

* Быстрый выбор

** Вай-фай

**Aqua Control**

АЕГ обеспечивает герметичность благодаря Aqua Control — системе защиты от протечек и повреждений наливного шланга. Сливной насос откачивает воду. Если вдруг возникнет проблема, функция Aqua Control немедленно подает звуковой аварийный сигнал. Вы можете спокойно запускать машину на ночь или уходя из дома.

Самоочищающийся фильтр


Новая волнистая форма позволяет отказаться от неприятной процедуры очистки фильтрующей сетки. Новая форма обеспечивает лучшую циркуляцию воды в системе, и остатки пищи не попадают в насос.

**Работают настолько тихо, что заставляет прислушаться**

Наши посудомоечные машины ProClean™ с уровнем шума всего в 40 дБ работают настолько тихо, что не мешают спать ночью. Инверторный двигатель дополнительно гарантирует высокую эффективность и долгий срок службы.

**TimeBeam отображает оставшееся время работы**

Для отображения оставшегося времени работы полностью встроенные модели 9 и 8 серии оснащены индикатором TimeBeam: Оставшееся время отображается в виде проекции на полу.



Рабочее время в ходе программы проецируется на пол.



Если установлен предварительный выбор времени запуска, на полу вместе с оставшимся временем программы будет отображено слово «Delay».



Когда программа завершена, на пол проецируется «0:00» вместе со словом «CLEAN».

**Экологичная работа без режима ожидания: AutoOff**

Режим ожидания до сих пор недооценивают, хотя он решающим образом увеличивает энергопотребление многих устройств. Компания АЕГ решила этот вопрос энергосбережения и свела к нулю потребление электричества во время простоя техники. Через десять минут после завершения программы функция AutoOff автоматически отключает устройство от сети, аналогично извлечению вилки сетевого шнура из розетки.

**Двухцветный луч на полу BeamOnFloor**

Встраиваемая посудомоечная машина АЕГ, как известно, работает очень тихо. Чтобы ее вообще заметить, на пол проецируется красная точка, пока работает программа, а в случае неисправности эта точка мигает. После завершения программы цвет точки изменяется на зеленый.

**Светодиодное внутреннее освещение**

В некоторых моделях внутреннее пространство машины освещается ярким светом при помощи новейшей светодиодной технологии. При этом светодиодная лампа настолько плоская, что она не мешает при загрузке машины и всегда открывает оптимальный обзор.



COMFORTLIFT® — СТАВИТ КОМФОРТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Новые посудомоечные машины с функцией ComfortLift® от AEG обеспечивают идеальную чистоту посуды и очень удобны в использовании. Наконец-то появились посудомоечные машины, соответствующие потребностям покупателей.



Награда за дизайн и инновационность.



ComfortLift®

Больше не нужно наклоняться, чтобы извлечь посуду из машины — все сделает специальная функция подъема нижней корзины. Подъем нижней корзины на 25 см по сравнению со стандартными посудомоечными машинами.*





Надежная фиксация

При подъеме корзина автоматически фиксируется в верхнем положении. Чтобы вернуть ее обратно после загрузки посуды, потяните ручку-фиксатор вверх, и корзина плавно вернется на место.



SatelliteClean®

Максимальное покрытие водой для идеального результата мойки.



* Без учета расстояния от пола

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ


ДЛЯ ВСЕХ ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ТЕПЕРЬ СУЩЕСТВУЕТ 2
ВАРИАНТА ФАСАДНОГО МОНТАЖА НА КАЖДУЮ МАШИНУ

Технология скользящей дверцы «PerfectFit» (B) для всех посудомоечных машин шириной 60 см ProClean™

Для всех полностью встроенных посудомоечных машин ProClean™ технология скользящей дверцы позволяет без проблем установить любые фасады мебели в диапазоне от 670 до 825 мм. Это достигается за счет присоединения мебельного фасада к дверце посудомоечной машины. При открывании дверцы машины мебельный фасад скользит вверх и позволяет сохранить минимальный зазор и установить очень длинные фасады длиной до 825 мм.

Технология стационарной дверцы (A) —

Также существует возможность жесткого крепления фасада, что позволяет оформить мебельный фасад в диапазоне от 670 до 776 мм.



PERFECT FIT ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ МАШИНУ, КАК ВАМ
ЗАХОЧЕТСЯ



ИННОВАЦИОННЫЕ КОРЗИНЫ — БОЛЬШЕ МЕСТА И ГИБКОСТИ



Третья корзина MaxiFlex* для столовых приборов. Доступна в полноразмерных и узких моделях.

Новое поколение корзины для столовых приборов стало еще удобнее благодаря увеличенной глубине для объемных предметов (венчики, половники), наглядным указателям размещения приборов, а также держателю для надежной фиксации длинных ножей. Теперь у каждой вилки и ножа есть свое собственное место.



Зона интенсивного мытья SprayZone

Среди посуды, которая отправляется в посудомоечную машину, всегда найдется несколько предметов, требующих дополнительной интенсивности мытья — например, стеклянная форма для запекания или сковорода. Поместите их в выделенную красной рамкой зону в нижней корзине и активируйте опцию SprayZone. В этой зоне увеличится давление воды, и ваша посуда будет полностью отмыта.

Складные держатели для тарелок

В посудомоечных машинах ProClean™ в нижней корзине расположено до 6 рядов зубчиков-держателей. За счет этого нижнюю корзину можно заполнить настолько плотно, что не упадут даже самые маленькие кастрюльки или чашки. Кроме того, благодаря этому конструкция нижней корзины совершенно плоская и позволяет расположить даже большую посуду.

Регулировка по высоте QuickLift

Корзины ProClean™ устойчивые, прекрасно выдвигаются и продуманы с точки зрения размещения всех видов и форм кухонной утвари. С помощью функции QuickLift можно отрегулировать высоту верхней корзины, чтобы адаптировать внутреннее пространство для размещения большой посуды. Это возможно, даже когда корзина полностью загружена.

Полное выдвижение всех корзин

Все корзины полностью выдвигаются, поэтому посуду легко положить даже в дальнюю часть корзины.

ЛУЧШИЙ УХОД ЗА СТЕКЛОМ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Система защиты стекла

Стекломоечная посуда моется предельно бережно благодаря плавной смене температуры на этапах мойки, настройке жесткости воды для щадящей очистки и особой программе очистки стекла. Все для того, чтобы вы могли долго и с удовольствием пользоваться дорогой стеклянной посудой.



SoftSpikes

Мягкие зубцы SoftSpikes в верхней корзине защитят хрупкие бокалы, их можно установить на любом месте в верхней корзине.



Держатели бокалов SoftGrips



Ножки бокалов очень просто закрепить в держателях. В посудомоечной машине невозможно установить бокал надежнее и прочнее.

Откидной держатель для больших стаканов.

По сторонам корзины находятся откидные держатели, крепко фиксирующие стаканы.

Держатель для бокалов GlassHolder

Даже самые высокие бокалы можно надежно закрепить в держателе GlassHolder, который располагается в нижней корзине.



FSR83838P

Посудомоечная машина
ComfortLift



Характеристики

- Вместимость 13 комплектов
- Подключение к Wi-Fi
- Уровень шума: 42 дБ
- Сенсорное управление Quick Select 4 с TFT дисплеем
- 7 программ + 35 комбинаций (все программы, кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)
- Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка
- Опции: Супер тихая, Интенсивная мойка, Стекло
- Инверторный мотор
- Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
- Вращающийся верхний разбрызгиватель
- Возможность использовать 3 моющих средства или таблетки
- Цифровой луч на полу
- Внутренняя LED-подсветка
- Технология сушки AirDry с автоматическим открыванием двери
- Крепление двери на скользящих направляющих PerfectFit
- Система защиты от протечек AquaControl

Корзины

- Уникальная подъемная нижняя корзина ComfortLift
- Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex
- Регулируемая по высоте при полной загрузке верхняя корзина Quick Lift
- Фиксаторы для бокалов SoftGrips
- Держатели для стаканов SoftSpikes
- Складные держатели для тарелок

Экономичность

- Класс энергопотребления/мойки/сушки A+++ / A / A
- Потребление воды 11 л
- Автоматическое отключение по окончании мойки AutoOff

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 2200
- Шнур питания: 1,6 м
- Вес GROSS: 40 кг
- Вес NET: 39 кг
- Высота упаковки: 87 см
- Ширина упаковки: 64 см
- Глубина упаковки: 68 см
- Объем упаковки: 376 л
- Уровни штабелирования: 5
- Bar code: 7332543759224
- PNC: 911438396
- Страна производства: Италия

FSR84718P

Посудомоечная машина
Spray Zone



Характеристики

- Вместимость 15 комплектов
- Подключение к Wi-Fi
- Уровень шума: 42 дБ
- Сенсорное управление Quick Select 3, трехцифровой дисплей
- 7 программ + 35 комбинаций (все программы, кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)
- Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка
- Опции: SprayZone, Интенсивная мойка, Стекло
- Инверторный мотор
- Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
- Вращающийся верхний разбрызгиватель
- Возможность использовать 3 моющих средства или таблетки
- Двухцветный луч на полу
- Внутренняя LED-подсветка
- Технология сушки AirDry с автоматическим открыванием двери
- Крепление двери на скользящих направляющих PerfectFit
- Возможность встраивания на высоту
- Система защиты от протечек AquaControl

Корзины

- Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex
- Зона интенсивного мытья SprayZone
- Регулируемая по высоте при полной загрузке верхняя корзина Quick Lift
- Фиксаторы для бокалов SoftGrips
- Держатели для стаканов SoftSpikes
- Складные держатели для тарелок

Экономичность

- Класс энергопотребления/мойки/сушки A+++ / A / A
- Потребление воды 11 л
- Автоматическое отключение по окончании мойки AutoOff

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 2200
- Шнур питания: 1,6 м
- Вес GROSS: 40 кг
- Вес NET: 39 кг
- Высота упаковки: 87 см
- Ширина упаковки: 64 см
- Глубина упаковки: 68 см
- Объем упаковки: 376 л
- Уровни штабелирования: 5
- Bar code: 7332543780181
- PNC: 911434725
- Страна производства: Италия

FSR52917Z

Посудомоечная машина



Характеристики

- Вместимость 14 комплектов
- Уровень шума: 44 дБ
- Сенсорное управление Quick Select 2, трехцифровой дисплей
- 7 программ + 23 комбинации (все программы, кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1 или 2 опциями одновременно)
- Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка
- Опции: Интенсивная мойка, Стекло
- Инверторный мотор
- Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
- Вращающийся верхний разбрызгиватель
- Возможность использовать 3 моющих средства или таблетки
- Двухцветный луч на полу
- Технология сушки AirDry с автоматическим открыванием двери
- Крепление двери на скользящих направляющих PerfectFit
- Система защиты от протечек AquaControl

Корзины

- Третья корзина для столовых приборов MaxiFlex
- Держатель для бокалов GlassHolder
- Регулируемая по высоте при полной загрузке верхняя корзина Quick Lift
- Держатели для стаканов SoftSpikes
- Складные держатели для тарелок

Экономичность

- Класс энергопотребления/мойки/сушки A+++ / A / A
- Потребление воды 10,5 л
- Автоматическое отключение по окончании мойки AutoOff

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1950
- Шнур питания: 1,5 м
- Вес GROSS: 39 кг
- Вес NET: 37 кг
- Высота упаковки: 87 см
- Ширина упаковки: 64 см
- Глубина упаковки: 68 см
- Объем упаковки: 373 л
- Уровни штабелирования: 5
- Bar code: 7332543695393
- PNC: 911536452
- Страна производства: Польша

FSR53617Z

Посудомоечная машина

**Характеристики**

- Вместимость 13 комплектов
- Уровень шума: 46 дБ
- Сенсорное управление Quick Select 2, трехцифровой дисплей
- 7 программ + 23 комбинации (все программы, кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1 или 2 опциями одновременно)
- Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка
- Опции: Интенсивная мойка, Стекло
- Инверторный мотор
- Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
- Возможность использовать 3 моющих средства или таблетки
- Двухцветный луч на полу
- Технология сушки AirDry с автоматическим открыванием двери
- Крепление двери на скользящих направляющих PerfectFit
- Возможность встраивания на высоту
- Система защиты от протечек AquaControl

Корзины

- Регулируемая по высоте при полной загрузке верхняя корзина Quick Lift
- Держатели для стаканов SoftSpikes
- Складные держатели для тарелок

Экономичность


- Класс энергопотребления/мойки/сушки A++ / A / A
- Потребление воды 9,9 л
- Автоматическое отключение по окончании мойки AutoOff

Дополнительная информация


- Максимальная мощность (Вт): 1950
- Шнур питания: 1,5 м
- Вес GROSS: 39 кг
- Вес NET: 37 кг
- Высота упаковки: 87 см
- Ширина упаковки: 64 см
- Глубина упаковки: 68 см
- Объем упаковки: 373 л
- Уровни штабелирования: 5
- Bar code: 7332543695409
- PNC: 911536453
- Страна производства: Польша

FSR83838P**FSR84718P**

PSGBDW190DE00003

**FSR52917Z****FSR53617Z**

PSGBDW210DE00008



FSM71507P

Узкая посудомоечная машина



Характеристики

- Вместимость 10 комплектов
- Уровень шума: 47 дБ
- 5 программ + 3 комбинации (все программы, кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с опцией)
- Программы: Быстрая 30мин, Стандартная 90мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка
- Опция: Интенсивная мойка
- Сенсорное управление Quick Select 1, трехцифровой дисплей
- Инверторный мотор
- Вращающийся нижний разбрызгиватель
- Двойной разбрызгиватель DualSpray Arms
- Вращающийся верхний разбрызгиватель Waterfall
- Возможность использовать 3 моющих средства или таблетки
- Двухцветный луч на полу
- Технология сушки AirDry с автоматическим открыванием двери
- Крепление двери на скользящих направляющих PerfectFit
- Система защиты от протечек AquaControl

Корзины

- Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex
- Регулируемая по высоте при полной загрузке верхняя корзина Quick Lift
- Складываемые держатели для чашек
- Фиксированные держатели для тарелок

Экономичность


- Класс энергопотребления/мойки/сушки A+ / A / A
- Потребление воды 9,9 л
- Автоматическое отключение по окончании мойки AutoOf

Дополнительная информация

- Максимальная мощность (Вт): 1950
- Шнур питания: 1,5 м
- Вес GROSS: 38,6 кг
- Вес NET: 37,1 кг
- Высота упаковки: 87 см
- Ширина упаковки: 49 см
- Глубина упаковки: 68,5 см
- Объем упаковки: 292 л
- Уровни штабелирования: 4
- Bar code: 7332543745661
- PNC: 911075047
- Страна производства: Польша

FSM71507P

PSGBDW210DE00007






ПРЕДСТАВЬТЕ

Только представьте, как вы кладете самый драгоценный свитер в стиральную машину. А платье из деликатного шелка доверяете сушильной машине.

Мы не только представили — мы сделали это! Стирка черного платья раз за разом. Сушка мягкого шерстяного свитера снова и снова. И все эти вещи неизменно сохраняют форму, цвет и мягкость. Потому что AEG переосмыслил назначение стиральной и сушильной машин. Теперь они защищают ткань. Защищают цвет. Защищают каждое волокно.

Беспрецедентная забота о жизни ваших вещей.

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ.



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ

Одежда — это не просто сшитые вместе куски материи. Одежда хранит наши воспоминания и рассказывает о нас. При этом мы не носим около 80 % одежды, которая у нас есть.

Если мы будем лучше заботиться о своем гардеробе, мы сможем изменить тенденцию современной моды к бесконечной смене вещей и продлить жизнь любимой одежде. Уход за гардеробом — это не просто защита ткани и материала. Это бережная забота о дорогих сердцу вещах и внимательное отношение к экологии. Наши стиральные и сушильные машины обеспечат беспрецедентный уход за всем вашим гардеробом, включая самые деликатные вещи.

УХОД ЗА БЕЛЬЕМ

Стиральные и сушильные машины	170
Узкие стиральные машины	174
Стирально-сушильная машина	176
Встраиваемые модели	177
Вертикальные стиральные машины	178

ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ?

Мы выбрасываем 90% своих вещей раньше, чем следовало бы, и продолжаем пользоваться устаревшими инструкциями по уходу. Пора менять старые привычки.

Проект Care Label* — это наш путь как производителя бытовой техники совместно с дизайнерами и другими производителями к вдохновению, обучению и обновлению привычек по уходу за одеждой. Мы должны перестать маркировать деликатные вещи ярлыком «Только сухая чистка», перестать стирать при высоких температурах и не бояться стирать шерсть в стиральных машинах. Благодаря проекту Care Label мы меняем привычки по уходу за одеждой. Для начала совместно с эксклюзивной дизайнерской коллекцией мы запустили абсолютно новый ярлычок «Не перестирывайте» и составили современные рекомендации по уходу за тканями. Присоединяйтесь к нам, чтобы менять будущее в индустрии моды.

Сегодня 25% углеродного следа остается вследствие нашего ухода за одеждой.

На основании:
www.wrap.org.uk/clothing_survey,
WRAP Valuing our clothes

C A R E
L A B
E L P
R O J E
C T

Узнать больше о проекте CareLabel:

carelabelproject.com





Почти 70% вещей мы выбрасываем из-за необратимых повреждений, таких как потеря цвета, стойкие пятна или усадка.

Источник: исследование потребительского поведения в уходе за вещами.
Ipsos MORI 2016

“

Если вы стираете одежду и джинсы реже и при более низких температурах, Вы продлеваете срок их службы. Таким образом, вы тратите меньше денег и ресурсов Планеты.”

ХЭН ЭЙТС

Дизайнер Blackhorse Lane Atelier для проекта CareLabel

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАБОТИТЬСЯ?

Мы выбрасываем 90% одежды раньше, чем следовало бы, из-за желания угнаться за быстрой модой и устаревших привычек по уходу за одеждой. Изменить способ ухода за гардеробом, продлить жизнь вещам и быть добрее к Планете — AEG бросает вызов нынешним привычкам по уходу за одеждой и предствляет новый ярлычок «Не перестирывай».



**DON'T
OVERWASH**

Наша цель — подчеркнуть важность осознанного выбора программы перед тем, как вы отправите свитер в стиральную машину. То, как вы заботитесь о вещи, гораздо существеннее влияет на окружающую среду, чем процесс ее производства. Особенно это касается температуры и частоты стирок.

Лучше следовать инструкциям по уходу за конкретными тканями, но в некоторых случаях такие инструкции могут быть весьма устаревшими. Здесь мы выделили основные технологии AEG, которые актуально и бережно позаботятся о ваших вещах.



30 – НОВЫЕ 40



Технология ОКОМix

С технологией ОкоМix моющее средство или смягчитель растворяются в воде до того, как подаются в барабан. Таким образом каждая вещь в каждой загрузке равномерно обрабатывается моющим средством или смягчителем. Благодаря технологии ОКОМix после стирки при 30 °C вы достигаете такого же эффекта, как при 40 °C в других машинах.



**БОЛЬШЕ НИКАКОЙ
РУЧНОЙ СТИРКИ**

Большинство вещей с маркировкой «только ручная стирка» лучше стирать в современных стиральных машинах на деликатных программах вместо того, чтобы подвергать ткань механическому воздействию, следуя старым привычкам стирать руками.



Программы машинной стирки и сушки шерсти* были одобрены компанией Woolmark Company даже для вещей, помеченных ярлычком «только ручная стирка».*

*В избранных моделях



МЕНЬШЕ ПОХОДОВ В ХИМЧИСТКУ



Технология SoftWater.

Очищает и смягчает водопроводную воду, чтобы сохранить цвет, форму и мягкость вещей. Технология SoftWater обеспечивает результат очистки всего при 30 °С как при 60 °С.



Система AbsoluteCare

Деликатные вращения барабана и точные настройки температуры обеспечивают беспрецедентную заботу даже вещам, предназначенным только для сухой чистки.



НЕ СУШИТЬ В БАРАБАНЕ



Технология SensiDry

Деликатная и энергоэффективная сушка при низких температурах. Благодаря деликатным циклам сушки Вы можете сушить даже вещи, предназначенные только для ручной стирки, не боясь испортить их.



Система AbsoluteCare

Деликатные вращения барабана и точные настройки температуры обеспечивают бережную заботу вещам. Система AbsoluteCare подстраивает программы под разные типы тканей, позволяя Вам таким образом безопасно сушить любые вещи сразу после стирки.



МЕНЬШЕ СТИРАЙТЕ И ГЛАДЬТЕ



Технология ProSteam

На тот случай, когда вещь нужно просто освежить, а не стирать полностью, воспользуйтесь специальной программой освежения паром. Пар разгладит складки и заломы, при этом эффективно удаляя посторонние запахи.

ДИЗАЙН С ЗАБОТОЙ

Наш уникальный, инновационный дизайн — это больше, чем просто стиль. Это превосходное качество и технический прогресс. В своей новой коллекции мы изменили дизайн двери для превосходной видимости и улучшили панель управления. Просто поверните регулятор — и Вы получите исключительные впечатления с первого прикосновения.




Дверь премиум –класса

Дизайн напоминает высококлассные электротурбины, которые производились на заводе в Берлине.



Сбалансированный дизайн

Симметричный немецкий дизайн с центральным поворотным регулятором



Интеллектуальные регуляторы

Легкая навигация и высокая интуитивность удобного интерфейса пользователя обеспечивают полный контроль.





СЕРИЯ 6000

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕЙ ОДЕЖДЫ

Стиральные и сушильные машины AEG 6000 серии с технологией ProSense. Интеллектуальные сенсоры автоматически определяют размер загрузки и оптимизируют расход времени, воды и энергии, необходимый для выполнения стирки или сушки. Стираете ли Вы много вещей или всего одну рубашку, ваши вещи никогда не будут перестиранными и пересушенными.

СЕРИЯ 7000

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА САМЫМИ ДЕЛИКАТНЫМИ ТКАНЯМИ

Новая эффективная система ProSteam позволяет добавлять пар в конце цикла стирки, чтобы освежить вещи и облегчить последующую глажку. На 30 % меньше складок на одежде. Благодаря технологии SensiDry, сушка вещей происходит при температуре в два раза ниже, чем в обычных сушильных барабанах, поэтому одежда никогда не пересушивается и остается как новая стирка за стиркой и сушка за сушкой.

СЕРИЯ 8000

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА ТКАНЕЙ

Технология ÖKOMix — самая первая система, распределяющая в стиральной машине моющее средство и кондиционер для белья совершенно равномерно. Это обеспечивает проникновение в каждое волокно, тщательную очистку и бережный уход. Благодаря технологии AbsoluteCare сушильный барабан сушит даже вещи из шерсти, шелка и верхнюю одежду с высокотехнологичными мембранами. Уникальные программы позволяют подобрать движение барабана и температуру сушки точно в соответствии с типом ткани.

СЕРИЯ 9000

ЛУЧШИЙ УХОД ЗА ЦВЕТАМИ И ВОЛОКНАМИ ТКАНЕЙ

В серии 9000 собраны лучшие технологии по уходу за бельем. Доказано: цвета такие же яркие, как в день покупки. Технология SoftWater очищает и смягчает воду от различных примесей, обеспечивая результат стирки при 30 °C как при 60 °C. С новой системой Файбер Про и технологией 3DScan одна сушильная машина способна высушить разнообразные типы тканей: от мягкой шерсти и деликатного шелка до высококачественных тканей верхней одежды. Благодаря уникальному сенсору, который сканирует влажность внутри изделия для максимально равномерного просушивания, пуховые куртки сохраняют свой вид, а также обеспечивают до 30% более высокую теплозащиту по сравнению с сушкой на воздухе.



УХОД ЗА БЕЛЬЕМ НЕ ТРЕБУЮЩИЙ УСИЛИЙ

Возможность подключения устройств к Wi-Fi связывает стиральную и сушильную машины через приложение My AEG Care. Отслеживая общее время стирки и сушки, приложение сообщит, в какой момент необходимо переложить белье из стиральной в сушильную машину для оптимальной сушки.

Для ухода за бельем по Вашему расписанию с возможностью контроля и управления, где бы Вы ни находились.



ЛУЧШАЯ
В КОЛЛЕКЦИИ

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ 9000

КАЖДАЯ МАШИНА БЕСПОДОБНА. ВМЕСТЕ ОНИ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫ.

Стиральная и сушильная машины из лучшей в коллекции премиальной серии 9000 бесподобны каждая сама по себе. Но вместе они составляют идеальный тандем: лаконичный дизайн, аналогичные циклы стирки и сушки и подключение к Wi-Fi. Подключенные друг к другу и к приложению, они обеспечивают полноценный уход за бельем менее чем за 3 часа.



Программа Моя Стирка 49 минут

Эта программа идеальна для ежедневной стирки. Менее чем за час справляется со стандартной смешанной загрузкой 5 кг. Энергоэффективная стирка при низких температурах помогает заботиться о вашей одежде и продлевает ей жизнь. Попробуйте также сушильную машину серии 9000 — и Вам потребуется меньше трех часов для безупречной стирки и сушки.



Программа Моя Сушка

Программа Моя Сушка обеспечит вашим вещам самый тщательный уход. Сочетайте эту сушильную машину со стиральной машиной серии 9000, и стирка с сушкой займут менее трех часов. Вам даже не нужно сортировать вещи по типам ткани — можно смело сушить синтетику и хлопок вместе.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАЖДОЙ СЕРИИ

В каждой серии стиральных машин и сушильных барабанов используются преимущества собственных уникальных технологий. Чем выше номер серии, тем больше возможностей для ухода за одеждой предлагается в этой машине. Для достижения лучших результатов мы рекомендуем использовать стиральную машину и сушильный барабан из одной серии. Такое сочетание гарантирует новый уровень ухода за одеждой в домашних условиях.



Технология SoftWater



Программа ÖKOPower



Технология ProSteam



Технология ProSense



Чем мягче вода, тем бережнее к одежде

Водопроводная вода содержит различные примеси, которые могут оседать на ткани, делать ее более жесткой и приводить к деформации. Стиральные машины AEG первыми в мире были оснащены технологией удаления примесей из водопроводной воды. Система ионообменной фильтрации оптимизирует поступающую в барабан воду для максимальной эффективности работы моющего средства и кондиционера, даже при самых низких температурах. Так ткани получают самый деликатный уход, остаются мягкими, а цвета насыщенными.



Защита каждого волокна

Технология ÖKOMix сначала растворяет в воде моющее средство или кондиционер, и только после этого они попадают в барабан. Это первая технология стиральных машин, обеспечивающая полное и равномерное распределение моющего средства и кондиционера для белья. Благодаря такому распределению вещи стираются тщательнее и быстрее, так как моющее средство и кондиционер попадают на материал в уже активированном виде. Таким образом впервые гарантируется уход буквально за каждым волокном.



Меньше глажки. Освежение одежды

Технология ProSteam использует пар как быстрый и простой способ освежить мягкую одежду, чтобы она была готова к носке. Короткая деликатная программа обработки паром удаляет запахи и разглаживает складки на сухой одежде, так что она практически не требует глажки. Попробуйте в завершении каждой стирки добавлять цикл обработки паром, чтобы на треть уменьшить количество складок на белье.




Сохраняйте повседневную одежду в идеальном состоянии

Технология ProSense в стиральных машинах серии 6000 позволяет четко и быстро определить загрузку и рассчитать необходимое потребление воды, энергии и времени. В результате одежда не подвергается излишнему механическому воздействию и поэтому меньше изнашивается и не деформируется, при этом оставаясь безупречно чистой.




СЕРИЯ 9000



СЕРИЯ 8000



СЕРИЯ 7000



СЕРИЯ 6000



Персональные настройки с приложением My AEG Care *

*May AEG Кэ

Му AEG Care* доступны только в некоторых моделях

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕРЕЖНАЯ СУШКА

Всегда используйте сушильный барабан, чтобы одежда и белье сушились быстро и равномерно. Благодаря этой современной технологии можно быстро сушить даже самые деликатные ткани, такие как шерсть и шелк. Подарите любимым вещам больше заботы. Сушильные барабаны AEG — это идеальный уход за одеждой!



Система FiberPro
с технологией 3DScan



Система AbsoluteCare



Технология SensiDry



Технология ProSense



Можно доверить свой гардероб

Система FiberPro вместе с технологией 3D Scan сочетают в себе лучшие технологии AEG для превосходных результатов в сушке вещей. Уникальный датчик влажности сканирует вещь как на поверхности, так и внутри. Это гарантирует равномерное и деликатное высушивание. Смело сушите шерсть, шелк, верхнюю одежду, рубашки, брюки и даже пуховики — и Вы оцените отличный результат



Защита шерстяного свитера

В сушильных барабанах серии 8000 можно безбоязненно сушить даже самые мягкие шерстяные свитера. Наши сушильные барабаны с сертификацией Woolmark оснащены уникальной системой AbsoluteCare® — специально адаптированной программой, позволяющей точно контролировать движение и температуру сушильного барабана. Изделия из тонкой шерсти с рекомендацией «только для ручной стирки» во время вращения барабана останутся в расправленном виде так же, как и при естественной сушке. Свитера сохраняют форму и текстуру, без единой складочки.



Вещи как новые

Энергосберегающая технология SensiDry для бережной сушки одежды при температуре почти наполовину ниже, чем в обычных сушильных машинах. Точные датчики контролируют цикл сушки, чтобы защитить одежду от пересушивания. Текстура ваших вещей дольше останется такой же, как в день покупки.




Экономия времени и энергии каждый день.


Технология ProSense использует усовершенствованные датчики влажности и температуры для регулировки времени сушки и энергопотребления в зависимости от размера загруженной партии белья. Это позволяет экономить время и электроэнергию, а ваши любимые вещи никогда не окажутся пересушенными и будут сохранять свой первоначальный внешний вид стирка за стиркой.



СЕРИЯ 9000



СЕРИЯ 8000



СЕРИЯ 6000



Персональные настройки с приложением My AEG Care *

*Май AEG Кэа

My AEG Care* доступны только в некоторых моделях

СЕРИЯ 6000 | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

В 2 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ

Тест проведен компанией Ritex в декабре 2015 (по. 15CR00099)


Технология **ProSense®** автоматически регулирует время, потребление воды и энергии в зависимости от размера загрузки — от одной рубашки до глобальной стирки постельного белья. Специальные датчики интеллектуально управляют параметрами цикла и заботятся о том, чтобы ваша одежда стиралась точно необходимое количество времени. Это гарантирует, что ткани подвергаются меньшему износу, сохраняя цвет и текстуру дольше.

Технология ProSense:

Быстрое определение загрузки — мгновенная адаптация цикла стирки.

Высокая точность — оптимизирует цикл, в зависимости от типа ткани, определяя загрузку по впитываемости воды.

Отличная гибкость — сокращает время стирки пропорционально вплоть до маленьких загрузок белья — 1–2 кг.



Конкурент

Волокна повреждаются из-за необоснованно долгой стирки.


6000 Серия с ProSense

Оптимизированный цикл стирки сохраняет волокна в целости.



СЕРИЯ 6000 | СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Технология **ProSense®** обеспечивает низкий расход энергии, особенно для небольшой загрузки. Сенсоры определяют влажность белья на протяжении всей сушки. В результате цикл длится точно необходимое время, и машина не тратит лишней энергии.



Фильтр ÖKOFlow

Знаете ли вы, что эффективность сушки обычно уменьшается по мере загрязнения фильтра?

Новый фильтр ÖKOFlow сохраняет эффективность постоянно на высочайшем уровне.



СЕРИЯ 7000 | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Выглядеть безупречно в деловых рубашках день за днем совсем не сложно. Стиральные машины AEG серии 7000 позволяют сохранить форму рубашек, минимизируя необходимость глажки. Технология ProSteam* завершает цикл стирки обработкой паром, сокращая складки на рубашках. А функция освежения паром станет отличной альтернативой стирке, когда рубашку нужно просто освежить не стирая.

Таким образом, вы сэкономите не только время, но и воду. Ведь для освежения паром нужно на 90% меньше воды, чем при стирке. Чем меньше вы гладите, тем дольше служит вещь, так как воздействие на волокна ткани горячим утюгом снижается, и рубашки дольше выглядят как новые. Вы выглядите безупречно день за днем.



Технология ProSteam

На тот случай, когда вещь нужно просто освежить, а не стирать полностью, воспользуйтесь специальной программой освежения паром. Пар разгладит складки и заломы, при этом эффективно удаляя посторонние запахи.



Технология ProSense®

в стиральных машинах серии 6000 позволяет четко и быстро определить загрузку и рассчитать необходимое потребление воды, энергии и времени. В результате одежда не подвергается излишнему механическому воздействию и поэтому меньше изнашивается и не деформируется, при этом оставаясь безупречно чистой.



Опция SoftPlus**

способствует более равномерному распределению кондиционера, придавая вещам дополнительную мягкость.

* ПроСтим

** Мягкость Плюс

СЕРИЯ 7000 | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

УМЕНЬШАЕТ ЗАМЯТОСТЬ НА ТРЕТЬ

Технология ProSteam®

Используя опцию PlusSteam®, которая добавляет обработку паром по окончании стирки, количество складок на одежде и белье можно сократить на 30 %. Вы можете также освежить одежду отдельной паровой программой для удаления нежелательных запахов, например, еды или табака.

Это означает меньше времени на глажку вещей, меньше химчисток, меньше износа и повреждения волокон. Простое решение повседневных проблем.



Опция PlusSteam

Новое улучшенное решение обработки одежды паром в конце цикла стирки для разглаживания складок.

Обычное использование пара

(Стирка, сушка, потом обработка паром)



Новая технология PlusSteam

(стирка и обработка паром за один цикл)



СЕРИЯ 8000 | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА ТКАНЕЙ

Технология ÖKOMix

В других стиральных машинах кондиционер достигает менее чем половины волокон ткани. Но не в стиральных машинах ÖKOMix. Мощнее средство или смягчитель предварительно растворяются в воде, прежде чем попасть в барабан. Технология ÖKOMix растворяет и активирует их полностью, чтобы каждое волокно ткани было под защитой.

Наслаждайтесь

2x эффективностью кондиционера для белья с уникальной серией 8000 стиральных машин AEG.



Синий цвет показывает распределение кондиционера по ткани.

Программа ÖKOPower

В серии 8000 представлена новая программа ÖKOPower — 59-минутная стирка, которая обеспечивает фантастические результаты при минимальном потреблении энергии. Благодаря технологии ÖKOMix моющее средство полностью активируется, и очистка начинается мгновенно.



СЕРИЯ 8000 | СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

БЕЗ УСАДКИ*


Не бойтесь сушить даже шерстяные свитера с ярлыком «Только ручная стирка» в сушильной машине. Наша специальная программа для шерсти такая же деликатная, как и традиционная сушка на поверхности.

**По сравнению с обычной сушкой на горизонтальной поверхности*




БЕРЕЖНАЯ КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА

Наша специальная программа для шелка позволяет сушить нежные шелковые вещи с полной уверенностью в результате. Она такая же деликатная, как естественная сушка. Шелк сохраняет свою форму, а складки от стирки и отжима расправляются во время сушки в машине.



СОХРАНЯЕТ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

Наша новая программа «Куртки» создана специально для ухода за водонепроницаемыми, дышащими тканями. Она даже лучше, чем сушка на воздухе. В процессе сушки используется нужное количество тепла для восстановления эффективности водоотталкивающей мембраны после стирки. Ваши функциональные вещи будут радовать Вас своими свойствами не один сезон.



ЦВЕТА НЕ БЛЕКНУТ СТИРКА ЗА СТИРКОЙ*

Новое платье

После
50
стирок

Чем мягче вода, тем бережнее уход за одеждой. Благодаря нашей продвинутой технологии SoftWater, которая очищает воду перед подачей в барабан, моющие средства во время стирки работают эффективнее даже на низких температурах. Результат стирки при 30 °C будет таким же, как при 60 °C. Цвета сохраняют яркость стирка за стиркой, и черный остается черным.

Водопроводная вода содержит примеси и минералы, которые оседают на тканях и повреждают их. Стиральные машины AEG первыми в мире оснащены технологией удаления минералов.

Система ионообменной фильтрации очищает поступающую в барабан воду для максимальной эффективности работы моющего средства и кондиционера, даже при самых низких температурах. Так ткани получают самый деликатный уход, остаются мягкими, а цвета — насыщенными.




*Тест на яркость цвета выполнен на черном полиэстере. После 50 стирок при 30C


СЕРИЯ 9000 | СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

НА 30% ВЫШЕ
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА

Уникальный сенсор сканирует влажность не только на поверхности, но и в глубине ткани, точно регулируя время сушки. Даже тонкие пуховики будут деликатно и равномерно высушены, а их теплоизоляционные свойства сохранены*.




Высушено на воздухе



Технология 3D Scan

МОЖНО НАДЕВАТЬ

Больше не нужно сортировать вещи. Можно смело сушить вместе хлопок и синтетику, зная, что после машинной сушки на одежде образуется на 30% меньше складок и она меньше изнашивается по сравнению с сушкой на воздухе.



Высушено на воздухе



Программа Mix XL

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ
СВОЙСТВА СОХРАНЕНЫ

Водоотталкивающие свойства восстановлены и активированы – лучше, чем сушка на воздухе.




Высушено на воздухе



Программа для верхней одежды

ГАРАНТИРОВАННО
БЕЗ УСАДКИ

Никакого пересушивания. Гарантированно без усадки для изделий из шерсти мериноса по сравнению с сушкой на горизонтальной поверхности**.

Система AEG
AbsoluteCare

Другой бренд

* У пуховиков в сравнении с сушкой на воздухе.

** В сравнении с сушкой на горизонтальной поверхности.

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Представляем серии стирально-сушильных машин AEG. Основываясь на инновационных технологиях, стирально-сушильные машины воплощают в себе новый уровень ухода за одеждой — бескомпромиссную стирку и сушку за одну загрузку.





СТИРКА И СУШКА: ЗАЩИТА НА ДОЛГИЙ СРОК

Запатентованная технология ÖKOMix гарантирует удобный и бережный процесс стирки и сушки за одну загрузку. В отличие от других машин, в машинах AEG моющие средства смешиваются с водой перед тем, как попадут в барабан. Таким образом, оказываясь на белье, они равномерно распределяются по ткани, промывая каждое волокно.



БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВАШЕЙ ОДЕЖДОЙ

Технология DualSense подбирает температуру и вращение барабана в зависимости от типа ткани. Более низкие температуры и точно подобранные вращения барабана обеспечивают крайне бережное отношение к самым разным вещам: от самого деликатного белья до верхней одежды. Все будет бережно выстирано и высушено за одну загрузку.



СЕРИЯ 8000



Технология
ÖKOMix



Технология DualSense



КАЖДОЕ ВОЛОКНО ЗАЩИЩЕНО. ЗА ОДНУ ЗАГРУЗКУ.

Технология **ÖKOMix** в наших стирально-сушильных машинах обеспечивает превосходные результаты сушки и абсолютную защиту волокон ткани. Моющие средства и кондиционер равномерно распределяются и достигают каждого волокна ткани. Такое равномерное распределение также гарантирует превосходные результаты сушки — вещи дольше сохраняют цвета, текстуру и мягкость.



Синий цвет показывает распределение кондиционера по ткани.

Другой бренд

Технология ÖKOMix

Предварительное смешивание кондиционера до момента взаимодействия с тканями способствует подготовке вещей к более равномерной сушке.



Другой бренд



Технология ÖKOMix

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА НА БОЛЕЕ КОРОТКИХ ЦИКЛАХ. БЕЗ КОМПРОМИССОВ.

Программа **ЭКОPower Нон стоп 4ч/5 кг** обеспечивает наиболее эффективные стирку и сушку за максимально возможное короткое время. Разработанная специально для повседневной стирки, она способна выстирать и высушить 5 кг белья за 4 часа, используя минимальное количество электроэнергии. Превосходный результат день за днем.



L9FEA69S

Стиральная машина серии 9000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- TFT дисплей
- Инверторный двигатель с постоянными магнитами
- Загрузка 9 кг
- Объем барабана, л: 55
- Максимальный отжим, об/мин: 1600
- Технология стирки Oko Mix-WS
- Сертификат Woolmark Green + Premium Certified Ariel/Lenor
- Поверхность барабана Protex
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Датчик веса, Датчик Aqua control, Расходомер
- Замок люка Pull to open
- Максимальное шумоизоляционное оснащение
- Управление Connectivity

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Старт/пауза
- Программы: ЭкоИнтенсив, ColourPro, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, Обработка паром, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, Джинсы, Анти-аллергия, Полоскание, Слив, Отжим, Очистка машины, Постельное белье, Пуховые одеяла, Спорт, Микрофибра, Полотенца, Флис, Рабочая одежда, Шторы

Классы

- Класс энергопотребления A+++ -65%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 76
- Класс стирки A
- Класс отжима A

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Поддон в днище, Ключ для удаления транспортировочных креплений, Мягкость SoftPlus
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/75
- Заливной шланг с защитой от протечек
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 145
- Длина сетевого шнура, м: 1.8
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, А: 10
- Расход воды на цикл, л: 54
- Вес нетто, кг: 82.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 84
- Высота упаковки, мм: 900
- Ширина упаковки, мм: 640
- Глубина упаковки, мм: 710
- Объем упаковки, л: 409
- PNC: 914550907
- Bar code: 7332543532025
- Страна производства: Италия

T9DBA68SC

Сушильная машина серии 9000



Технические характеристики

- Сушка с тепловым насосом
- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Сенсорный LCD дисплей
- Инверторный двигатель
- Загрузка 8 кг
- Объем барабана, л: 118
- Сертификат Woolmark Blue
- Поверхность барабана Protex
- Емкостной датчик влажности 3DScan
- Защита от сминания на 90 минут
- Реверсивное вращение барабана
- Внутреннее освещение
- Управление Connectivity

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Старт/пауза
- Специальные программы: Постельное белье XL, Хлопок Эко, Хлопок, Пуховики, Легкая глажка, Джинсы, Микс XL, Куртки, Освежить, Рубашки, Шелк, Синтетика, Шерсть, Спорт

Классы

- Класс энергопотребления A+++

Дополнительная информация

- Шланг для слива конденсата в комплекте
- Монтажный комплект для установки на стиральную машину поставляются отдельно
- Уровень звука, дБ: 63
- Вес нетто, кг: 48.9
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 51.5
- Высота упаковки, мм: 890
- Ширина упаковки, мм: 640
- Глубина упаковки, мм: 680
- Объем упаковки, л: 387
- PNC: 916098638
- Bar code: 7332543697281
- Страна производства: Польша

L8FEC68SR

Стиральная машина серии 8000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Большой LED дисплей
- Инверторный двигатель с постоянными магнитами
- Загрузка 8 кг
- Объем барабана, л: 55
- Максимальный отжим, об/мин: 1600
- Технология стирки Oko Mix
- Сертификат Woolmark Green
- Поверхность барабана Protex
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Расходомер, Датчик Aqua control, ProSense
- Замок люка Pull to open
- Панель управления на русском языке
- Максимальное шумоизоляционное оснащение

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. Стирка, Дополнительное полоскание, Опции, Сокращение времени, Эко
- Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Обработка паром, OKOPower, Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки / Спортивная одежда, Джинсы

Классы

- Класс энергопотребления A - 30%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 97
- Класс стирки A
- Класс отжима A

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства, Ключ для удаления транспортировочных креплений, Мягкость SoftPlus
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/75
- Заливной шланг Aqua control
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 145
- Длина сетевого шнура, м: 1.8
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Расход воды на цикл, л: 55
- Вес нетто, кг: 73.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 75
- Высота упаковки, мм: 898
- Ширина упаковки, мм: 634
- Глубина упаковки, мм: 646
- Объем упаковки, л: 368
- PNC: 914550813
- Bar code: 7332543508433
- Страна производства: Италия

T8DEC68S

Сушильная машина серии 8000



Технические характеристики

- Сушка с тепловым насосом
- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Большой LCD дисплей
- Инверторный двигатель
- Загрузка 8 кг
- Объем барабана, л: 118
- Сертификат Woolmark Blue
- Поверхность барабана Protex
- Кондуктометрический контроль сушки
- Защита от сминания на 90 минут
- Реверсивное вращение барабана
- Внутреннее освещение

Опции

- Функции кнопок: Anti-crease, Задержка запуска, Степень сушки, Вкл/Выкл, Освежить, Тихий режим, Старт/пауза, Сушка по времени
- Программы сушки хлопка: В шкаф +, Очень сухое, Под утюг
- Программы сушки синтетики: В шкаф, Очень сухое, Под утюг
- Специальные программы: Постельное белье, Хлопок, Одежда, Легкая глажка, Микс, Куртки, Шелк, Синтетика, Шерсть, Спорт

Классы

- Класс энергопотребления A+++

Дополнительная информация

- Шланг для слива конденсата в комплекте
- Монтажный комплект для установки на стиральную машину поставляются отдельно
- Уровень звука, дБ: 65
- Вес нетто, кг: 49.3
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 51.8
- Высота упаковки, мм: 900
- Ширина упаковки, мм: 640
- Глубина упаковки, мм: 710
- Объем упаковки, л: 409
- PNC: 916097873
- Bar code: 7332543485017
- Страна производства: Польша

L7FBE48SR

Стиральная машина серии 7000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Инверторный двигатель с постоянными магнитами
- Загрузка 8 кг
- Объем барабана, л: 55
- Максимальный отжим, об/мин: 1400
- Технология стирки Eco valve
- Сертификат Woolmark blue
- Поверхность барабана Protex
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Расходомер, Датчик Aqua control, Prosense
- Замок люка Pull to open
- Панель управления на русском языке
- Закрытое основание для дополнительной шумоизоляции

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. стирка, Rinse, Сокращение времени, Эко
- Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Обработка паром, Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки / Спортивная одежда, Пуховые одеяла, Джинсы

Классы

- Класс энергопотребления A - 30%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 137
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства, Ключ для удаления транспортировочных креплений, Мягкость SoftPlus
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 51/75
- Заливной шланг Aqua control
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 145
- Длина сетевого шнура, м: 1.8
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Расход воды на цикл, л: 54
- Вес нетто, кг: 70.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 72
- Высота упаковки, мм: 898
- Ширина упаковки, мм: 634
- Глубина упаковки, мм: 646
- Объем упаковки, л: 368
- PNC: 914550032
- Bar code: 7332543508150
- Страна производства: Италия

T8DEE48S

Сушильная машина серии 8000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Средний LCD дисплей
- Инверторный двигатель
- Загрузка 8 кг
- Объем барабана, л: 118
- Сертификат Woolmark Blue
- Поверхность барабана Protex
- Кондуктометрический контроль сушки
- Защита от сминания на 90 минут
- Реверсивное вращение барабана
- Внутреннее освещение

Опции

- Функции кнопок: Антисминание, Задержка запуска, Режим сушки, Степень сушки, Вкл/Выкл, Освежить, Старт/пауза, Сушка по времени
- Специальные программы: Постельное белье, Хлопок, Хлопок Эко, Одеяла, Легкая глажка, Микс, Куртки, Шелк, Синтетика, Шерсть, Спорт

Классы

- Класс энергопотребления A++

Дополнительная информация

- Монтажный комплект для установки на стиральную машину в комплекте
- Шланг для слива конденсата поставляется отдельно
- Уровень звука, дБ: 66
- Вес нетто, кг: 59,46
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 62
- Высота упаковки, мм: 900
- Ширина упаковки, мм: 640
- Глубина упаковки, мм: 710
- Объем упаковки, л: 409
- PNC: 916098896
- Bar code: 7332543750405
- Страна производства: Польша

T6DBG28S

Сушильная машина серии 6000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Средний LCD дисплей
- Инверторный двигатель
- Загрузка 8 кг
- Объем барабана, л: 118
- Сертификат Apparel Care
- Поверхность барабана Protex
- Кондуктометрический контроль сушки
- Защита от сминания на 90 минут
- Реверсивное вращение барабана

Опции

- Функции кнопок: Anti-crease, Щадящая, Задержка запуска, Режим сушки, Степень сушки, Вкл/Выкл, Освежить, Старт/пауза, Сушка по времени
- Специальные программы: Постельное белье, Хлопок, Хлопок Эко, Тонкие ткани, Джинсы, Одеяла, Легкая глажка, Микс, Синтетика, Спорт
- Программы сушки хлопка: В шкаф +, Очень сухое, Под утюг
- Программы сушки синтетики: В шкаф, Очень сухое, Под утюг

Классы

- Класс энергопотребления B

Дополнительная информация

- Монтажный комплект для установки на стиральную машину и шланг для слива конденсата поставляются отдельно
- Уровень звука, дБ: 65
- Вес нетто, кг: 39,66
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 42,2
- Высота упаковки, мм: 900
- Ширина упаковки, мм: 640
- Глубина упаковки, мм: 710
- Объем упаковки, л: 409
- PNC: 916097955
- Bar code: 7332543490240
- Страна производства: Польша

L6SE47SRE

Стиральная машина серии 6000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Инверторный двигатель
- Загрузка 7 кг
- Объем барабана, л: 50
- Максимальный отжим, об/мин: 1400
- Технология стирки Eco valve
- Сертификат Woolmark blue
- Функция Пар
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Панель управления на русском языке

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, + Мягкость, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. стирка, Полоскание, Сокращение времени, Эко
- Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, Анти-аллергия + Пар, 20 мин 3 кг, Легкая глажка, Пуховики, Куртки, Деним

Классы

- Класс энергопотребления A+++ -20%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 139
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/75
- Заливной шланг Antiflood с двойными стенками
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 213
- Длина сетевого шнура, м: 1.4
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Расход воды на цикл, л: 45
- Вес нетто, кг: 64.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 66
- Высота упаковки, мм: 880
- Ширина упаковки, мм: 630
- Глубина упаковки, мм: 545
- Объем упаковки, л: 302
- PNC: 914341150
- Bar code: 7332543732692
- Страна производства: Украина

L6SE27SRE

Стиральная машина серии 6000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Инверторный двигатель
- Загрузка 7 кг
- Объем барабана, л: 50
- Максимальный отжим, об/мин: 1200
- Технология стирки Eco valve
- Сертификат Woolmark blue
- Функция Пар
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Панель управления на русском языке

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, + Мягкость, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. стирка, Полоскание, Сокращение времени, Эко
- Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, Анти-аллергия + Пар, 20 мин 3 кг, Легкая глажка, Пуховики, Куртки, Деним

Классы

- Класс энергопотребления A+++ -20%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 139
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/73
- Заливной шланг Antiflood с двойными стенками
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 213
- Длина сетевого шнура, м: 1.4
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Расход воды на цикл, л: 50
- Вес нетто, кг: 64.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 66
- Высота упаковки, мм: 880
- Ширина упаковки, мм: 630
- Глубина упаковки, мм: 545
- Объем упаковки, л: 302
- PNC: 914341147
- Bar code: 7332543717750
- Страна производства: Украина

L6SE26SRE

Стиральная машина серии 6000

**Технические характеристики**

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Инверторный двигатель
- Загрузка 6 кг
- Объем барабана, л: 42
- Максимальный отжим, об/мин: 1200
- Технология стирки Eco valve
- Сертификат Woolmark blue
- Функция Пар
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Панель управления на русском языке

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, + Мягкость, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. стирка, Полоскание, Сокращение времени, Эко
- Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, Анти-аллергия + Пар, 20 мин 3 кг, Легкая глажка, Пуховики, Куртки, Деним

Классы

- Класс энергопотребления A+++ -20%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/ЕС): 122
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/73
- Заливной шланг Antiflood с двойными стенками
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 197
- Длина сетевого шнура, м: 1.4
- Мощность подключения, Вт: 2000
- Предохранители, А: 10
- Расход воды на цикл, л: 47
- Вес нетто, кг: 58.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 60
- Высота упаковки, мм: 880
- Ширина упаковки, мм: 630
- Глубина упаковки, мм: 475
- Объем упаковки, л: 263
- PNC: 914341111
- Var code: 7332543717743
- Страна производства: Украина

L8WBC61SR

Стиральнo-сушильнaя мaшинa серии 8000



Технические характеристики

- Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
- Большой LED дисплей
- Инверторный двигатель с постоянными магнитами
- Загрузка на стирку/сушку, кг: 10/6
- Сертификат Woolmark Blue Wash&Dry
- Максимальный отжим, об/мин: 1600
- Объем барабана, л: 69
- Технология стирки Око Mix
- Поверхность барабана Protex
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Датчик Aqua control, Расходомер, Датчик веса, Prosense
- Замок люка Pull to open
- Панель управления на русском языке
- Закрытое основание для дополнительной шумоизоляции
- Авто сушка + сушка по времени

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Антисминание, Быстрая сушка, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. Стирка, Задержка запуска, Режим, Авто-сушка, Время сушки
- Программы: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Куртки, OKOPOWER (5kg/4h), Обработка паром, Полоскание, Отжим/Слив

Классы

- Класс энергопотребления A
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (2010/30/EC): 172
- Класс стирки A

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Очистка от ворса, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства, Ключ для удаления транспортировочных креплений
- Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ: 51/77/60
- Заливной шланг Aqua control
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 140
- Длина сетевого шнура, м: 1.8
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Расход воды на цикл, л: 115
- Вес нетто, кг: 81.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 83
- Высота упаковки, мм: 900
- Ширина упаковки, мм: 640
- Глубина упаковки, мм: 710
- Объем упаковки, л: 409
- PNC: 914605236
- Bar code: 7332543690862
- Страна производства: Италия

L8WBE68SRI

Встраиваемая стирально-сушильная машина

**Технические характеристики**

- Серебристый загрузочный люк
- Средний LED дисплей
- Инверторный двигатель с постоянными магнитами
- Загрузка на стирку/сушку, кг: 8/4
- Сертификат Woolmark Blue Wash&Dry
- Максимальный отжим, об/мин: 1600
- Объем барабана, л: 52
- Технология стирки Eco valve
- Поверхность барабана Protex
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Расходомер, Prosense, Датчик Aqua control
- Замок люка Pull to open
- Панель управления на русском языке
- Авто сушка + сушка по времени

Опции

- Функции кнопок: Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Режим стирки, Предварительная стирка, Пятна, Сокращение времени, Режим сушки, Время сушки, Авто-сушка, Старт/пауза, Задержка запуска
- Программы: Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Ручная стирка, Обработка паром, Отжим/Слив, Полоскание, Очистка машины, Анти-аллергия, Спортивная одежда, Куртки, Деним, Нон-стоп 1ч

Классы

- Класс энергопотребления A
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (2010/30/EC): 194
- Класс стирки A

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное полоскание, Поддон в днище, Ключ для удаления транспортировочных креплений, Дозатор для жидкого моющего средства, Мягкость SoftPlus
- Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ: 46/70/52
- Заливной шланг Aqua control
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 140
- Длина сетевого шнура, м: 1.8
- Мощность подключения, Вт: 2000
- Расход воды на цикл, л: 115
- Вес нетто, кг: 72.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 74
- Высота упаковки, мм: 900
- Ширина упаковки, мм: 640
- Глубина упаковки, мм: 640
- Объем упаковки, л: 369
- PNC: 914606413
- Bar code: 7332543641093
- Страна производства: Италия

L8FBE48SRI

Встраиваемая стиральная машина

**Технические характеристики**

- Серебристый загрузочный люк
- Средний LED дисплей
- Инверторный двигатель с постоянными магнитами
- Загрузка 8 кг
- Объем барабана, л: 52
- Максимальный отжим, об/мин: 1400
- Технология стирки Oeko Mix
- Сертификат Woolmark Green
- Поверхность барабана Protex
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Расходомер, Датчик Aqua control, Prosense
- Замок люка Pull to open
- Панель управления на русском языке

Опции

- Функции кнопок: Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Предварительная стирка, Пятна, Дополнительное полоскание, + Мягкость, + Пар, Задержка запуска, Сокращение времени, Старт/пауза
- Программы: Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная стирка, OKOPower, Обработка паром, Отжим/Слив, Полоскание, Анти-аллергия, Пуховые одеяла, 20Min 3Kg, Спорт, Деним, Шерсть/Шелк

Классы

- Класс энергопотребления A - 30%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 117
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита от детей, Поддон в днище, Ключ для удаления транспортировочных креплений, Дозатор для жидкого моющего средства
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/75
- Заливной шланг Aqua control
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 145
- Длина сетевого шнура, м: 1.8
- Мощность подключения, Вт: 2000
- Предохранители, A: 10
- Расход воды на цикл, л: 55
- Вес нетто, кг: 73.5
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 75
- Высота упаковки, мм: 898
- Ширина упаковки, мм: 900
- Глубина упаковки, мм: 640
- Объем упаковки, л: 640
- PNC: 914580404
- Bar code: 7332543640942
- Страна производства: Италия

LTX7CR562

Стиральная машина
с вертикальной загрузкой



Технические характеристики

- Плавное открывание крышки, мгновенное открывание
- Большой LCD дисплей
- Инверторный двигатель
- Загрузка 6 кг
- Объем барабана, л: 42
- Максимальный отжим, об/мин: 1500
- Технология стирки Ecospray
- Сертификат Woolmark Green
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Расходомер, Датчик Aqua control
- Панель управления на русском языке
- Максимальное шумоизоляционное оснащение
- Электрическое позиционирование барабана створками вверх
- Дополнительный ролик

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. Стирка, Дополнительное полоскание, Опции, Сокращение времени, Эко
- Список программ: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Обработка паром, Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, Пуховые одеяла, Джинсы

Классы

- Класс энергопотребления A-50%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/ЕС): 122
- Класс стирки A
- Класс отжима A

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита детей, Дополнительное полоскание, Пар, +Мягкость SoftPlus
- Защита от протечек, заливной шланг Aqua stop
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/77
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Длина сетевого шнура, м: 1,61
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 142
- Расход воды на цикл, л: 46
- Вес нетто, кг: 65
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 67
- Высота упаковки, мм: 965
- Ширина упаковки, мм: 435
- Глубина упаковки, мм: 690
- Объем упаковки, л: 290
- PNC: 913123808
- Bar code: 7332543606771
- Страна производства: Польша

LTX7ER272

Стиральная машина
с вертикальной загрузкой



Технические характеристики

- Плавное открывание крышки, мгновенное открывание
- Средний LCD дисплей
- Инверторный двигатель
- Загрузка 7 кг
- Объем барабана, л: 42
- Максимальный отжим, об/мин: 1200
- Технология стирки Ecospray
- Сертификат Woolmark Green
- Функция Пар, программа обработки паром
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Расходомер, Датчик Aqua control
- Панель управления на русском языке
- Максимальное шумоизоляционное оснащение
- Электрическое позиционирование барабана створками вверх
- Дополнительный ролик

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. Стирка, Rinse, Сокращение времени, Эко
- Список программ: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Обработка паром, Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, Пуховые одеяла, Джинсы

Классы

- Класс энергопотребления A-40%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/ЕС): 157
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита детей, Дополнительное полоскание, Пар, +Мягкость SoftPlus
- Защита от протечек, заливной шланг Aqua stop
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/77
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Длина сетевого шнура, м: 1,61
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 142
- Расход воды на цикл, л: 48
- Вес нетто, кг: 61
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 63
- Высота упаковки, мм: 965
- Ширина упаковки, мм: 435
- Глубина упаковки, мм: 690
- Объем упаковки, л: 290
- PNC: 913123711
- Bar code: 7332543578696
- Страна производства: Польша

LTX6GR371

Стиральная машина
с вертикальной загрузкой

**Технические характеристики**

- Средний LCD дисплей
- Универсальный двигатель
- Загрузка 7 кг
- Объем барабана, л: 42
- Максимальный отжим, об/мин: 1300
- Технология стирки Eco Valve
- Сертификат Woolmark Blue
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Датчик Aqua control
- Панель управления на русском языке
- Закрытое шумоизоляционное основание
- Электрическое позиционирование барабана створками вверх
- Дополнительный ролик

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Liquid detergent, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. Стирка, Rinse, Сокращение времени, Эко
- Список программ: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, Пуховые одеяла, Легкая глажка, Отжим/Слив

Классы

- Класс энергопотребления A-30%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 175
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита детей, Дополнительное полоскание, +Мягкость SoftPlus
- Защита от протечек, заливной шланг Aqua stop
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 56/78
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Длина сетевого шнура, м: 1,65
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 142
- Расход воды на цикл, л: 47
- Вес нетто, кг: 61
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 63
- Высота упаковки, мм: 965
- Ширина упаковки, мм: 435
- Глубина упаковки, мм: 690
- Объем упаковки, л: 290
- PNC: 913123615
- Bar code: 7332543606757
- Страна производства: Польша

LTX6GR261

Стиральная машина
с вертикальной загрузкой

**Технические характеристики**

- Средний LCD дисплей
- Универсальный двигатель
- Загрузка 6 кг
- Объем барабана, л: 42
- Максимальный отжим, об/мин: 1200
- Технология стирки Eco Valve
- Сертификат Woolmark Blue
- Контроль пенообразования Anti-foam
- Датчик Aqua control
- Панель управления на русском языке
- Закрытое шумоизоляционное основание
- Электрическое позиционирование барабана створками вверх
- Дополнительный ролик

Опции

- Функции кнопок: Вкл/Выкл, Liquid detergent, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. Стирка, Rinse, Сокращение времени, Эко
- Список программ: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, Пуховые одеяла, Легкая глажка, Отжим/Слив

Классы

- Класс энергопотребления A-30%
- Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 150
- Класс стирки A
- Класс отжима B

Дополнительная информация

- Дополнительное оснащение: Защита детей, Дополнительное полоскание, +Мягкость SoftPlus
- Защита от протечек, заливной шланг Aqua stop
- Уровень шума стирка/отжим, дБ: 56/77
- Мощность подключения, Вт: 2200
- Предохранители, A: 10
- Длина сетевого шнура, м: 1,65
- Длина заливного шланга, см: 150
- Длина сливного шланга, см: 142
- Расход воды на цикл, л: 47
- Вес нетто, кг: 61
- Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 63
- Высота упаковки, мм: 965
- Ширина упаковки, мм: 435
- Глубина упаковки, мм: 690
- Объем упаковки, л: 290
- PNC: 913123609
- Bar code: 7332543606740
- Страна производства: Польша

АКСЕССУАРЫ



E6HUE102

Скребок

**Скребок для стеклокерамических плит**

- удаляет пригоревшие и объемные загрязнения
- не царапает поверхность
- лезвие прячется внутрь для большей безопасности
- пригоден для очистки индукционных, стеклокерамических и стеклянных плит и варочных поверхностей

PNC 902 979 538**E6HUB102**

Лезвия

**Сменные лезвия для скребка**

- высококачественная сталь
- индустриальная заточка
- 10 шт. в комплекте

PNC 902 979 540**M3HCC200**

Чистящее средство

**Крем для очистки стеклокерамических плит VITRO CARE**

- эффективно чистит от сильных загрязнений
- имеет минимальный расход
- образует защитную силиконовую пленку
- не огнеопасно, не вызывает коррозию, не раздражает
- имеет приятный цитрусовый аромат

Объем 300 мл

PNC 902 979 963**M3KCD200**

Средство от накипи

**Универсальное средство от накипи**

- пригодно для очистки крупной и малой бытовой техники
 - бережно воздействует на арматуру и прокладки
 - продлевает срок службы техники
- * не предназначено для очистки духовых шкафов с парогенератором

Объем 1000 мл
PNC 902 979 913**M3SCS200**

Чистящее средство

**Чистящий спрей для нержавеющей стали STEEL CARE**

- удобен для больших площадей
- мягко очищает и полирует
- защищает невидимой безопасной пленкой
- предотвращает образование отпечатков пальцев
- экологичен, не вызывает раздражение

Объем 500 мл
PNC 902 979 966**M3SCC200**

Чистящее средство

**Крем для очистки нержавеющей стали STEEL CARE**

- эффективно очищает
- имеет минимальный расход
- образует безопасную защитную пленку
- предотвращает появление отпечатков пальцев
- имеет приятный цитрусовый аромат

Объем 300 мл
PNC 902 979 957

МЗОС200

Чистящее средство



Чистящий спрей для духового шкафа микроволновой печи OVEN CARE

- деликатно воздействует на очищаемые поверхности
- удаляет самые трудные пятна
- может использоваться для очистки грилей, кухонных вытяжек и столешниц
- экологичен за счет низкого содержания фосфора и высокой биоразлагаемости

Объем 500 мл

PNC 902 979 968

МЗОCD200

Средство от накипи



Средство для очистки системы генерации пара в духовых шкафах SteamPro.

- высокоэффективное средство на основе молочной кислоты
- отличается щадящим действием, не повреждает детали
- не оставляет осадка

Объем 250 мл

PNC 902 979 948

МЗРС200

Чистящее средство



Чистящий спрей для холодильников FRIGO CARE

- восстанавливает чистоту и белизну стенок
- борется с неприятными запахами и плесенью
- пригоден для внутренних и наружных поверхностей

Объем 500 мл

PNC 902 979 967

МЗГСР400

Чистящее средство



Средство 3в1 для очистки стиральных и посудомоечных машин

- одновременно удаляет накипь, жир и загрязнения
- предотвращает появление неприятных запахов
- продлевает срок службы приборов
- снижает расход электроэнергии

6 пакетиков по 50 г. /12 пакетиков по 50 г.

PNC 902 979 918 / PNC 902 979 919

МЗДСР200

Чистящее средство



Средство для глубокой очистки посудомоечных машин.

- для глубокой очистки насосов, трубок и камеры
- улучшает качество мытья посуды
- предотвращает неприятные запахи
- продлевает срок службы прибора

2 пакетика по 50 г.

PNC 902 979 930

МЗГСР300

Чистящее средство



Средство для глубокой очистки стиральных машин

- для глубокой очистки уплотнителей, трубок, бака от отложений и осадка
- улучшает качество стирки
- предотвращает неприятные запахи
- продлевает срок службы прибора

2 пакетика по 100 г.

PNC 902 979 929

M3DCR200

Ополаскиватель



Ополаскиватель для посудомоечных машин RINSE AID

- концентрированная формула
 - эффективно справляется с загрязнениями
 - не содержит аллергенов
- Объем 300 мл

PNC 902 979 926

M6WMA102

Магнитная защита от накипи



Магнитная защита от накипи

- улучшает качество стирки и мытья посуды
- препятствует образованию накипи
- продлевает срок службы техники
- не требует расходных материалов
- устанавливается без инструмента

PNC 902 980 086

SKP11GW

Монтажный комплект



Мотнажный комплект для установки сушильного барабана на стиральную машину

- экономит место при установке техники
 - надежно фиксирует сушильный барабан
 - прост в установке
 - имеет удобную выдвижную полку
- * для соединения СМ глубиной 54-60 см и СБ глубиной 54-60 см

PNC 902 979 794

Наименование вытяжки	DCE5960HM	DVB5860B	DGE5661HM	DGB1522S	DPB2621S
Наименование угольного фильтра	 MCFB60	 ECFB02	 ECFB01	 ECFB03	 ECFB03
PNC угольного фильтра	902 980 205	902 979 877	902 979 876	902 979 880	902 979 880
Количество угольных фильтров	1	2	1	1	2

Узнать больше об AEG Вы можете на сайте aeg.ru

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки, цвета реальных продуктов могут отличаться. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления. Этот каталог был подготовлен на основе информации, которой располагает ООО «Электролюкс Рус» на момент его сдачи в печать. В случае обнаружения каких-либо неточностей или иных ошибок, связанных с характеристиками или описаниями продуктов, они будут исправлены на нашем сайте www.aeg.ru, который содержит самую точную и постоянно обновляемую информацию в отношении продуктов, представленных в настоящем каталоге.