

körting^{since 1889}

Отдельностоящая техника

2020

**Отдельностоящая
техника**

2020

История бренда

since 1889
körting



Молодые предприниматели **Макс Кёртинг** и **Вильгельм Матисен** создают в **Лейпциге** фирму **Körting & Mathiesen AG**, которая начинает производить трансформаторы и осветительные приборы.

1889



1920-е

Компания становится одним из лидеров по производству индустриального освещения. Начало производства бытовых осветительных приборов под маркой **Kandem**.



Компания приступает к производству радиоприемников. Модели **Ultramar** (1935 г.) и **Transmare** (1937 г.) становятся образцом качества.

1930-е

Начало 1950-х

В каталогах компании появляется новая коллекция радиоприемников с **УКВ-диапазоном** и первые телевизоры.

Начало 1970-х

Начинается эпоха цветного телевидения, и **Körting** осваивает производство новой продукции. Запускается производство бытовой техники.

2011

Körting выходит на **росси́йский рынок**, предлагая потребителям широкую линейку встраиваемой техники, которая производится в соответствии с самыми высокими стандартами, отличается превосходным дизайном и функционалом.

2019

130-летие бренда Körting
Компания представляет расширенный ассортимент отдельностоящей техники – холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины и микроволновые печи.





Стиральные
и сушильные
машины **8**

Посудомоечные
машины **34**



Холодильники
24



Микроволновые
печи **40**

Стиральные и сушильные машины

Экспресс стирка

Экспресс программы особенно часто необходимы для стирки и освежения несильно загрязненной одежды, а также удаления неприятных запахов.

Защита от детей

Блокировка управления поможет ограничить детей от использования прибора и от изменения настроек во время стирки.

Габариты для любых пространств

Приборы с фронтальной или вертикальной загрузкой, глубиной от 39 до 60 см разместятся в любом помещении с ограниченным пространством, используя площадь максимально эффективно.

Турбо режим

Турбо режим сокращает продолжительность выбранной программы без изменения этапов ее работы и эффективности стирки.

Двойное стекло люка

Случайное прикосновение к дверце будет безопасным благодаря двойному остеклению люка, даже на программах с максимальной температурой стирки.

Программа дезинфекции бака

Программа дезинфекции удаляет излишнюю влагу и конденсат, возникающие в баке при длительном использовании программ стирки с низкими температурами.

Стирка и сушка в одном приборе

В условиях ограниченного пространства постирать и посушить одежду за одну загрузку помогут приборы, сочетающие в себе сразу несколько функций.

Режим «Моя программа»

Функция «Моя программа» позволяет сохранить все наиболее используемые параметры стирки – программу, температуру, скорость отжима и дополнительные функции.

Стиральная машина с функцией сушки **KWD 60F14106**



Объем загрузки (стирка/сушка): 10/6 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин

Сенсорное управление


LCD дисплей

Глубина: 60 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок 90°C, Хлопок 60°C, Хлопок 40°C, Смешанные ткани, Шерсть, Быстрая (20 мин), Ручная стирка, Антибактериальная, Цветная, Джинсы, Рубашки, Спорт, Сушка, Полоскание, Отжим
- Сушка по времени
- Режим «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Авторежим «Дезинфекция бака»
- Отложенный старт до 19 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокARBON

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x600
Уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ: 58/84/68
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Белый





Стиральная машина с функцией сушки

KWD 55F1485

Объем загрузки (стирка/сушка): 8/5 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин


Сенсорное управление

LCD дисплей

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- 15 программ: Хлопок 90°C, Хлопок 60°C, Хлопок 40°C, Смешанные ткани, Шерсть, Быстрая (20 мин), Ручная стирка, Антибактериальная, Цветная, Джинсы, Рубашки, Спорт, Сушка, Полоскание, Отжим
- Сушка по времени
- Режим «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Авторежим «Дезинфекция бака»
- Отложенный старт до 19 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ: 52/77/62
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 60F12105

Объем загрузки: 10 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин


Сенсорное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 60 см

Количество программ: 15

- 15 программ: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/76
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Белый



Стиральная машина с функцией сушки

KWD 55F1485 S

Объем загрузки (стирка/сушка): 8/5 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин


Сенсорное управление

LCD дисплей

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- 15 программ: Хлопок 90°C, Хлопок 60°C, Хлопок 40°C, Смешанные ткани, Шерсть, Быстрая (20 мин), Ручная стирка, Антибактериальная, Цветная, Джинсы, Рубашки, Спорт, Сушка, Полоскание, Отжим
- Сушка по времени
- Режим «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Авторежим «Дезинфекция бака»
- Отложенный старт до 19 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ: 52/77/62
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Серебристый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 55F1285

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- 15 программ: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/76
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 55F1285 S

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 55 8 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/76
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Серебристый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 39F1265

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 39 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 39 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x390
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/75
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 55F1070

Объем загрузки: 7 кг

Скорость отжима: 1000 об/мин

Сенсорное управление

LED индикация настроек и этапов выполнения программы

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 55 7 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 62/78
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 39F1060

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1000 об/мин

Сенсорное управление

LED индикация настроек и этапов выполнения программы

Глубина: 39 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 39 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x390
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 51/75
Угол открывания люка: 95°
Цвет: Белый

Размещается там, где удобно вам

Сушильная машина не требует подключения к воде, а значит может размещаться не только в ванной, но и в любой части помещения, где есть электричество.

Все белье за одну загрузку

Сушильная машина настолько вместительна, что позволяет производить процесс стирки и сушки несколько раз в течение дня.

Необходимый уровень влажности

Сенсор, определяющий уровень влажности, позволяет автоматически добиваться необходимой степени влажности белья: влажное, под утюг или для хранения.

Очистка ткани от ворса

В процессе использования фильтр улавливает все частички ворса, оставшиеся на одежде после стирки, таким образом очищая ткань и уменьшая риск аллергических реакций.

Съемный резервуар для слива конденсата

Весь конденсат сливается в специальный резервуар для возможности использования прибора в помещениях без слива воды.

Идеальный помощник для родителей

Благодаря быстрому и гигиеничному способу сушки одежды, а также программе «Детское белье» – прибор становится незаменимым помощником для родителей.

Гигиеничный способ сушки

Сушка происходит внутри прибора, что гарантирует отсутствие пыли и запахов, которые могли бы попасть с улицы или из других помещений.

Функция Защита от сминания

Автоматическое разрыхление белья защитит одежду от появления заломов и сминаний по окончании процесса сушки.



Сушильная машина KD 60T8

Объем загрузки: 8 кг


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 62 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок: экстра-сушка, в шкаф, под утюг; Быстрая; Синтетика: экстра-сушка, в шкаф, под утюг; Детское белье; Освежить; Холодный обдув; Теплый обдув; Рубашки; Спорт; Смешанные ткани; Джинсы; Моя программа
- Сушка по степени влажности
- Сушка по времени
- Съёмный резервуар для конденсата
- Индикация заполнения резервуара
- Режим «Моя программа»
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция «Защита детей»
- Функция «Защита от сминания»
- Режим «Турбо»
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон



Размеры (ВxШxГ), мм: 845x595x615
Уровень шума (сушка), дБ: 69
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 47T1480

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон



Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/78
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 57T1490

Объем загрузки: 9 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 57 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер



Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/76
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 47T1480 S

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон



Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/78
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Серебристый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 40T1260

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 40 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x400
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/76
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 45T1060

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1000 об/мин


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/74
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 40T1260 S

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 40 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x400
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/76
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Серебристый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 47B1060

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин


Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 23

- **23 программы:** Хлопок Эко 40°C, Хлопок Эко 60°C, Хлопок, Хлопок 20°C, Хлопок 30°C, Хлопок 40°C, Хлопок 60°C, Хлопок 90°C, Синтетика, Синтетика 40°C, Синтетика 60°C, Автоочистка, Отжим, Слив, Полоскание, Деликатная 30°C, Деликатная, Смешанные ткани 60°C, Смешанные ткани 40°C, Смешанные ткани, Экспресс стирка 45', Экспресс стирка 30', Супер экспресс 15'
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/74
Угол открывания люка: 165°
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 1485**

Объем загрузки: 8 кг
Скорость отжима: 1400 об/мин
Сенсорное управление
Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Автопозиционирование барабана
- Плавное открытие створок люка
- Колесо для перемещения прибора
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 8 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 900x400x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 58/82
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 1070**

Объем загрузки: 7 кг
Скорость отжима: 1000 об/мин
Сенсорное управление
LED индикация настроек и этапов выполнения программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Автопозиционирование барабана
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 7 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 900x400x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 61/76
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 1275**

Объем загрузки: 7,5 кг
Скорость отжима: 1200 об/мин
Электронное управление
Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 7,5 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 875x400x610
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 54/76
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 0860**

Объем загрузки: 6 кг
Скорость отжима: 800 об/мин
Сенсорное управление
LED индикация настроек и этапов выполнения программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 900x400x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 62/73
Цвет: Белый

Холодильники

Система *Full NoFrost*

Отсутствие инея в холодильном отделении и необходимости размораживания морозильной камеры.



Сенсорное управление *Smart Touch*

Удобное управление температурой, а также быстрый выбор режимов «Отпуск», «Супер заморозка», и «Супер охлаждение».



Равномерное охлаждение *Dynamic Air Cooling*

Многоуровневое распределение холодного воздуха на всех уровнях хранения продуктов.



Инверторный компрессор*

Снижение потребления электроэнергии и уменьшение уровня шума.

*Инверторный компрессор доступен в некоторых моделях.



Светодиодное освещение *LED Light*

Яркое равномерное освещение для лучшего обзора внутреннего пространства.



Вместительный *Side by Side*

Увеличенный объем холодильного и морозильного отделения для удобного размещения большого запаса продуктов.

Панель *Cold Metal*

Поверхность из металла на задней стенке холодильной камеры помогает поддерживать заданную температуру и равномернее охлаждать продукты, сохраняя их свежесть.



Низкотемпературное отделение *Fresh Zone*

Низкотемпературная зона с оптимальными условиями для сохранения свежести продуктов.



Отдельностоящий холодильник Side By Side **KNFS 91797 X**



Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling


Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- Функция «Защита детей»
- Режим «Отпуск»
- LED освещение камеры
- Два больших ящика для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Держатели для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- Два выдвижных ящика
- Полка из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

Общий полезный объем: 510 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1788x895x745
Класс энергопотребления: A+
Цвет: Нержавеющая сталь





Отдельностоящий холодильник Side By Side

KNFS 91797 GN

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Инверторный компрессор

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Два больших ящика для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Держатели для 4-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- Два выдвижных ящика
- Полка из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 90 ▶ 180

Общий полезный объем: 510 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1788x895x745
Цвет: Черное стекло



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFS 71887 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Панель Cold Metal

Отделение Fresh Zone

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 ящика для овощей с регулятором влажности
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 316 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 100 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 70 ▶ 190

Общий полезный объем: 416 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1880x700x666
Цвет: Нержавеющая сталь



Отдельностоящий холодильник Side By Side

KNFS 91797 GW

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Инверторный компрессор

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Два больших ящика для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Держатели для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- Два выдвижных ящика
- Полка из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 90 ▶ 180

Общий полезный объем: 510 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1788x895x745
Цвет: Белое стекло



Холодильник с верхним расположением морозильной камеры

KNFT 71725 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Скрытые ручки

Холодильная камера

- LED освещение камеры
- Два ящика для овощей с регулятором влажности
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Подставка для яиц: 1 шт
- Полезный объем: 313 л

Морозильная камера

- Полка из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Емкость для льда
- Полезный объем: 101 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 70 ▶ 170

Общий полезный объем: 414 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1723x700x670
Цвет: Нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFS 62017 GN

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Черное стекло



Отдельностоящий холодильник

KNFS 62017 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFS 62017 GW

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Белое стекло



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFS 62017 B

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Бежевый



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFS 62017 W

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Белый



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 61887 B

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 219 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 190

Общий объем: 295 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1880x595x635
Цвет: нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 61887 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 219 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 190

Общий объем: 295 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1880x595x635
Цвет: нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 61887 W

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки Level Flex
- Держатели для 2-х бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 219 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 190

Общий объем: 295 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1880x595x635
Цвет: нержавеющая сталь

Посудомоечные машины

since 1889
körting

Идеальные габариты

Полноразмерные и компактные модели посудомоечных машин позволяют найти оптимальные решения для кухонь любых размеров.

Разбрызгиватели S-Form

Форма разбрызгивателей направляет потоки воды во все части камеры, эффективно удаляя загрязнения с посуды.

Функция половинной загрузки

При неполной загрузке камеры специальный режим поможет снизить потребление воды и электроэнергии.

Функция отложенного старта

Процесс мойки посуды можно отложить, установив таймер на включение прибора в заданное время.

Комбинированные моющие средства *All in 1*

Моющее средство, соль и прочие компоненты собраны для большей простоты в одной таблетке, к использованию которой приспособлена посудомоечная машина.

Вместительная *камера*

В любой модели вмещается больше посуды, чем можно себе представить. Полноразмерные и узкие модели вмещают 14 и 9 комплектов соответственно, а компактные модели вмещают в себя целых 6 комплектов.

Высокий класс *энерго- эффективности*

Новые технологии подачи и распределения потоков воды позволяют сократить энергопотребление до самых современных стандартов.

Система защиты от протечек *AquaControl*

В случае перелива или протечек специальное устройство AquaStop блокирует подачу воды.



Посудомоечная машина **KDF 60240**

Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 14 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 60 см

A++ / A/A Класс энергопотребления / потребления воды / сушки

60 14 комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600

Потребление воды: 11 л

Цвет: белый



Посудомоечная машина **KDF 45240**

Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 10 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 45 см

A++ / A/A Класс энергопотребления / потребления воды / сушки

45 10 комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90, минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x448x600

Потребление воды: 9 л

Цвет: белый



Посудомоечная машина **KDF 60240 S**

Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 14 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 60 см

A++ / A/A Класс энергопотребления / потребления воды / сушки


60 14 комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600

Потребление воды: 11 л

Цвет: серебристый



Посудомоечная машина **KDF 45240 S**

Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 10 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 45 см

A++ / A/A Класс энергопотребления / потребления воды / сушки

45 10 комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90, минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x448x600

Потребление воды: 9 л

Цвет: серебристый



Посудомоечная машина **KDF 60060**

Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 12 комплектов

Количество программ мойки: 4

Ширина: 60 см

A+ / A/A Класс энергопотребления / потребления воды / сушки

60 12 комплектов

- **4 программы мойки:** Интенсивная, Экоэкономичная, 90 минут, Быстрая мойка
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600

Потребление воды: 11 л

Цвет: белый



Компактная посудомоечная машина KDF 2050 W

Электронное управление
Цифровой дисплей
Вместимость: 6 комплектов
Количество программ мойки: 7
Ширина: 55 см

- **7 программ мойки:** Интенсивная, Нормальная, Экономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая, Самоочистка
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток "All in one"
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка
- Количество корзин: 1 корзина

A+
A/A | Класс энергопотребления /
потребления воды / сушки

55 | 6
комплектов

Размеры (ВхШхГ), мм: 550x500x438
Потребление воды: 6,5 л
Цвет: белый



Компактная посудомоечная машина KDF 2050 S

Электронное управление
Цифровой дисплей
Вместимость: 6 комплектов
Количество программ мойки: 7
Ширина: 55 см

- **7 программ мойки:** Интенсивная, Нормальная, Экономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая, Самоочистка
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток "All in one"
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка
- Количество корзин: 1 корзина

A+
A/A | Класс энергопотребления /
потребления воды / сушки

55 | 6
комплектов

Размеры (ВхШхГ), мм: 550x500x438
Потребление воды: 6,5 л
Цвет: серебристый



Полный комплект моющих средств для посудомоечной машины DW KIT 301 C

Таблетки «All in 1», 25 шт
Ополаскиватель, 250 мл
Специальная соль, 1 кг

Содержит в себе набор необходимых компонентов для мойки посуды:

- Таблетки эффективно удаляют все загрязнения и дезинфицируют посуду
- Ополаскиватель придает блеск и улучшает качество сушки
- Соль помогает смягчить воду и защитить прибор от известкового налета



Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной DW KIT 201 C

Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл
Таблетки для профилактики и защиты камеры, 6 шт

- Набор помогает очистить все конструктивные детали
- Избавляет от запахов
- Увеличивает ресурсы работы прибора



Таблетки для посудомоечных машин DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт

- Подходит для всех типов посудомоечных машин
- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений
- Придает блеск посуде из металла и стекла

Микроволновые печи

Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда.

Автоматическая разморозка

С этой функцией не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки и какую мощность устанавливать – СВЧ-печь все сделает сама.



Функция «Защита детей»

Управление прибором можно заблокировать для обеспечения безопасности детей в доме.

Много-ступенчатое приготовление

Возможность установить несколько режимов нагрева, которые будут задействованы в заданной последовательности.

Электронное управление

При помощи электронных кнопок и поворотного регулятора режимы и параметры приготовления изменяются быстро и интуитивно просто.



Микроволновая печь КМО 823 XN

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

23
литра

800
Ватт

Размеры (ВхШхГ), мм: 296x486x367
Объем: 23 л
Мощность микроволн: 800 Вт
Мощность гриля: 1000 Вт
Диаметр платформы: 270 мм
Цвет: нержавеющая сталь



Микроволновая печь КМО 720 X

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

20
литров

700
Ватт

Размеры (ВхШхГ), мм: 258.2x439.5x350
Объем: 20 л
Мощность микроволн: 700 Вт
Мощность гриля: 1000 Вт
Диаметр платформы: 255 мм
Цвет: нержавеющая сталь



Микроволновая печь КМО 820 GW

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

20
литров

700
Ватт

Размеры (ВхШхГ), мм: 259x440x346
Объем: 20 л
Мощность микроволн: 700 Вт
Мощность гриля: 1000 Вт
Диаметр платформы: 255 мм
Цвет: белое стекло

Единый информационный центр:
Москва и Московская область: +7 (495) 150 64 14
Регионы России: 8 (800) 500 68 92

korting.ru