



коллекция
Rosoco
Z

Инновации Electrolux
в классическом дизайне

С Electrolux Rococo
ваши блюда, как и ваша кухня,
станут произведением искусства.

Rococo

Новая дизайнерская коллекция Electrolux в стиле Rococo - это изысканный интерьер и высокая кухня у вас дома. Легкость линий и стиль Electrolux Rococo станет ярким акцентом в интерьере и создаст самые теплые воспоминания о времени, проведенном за семейным столом.

Дизайнеры коллекции Electrolux Rococo представляют новую философию кухонного пространства и вдохновляют на кулинарные подвиги. Новейшие профессиональные технологии использованные при создании коллекции Electrolux Rococo с легкостью позволяют исполнить даже самое сложное блюдо в привычных домашних условиях. Функция CombiSteam с возможностью приготовления блюд на режимах с паром позволит достичь ресторанного качества блюд и раскроет вам тайну сочных и ароматных блюд мишленовских поваров. Нежный, насыщенный вкус и совершенная текстура покорят ваших гостей, будь то конфи из утки, шоколадный фондан или другое изысканное лакомство.



Духовые шкафы Rococo

Удивительное сочетание изысканного стиля и практичности. Элегантность и утонченность классических часов, винтажных металлических ручек, декоративных окантовок будут радовать вас долгие годы, а гладкая стеклянная поверхность духовки очищается буквально за несколько секунд.



Духовые шкафы Rococo Premium

Превосходное исполнение каждой детали интерьера создает уникальную атмосферу гостепреимства, роскоши и уюта. Металлические окантовки циферблата и стекла двери духовки, в сочетании с эмалированной поверхностью дают ощущение надежности и долговечности. Кухня в дизайне Rococo будет вдохновлять вас открывать новые кулинарные горизонты, чтобы порадовать ваших близких настоящими шедеврами.



Духовые шкафы Rocoso



Духовые шкафы Rocoso Premium



Варианты отделки



Цвет: чёрный
Цвет фурнитуры: латунь



Цвет: шампань
Цвет фурнитуры: латунь

Варианты отделки



Цвет: чёрный
Цвет фурнитуры: латунь



Цвет: шампань
Цвет фурнитуры: латунь




Цвет: чёрный
Цвет фурнитуры: хром



Цвет: шампань
Цвет фурнитуры: хром

Духовые шкафы с паром

Шеф-повара лучших ресторанов используют пар, чтобы получить кулинарный шедевр из обычных продуктов. Причем это не обязательно 100% пар как в пароварке, а сочетание пара и жара с различными уровнями влажности и температуры. Добавление пара ускоряет процесс приготовления, сохраняет естественную сочность продуктов и может сделать совершенно потрясающую корочку на хлебе. Теперь вы можете готовить дома как профессионал в духовке с паром Electrolux.



Сочность

Использование пара в процессе приготовления позволяет сохранить мягкость и сочность мяса, при этом его не нужно постоянно поливать жиром.

Хрустящая корочка

Сочетание пара и горячего воздуха обеспечат мясу аппетитную хрустящую корочку.

Сохранение оригинальной текстуры

Приготовление с использованием пара сохраняет оригинальную текстуру куска.

Превосходный цвет

Первые впечатления – самые важные. Приготовление мяса на пару с использованием горячего воздуха гарантирует полное соответствие вашим вкусовым предпочтениям – не важно, какое мясо вы предпочитаете: с кровью или прожаренное.

Сочность и мягкость

Комбинация пара и горячего воздуха сохранит мясо нежным и сочным.

Инновации



Стандартная духовка



Духовка InfriSpace™

Самое универсальное пространство
Наши инженеры увеличили объем духовки на 25%, не изменив внешних габаритов прибора. Духовка объемом 72 литра, 9 вариантов положения противня — готовьте столько блюд, сколько вам захочется. Облегчает установку противней, благодаря оригинальной конструкции, которая образует ступеньку, также как в ресторанных пароконвектоматах.



Старая конструкция



Новая конструкция — в 1,5 раза больше для более равномерного распределения горячего воздуха.

UltraFanPlus

Качество приготовления пищи очень сильно зависит от равномерности нагрева объема духовки. Вентилятор с увеличенным новым дефлектором обеспечивает более эффективную циркуляцию воздуха, так что температура в любой точке духовки будет одинаковой.



Приготовление с удовольствием

Как же приятно, когда противень можно выдвинуть легким прикосновением. А телескопические направляющие FlexiRunners в духовках Electrolux еще и можно переставлять на любой уровень, когда вам это нужно.



Металлические ручки

Когда вы включаете нужный режим и температуру вы ощущаете холодную основательность и надежность металла.



Доводчик SoftClosing

Плавное и бесшумное закрытие двери духовки для вашего комфорта.



Решения по очистке духовых шкафов

Очистка паром


Благодаря функции очистки паром содержать духовку в чистоте просто. Программа очистки паром легко справится со всеми загрязнениями.

Каталитическая очистка

Благодаря особому составу каталитической эмали, которой покрыты все стенки духового шкафа кроме нижней, загрязнения сами превращаются в пепел при температуре в духовке свыше 200 градусов.

Легкоразборная дверь

Если грязь попала между стеклами двери, то вы можете легко снять стекла и помыть их хоть в посудомоечной машине. Такая дверь во всех духовках Electrolux.





OREB2650R

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА
С ПАРОМ COMBISTEAM

- Духовка с паром CombiSteam оснащена профессиональным режимом Горячий пар, благодаря которому вы сможете готовить блюда ресторанного качества.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREA2350R

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Каталитическая эмаль самоочищается при температуре выше 200 градусов. Вам нужно только убрать остатки, например, с помощью пылесоса.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREB2320R

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

Основной цвет: матовый черный	Основной цвет: матовый черный	Основной цвет: матовый черный
Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь
Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь
Профессиональный режим для выпечки и жарки Пар+Жар (25%/75%)		
Режим Влажный пар (пароварка) аксессуар в комплекте		
Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла
Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.
Очистка духовки: паром	Очистка духовки: каталитическая	Очистка духовки: эмаль легкой очистки
Плавное закрытие дверцы SoftClosing	Плавное закрытие дверцы SoftClosing	
Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт
Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А
Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра
Уровень шума: 45 дБ	Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ
Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949714023	PNC 949716960	PNC 949716511
Var code: 7332543477746	Var code: 7332543477845	Var code: 7332543477760

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1



OREB2650V

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА
С ПАРОМ COMBISTEAM

- Духовка с паром CombiSteam оснащена профессиональным режимом Горячий пар, благодаря которому вы сможете готовить блюда ресторанного качества.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREA2350V

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Каталитическая эмаль самоочищается при температуре выше 200 градусов. Вам нужно только убрать остатки, например, с помощью пылесоса.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREB2320V

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань
Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь
Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь
Профессиональный режим для выпечки и жарки Пар+Жар (25%/75%)		
Режим Влажный пар (пароварка) аксессуар в комплекте		
Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла
Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.
Очистка духовки: паром	Очистка духовки: каталитическая	Очистка духовки: эмаль легкой очистки
Плавное закрытие дверцы SoftClosing	Плавное закрытие дверцы SoftClosing	
Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт
Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А
Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра
Уровень шума: 45 дБ	Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ
Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949714024	PNC 949716961	PNC 949716512
Var code: 7332543477753	Var code: 7332543477852	Var code: 7332543477777

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1



OREB2650B

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА
С ПАРОМ COMBISTEAM

- Духовка с паром CombiSteam оснащена профессиональным режимом Горячий пар, благодаря которому вы сможете готовить блюда ресторанного качества.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREA2350B

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Каталитическая эмаль самоочищается при температуре выше 200 градусов. Вам нужно только убрать остатки, например, с помощью пылесоса.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREB2320B

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

OREB2650C

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА
С ПАРОМ COMBISTEAM

- Духовка с паром CombiSteam оснащена профессиональным режимом Горячий пар, благодаря которому вы сможете готовить блюда ресторанного качества.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREA2350C

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Каталитическая эмаль самоочищается при температуре выше 200 градусов. Вам нужно только убрать остатки, например, с помощью пылесоса.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OREB2320C

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

Основной цвет: матовый черный	Основной цвет: матовый черный	Основной цвет: матовый черный
Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь
Цвет фурнитуры: хром	Цвет фурнитуры: хром	Цвет фурнитуры: хром
Профессиональный режим для выпечки и жарки Пар+Жар (25%/75%)		
Режим Влажный пар (пароварка) аксессуар в комплекте		
Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла
Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.
Очистка духовки: паром	Очистка духовки: каталитическая	Очистка духовки: эмаль легкой очистки
Плавное закрытие дверцы SoftClosing	Плавное закрытие дверцы SoftClosing	
Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт
Класс энергопотребления: A	Класс энергопотребления: A	Класс энергопотребления: A
Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра
Уровень шума: 45 дБ	Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ
Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949714021	PNC 949716958	PNC 949716509
Bar code: 7332543477722	Bar code: 7332543477821	Bar code: 7332543477654

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань
Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь	Материал двери и панели управления: эмалированная сталь
Цвет фурнитуры: хром	Цвет фурнитуры: хром	Цвет фурнитуры: хром
Профессиональный режим для выпечки и жарки Пар+Жар (25%/75%)		
Режим Влажный пар (пароварка) аксессуар в комплекте		
Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла
Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.	Объем духовки: 72 л.
Очистка духовки: паром	Очистка духовки: каталитическая	Очистка духовки: эмаль легкой очистки
Плавное закрытие дверцы SoftClosing	Плавное закрытие дверцы SoftClosing	
Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт	Мах мощность духовки: 2780 Вт
Класс энергопотребления: A	Класс энергопотребления: A	Класс энергопотребления: A
Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра
Уровень шума: 45 дБ	Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ
Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949714022	PNC 949716959	PNC 949716510
Bar code: 7332543477739	Bar code: 7332543477838	Bar code: 7332543477661

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1



OPEA2550R

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Каталитическая эмаль самоочищается при температуре выше 200 градусов. Вам нужно только убрать остатки, например, с помощью пылесоса.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закрывает дверь духовки для вашего комфорта.

OPEB2520R

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

OPEB2500R

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

OPEA2550V

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Каталитическая эмаль самоочищается при температуре выше 200 градусов. Вам нужно только убрать остатки, например, с помощью пылесоса.
- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно закрывает дверь духовки для вашего комфорта.

OPEB2520V

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Телескопические направляющие FlexiRunners позволяют плавно и безопасно выкатывать противень. Их можно поставить на нужный вам уровень.
- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

OPEB2500V

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

- Увеличенный объем духового шкафа и размер противня позволит приготовить больше за один раз. Вы можете готовить на трех уровнях одновременно.

Основной цвет: чёрный	Основной цвет: чёрный	Основной цвет: чёрный
Материал двери и панели управления: стекло	Материал двери и панели управления: стекло	Материал двери и панели управления: стекло
Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь
Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали
Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла
Объём духовки: 72 л.	Объём духовки: 72 л.	Объём духовки: 72 л.
Очистка духовки: каталитическая	Очистка духовки: эмаль легкой очистки	Очистка духовки: эмаль легкой очистки
Плавное закрытие дверцы SoftClosing		
Макс. мощность духовки: 2780 Вт	Макс. мощность духовки: 2780 Вт	Макс. мощность духовки: 2780 Вт
Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А
Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра
Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ
Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949716962	PNC 949716517	PNC 949716515
Bar code: 7332543477869	Bar code: 7332543477807	Bar code: 733254347784

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань
Материал двери и панели управления: стекло	Материал двери и панели управления: стекло	Материал двери и панели управления: стекло
Цвет фурнитуры: хром	Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь
Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели	Управление: металлические поворотные переключатели
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	Съемные хромированные направляющие из нержавеющей стали
Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла	Стёкла в двери духовки: 3 стекла
Объём духовки: 72 л.	Объём духовки: 72 л.	Объём духовки: 72 л.
Очистка духовки: каталитическая	Очистка духовки: эмаль легкой очистки	Очистка духовки: эмаль легкой очистки
Плавное закрытие дверцы SoftClosing		
Макс. мощность духовки: 2780 Вт	Макс. мощность духовки: 2780 Вт	Макс. мощность духовки: 2780 Вт
Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А	Класс энергопотребления: А
Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра	Шнур питания: 1,6 метра
Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ	Уровень шума: 43 дБ
Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень	Противни: 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка	Решетки: 1 хромированная решетка
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949716963	PNC 949716518	PNC 949716516
Bar code: 7332543477876	Bar code: 7332543477814	Bar code: 7332543477791


Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

ИННОВАЦИИ

Универсальность и удобство в использовании, высокая эффективность, простота очистки — готовить на газу еще никогда не было так просто.



Готовьте больше
Конструкция CrossCook позволяет готовить в самых больших кастрюлях и сковородах. Благодаря крестообразному расположению конфорок поверхность стала гораздо универсальнее.



Чугунные держатели.
Надежные долговечные чугунные держатели надежно удерживают посуду и выглядят очень красиво и основательно.



Стандартная конфорка Конфорка Вертикальное пламя



Конфорка Triple Crown
Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.



Конфорка VerticalFlame.
Вертикальная подача пламени обеспечивает быстрый равномерный прогрев воды.



Все внимание приготовлению.
Вы не будете отвлекаться от приготовления. Достаточно просто повернуть ручку и нажать на нее и функция автоматического электроподжига зажжет горелку.



Готовьте стильно.
Варочные поверхности «Газ на стекле» сочетают стильный современный дизайн с практичностью, ведь чистить стекло очень легко, например средством для стеклокерамики.



Спокойствие вашего приготовления.
Благодаря системе Газ-контроль можете быть совершенно спокойны, даже если сбежавшее молоко погасит пламя, варочная поверхность сразу перекроет подачу газа.



GPE363RBK

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ГАЗ НА СТЕКЛЕ

- Поверхности «Газ на стекле» сочетают стильный современный дизайн с практичностью, ведь чистить стекло очень легко, например, средством для стеклокерамики.
- Конфорки с вертикальным пламенем VerticalFlame обеспечивают более быстрый и равномерный нагрев.
- Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.
- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: черный	Основной цвет: черный
Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: хром
Держатели для посуды: 2 чугунных держателя	Держатели для посуды: 2 чугунных держателя
Безопасность: газ-контроль	Безопасность: газ-контроль
Автоподжиг: интегрированный	Автоподжиг: интегрированный
Тип конфорок: Vertical Flame	Тип конфорок: Vertical Flame
Конфорка TripleCrown	Конфорка TripleCrown
Мак газовая мощность: 8000 Вт	Мак газовая мощность: 8000 Вт
Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар	Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар
Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;	Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;
Шнур питания: 1,1 метра	Шнур питания: 1,1 метра
Габариты ВхШхГ, мм: 590x520x46	Габариты ВхШхГ, мм: 590x520x46
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949640394	PNC 949640430
Bar code: 7332543467464	Bar code: 7332543476862

Схема встраивания № 2

GPE363RCK

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ГАЗ НА СТЕКЛЕ

- Поверхности «Газ на стекле» сочетают стильный современный дизайн с практичностью, ведь чистить стекло очень легко, например, средством для стеклокерамики.
- Конфорки с вертикальным пламенем VerticalFlame обеспечивают более быстрый и равномерный нагрев.
- Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.
- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: черный	Основной цвет: черный
Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: хром
Держатели для посуды: 2 чугунных держателя	Держатели для посуды: 2 чугунных держателя
Безопасность: газ-контроль	Безопасность: газ-контроль
Автоподжиг: интегрированный	Автоподжиг: интегрированный
Тип конфорок: Vertical Flame	Тип конфорок: Vertical Flame
Конфорка TripleCrown	Конфорка TripleCrown
Мак газовая мощность: 8000 Вт	Мак газовая мощность: 8000 Вт
Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар	Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар
Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;	Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;
Шнур питания: 1,1 метра	Шнур питания: 1,1 метра
Габариты ВхШхГ, мм: 590x520x46	Габариты ВхШхГ, мм: 590x520x46
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949640394	PNC 949640430
Bar code: 7332543467464	Bar code: 7332543476862

Схема встраивания №2



GPE363RBV

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ГАЗ НА СТЕКЛЕ

- Поверхности «Газ на стекле» сочетают стильный современный дизайн с практичностью, ведь чистить стекло очень легко, например, средством для стеклокерамики.
- Конфорки с вертикальным пламенем VerticalFlame обеспечивают более быстрый и равномерный нагрев.
- Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.
- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань
Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: хром
Держатели для посуды: 2 чугунных держателя	Держатели для посуды: 2 чугунных держателя
Безопасность: газ-контроль	Безопасность: газ-контроль
Автоподжиг: интегрированный	Автоподжиг: интегрированный
Тип конфорок: Vertical Flame	Тип конфорок: Vertical Flame
Конфорка TripleCrown	Конфорка TripleCrown
Мак газовая мощность: 8000 Вт	Мак газовая мощность: 8000 Вт
Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар	Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар
Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;	Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;
Шнур питания: 1,1 метра	Шнур питания: 1,1 метра
Габариты ВхШхГ, мм: 590x520x46	Габариты ВхШхГ, мм: 590x520x46
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949640393	PNC 949640429
Bar code: 7332543467457	Bar code: 7332543476855

Схема встраивания № 2

Схема встраивания №2



GPE363RCB

GPE363RBB

GPE362RBB

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.
- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

- Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.
- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: матовый черный	Основной цвет: матовый черный	Основной цвет: матовый черный
Цвет фурнитуры: хром	Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь
Держатели для посуды: 2 чугунных держателя	Держатели для посуды: 2 чугунных держателя	Держатели для посуды: 2 чугунных держателя
Безопасность: газ-контроль	Безопасность: газ-контроль	Безопасность: газ-контроль
Автоподжиг: интегрированный	Автоподжиг: интегрированный	Автоподжиг: интегрированный
Тип конфорок: стандартные	Тип конфорок: стандартные	Тип конфорок: стандартные
Конфорка TripleCrown	Конфорка TripleCrown	
Мак газловая мощность: 9000 Вт	Мак газловая мощность: 9000 Вт	Мак газловая мощность: 9000 Вт
Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар	Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар	Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар
Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;	Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;	Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;
Шнур питания: 1,1 метра	Шнур питания: 1,1 метра	Шнур питания: 1,1 метра
Габариты ВхШхГ, мм: 595x510x40	Габариты ВхШхГ, мм: 595x510x40	Габариты ВхШхГ, мм: 595x510x40
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949640428	PNC 949640390	PNC 949640392
Bar code: 7332543476848	Bar code: 7332543467426	Bar code: 7332543467440

Схема встраивания №3

Схема встраивания №3

Схема встраивания №3



GPE363RCW

GPE363RBW

GPE362RBW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.
- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

- Большая мощная конфорка с тремя кольцами пламени TripleCrown поможет быстро вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду для жарки.
- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

- Чугунные держатели надежны и долговечны, а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань	Основной цвет: шампань
Цвет фурнитуры: хром	Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь
Держатели для посуды: 2 чугунных держателя	Держатели для посуды: 2 чугунных держателя	Держатели для посуды: 2 чугунных держателя
Безопасность: газ-контроль	Безопасность: газ-контроль	Безопасность: газ-контроль
Автоподжиг: интегрированный	Автоподжиг: интегрированный	Автоподжиг: интегрированный
Тип конфорок: стандартные	Тип конфорок: стандартные	Тип конфорок: стандартные
Конфорка TripleCrown	Конфорка TripleCrown	
Мак газловая мощность: 9000 Вт	Мак газловая мощность: 9000 Вт	Мак газловая мощность: 9000 Вт
Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар	Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар	Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар
Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;	Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;	Дополнительные жиклеры в комплекте: G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; G20 (2H) 20 мБар;
Шнур питания: 1,1 метра	Шнур питания: 1,1 метра	Шнур питания: 1,1 метра
Габариты ВхШхГ, мм: 595x510x40	Габариты ВхШхГ, мм: 595x510x40	Габариты ВхШхГ, мм: 595x510x40
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 949640427	PNC 949640389	PNC 949640391
Bar code: 7332543476831	Bar code: 7332543467419	Bar code: 7332543467433

Схема встраивания №3

Схема встраивания №3

Схема встраивания №3

7 преимуществ индукции

1

Свобода использования посуды разных форм и размеров.

2

Скорость: индукционная поверхность очень быстро нагревает посуду.

3

Управление: любое изменение температуры происходит практически мгновенно.

4

Энергоэффективность: нагревается только дно посуды, а не вся поверхность. Вы нагреваете только посуду.

5

Безопасность: даже если вы включили поверхность и забыли о ней, она начнет нагреваться только тогда, когда вы поставите на нее сковороду или кастрюлю. Сенсор температуры предотвращает перегрев.

6

Удобство ухода: так как поверхность около кастрюли не нагревается, вы можете легко стереть пролившуюся на поверхность плиты жидкость.


7

Стиль: такая поверхность удачно впишется в дизайн любой кухни.

Закипает быстрее

На индукционной панели литр воды закипает за 2 минуты и 40 секунд – это наиболее эффективный вид панелей на данный момент.

- Варочная поверхность с чугунными блинами
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Индукционная варочная поверхность



Всего 2 минуты и 40 секунд

*По данным собственных тестов Electrolux



Инновации



B >>>

Функция Booster

Готовьте быстрее с помощью функции Booster. Дополнительный поток энергии способствует максимальному быстрому достижению высокой температуры.



Если зазвонит телефон... Воспользуйтесь функцией Stop&Go – она мгновенно прекратит нагрев, а при повторной активации вернет поверхность в тот же температурный режим.



Зоны расширения

позволят вам настроить зону нагрева под размер посуды и использовать энергию эффективно.





Таймер отключения

поможет идеально приготовить блюда, отключив нагрев через заданный вами интервал времени.



Индикатор остаточного тепла предостерегает, что зона нагрева еще горячая.

Индукционные



IPE644RBC

IPE644RCC

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Индукция - самый современный тип варочных поверхностей. Вода на ней закипает практически мгновенно, сковороду можно не прогревать перед жаркой, а электричество расходуется очень экономично.
- При включении функции Booster 1 литр воды закипает меньше, чем за 3 минуты.
- Сенсорное управление удобно в очистке, загрязнениям просто негде спрятаться.
- Таймер на отключение поможет контролировать приготовление. Функция Stop&Go позволяет поставить приготовление на паузу.

- Индукция - самый современный тип варочных поверхностей. Вода на ней закипает практически мгновенно, сковороду можно не прогревать перед жаркой, а электричество расходуется очень экономично.
- При включении функции Booster 1 литр воды закипает меньше, чем за 3 минуты.
- Сенсорное управление удобно в очистке, загрязнениям просто негде спрятаться.
- Таймер на отключение поможет контролировать приготовление. Функция Stop&Go позволяет поставить приготовление на паузу.

Основной цвет: черный

Основной цвет: черный

Цвет графики: латунь

Цвет графики: хром

Тип управления: сенсорное

Тип управления: сенсорное

Функции управления: Индикация остаточного тепла, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go", Функция "Booster"

Функции управления: Индикация остаточного тепла, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go", Функция "Booster"

Безопасность: автоматическое отключение

Безопасность: автоматическое отключение

Тип конфорок: индукционные

Тип конфорок: индукционные

Габариты ВхШхГ, мм:
590x520x55

Габариты ВхШхГ, мм:
590x520x55

Страна производства: Германия

Страна производства: Германия

PNC 949596549

PNC 949596550

Bar code: 7332543493531

Bar code: 7332543493548

Схема встраивания № 4

Схема встраивания №4

Стеклокерамические



CRE644RBC

CRE644RCC

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Зоны расширения позволят вам настроить зону нагрева под размер посуды и использовать энергию эффективно.
- Сенсорное управление удобно в очистке, загрязнениям просто негде спрятаться.
- Таймер на отключение поможет контролировать приготовление. Функция Stop&Go позволяет поставить приготовление на паузу.

- Зоны расширения позволят вам настроить зону нагрева под размер посуды и использовать энергию эффективно.
- Сенсорное управление удобно в очистке, загрязнениям просто негде спрятаться.
- Таймер на отключение поможет контролировать приготовление. Функция Stop&Go позволяет поставить приготовление на паузу.

Основной цвет: черный

Основной цвет: черный

Цвет графики: латунь

Цвет графики: хром

Тип управления: сенсорное

Тип управления: сенсорное

Функции управления: Индикация остаточного тепла, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"

Функции управления: Индикация остаточного тепла, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"

Безопасность: автоматическое отключение

Безопасность: автоматическое отключение

Тип конфорок: Hiilight

Тип конфорок: Hiilight

Двойная зона расширения и зона для утятницы

Двойная зона расширения и зона для утятницы

Габариты ВхШхГ, мм:
590x520x38

Габариты ВхШхГ, мм:
590x520x38

Страна производства: Германия

Страна производства: Германия

PNC 949596551

PNC 949596552

Bar code: 7332543493555

Bar code: 7332543493562

Схема встраивания № 5

Схема встраивания №5



EMM20000OK

EMM20000OC

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Управление: механические поворотные регуляторы	Управление: механические поворотные регуляторы
Режимы приготовления: микроволны	Режимы приготовления: микроволны
Основной цвет: черный	Основной цвет: шампань
Материал камеры: эмаль	Материал камеры: эмаль
Количество уровней мощности: 5	Количество уровней мощности: 5
Мощность микроволн: 700 Вт	Мощность микроволн: 700 Вт
Объем камеры: 20 л.	Объем камеры: 20 л.
Габариты (ВхШхГ), мм: 262x453x358	Габариты (ВхШхГ), мм: 262x453x358
Вес NET: 10,5 кг	Вес NET: 10,5 кг
Страна происхождения: Китай	Страна происхождения: Китай
PNC 947602775	PNC 947602776
Bar code: 7332543493043	Bar code: 7332543493050

В продаже с ноября 2016 года.

В продаже с ноября 2016 года.



EFC60441OR

EFC60441OV

ВЫТЯЖКА


ВЫТЯЖКА

Тип вытяжки: каминная	Тип вытяжки: каминная
Ширина: 60 см	Ширина: 60 см
Основной цвет: черный	Основной цвет: шампань
Цвет кнопок управления: золото	Цвет кнопок управления: золото
Цвет фурнитуры: латунь	Цвет фурнитуры: латунь
Количество моторов: 1	Количество моторов: 1
Количество скоростных режимов: 3	Количество скоростных режимов: 3
Тип управления: механические кнопки	Тип управления: механические кнопки
Освещение: галогеновое	Освещение: галогеновое
Фильтры: 2 жировых из нержавеющей стали; 2 угольных, аксессуар	Фильтры: 2 жировых из нержавеющей стали; 2 угольных, аксессуар
Название фильтра: type200	Название фильтра: type200
Режим отвода: да	Режим отвода: да
Режим рециркуляции: да	Режим рециркуляции: да
Минимальная высота короба: 772 мм	Минимальная высота короба: 772 мм
Максимальная высота короба: 972 мм	Максимальная высота короба: 972 мм
Минимальное расстояние до эл. варочной поверхности: 65 см	Минимальное расстояние до эл. варочной поверхности: 65 см
Минимальное расстояние до газ. варочной поверхности: 75 см	Минимальное расстояние до газ. варочной поверхности: 75 см
Вес NET: 11,5 кг	Вес NET: 11,5 кг
Страна производства: Италия	Страна производства: Италия
PNC 942150513	PNC 942150514
Bar code: 7332543492855	Bar code: 7332543492862

СХЕМА №1

ДУХОВОЙ ШКАФ

PSGBOV140D002014



PSGBOV140D002015




СХЕМА №2

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

PSGBHO150D363003




СХЕМА №3

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

PSGBHO140D002024




СХЕМА №4

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

PSGBHO130D000088





СХЕМА №5

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


PSGBHO130D000089



Узнать больше о новой
серии Rosoco Вы сможете
на нашем сайте

 www.electrolux.ru

#КЛУБЭЛЕКТРОЛЮКС



коллекция
Rosoco



Electrolux

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки, цвета реальных продуктов могут отличаться. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления. Этот каталог был подготовлен на основе информации, которой располагает ООО "Электролюкс Рус" на момент его сдачи в печать. В случае обнаружения каких-либо неточностей или иных ошибок, связанных с характеристиками или описаниями продуктов, они будут исправлены на нашем сайте www.electrolux.ru, который содержит самую точную и постоянно обновляемую информацию о продуктах, представленных в настоящем каталоге.

Инновации Electrolux
в классическом дизайне