

gorenje

Делает жизнь проще



ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ТЕХНИКА

2020

О ГРУППЕ GORENJE

Группа Gorenje является одним из ведущих европейских производителей техники для дома. Более 60 лет Gorenje повышает качество жизни потребителей в 70 странах по всему миру, создавая технологически совершенные, энергоэффективные продукты с неповторимым дизайном. На центральном предприятии в Словении, где находится основное, современно оборудованное производство, и других производственных и торговых компаниях трудится более 10 тысяч человек. Помимо бытовой техники Gorenje выпускает мебель, в том числе кухонную, и оборудование для ванных комнат, тем самым предлагая покупателям полный ассортимент изделий для дома. В последние годы Gorenje активно расширяет свою деятельность в области охраны окружающей среды и энергетики.





ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ

04



ПЛИТЫ

Плиты шириной 60 см
Плиты шириной 50 см

14



ХОЛОДИЛЬНИКИ

Side-by-Side
Холодильники

68



МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

92



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И СУШИЛКИ

Стиральные машины
Узкие стиральные машины с фронтальной загрузкой
Стиральные машины с резервуаром
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Сушильные машины

102



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

134





ЖИЗНЬ В ЯРКОМ ЦВЕТЕ

Цветная линия

Цвет является одним из самых мощных выразительных средств. При оформлении пространства цвет задает основное настроение. Он заряжает нас энергией, говорит о ценностях, объясняет эмоции. Времена, когда бытовая техника была только белого и черного цвета, ушли в прошлое. Gorenje предлагает широкую гамму цветных холодильников и стиральных машин. Эти высококачественные приборы обеспечивают бесценный пользовательский опыт, экономят время, энергию и воду. И самое главное — они радуют самыми яркими и красивыми цветами.

**WE 72S3A**

Цветная линия

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Нержавеющая сталь

**WE 72S3B**

Цветная линия

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Черный

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Производительность | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей: Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей: Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч - Уровень шума: 73 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч - Уровень шума: 73 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см |



WE 62S3R Цветная линия

Отдельностоящая стиральная машина




- Цвет: Красный

| | |
|-----------------------------------|---|
| Производительность | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей: Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20' - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч - Уровень шума: 75 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 43 см |




NRK 6201 MC-0 Цветная линия
Двухкамерный холодильник



- Цвет: Бежевый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: N, ST, T



NRK 6201 GNC Цветная линия
Двухкамерный холодильник



- Цвет: Бежевый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л - Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 18 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л - Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 18 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление на дверце - Дисплей: Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце - Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения - Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление за дверцей - Дисплей: Цифровой дисплей - Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - AdaptTech: адаптивная технология охлаждения - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus // Быстрое замораживание | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus // Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке // 6 стеклянных полок - Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl - Контейнер зоны FreshZone | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl - Контейнер зоны FreshZone |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см |



NRK 6192 CBK4

Двухкамерный холодильник

Цветная линия

NRK 6192 CR4

Двухкамерный холодильник

Цветная линия





- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T


- Цвет: Бордовый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч |
| Управление | - Электронное управление за дверцей | - Электронное управление за дверцей |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см |



NRK 6192 CRD4
Двухкамерный холодильник

Цветная линия




- Цвет: Красный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T



NRK 6192 COL4
Двухкамерный холодильник

Цветная линия



- Цвет: Оливковый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч |
| Управление | - Электронное управление за дверцей | - Электронное управление за дверцей |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см |



NRK 6192 CCR4

Двухкамерный холодильник

Цветная линия

NRK 6192 CC4

Двухкамерный холодильник

Цветная линия





- Цвет: Медный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

- Цвет: Бежевый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T


| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч |
| Управление | - Электронное управление за дверцей | - Электронное управление за дверцей |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см |



NRK 6191 MC

Двухкамерный холодильник

Цветная линия



Класс энергопотребления




- Цвет: Бежевый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: SN, N, ST, T



RK 6192 AC4

Двухкамерный холодильник

Цветная линия



Класс энергопотребления



- Цвет: Бежевый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: SN, N, ST, T

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 329 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 231 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 18 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 326 / 324 л - Объем брутто/нетто х/о: 229 / 229 л - Объем брутто/нетто м/о: 97 / 95 л - Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 30 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление на дверце - Дисплей: Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце - Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения - Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка | <ul style="list-style-type: none"> - Механическое управление |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - AdaptTech: адаптивная технология охлаждения - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus // Быстрое замораживание | <ul style="list-style-type: none"> - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl // Контейнер зоны FreshZone | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке // 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,635 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 232 кВтч - Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см |



FN 6192 PX + R 6192 LX

- Цвет: Нержавеющая сталь



FN 6192 PB



Морозильный шкаф

Цветная линия

R 6192 LB

Однокамерный холодильник

Цветная линия



- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: SN, ST, N, T

Производительность

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 277 / 243 л
- Мощность замораживания: 18 кг
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 15 ч

Управление

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание морозильного отделения
- NoFrost
- Звуковой сигнал об открытой дверце

Дополнительное оборудование

- Освещение: Светодиодное освещение
- 6 ящиков для замораживания продуктов
- 1 ящик с откидной крышкой

Технические характеристики

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,649 кВт
- Уровень шума: 42 дБ (А)
- Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см

- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: SN, ST, N, T

Производительность

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 370 / 368 л
- Объем брутто/нетто х/о: 370 / 368 л

Управление

- Электронное управление
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка

Характеристики

- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: 60 см
- Технология IonAir и система DynamiCooling
- SuperCool: интенсивное охлаждение

Оборудование холодильного отделения

- Лоток для яиц/льда: 1 × 7
- SimpleSlide: система перестановки и фиксации дверных полок: 3
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- 7 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Полка для бутылок без ограничителя
- Полка для бутылок с фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: 1
- CrispZone с контролем влажности
- CrispZone увеличенного размера
- Контейнер зоны FreshZone

Технические характеристики

- Класс энергопотребления: A++
- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,312 кВт
- Уровень шума: 38 дБ (А)
- Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см

МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ. ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЕЕ СОВЕРШЕННОЙ.

Отдельностоящие плиты

С новыми плитами Gorenje HomeMade вы можете легко приготовить самые разные блюда — так же вкусно, как в дровяной печи. Простые в управлении, удобные в использовании и надежные плиты помогут реализовать все ваши кулинарные фантазии.







Сводчатая форма HomeMade

Приготовление как в дровяной печи

Сводчатая форма духовки Gorenje предоставляет ряд выгодных преимуществ. Созданная по образу традиционной дровяной печи, она позволяет горячему воздуху свободно циркулировать, равномерно распределяться и полностью

обволакивать продукт. Так блюдо нагревается интенсивно и равномерно со всех сторон, получается одновременно сочным и хрустящим.



SuperSize: максимальная площадь приготовления

Угощения хватит всем

В просторных духовках можно готовить много еды благодаря широким противням. Инновационные решения позволили расширить внутреннее пространство и полностью использовать ширину духовки. Противни стали больше, но с передовыми технологиями блюда готовятся равномерно на всех уровнях по всей площади противня.



BigSpace: просторная духовка

Хватит места даже для индейки

Увеличенный объем духового шкафа (до 70 литров) позволяет приготовить больше еды за один раз. Благодаря свободной циркуляции воздуха вы легко запечете в плите Gorenje даже огромную индейку.



Технология MultiAir

Равномерное пропекание со всех сторон

Технология MultiAir обеспечивает оптимальную циркуляцию горячего воздуха в духовке. Продуманное расположение отверстий MultiAir на задней стенке, сводчатая форма духовки и вентилятор помогают распределить потоки горячего

воздуха по всему пространству рабочей камеры, обеспечивая равномерное приготовление блюда. Динамическая циркуляция позволяет готовить блюда на нескольких уровнях без смешивания запахов.



Многоуровневое приготовление

Много блюд за один раз

Соединение технологии MultiAir и сводчатой формы HomeMade помогло решить нам трудную задачу — обеспечить одновременное приготовление на четырех уровнях. И еще хорошая новость — вкусы и запахи при этом не смешиваются! Продуманная система вентиляции горячего воздуха обеспечивает равномерное пропекание блюд на каждом уровне.



AquaClean

Простая очистка паром

Благодаря использованию совершенно новой пиролитической эмали эффективность функции AquaClean намного улучшена. Все, что требуется, — это после приготовления налить 0,5 литра воды в противень и включить функцию AquaClean. Через 30 минут результаты видны на внутренних стенках духовки и противнях. Загрязнения и жир размягчаются, и их остается просто протереть.



Телескопические направляющие

Удобно и безопасно

Плавные телескопические направляющие позволяют контролировать приготовление на каждом уровне и обеспечивают безопасное извлечение противней и простую

очистку. В зависимости от модели плиты могут оснащаться полностью выдвигающимися направляющими на двух уровнях.



OpenView

Прекрасный обзор

Передовая (в некоторых моделях — двойная) подсветка духовки и особая конструкция стеклянной дверцы позволяют следить за приготовлением блюда.



XXL ящик плиты

Все нужное под рукой

В этом большом ящике удобно хранить любую кухонную утварь: противни, формы для выпечки или столовую посуду.



Сводчатая форма HomeMade Plus

Идеальная духовка для профессиональных результатов

Духовка стала еще просторнее, а потолок более сводчатым, повторяя конструкцию традиционной дровяной печи. Воздух свободно циркулирует, обволакивает продукт со всех сторон, делая его нежным и сочным внутри и невероятно хрустящим снаружи. В камере объемом 71 литр с утепленными боковыми стенками воздух

распределяется еще лучше, поэтому по всему пространству духовки поддерживается одинаковая температура, что обеспечивает равномерное пропекание. Принудительная циркуляция воздуха создает профессиональные условия для приготовления как на



GentleClose: плавное закрывание дверцы

Очень легко и очень тихо

С новой конструкцией шарнира достаточно легкого прикосновения, чтобы дверца духовки плавно и тихо закрылась.



Защитное покрытие Antifinger

Чистые сияющие поверхности

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к духовке испачканными руками.



xxL Особо глубокий противень
Для ваших любимых блюд

Противень с высокими стенками не даст кипящему жиру забрызгать духовку. Он идеально подойдет для приготовления лазаньи и запекания мяса.



CD Дверца CoolDoor
Прикасайтесь к дверце, не боясь ожогов

Инновационная конструкция и особое покрытие дверцы изолируют тепло, благодаря чему плита потребляет меньше электроэнергии. И неважно, насколько горячо внутри духовки, — к дверце можно прикасаться, не опасаясь ожогов.

DC+ Система охлаждения DC
Эффективное управление теплом

Система DC эффективно охлаждает корпус духовки и предупреждает возможные неполадки, вызванные высокой температурой. Система DC работает, когда духовка включена, при системе DC+ вентилятор охлаждения продолжает работать и после завершения работы духовки.



Двухуровневый PerfectGrill

Сочные блюда с хрустящей корочкой

В нашей духовке большой нагреватель расположен по периметру потолка, малый инфракрасный — ближе к центру. Благодаря этому жар распределяется наиболее эффективно, и запеченные блюда всегда получаются

идеальными — хрустящими снаружи и нежными внутри. В зависимости от рецепта можно задействовать только один нагревательный элемент или оба сразу.



Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Все тепло — внутри

Инновационная конструкция отводного канала в новых плитах Gorenje позволяет жарить на гриле при закрытой дверце. Регуляторы плиты и соседняя мебель не нагреваются, а приготовление идет быстрее и безопаснее.



Запекание при 300°C

Мощный нагрев

Температура в наших плитах может достигать 300°C, как в профессиональных духовках. Это поможет вам, например, легко испечь вкуснейшую пиццу.



Эмаль SilverMatte

Суперстойкое и супергладкое покрытие

Качество и тип эмали крайне важны для качества духовки и ее работы. SilverMatte — суперстойкий и высокопрочный материал, способный выдерживать очень высокую температуру. Гладкой, непористой эмалью покрыты внутренние поверхности духовки и противни, что делает их устойчивыми к высокой температуре. Активное покрытие внутренних поверхностей отражает высокую температуру, обеспечивает дополнительную изоляцию и позволяет поддерживать чистоту в духовке.



Механический замок дверцы

Полная безопасность

Дверца духовки механически блокируется, чтобы во время запекания ее нельзя было открыть. Благодаря этому вы можете быть спокойны за безопасность своих детей. При желании замок можно снять с духовки, а затем поставить обратно.



CataClean:

каталитическая очистка

Поверхность, которая не терпит жира

Каталитическая очистка значительно облегчает обслуживание духовки. Когда температура в духовке достигает 85°C в ходе приготовления, каталитические панели начинают поглощать жир и загрязнения и затем расщеплять их.



Выключатель духовки

Специальный встроенный выключатель духовки остановит вентилятор и отключит все нагревательные элементы, если во время приготовления вы откроете дверцу духовки. После закрывания дверцы вентилятор и нагреватели сразу продолжают работу.



Сплошное застекление дверцы Просто снять, легко мыть

На этой дверце нет отверстий и рамки, в которых могла бы скапливаться грязь. При необходимости дверцу можно легко снять и вымыть как снаружи, так и между стеклами.



ChildLock: блокировка от детей Безопасность на кухне

Вам больше не придется отгонять непоседливых детей от плиты. Функция блокировки не даст им переключить режим готовки или поменять настройки.



Специальные программы

StayWarm: подогрев блюд Сохраняет вкус блюда для запоздавших гостей

Функция StayWarm поддерживает температуру приготовленных блюд на оптимальном уровне — 70°C. С любовью приготовленные блюда сохраняют свой вкус и температуру, если их нужно подать на стол позже.

Размораживание

Чтобы блюдо из замороженных продуктов получилось вкусным, важно быстро и равномерно разморозить их. Используйте для этого нашу специальную программу. Образующуюся в результате разморозки жидкость можно легко собирать в противень, который ставится под решетку с продуктами.

WarmPlate: подогрев посуды Профессиональная сервировка блюд, как в ресторане

Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate ваша столовая посуда сохранит необходимую температуру 60°C, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, как в лучшем ресторане!



Горелка вок

Мощный огонь для настоящего вкуса азиатской кухни

Новая горелка вок с двойным контуром пламени обеспечивает мощность до 4 кВт. Она позволит быстро приготовить хрустящие овощи, мясо и морепродукты по-азиатски.



Горелки ChefBurner

Мощные горелки для быстрой готовки

Новые высокопроизводительные горелки ChefBurner эффективнее расходуют газ и позволяют готовить быстрее и экологичнее. Они расположены так, чтобы вы могли быстро и безопасно управляться с кастрюлями и сковородами. Для разных блюд предусмотрены горелки разных размеров.



Больше места для кастрюль

Большая рабочая поверхность

На просторной варочной поверхности с увеличенным расстоянием между горелками поместятся кастрюли и сковороды любых размеров. Благодаря эргономичному дизайну вы можете с легкостью перемещать по поверхности даже очень объемные кастрюли и при этом не опасаться за их устойчивость во время готовки.



Чугунные решетки ProGrid

Прочные, устойчивые, надежные

Массивные чугунные решетки ProGrid с привлекательным внешним видом очень устойчивы и не боятся даже самых высоких температур. Они удобны и прослужат вам долгие годы.

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПРОСТАЯ ОЧИСТКА

Индукционная варочная поверхность

Индукционные конфорки нагреваются вдвое быстрее конфорок Hi-Light, поэтому они безопаснее и экономичнее. Тепло образуется непосредственно в дне посуды, и конфорка нагревается не больше, чем сама посуда. Вы можете мгновенно отрегулировать температуру конфорки одним прикосновением, так что закипающее молоко теперь не убежит. С этой варочной поверхностью вы легко растопите шоколад, приготовите сложные соусы и любые другие блюда, которые требуют тщательного контроля за температурой.



PowerBoost

Супербыстрое приготовление

Функция усиленного нагрева PowerBoost позволяет ускорить приготовление. Например, благодаря ей 2 литра воды закипают всего за 5 минут. С PowerBoost вы экономите время, деньги и электроэнергию.



BridgeZone

Объединение конфорок в большую зону нагрева

Индукционная панель с двумя объединяемыми конфорками упрощает приготовление в большой посуде. Вы можете одним прикосновением превратить две индукционные зоны в одну конфорку и легко приготовить большой объем еды.

РАЗНООБРАЗИЕ КОНФОРОК

Варочные поверхности Hi-Light

Варочные поверхности Hi-Light от Gorenje — это удобный инструмент даже для начинающих поваров. Двухконтурные и овальные конфорки, индикаторы остаточного тепла, таймер, функции умного управления — все это обеспечит вам полный контроль над готовкой, максимальный комфорт и безопасность.



TouchControl: сенсорное управление

Кулинарное волшебство

Меняйте настройки парой легких прикосновений к инновационной сенсорной поверхности. Каждая конфорка контролируется отдельно, а эргономичное расположение панели управления позволяет постоянно следить за готовкой. Индикаторы остаточного тепла светятся, пока варочная зона остается горячей, чтобы вы случайно не обожглись.



PowerZone

Больше мощности на Hi-Light

Эта функция на панелях Hi-Light увеличивает подачу мощности на конфорку на 25%, что позволяет готовить быстрее и с меньшими затратами электроэнергии.




EC 6341 XA Линия Advanced
Стеклокерамическая плита



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



EC 6341 WA Линия Advanced
Стеклокерамическая плита



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

| | | |
|---|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 71 л - Сводчатая форма духовки HomeMade Plus - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 71 л - Сводчатая форма духовки HomeMade Plus - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: овальная конфорка 26,5×17 см, 2,4 кВт | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: овальная конфорка 26,5×17 см, 2,4 кВт |
| Духовка | - Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte - Защитное покрытие Antifinger - Съемный стеклопакет | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte - Съемный стеклопакет |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 9700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев) 0,94 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 9700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев) 0,94 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |




EC 6341 XC Линия Advanced
Стеклокерамическая плита



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки



EC 6341 WC Линия Advanced
Стеклокерамическая плита




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 71 л - Сводчатая форма духовки HomeMade Plus - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 71 л - Сводчатая форма духовки HomeMade Plus - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт |
| Духовка | - Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Термоэлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Термоэлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиrolитическая эмаль SilverMatte - Защитное покрытие Antifinger - Съёмный стеклопакет | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиrolитическая эмаль SilverMatte - Съёмный стеклопакет |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 9100 Вт - Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев) 0,94 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 9100 Вт - Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев) 0,94 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |



EC 6121 WD
Стеклокерамическая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца



EC 6111 WG
Стеклокерамическая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

| | | |
|---|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 65 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 65 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 21 см, 2,3 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамическая варочная панель - 4 спиральные конфорки - Передняя левая: Ø 21 см, 2,1 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт |
| Духовка | - Классическая духовка - 65 л | - Классическая духовка - 65 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Термоэлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Термоэлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte - Съёмный стеклопакет | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 9200 Вт - Потребление электроэнергии: 0,78 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 8400 Вт - Потребление электроэнергии: 0,78 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см |

**K 634 HA**

Комбинированная плита

Линия Advanced



Класс энергопотребления



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

Описание

- Полезный объем: 71 л
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная поверхность

- Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л

Режимы нагрева**Характеристики**

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне
- Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger


Технические характеристики/размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

**K 634 WA**

Комбинированная плита

Линия Advanced



Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

Описание

- Полезный объем: 71 л
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная поверхность

- Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л

Режимы нагрева**Характеристики**

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне
- Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические характеристики/размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см



K 634 XF
Комбинированная плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

Описание

- Полезный объем: 71 л
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная поверхность

- Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л

Режимы нагрева



Характеристики

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Съёмные направляющие
- Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термозащитный предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger

Технические характеристики/размеры

- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см



K 634 WF
Комбинированная плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

Описание

- Полезный объем: 71 л
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная поверхность

- Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л

Режимы нагрева



Характеристики

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Съёмные направляющие
- Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термозащитный предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


Технические характеристики/размеры

- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см



K 6122 WF
Комбинированная плита

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка




K 6121 XF
Комбинированная плита

K 6121 WF
- Цвет: Белый



Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 75 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 75 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Классическая духовка - 75 л | - Классическая духовка - 75 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte - Защитное покрытие Antifinger |
| Технические характеристики/размеры | - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |



K 6121 XC
Комбинированная плита

Линия Essential

A Класс энергопотребления




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Стеклопанельная крышка



K 6121 WG
Комбинированная плита

Линия Essential

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 75 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 65 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Комбинированная варочная панель - Количество решеток: 2 - 3 газовые + 1 электрическая конфорка экспресс - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Комбинированная варочная панель - Количество решеток: 1 - 1 большая газовая + 1 нормальная газовая + 1 электрическая экспресс + 1 электрическая - Передняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт |
| Духовка | - Классическая духовка - 75 л | - Классическая духовка - 65 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte - Защитное покрытие Antifinger | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 4700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,83 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 5700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,78 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |



GI 6331 XA
Газовая плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка



GI 6331 WA
Газовая плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 67 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 67 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель // Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель // Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 67 л | - Газовая духовка - 67 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей | - Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамический противень // Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях - Вертел // Решетка-подставка для турки | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамический противень // Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях - Вертел // Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | - Термозащитный предохранитель // Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte - Защитное покрытие Antifinger // Съёмный стеклопакет | - Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte - Съёмный стеклопакет |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |



GI 6322 XA
Газовая плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклопанель
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклопанель



GI 6322 WA
Газовая плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклопанель

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 64 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 64 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель // Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель // Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 64 л | - Газовая духовка - 64 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей | - Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклопанель противень // Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Вертел - Решетка-подставка для турки | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклопанель противень // Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Вертел - Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | - Термoeлектрический предохранитель // Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte // Защитное покрытие Antifinger // Съёмный стеклопанель | - Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte // Съёмный стеклопанель |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |



GI 6321 XA
Газовая плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка Premium



GI 6321 WA
Газовая плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка Premium

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 64 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 64 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель // Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель // Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 64 л | - Газовая духовка - 64 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей | - Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамический противень // Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях - Вертел // Решетка-подставка для турки | <ul style="list-style-type: none"> - Стеклокерамический противень // Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях - Вертел // Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | - Термозащитный предохранитель // Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte - Защитное покрытие Antifinger // Съёмный стеклопакет | - Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte - Съёмный стеклопакет |
| Технические характеристики/размеры | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |



G 6111 WH
- Цвет: Белый




G 6111 ХН
Газовая плита


Линия Essential

G 6111 WJ
Газовая плита

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Стеклопанельная крышка



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 72 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 72 л - HomeMADE®: сводчатая форма духовки - SuperSize: максимальная площадь приготовления - Максимальная площадь приготовления: 1316 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель // Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт |
| Духовка | - Газовая духовка - 72 л | - Газовая духовка - 72 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 6 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 6 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 60 см |



EIT 5351 WD
Индукционная плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



EC 5352 XA
Стеклокерамическая плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Сенсорное управление - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED |
| Варочная поверхность | - Индукционная варочная панель - Функция объединения конфорки - 4 индукционные конфорки - Передняя левая: Ø 18,5 см, 1,4/2 кВт, - Передняя правая: Ø 16,5 см, 1,2/1,4 кВт, - Задняя левая: Ø 18,5 см, 1,2/1,4 кВт, - Задняя правая: Ø 20,5 см, 2/2,3 кВт | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: овальная конфорка 14×25 см, 1,1/2 кВт |
| Духовка | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки // Многоуровневое приготовление - MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон | - Освещение духовки // Многоуровневое приготовление - MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне - Каталитическая крышка на задней стенке | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне - Каталитическая крышка на задней стенке |
| Безопасность | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Защитная блокировка от детей - Динамическая система охлаждения DC - Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 10500 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев) 1,03 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 9400 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев) 1,03 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |




EC 5351 WA Линия Advanced
Стеклокерамическая плита



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



EC 5341 SC Линия Advanced
Стеклокерамическая плита




- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

| | | |
|---|--|---|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED |
| Варочная поверхность | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: овальная конфорка 14×25 см, 1,1/2 кВт | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт |
| Духовка | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки // Многоуровневое приготовление - MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне - Каталитическая крышка на задней стенке | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие |
| Безопасность | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 9400 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев) 1,03 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 8700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев) 1,03 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |

**EC 5341 WC**

Линия Advanced

Стеклокерамическая плита




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

**EC 5241 WC**

Линия Essential

Стеклокерамическая плита



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

| | | |
|---|---|---|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Механический таймер с функцией отключения |
| Варочная поверхность | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт |
| Духовка | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие |
| Безопасность | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 8700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев) 1,03 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 8700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев) 1,03 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



EC 5221 WC
- Цвет: Белый




EC 5221 SC
Стеклокерамическая плита


Линия Essential

EC 5121 WG-B
Стеклокерамическая плита

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель

| | | |
|---|---|--|
| Описание | - Полезный объем: 74 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Механический таймер с функцией отключения | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели |
| Варочная поверхность | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 конфорки Hi-Light - Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 спиральные конфорки - Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт |
| Духовка | - Классическая духовка - 74 л | - Классическая духовка - 68 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие | - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 8700 Вт - Потребление электроэнергии: 0,82 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 8600 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |

**EC 5111 SG**

Линия Essential

Стеклокерамическая плита




- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

**EC 5113 WG**

Линия Essential

Стеклокерамическая плита




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели |
| Варочная поверхность | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 спиральные конфорки - Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 спиральные конфорки - Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт |
| Духовка | - Классическая духовка - 68 л | - Классическая духовка - 68 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 7200 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 8000 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



EC 5112 WG-B
Стеклокерамическая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель



EC 5112 WG
Стеклокерамическая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели |
| Варочная поверхность | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 спиральные конфорки - Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 спиральные конфорки - Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт |
| Духовка | - Классическая духовка - 68 л | - Классическая духовка - 68 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 8000 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 8000 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |

**EC 5111 WG**

Линия Essential

Стеклокерамическая плита




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

**E 5121 WH-B**

Линия Essential

Электрическая плита




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели |
| Варочная поверхность | - Стеклокерамическая варочная панель - 4 спиральные конфорки - Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт | - Электрическая варочная панель - 1 электрическая экспресс + 2 электрические + 1 электрическая с температурным ограничителем - Передняя левая: Ø 18 см, 2 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,5 кВт |
| Духовка | - Классическая духовка - 68 л | - Классическая духовка - 68 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 8000 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 8300 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



E 5121 WH
Электрическая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка



KC 5355 XV
Комбинированная плита со стеклокерамикой

Линия Advanced




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

| | | |
|---|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED - Автоматический электроподжиг варочной поверхности |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Электрическая варочная панель - 1 электрическая экспресс + 2 электрические + 1 электрическая с температурным ограничителем - Передняя левая: Ø 18 см, 2 кВт, - Передняя правая: Ø 14,5 см, 1 кВт, - Задняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт, - Задняя правая: Ø 18 см, 1,5 кВт | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель на стеклокерамике - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Классическая духовка - 68 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Многоуровневое приготовление - MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях - Вертел // Каталитическая крышка на задней стенке |
| Безопасность | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | <ul style="list-style-type: none"> - Динамическая система охлаждения DC - Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Мощность подключения: 8300 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |

**K 5351 XF**

Линия Advanced

Комбинированная плита




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

**K 5351 WF**

Линия Advanced

Комбинированная плита



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED - Автоматический электроподжиг варочной поверхности | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED - Автоматический электроподжиг варочной поверхности |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки // Многоуровневое приготовление - MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон | - Освещение духовки // Многоуровневое приготовление - MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне - Каталитическая крышка на задней стенке - Решетка-подставка для турки | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне - Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |



K 5341 XF
Комбинированная плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка



K 5341 WF
Комбинированная плита

Линия Advanced

A Класс энергопотребления




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED - Автоматический электроподжиг варочной поверхности | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Сенсорный программатор IconLED - Автоматический электроподжиг варочной поверхности |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л | - Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне - Решетка-подставка для турки | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |

**K 5241 SH**

Линия Essential

Комбинированная плита



Класс энергопотребления




- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

**K 5241 WH**

Линия Essential

Комбинированная плита



Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|---|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Механический таймер с функцией отключения - Автоматический электроподжиг варочной поверхности | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Механический таймер с функцией отключения - Автоматический электроподжиг варочной поверхности |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки |
| Духовка | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л | - Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съемные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съемные направляющие |
| Безопасность | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |



K 5142 WF-B
Комбинированная плита

Линия Essential

A Класс энергопотребления

50 см 85 см

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка



K 5141 WF
Комбинированная плита

Линия Essential

A Класс энергопотребления

50 см 85 см


- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 62 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 62 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг варочной поверхности кнопкой | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг варочной поверхности кнопкой |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л | - Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



K 5221 WF
Комбинированная плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка



K 5121 WH
Комбинированная плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|--|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Механический таймер - Автоматический электроподжиг варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг варочной поверхности кнопкой |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки |
| Духовка | - Классическая духовка - 68 л | - Классическая духовка - 68 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | <ul style="list-style-type: none"> - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |



K 5111 WG
Комбинированная плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка



KN 5142 WF-B
Комбинированная плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|--|
| Описание | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 62 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг варочной поверхности кнопкой | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг варочной поверхности кнопкой |
| Варочная поверхность | - Комбинированная варочная панель - Количество решеток: 1 - 1 большая газовая + 1 нормальная газовая + 1 электрическая экспресс + 1 электрическая - Передняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Классическая духовка - 68 л | - Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 5200 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |



KN 5121 WG
Комбинированная плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка



KN 5121 WD
Комбинированная плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|--|
| Описание | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 68 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг варочной поверхности кнопкой | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг варочной поверхности кнопкой |
| Варочная поверхность | - Комбинированная варочная панель - Количество решеток: 1 - 1 большая газовая + 1 нормальная газовая + 1 электрическая экспресс + 1 электрическая - Передняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт | - Комбинированная варочная панель - Количество решеток: 2 - 3 газовые + 1 электрическая конфорка экспресс - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки |
| Духовка | - Классическая духовка - 68 л | - Классическая духовка - 68 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Очистка паром AquaClean - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Мощность подключения: 5800 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Мощность подключения: 4300 Вт - Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев) - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |

**GI 5323 XF**

Газовая плита

Линия Advanced




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка Premium

**GI 5322 XF**

Газовая плита

Линия Advanced




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка Premium

| | | |
|---|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 67 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 67 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 67 л | - Газовая духовка - 67 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Приготовление на гриле с закрытой дверцей | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Приготовление на гриле с закрытой дверцей |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне - Решетка-подставка для турки | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень // Решетка - Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне - Вертел // Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



GI 5322 WF-B
Газовая плита

Линия Advanced




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка



GI 5321 XF
Газовая плита

Линия Advanced




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 67 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 67 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электронный газовый программатор - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 67 л | - Газовая духовка - 67 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки - Приготовление на гриле с закрытой дверцей | - Освещение духовки - Приготовление на гриле с закрытой дверцей |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Решетка-подставка для турки | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне |
| Безопасность | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



GI 5231 WF
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 72 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 67 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Механический таймер - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Механический таймер - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 72 л | - Газовая духовка - 67 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Приготовление на гриле с закрытой дверцей | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Приготовление на гриле с закрытой дверцей |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Решетка-подставка для турки | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,42 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,25 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



GI 5222 WF
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка



GI 5121 WH

Линия Essential

Газовая плита



Класс энергопотребления




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | |
|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 67 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки |
| Духовка | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая духовка - 67 л |
| Режимы нагрева | |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Приготовление на гриле с закрытой дверцей |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца ContrastDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |



G 5113 WF-B
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца



G 5112 WF-B
Газовая плита

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 70 л | - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



G 5111 XF

Газовая плита

Линия Essential

A Класс энергопотребления

50 см

85 см




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

| | |
|---|--|
| Описание | - Полезный объем: 75 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 75 л |
| Режимы нагрева | |
| Характеристики | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Съёмные направляющие - Решетка-подставка для турки |
| Безопасность | - Термoeлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |

**G 5111 BEF**

Газовая плита

Линия Essential



- Цвет: Бежевый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная поверхность

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

Режимы нагрева**Характеристики**

- Освещение духовки

Оборудование

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие
- Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


Технические характеристики/размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см

**G 5112 WF**

Газовая плита

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

Варочная поверхность

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 70 л



- Освещение духовки
- Запекание при 300°C

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка


- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см



G 5111 WF
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца



G 5111 WH-B
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки - Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Функции варочной поверхности - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 70 л | - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Запекание при 300°C | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Запекание при 300°C |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |



G 5111 WH
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца



GN 5112 WF-B
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

| | | |
|---|---|--|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 70 л | - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки - Запекание при 300°C | - Освещение духовки |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой - Газ-контроль горелок варочной поверхности | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



GN 5112 WF
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка



GN 5112 WH
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|--|---|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 70 л | - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки - Запекание при 300°C | - Освещение духовки - Запекание при 300°C |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см |



GN 5112 WJ-B
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая духовка - 70 л | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Запекание при 300°C | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | <ul style="list-style-type: none"> - Пиролитическая эмаль SilverMatte | <ul style="list-style-type: none"> - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



GN 5111 XF
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца



GN 5111 BEF
Газовая плита

Линия Essential

A Класс энергопотребления




- Цвет: Бежевый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка



GN 5111 WF
Газовая плита

Линия Essential

A Класс энергопотребления




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|--|--|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт - Решетки: Чугунные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 70 л | - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки - Запекание при 300°C | - Освещение духовки - Запекание при 300°C |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



GN 5111 WH-B
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка



GN 5111 WH
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

| | | |
|---|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² | <ul style="list-style-type: none"> - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см² |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки | <ul style="list-style-type: none"> - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки |
| Варочная поверхность | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки | <ul style="list-style-type: none"> - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт - Решетки: Эмалированные решетки |
| Духовка | - Газовая духовка - 70 л | - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Запекание при 300°C | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение духовки - Запекание при 300°C |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | <ul style="list-style-type: none"> - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | <ul style="list-style-type: none"> - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | <ul style="list-style-type: none"> - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |



GN 5111 SJ
Газовая плита

Линия Essential




- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца



GN 5111 WJ
Газовая плита

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанельная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

| | | |
|---|---|---|
| Описание | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² | - Полезный объем: 70 л - Максимальная площадь приготовления: 1260 см ² |
| Управление | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели - Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки - Газовый нагрев (термостатированный) | - Форма переключателей: Эргономичные переключатели |
| Варочная поверхность | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт | - Газовая варочная панель - Количество решеток: 2 - 4 газовые конфорки - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт, - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт, - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт, - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт |
| Духовка | - Газовая духовка - 70 л | - Газовая духовка - 70 л |
| Режимы нагрева | | |
| Характеристики | - Освещение духовки | - Освещение духовки - Запекание при 300°C |
| Оборудование | - Мелкий эмалированный противень - Глубокий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие | - Мелкий эмалированный противень - Решетка - Направляющие: Рельефные направляющие |
| Безопасность | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой | - Термозлектрический предохранитель - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой |
| Легкая очистка | - Пиролитическая эмаль SilverMatte | - Пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Технические характеристики/размеры | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см | - Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 50 × 59,4 см |

НАЙДЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ ВСЕГО

Многодверные холодильники

Многодверные холодильники — идеальный выбор для тех, кто хочет долго и удобно хранить продукты. Холодильники сочетают современный дизайн, новейшие технологии и просторную внутреннюю камеру, которая обеспечивает организованное хранение и легкий доступ к продуктам. Благодаря большому объему вы сможете меньше ездить за покупками и даже перестанете выкидывать продукты, потому что удобная организация пространства позволяет держать всё на виду и своевременно использовать. Не удивляйтесь, что вы сразу полюбите эти холодильники.







NoFrostPlus

Без утомительного размораживания

Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная в морозильной камере, предотвращает образование инея и льда. В результате вам не требуется размораживать

морозильную камеру, и ее пространство можно использовать более эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг к другу, сохраняя порядок в морозильнике.



Инверторный компрессор

Надежный, тихий и долговечный

Инверторный компрессор работает тише, имеет долгий срок службы и потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с обычным компрессором. Всякий раз, когда температура в холодильнике повышается при открывании дверцы, инверторный компрессор обеспечивает быстрое и эффективное охлаждение, чтобы предотвратить порчу продуктов.



Сенсорное управление

Управление со светодиодным дисплеем

Большой и наглядный светодиодный дисплей позволяет быстро настраивать температуру. Функции «Быстрое замораживание» и «Отпуск» включаются одним касанием. А если температура внутри устройства по какой-либо причине повысится, об этом вас сразу предупредит сигнализация.



Ледогенератор и диспенсер для воды

Без фильтра и подключения к водопроводу

Ледогенератор с диспенсером для воды позволяют охлаждать воду, готовить дробленый лед и лед кубиками без подключения холодильника к водопроводу. Благодаря

плоской конструкции ледогенератор не занимает много места внутри холодильника.



Система MultiFlow 360°

Идеальный микроклимат на каждой полке

Вентиляционная система MultiFlow 360° равномерно распределяет воздух в холодильном отделении, обеспечивая оптимальную циркуляцию воздуха и наилучшие условия хранения продуктов.



XtraSpace: больше места для хранения

Практичные и просторные


Продуманная организация внутреннего пространства предлагает больше места для хранения, что избавляет вас от частых походов в магазин. Продукты легко размещаются на стеклянных полках, в больших ящиках и на дверных полочках. Это значит, что вы всегда будете видеть, что у вас есть в холодильнике, и выбрасывать меньше «неликvida».



 **KitchenFit**
В одну линию с кухней

Глубина холодильника соответствует глубине столешницы, поэтому он отлично вписывается в кухню, обеспечивая при этом очень много места для хранения продуктов.



 **Мини-бар**
Быстрый доступ к полке для бутылок

Удобная дверца позволяет брать напитки с полки для бутылок, не открывая основную дверь холодильника. Это решение дополнительно экономит электроэнергию, так как холодный воздух не покидает холодильник.



 **FastFreeze**
Быстрое замораживание

Много замораживаете? Функция FastFreeze замораживает продукты при -24°C , чтобы сохранить в них минералы и питательные вещества. Примерно через 26 часов функция автоматически отключается, и температура морозильного отделения возвращается к первоначальной настройке.



Отпуск

Режим экономии электроэнергии

Функция «Отпуск» настраивает температуру в морозильном и холодильном отделениях так, чтобы снизить потребление электричества до минимума, если вы не пользуетесь холодильником длительное время. Например, когда вы уезжаете в отпуск.



Светодиодное освещение

Грамотно расположенное и эффективное

Высокоэффективная светодиодная подсветка обеспечивает оптимальную освещенность внутреннего пространства. Светодиоды расходуют меньше электроэнергии и служат значительно дольше обычных лампочек.



Поворотный ледогенератор

Когда нужен лед

С помощью съемного поворотного ледогенератора в вашем распоряжении всегда будет достаточно кубиков льда. Просто поверните ручку и наслаждайтесь охлажденными напитками.



Полка для бутылок


Удобное хранение бутылок

На удобной полке бутылки и банки с напитками всегда находятся под рукой и не занимают места на стеклянных и дверных полках, которое можно использовать для хранения других продуктов.



NRM 9181 UX
Двухкамерный холодильник

Линия Superior




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: SN, N, ST



NRM 8181 UX
Двухкамерный холодильник

Линия Superior



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: SN, N, ST, T

| | | |
|--|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Инверторный компрессор - Общий объем брутто/нетто: 619 / 539 л - Объем брутто/нетто х/о: 387 / 359 л - Объем брутто/нетто м/о: 232 / 180 л - Мощность замораживания: 12 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 10 ч | <ul style="list-style-type: none"> - Инверторный компрессор - Общий объем брутто/нетто: 533 / 421 л - Объем брутто/нетто х/о: 326 / 299 л - Объем брутто/нетто м/о: 207 / 122 л - Мощность замораживания: 12 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 24 ч |
| Управление | - Цифровой дисплей | - Цифровой дисплей |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении - Total NoFrost - Ледогенератор: Поворотный ледогенератор - SuperCool: интенсивное охлаждение - Быстрое замораживание | <ul style="list-style-type: none"> - Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении - Total NoFrost - Ледогенератор: Поворотный ледогенератор - SuperCool: интенсивное охлаждение - Быстрое замораживание |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - 3 стеклянные полки - 1 контейнер для мяса - Дверные полки: 3 дверные полки - Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов - 1 вкладыш для яиц - Контейнер зоны FreshZone | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - 3 стеклянные полки // 1 контейнер для мяса - Дверные полки: 2 дверные полки - Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов - 1 вкладыш для яиц - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl - Контейнер зоны FreshZone |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - Отделение для замораживания: 6 ящиков - 3 дверные полки морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - Отделение для замораживания: 2 ящика |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,12 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 409 кВтч - Уровень шума: 43 дБ(A)ре1pW - Габаритные размеры (вхшг): 181 × 91 × 73,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,99 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 361 кВтч - Уровень шума: 40 дБ(A)ре1pW - Габаритные размеры (вхшг): 181,7 × 79,4 × 70,6 см |



NRS 9181 VXB Линия Superior
Холодильник Side-by-Side

NRS 9181 MX Линия Advanced
Холодильник Side-by-Side

A+ Класс энергопотребления *******

91 cm, 179,3 cm, No Frost, SuperCool, FreshZone

A+ Класс энергопотребления *******

91 cm, 178,6 cm, No Frost, SuperCool, FreshZone

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: Холодильник вправо, морозильник влево
- Климатический класс: SN, N, ST, T

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: Холодильник вправо, морозильник влево
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: SN, N, ST

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Инверторный компрессор - Общий объем брутто/нетто: 605 / 532 л - Объем брутто/нетто х/о: 381 / 365 л - Объем брутто/нетто м/о: 224 / 167 л - Мощность замораживания: 12 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 8 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 566 / 516 л - Объем брутто/нетто х/о: 350 / 339 л - Объем брутто/нетто м/о: 216 / 177 л - Мощность замораживания: 11 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 10 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление SensoTech - Цифровой дисплей - Звуковой сигнал об открытой дверце | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление SensoTech - Цифровой дисплей - Звуковой сигнал об открытой дверце |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении - Total NoFrost // Ледогенератор: Автоматическое приготовление льда, Кубики льда, Дробленый лед // Диспенсер для воды - SuperCool: интенсивное охлаждение - Быстрое замораживание // Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении - Total NoFrost - Ледогенератор: Поворотный ледогенератор - SuperCool: интенсивное охлаждение - Быстрое замораживание // Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - Мини-бар - 5 стеклянных полок - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 5 дверных полок - Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов - 1 вкладыш для яиц - Контейнер зоны FreshZone | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - 5 стеклянных полок - Металлическая полка для бутылок - 1 контейнер для мяса - Дверные полки: 3 дверные полки - Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов - 1 вкладыш для яиц - Контейнер зоны FreshZone |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - Отделение для замораживания: 2 ящика - 3 дверные полки морозильного отделения - 5 стеклянных полок | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - Отделение для замораживания: 2 ящика - 4 дверные полки м/о - 5 стеклянных полок |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Подсоединение к воде: Емкость для воды - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,197 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 437 кВтч - Уровень шума: 43 дБ(A)ре1рW - Габаритные размеры (вхшхг): 179,3 × 91 × 68,7 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,13 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 412 кВтч - Уровень шума: 43 дБ(A)ре1рW - Габаритные размеры (вхшхг): 178,6 × 91 × 64,3 см |

ХРАНИТЕЛИ ВИТАМИНОВ

Холодильники

Хотя холодильники Gorenje не используются для приготовления пищи, они являются центром любой кухни. Их задача простая — обеспечить наличие любимых продуктов. Но холодильники Gorenje могут гораздо больше. Интеллектуальная технология имитирует естественный природный микроклимат, что помогает сохранять свежесть, вкус и насыщенность важными питательными веществами продуктов дольше. Продуманно организованный интерьер обеспечивает удобное и рациональное хранение продуктов даже при полной загрузке. Превосходный дизайн позволяет сочетаться с любым кухонным интерьером. Кроме того, что наши холодильники умеют создавать оптимальные условия для поддержания свежести продуктов, они еще очень тихие и экономичные.





IonAir с функцией MultiFlow 360°

Идеальный микроклимат на каждой полке

Усовершенствованная технология в холодильниках имитирует естественный процесс ионизации для более длительного сохранения свежести продуктов. Отрицательно заряженные ионы, вырабатываемые прибором, непрерывно освежают воздух, воспроизводя естественный микроклимат, что создает идеальную среду для свежих продуктов. Вентиляционная система MultiFlow 360° равномерно распределяет ионизированный воздух через 14 вентиляционных отверстий для поддержания постоянной температуры на каждой полке.



Естественный микроклимат внутри холодильника

Плохое хранение продуктов




Технология AdaptTech

Холодильник, который запоминает ваши привычки

Эта интеллектуальная система поддерживает оптимальную температуру в холодильнике независимо от того, как часто вы открываете дверцу. При открывании дверцы температура резко повышается, и вследствие резкого перепада температур продукты быстрее портятся. Система

непрерывно отслеживает и анализирует, как и когда вы пользуетесь холодильником. Таким образом, ожидая, что вы откроете дверцу, система понижает температуру на 1° или 2°C, поддерживая ее постоянный баланс и сохраняя свежесть и питательные свойства продуктов.



NoFrost

Без размораживания и высыхания продуктов

Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная в морозильной камере, предотвращает образование наледи в приборе и обеспечивает низкий уровень потребления энергии, в то время как в холодильном отделении она поддерживает идеальный микроклимат для сохранения свежести продуктов. Циркуляция ионизированного воздуха предотвращает высыхание продуктов и сохраняет их витамины и минералы.

Можно устроить большую вечеринку

Холодильник с технологией ConvertActive

Можно устроить большую вечеринку

В холодильнике с функцией ConvertActive морозильную камеру простым нажатием на кнопку можно переключить в режим холодильника или отделения ZeroZone, что позволяет хранить больше напитков, закусок и пирожных.



Отделение CrispZone с функцией VitaLight

В отделении для овощей и фруктов имеется специальное освещение VitaLight, которое позволяет дольше сохранять свежесть продуктов. Оранжевое освещение замедляет естественное созревание фруктов и овощей, что сохраняет витамины и минералы.

Отделение FreshZone

Этот ящик идеально подходит для хранения мяса, рыбы и морепродуктов. Температура на несколько градусов ниже, чем в остальной части холодильного отделения, что значительно продлевает свежесть продуктов.



Контейнер CrispZone с контролем влажности

Овощи и фрукты, будто только что с грядки

CrispZone является одним из самых больших на рынке ящиков для хранения овощей и фруктов. Низкая температура и возможности регулировки уровня влажности продлит свежесть ваших продуктов.



Контейнер «Зоны свежести» ZeroZone

Свежая рыба, будто ее только что выловили из моря

Контейнер, температура в котором около 0°C, идеален для хранения свежего или маринованного мяса, рыбы и морепродуктов. Он продлит свежесть изысканных продуктов и сохранит их естественную сочность и питательность.



Ящик XtremeFreeze

Мгновенное замораживание

При включении этой функции продукты, помещенные в специальный ящик в морозильной камере, будут замораживаться в два раза быстрее. Быстрое замораживание при максимально низкой температуре ниже -30°C приводит к образованию микрокристаллов, что в отличие от медленного замораживания не вредит структуре клеток продуктов. Таким образом, быстрое замораживание сохраняет все питательные свойства и вкус продуктов. Через сутки функция автоматически отключается, и температура в ящике возвращается к исходным настройкам.



XXL ящик SpaceBox

Достаточно места даже для индейки

Самый просторный ящик находится в морозильном отделении; в нем найдется место для очень больших упаковок. Идеально подходит для замораживания крупных продуктов, например, индейки, больших кусков мяса, пиццы и целых тортов.





Полки SimpleSlide

Дверные полки SimpleSlide легко перемещаются вверх и вниз и выдерживают нагрузку до пяти килограммов. Упаковки любой формы и размера и бутылки размещаются легко и быстро.



Контейнер MultiBox

Этот многофункциональный герметичный контейнер идеален для хранения сыра с плесенью и других продуктов с сильными запахами. Он сохраняет продукты свежими и защищает их от высушивания, а его силиконовую крышку можно использовать как лоток для яиц или форму для льда.



Светодиодное освещение

Светодиодное освещение в холодильниках имеет два неоспоримых преимущества — эстетика и эффективность. Такие лампочки служат в 3 раза дольше, чем обычные, и экономят в 10 раз больше энергии.



FastFreeze

Функция FastFreeze замораживает продукты при низкой температуре -24°C , предупреждая потерю минералов и питательных веществ. Примерно через два дня функция выключается автоматически, и температура возвращается к прежнему значению.



SuperCool

При включении «Интенсивного охлаждения» температура в холодильном отделении понижается до 3°C , что почти в два раза ниже по сравнению с обычным значением. В сочетании с большим объемом эта температура идеально подходит для быстрого охлаждения продуктов после поездки в магазин. Примерно через шесть часов функция выключится автоматически, и температура в холодильном отделении вернется к прежнему значению.



Установка в нишу SlotIn

Благодаря возможности открывать дверцу холодильника под прямым углом все полки и ящики можно полностью извлекать. Это решение идеально подходит для холодильников, размещенных вплотную к стене, столешнице или бытовому прибору.



A++

Большой объем не обязательно повышает расход электроэнергии. Улучшенная изоляция и уплотнитель дверцы, инверторный компрессор и электронное управление сводят энергозатраты к минимуму. Холодильники с классом энергопотребления A++ потребляют до 40% меньше электроэнергии по сравнению с приборами класса A.



Холодильники высотой 2 метра

Эти устройства идеально подходят для большой семьи. В дополнение к тому, что в них больше места, в них также установлены все системы для поддержания естественного микроклимата и постоянной температуры.



Выдвижные полки PullOut

Выдвижные полки обеспечивают быстрый доступ и удобный обзор всего содержимого холодильника. Полки выполнены из прочного закаленного стекла и выдерживают нагрузку до 22-х килограммов каждая.



FrostLess

Улучшенная изоляция эффективно снижает образование наледи на продуктах внутри устройства, благодаря этому вам реже требуется размораживать холодильник, и уменьшается счет за электричество.




EcoMode: режим «Эко»

На случай вашего длительного отсутствия можно настроить холодильник на энергосберегающий режим, так как дверца будет все время закрыта.






NRC 6192 TX Линия Superior
Двухкамерный холодильник



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев // Климатический класс: SN, N, ST, T



NRK 6201 MX Линия Advanced
Двухкамерный холодильник



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев // Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 329 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 231 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 12 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 18 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л - Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 18 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление на дверце // Цифровой дисплей - Звуковой сигнал об открытой дверце - Индикатор температуры: Цифровой индикатор для морозильного и холодильного отделения // Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление на дверце // Цифровой дисплей - Звуковой сигнал об открытой дверце - Индикатор температуры: Цифровой индикатор для холодильного отделения // Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - ConvertActive: преобразование морозильного отделения в нулевую зону ZeroZone // Технология IonAir и система MultiFlow 360° - AdaptTech: адаптивная технология охлаждения - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus // SuperCool: интенсивное охлаждение - Быстрое замораживание // Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - AdaptTech: адаптивная технология охлаждения - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке // 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок // Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда - Контейнер CrispActive: контейнер для овощей и фруктов с фитоподсветкой VitalLight и регулятором влажности - Контейнер зоны FreshZone | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок - Металлическая полка для бутылок // Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда: 2 - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl - Контейнер зоны FreshZone |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - XtremeFreeze: мгновенное замораживание в верхнем ящике - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшг): 200 × 60 × 64 см |



NRK 6201 MW

Линия Advanced
Двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев // Климатический класс: N, ST, T



NRK 6201 GHW4

Линия Essential
Двухкамерный холодильник




- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка // Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л - Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 18 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л - Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление на дверце // Цифровой дисплей - Звуковой сигнал об открытой дверце - Индикатор температуры: Цифровой индикатор для холодильного отделения // Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление за дверцей - Цифровой дисплей - Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - AdaptTech: адаптивная технология охлаждения - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок - Металлическая полка для бутылок // Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда: 2 - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl - Контейнер зоны FreshZone | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке - 5 стеклянных полок // Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl - Контейнер зоны FreshZone |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (A) - Габаритные размеры (вхшг): 200 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,854 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 312 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 200 × 60 × 64 см |




NRK 6191 GHX4 Линия Essential
Двухкамерный холодильник



- Цвет: Серебристый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев
- Интегрированная ручка // Климатический класс: N, ST, T



NRK 6191 GHW4 Линия Essential
Двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л - Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление за дверцей - Цифровой дисплей - Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление за дверцей - Цифровой дисплей - Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl // Контейнер зоны FreshZone | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl // Контейнер зоны FreshZone |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 x 60 x 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 x 60 x 64 см |

**NRK 6201 CW**

Линия Essential

Двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: N, ST, T

**NRK 621 PS4**

- Цвет: Серебристый

**NRK 621 PW4**

Линия Primary

Двухкамерный холодильник




- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|---|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л - Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 18 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л - Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л - Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л - Мощность замораживания: 5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 21 ч |
| Управление | - Электронное управление за дверцей | - Электронное управление за дверцей |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке - 5 стеклянных полок - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке - 5 стеклянных полок - Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшг): 200 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,854 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 312 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 200 × 60 × 64 см |




NRK 611 PS4
Двухкамерный холодильник

Линия Primary



Класс энергопотребления



Класс энергопотребления



NRK 611 PW4
Двухкамерный холодильник

Линия Primary

| | | |
|--|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Цвет: Серебристый - Открывание дверцы: влево/вправо - Материал дверцы: Металлическая дверца - Интегрированная ручка - Климатический класс: N, ST, T | <ul style="list-style-type: none"> - Цвет: Белый - Открывание дверцы: влево/вправо - Материал дверцы: Металлическая дверца - Интегрированная ручка - Климатический класс: N, ST, T |
| Управление | - Электронное управление за дверцей | - Электронное управление за дверцей |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» | <ul style="list-style-type: none"> - Технология IonAir и система MultiFlow 360° - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - NoFrost Plus - Быстрое замораживание - Режим «Эко» |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см |



RK 621 PS4
- Цвет: Серебристый




RK 611 PW4
- Цвет: Белый



RK 621 PW4
Двухкамерный холодильник

Линия Primary



RK 611 PS4
Двухкамерный холодильник

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

- Цвет: Серебристый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

| | | |
|--|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 354 / 353 л - Объем брутто/нетто х/о: 258 / 257 л - Объем брутто/нетто м/о: 96 / 96 л - Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 30 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 326 / 326 л - Объем брутто/нетто х/о: 229 / 229 л - Объем брутто/нетто м/о: 97 / 97 л - Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 30 ч |
| Управление | - Механическое управление | - Механическое управление |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке - 5 стеклянных полок - Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение на потолке - 4 стеклянные полки - Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличенный ящик SpaceBox - Отделение для замораживания: 3 ящика - 2 стеклянные полки в морозильном отделении |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,843 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 308 кВтч - Уровень шума: 40 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,812 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 296 кВтч - Уровень шума: 40 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см |

**RK 4171 ANW**


- Цвет: Белый

**RK 4171 ANX2**

- Цвет: Серебристый

**RK 4171 ANX**

Двухкамерный холодильник




Класс энергопотребления



- Цвет: Серебристый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: N, ST

RK 4171 ANW2

Двухкамерный холодильник



Класс энергопотребления




- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: N, ST

| | | |
|--|---|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 282 / 273 л - Объем брутто/нетто х/о: 208 / 205 л - Объем брутто/нетто м/о: 74 / 68 л - Мощность замораживания: 3 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 15 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 282 / 273 л - Объем брутто/нетто х/о: 208 / 205 л - Объем брутто/нетто м/о: 74 / 68 л - Мощность замораживания: 3 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 15 ч |
| Управление | - Механическое управление | - Механическое управление |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - 4 стеклянные полки - Дверные полки: 3 дверные полки - Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - 1 вкладыш для яиц | <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодное освещение - 3 стеклянные полки - Металлическая полка для бутылок - Дверные полки: 3 дверные полки - Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - 1 вкладыш для яиц |
| Оборудование морозильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Отделение для замораживания: 3 ящика - 1 стандартная емкость для льда | <ul style="list-style-type: none"> - Отделение для замораживания: 3 ящика - 1 стандартная емкость для льда |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,68 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 248 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 176 × 55 × 58 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,68 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 248 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 176 × 55 × 58 см |



RB 4091 ANW
Однокамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Открывание дверцы морозильной камеры: Вправо/влево
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: N, ST



R 4091 ANW
Однокамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: N, ST

| | | |
|--|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 123 / 113 л - Объем брутто/нетто х/о: 103 / 97 л - Объем брутто/нетто м/о: 20 / 16 л - Мощность замораживания: 2 кг/24 ч - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 15 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 136 / 133 л - Объем брутто/нетто х/о: 136 / 133 л |
| Управление | - Механическое управление | - Механическое управление |
| Оборудование холодильного отделения | <ul style="list-style-type: none"> - Крышка - Боковое светодиодное освещение - 2 стеклянные полки - Дверные полки: 2 дверные полки - Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - 1 вкладыш для яиц | <ul style="list-style-type: none"> - Боковое светодиодное освещение - 3 стеклянные полки - Дверные полки: 2 дверные полки - Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей - Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора - 1 вкладыш для яиц |
| Оборудование морозильного отделения | - 1 стандартная емкость для льда | |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,48 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 175 кВтч - Уровень шума: 39 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 84,5 × 55,3 × 57,4 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,32 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 117 кВтч - Уровень шума: 39 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 84,5 × 55,3 × 57,4 см |

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАМОРОЗКА

Морозильные шкафы и лари

Быстрый ритм жизни и желание хорошо питаться требуют от морозильных шкафов и ларей гораздо большего, чем просто хранение пищи при низкой температуре. Gorenje может в этом помочь. Интеллектуальная технология в морозильных шкафах и ларях Gorenje обеспечивает образование микрокристаллов, которые при заморозке не повреждают клетки в продуктах. В результате продукты сохраняют свои витамины, минералы и, что самое важное, — вкус. Поэтому клубника, собранная летом, будет такой же сладкой зимой, а приготовленное блюдо несмотря на заморозку сохранит все свои вкусовые качества. Продуманная внутренняя конструкция шкафов и ларей позволяет аккуратно сложить большое количество продуктов.





Рекомендуемое время хранения продуктов в морозильнике

| ВИД ПРОДУКТА | ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ |
|---|---------------------|
| Фрукты, говядина | от 10 до 12 месяцев |
| Овощи, телятина, птицы | от 8 до 10 месяцев |
| Дичь | от 6 до 8 месяцев |
| Свинина | от 4 до 6 месяцев |
| Фарш | 4 месяца |
| Хлеб, выпечка, готовые блюда, нежирная рыба | 3 месяца |
| Потроха | 2 месяца |
| Копченые колбаски, жирная рыба | 1 месяц |



NoFrost

Забудьте об утомительном размораживании

Интенсивная циркуляция холодного воздуха выводит влагу из морозильного шкафа. Это предотвращает образование наледи на продуктах и внутренних стенках прибора, а также снижает расход электроэнергии. В результате увеличивается полезное пространство для хранения, и отпадает необходимость в разморозке и очистке прибора. Упаковки продуктов не примерзают друг к другу и сохраняются в надлежащем виде.



FastFreeze

Быстрое замораживание

Функция FastFreeze замораживает продукты при низкой температуре -24°C , предупреждая потерю минералов и питательных веществ. Примерно через два дня функция выключается автоматически, и температура возвращается к прежнему значению.



SimpleUse

Гарантированный комфорт

Продуманное расположение внутреннего освещения на крышке морозильного ларя обеспечивает отличный обзор содержимого, а съемные корзины облегчают доступ к замороженным продуктам. Усиленный металлический пружинный шарнир поддерживает крышку частично или

полностью открытой, поэтому вам не придется держать ее рукой. Усовершенствованное решение выравнивает давление и предотвращает образование вакуума после закрывания крышки, позволяя вам снова открыть ларь сразу после его закрывания.



SensoTech

Усовершенствованный контроль

Электронная панель управления с дисплеем обеспечивает точный контроль температуры в приборе. Удобный

цифровой дисплей наглядно показывает заданные настройки.



Контроль и безопасность

Механическая панель управления расположена снизу на передней стенке морозильного ларя. Температурный регулятор и кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. функции «Быстрое замораживание» дополняют две лампочки-индикатора, а также индикатор превышения допустимой температуры.




A+

Улучшенная система охлаждения позволяет достигать низких показателей энергопотребления. Морозильные лари класса A+ потребляют на 20% меньше энергии, чем приборы класса A.

**FN 6191 CW**

Линия Essential

Морозильный шкаф



Класс энергопотребления

* * * * *




- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: SN, N, ST, T

**FN 6191 CX**

Линия Essential

Морозильный шкаф



Класс энергопотребления

* * * * *



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: SN, N, ST, T

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 277 / 243 л - Мощность замораживания: 18 кг - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 15 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 277 / 243 л - Мощность замораживания: 18 кг - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 15 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление за дверцей - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - Автоматическое размораживание морозильного отделения - NoFrost - Быстрое замораживание | <ul style="list-style-type: none"> - Электронное управление за дверцей - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см - Автоматическое размораживание морозильного отделения - NoFrost - Быстрое замораживание |
| Дополнительное оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Светодиодное освещение - 6 стеклянных полок - Отделение для замораживания: 1 ящик с откидной крышкой, 6 выдвижных ящиков | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Светодиодное освещение - 6 стеклянных полок - Отделение для замораживания: 1 ящик с откидной крышкой, 6 выдвижных ящиков |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,827 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 302 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,827 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 302 кВтч - Уровень шума: 42 дБ (А) - Габаритные размеры (вхшг): 185 × 60 × 64 см |



F 4091 ANW

Морозильный шкаф

A Класс энергопотребления

55,3
cm

84,5
cm

- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: N, ST

| | |
|------------------------------------|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 94 / 84 л - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 20 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Механическое управление - Ручное размораживание морозильного отделения |
| Дополнительное оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Отделение для замораживания: 3 ящика |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,48 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 175 кВтч - Уровень шума: 39 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 55,3 × 57,4 см |




FH 400 W
Морозильный ларь



- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T



FH 40 IAW
Морозильный ларь




- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 400 / 380 л - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 38 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 400 / 380 л - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 38 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Механическое управление - Ручное размораживание морозильного отделения - Быстрое замораживание - Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Ручное размораживание морозильного отделения - Индикатор температуры: Цифровой индикатор для морозильного отделения - Быстрое замораживание - Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красная лампочка |
| Дополнительное оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Стандартное освещение на дверце - Отделение для замораживания: 2 корзины | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Стандартное освещение на дверце - Отделение для замораживания: 2 корзины |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,126 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 411 кВтч - Уровень шума: 43 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 130 × 70 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,126 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 411 кВтч - Уровень шума: 43 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 130 × 70 см |




FN 330 W
Морозильный ларь



- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T



FN 33 IAW
Морозильный ларь





- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T



| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 35 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 35 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Механическое управление - Ручное размораживание морозильного отделения - Быстрое замораживание - Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Ручное размораживание морозильного отделения - Индикатор температуры: Цифровой индикатор для морозильного отделения - Быстрое замораживание - Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красная лампочка |
| Дополнительное оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Стандартное освещение на дверце - Отделение для замораживания: 2 корзины | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Стандартное освещение на дверце - Отделение для замораживания: 2 корзины |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,992 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 362 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 110 × 70 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,992 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 362 кВтч - Уровень шума: 42 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 110 × 70 см |



FH 251 AW
Морозильный ларь



- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T



- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T



| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 245 / 245 л - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 34 ч | <ul style="list-style-type: none"> - 1 компрессор - Общий объем брутто/нетто: 194 / 194 л - Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: 32 ч |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Механическое управление - Ручное размораживание морозильного отделения - Защита от замерзания FreezeProtect -15°C | <ul style="list-style-type: none"> - Механическое управление - Ручное размораживание морозильного отделения - Защита от замерзания FreezeProtect -15°C |
| Дополнительное оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Светодиодное освещение - Отделение для замораживания: 2 корзины | <ul style="list-style-type: none"> - Освещение: Светодиодное освещение - Отделение для замораживания: 2 корзины |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,67 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 245 кВтч - Уровень шума: 41 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 84,2 × 100,2 × 59,7 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,6 кВтч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 219 кВтч - Уровень шума: 40 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 84,2 × 89,1 × 55,7 см |







НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ГОЛОВУ. ЗАГРУЗИТЕ МАШИНУ.

НОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ **WaveActive**

Мы знаем, что у вас есть дела поважнее, чем стирка. Поэтому мы создали новые стиральные и сушильные машины Gorenje WaveActive, чтобы белье было безупречно чистым и идеально высушенным при ваших минимальных усилиях. Благодаря уникальной технологии ионизации IonTech машины удаляют на 30% больше пятен и уменьшают образование складок, а у вас появляется больше времени для действительно важных дел.



Барабан WaveActive



Ионизатор IonTech



Обработка паром SteamTech



reddot award 2018
winner

ЧИСТОЕ И БЕРЕЖНО УХОЖЕННОЕ БЕЛЬЕ

Стиральные машины WaveActive



В новых стиральных машинах Gorenje WaveActive используется технология ионизации IonTech для деликатного удаления стойких пятен. Природные свойства ионов помогают идеально отстирывать белье без высокой температуры, дополнительных химических средств

и кондиционеров. Ионизация также предотвращает образование накипи и продлевает срок эксплуатации прибора. Теперь у вас больше времени для действительно важных дел.



Барабан WaveActive

Бережный уход за любой тканью

Новая волновая перфорация барабана в сочетании с особой волнообразной формой 3D-ребер смягчает волокна, что обеспечивает более бережный уход за одеждой, позволяет добиться безупречного качества стирки и свести к минимуму образование складок.



Обработка паром SteamTech

Полное отстирывание, разглаженная ткань и никакого кондиционера


Забудьте о кондиционере! Дополнительная обработка паром в конце программы эффективно разглаживает ткань, устраняет запахи и бактерии. Ваше белье будет чистым, мягким и без складок.



Ионизатор IonTech

Удаляет на 30% больше пятен

Технология IonTech использует процесс ионизации, способствуя более равномерному распределению моющего средства по одежде. Результат - на 30% больше выведенных пятен даже при низкой температуре и без использования дополнительной бытовой химии. Технология IonTech также препятствует образованию накипи, продлевая срок службы стиральной машины.



Инверторный мотор Inverter PowerDrive

Мощный и тихий

Тихий, но мощный мотор обеспечивает долгий срок службы стиральной машины и экономит энергию при каждой стирке.



StainExpert

Эффективное удаление пятен

Для эффективного удаления пятен больше не требуются высокая температура и дополнительная обработка ткани перед стиркой. Идеальное сочетание температуры, продолжительности стирки и количества воды удаляет до 36 видов пятен из трех основных групп: фрукты (апельсин, кетчуп), органические загрязнения (жир, масло, яйца, трава) и кофе (включая чай, шоколадный йогурт и косметику).



DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства

Оптимальное количество моющего средства для каждой стирки

Функция DoseAid поможет вам определить оптимальное количество моющего средства в зависимости от количества загруженного белья, поэтому вы можете быть уверены в экономичном использовании стирального порошка или геля.



Программа «Интенсивная 59'»

Любимые вещи всегда наготове

Эта программа быстрой и интенсивной стирки подходит для половинной загрузки, стирка занимает менее часа.



Автоматическая стирка

Всегда правильная программа

Не знаете, какую программу выбрать? Выберите Автоматическую программу, и стиральная машина сама определит оптимальный цикл стирки для загруженного белья. Вы можете расслабиться, а одежда будет чистой независимо от типа ткани.



Освежение паром

Одежда без неприятного запаха

Уникальная программа с использованием парогенератора, производящего большое количество пара, освежает одежду и облегчает глажение.



Простой интерфейс

Три шага, и всё готово

Удобная панель управления позволяет начать стирку, сделав три простых действия. Включите стиральную машину, выберите программу и нажмите кнопку СТАРТ! При необходимости параметры можно менять на сенсорной панели управления.



Функция EcoEye

Контроль параметров расхода

Индикатор EcoEye в реальном времени наглядно отображает информацию об экономичности стирки в зависимости от выбранных параметров, тем самым позволяя экономить воду и электроэнергию.



Антиаллергия

Особая забота о чувствительной коже

Повышенная температура и дополнительное полоскание при выполнении программы Антиаллергия способствуют более эффективному удалению стиральных средств с ткани, то есть аллергенов, которые могут вызывать неприятные ощущения на коже.

**WS 168 LNST**

Линия Superior

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

**WA 844**

Линия Advanced

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1600 об./мин. - Загрузка: 10 кг - Объем барабана: 69 л - Освещение барабана | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1400 об./мин. - Загрузка: 8 кг - Объем барабана: 54 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Регулировка температуры - Холодная стирка: 15°C - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс - EcoEye: информация о расходе воды и энергии | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Регулировка температуры - Холодная стирка: 15°C - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс - EcoEye: информация о расходе воды и энергии |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Освежение паром, IonWash 59' - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Quick Pro, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - SteamTech: обработка паром для разглаживания складок и проветривания - Плоская дверца - Режимы стирки - Технология IonTech: удаляет на 30% больше пятен - DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства - Эффективное удаление пятен StainExpert - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SterilTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SterilTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Полный AquaStop - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 11314 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 190 кВтч - Уровень шума: 77 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 61 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 10309 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 170 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 54,5 см |



WEI 823 Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый



WP 723 Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 8 кг - Объем барабана: 54 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 54 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | - Блокировка панели управления | - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 10309 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 185 кВтч - Уровень шума: 72 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 54,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9680 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 174 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 54,5 см |

Такие узкие. Такие мощные.



Сколько это — 7 килограммов белья?

Узкие стиральные машины компактные снаружи. На самом деле, в плане загрузки и функциональности они ничем не отличаются от стандартных моделей, так как могут постирать до 7 килограммов белья.



Сколько 7 килограммов на самом деле?

Вы, может, не знаете, но 1 килограмм белья — это около пяти футболок, а значит 7 килограммов — это 35 футболок. Этого достаточно для семьи из четырех человек.

Экономьте пространство и уменьшайте количество стирок с узкими стиральными машинами Gorenje.

Она поместится везде

Такая маленькая, но такая практичная. Она помещается в любом пространстве и стирает белье для всей семьи. Мы с радостью представляем суперузкие стиральные машины — спасение для многих хозяек. В новом поколении Gorenje SensoCare имеются четыре линии узких стиральных машин глубиной всего 45 сантиметров и с большой загрузкой 7 килограммов, с элегантным дизайном и высоким классом энергоэффективности. Узнайте истинное совершенство стирки вместе с Gorenje SensoCare.

**WS 74S4N**

Линия Superior

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

**WA 74S3S**

Линия Advanced

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1400 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Инверторный мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1400 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Регулировка температуры - Холодная стирка: 15°C - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс - EcoEye: информация о расходе воды и энергии | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей: Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Регулировка температуры - Холодная стирка: 15°C - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс - EcoEye: информация о расходе воды и энергии |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи, IonWash 59' - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Рубашки, Интенсивная 59', Быстрая 20', Освежение паром - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Технология IonTech: удаляет на 30% больше пятен - DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства - Эффективное удаление пятен StainExpert - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - SteamTech: обработка паром для разглаживания складок - Плоская дверца - Режимы стирки - DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9460 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 154 кВтч - Уровень шума: 72 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч - Уровень шума: 72 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см |

**WA 72S3**

Линия Advanced

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

**WA 62S3**

Линия Advanced

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Регулировка температуры - Холодная стирка: 15°C - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс - EcoEye: информация о расходе воды и энергии | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Регулировка температуры - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс - EcoEye: информация о расходе воды и энергии |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Quick Pro, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Quick Pro, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч - Уровень шума: 70 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 141 кВтч - Уровень шума: 71 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 43 см |



WEI 72S3S Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый



WEI 72S3 Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Инверторный мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Мотор Inverter PowerDrive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей: Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Рубашки, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - SteamTech: обработка паром для разглаживания складок - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч - Уровень шума: 70 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч - Уровень шума: 70 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см |



WE 72S3 Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | |
|-----------------------------------|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч - Уровень шума: 73 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см |



WE 64S3 Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | |
|-----------------------------------|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1400 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20' - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч - Уровень шума: 76 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см |



WE 62S3 Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый



WE 60S3 Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20' - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20' - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч - Уровень шума: 75 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 43 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 43 см |



WP 72S3 Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый



WP 62S3 Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9586 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч - Уровень шума: 73 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч - Уровень шума: 75 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см |



WP 60S3 Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый



W1P 60S3 Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SterilTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SterilTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч - Уровень шума: 75 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 43 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9020 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 43 см |

Стиральная машина с резервуаром

Стираем без подключения к системе центрального водоснабжения и не боимся перебоев в ее работе!



Полностью автоматизированные стиральные машины

с резервуарами для воды с возможностью подключения и без возможности подключения к центральному водоснабжению.



Автоматическое наполнение резервуара



Наполнение резервуара вручную



Больше никаких беспокойств о перебоях в водоснабжении!

Резервуар для воды устанавливается сбоку или сзади стиральной машины и обеспечивает непрерывную подачу воды во время процесса стирки, независимо от перебоев в системе центрального водоснабжения. Резервуар может пополняться как автоматически, когда нет проблем с доступом воды, так и вручную. Это отличное решение для регионов с периодическими перебоями в системе центрального водоснабжения.



WE 722/RV Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый



W1E 70S2/RV Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1200 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 54 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 49 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SterilTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SterilTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9680 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 188 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 54,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9680 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 190 кВтч - Уровень шума: 72 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 46,5 см |

**WP 7Y2/RV**

Линия Primary

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

**W1E 60S2/IRV**

Линия Essential

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Скорость отжима: 800 об./мин. - Загрузка: 7 кг - Объем барабана: 54 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Резервуар для воды с заливным клапаном - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20' - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SterilTub | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SterilTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9680 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 188 кВтч - Уровень шума: 73 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 54,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9240 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см |

**WE 60S2/IRV**

Линия Essential

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

**WP 60S2/IRV**

Линия Primary

Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Резервуар для воды с заливным клапаном - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Резервуар для воды с заливным клапаном - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Пользовательские настройки для всех программ | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - Простой интерфейс - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт, Быстрая 20' | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SteriTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Звуковой сигнал SoftSound - Самоочистка SteriTub | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления - Расход воды за год: 9240 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 66 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9240 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 66 см |



WP 60S2/IR Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | |
|-----------------------------------|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - С резервуаром для воды - Скорость отжима: 1000 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SterilTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9240 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч - Уровень шума: 74 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см |



WP 6YS2/IR Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина



- Цвет: Белый

| | |
|-----------------------------------|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - С резервуаром для воды - Скорость отжима: 800 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Пользовательские настройки для всех программ - Простой интерфейс |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная стирка - Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20', Пуховые вещи - Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Плоская дверца - Режимы стирки - Самоочистка SterilTub |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 9240 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч - Уровень шума: 71 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см |

БОЛЬШЕ ПАРА — МЕНЬШЕ ГЛАЖКИ

Сушильные машины WaveActive



Новые сушильные машины Gorenje WaveActive с технологией IonTech не только эффективно удаляют аллергены и неприятные запахи, но и значительно уменьшают сминание

ткани. Теперь вы почти не будете тратить время на глажку, а, возможно, и вовсе о ней забудете. И у вас появится больше времени для действительно важных дел.




Барабан WaveActive

Бережный уход за любой тканью

Новая волновая перфорация барабана в сочетании с особой волнообразной формой 3D-ребер смягчает волокна, что обеспечивает более бережный уход за

одеждой, позволяет добиться безупречного качества сушки и свести к минимуму образование складок.



Ионизатор IonTech

Минимум складок. Максимум свежести.

Сушка воздухом, насыщенным отрицательными ионами, значительно сокращает количество складок на одежде. Ионизатор удаляет из белья большинство аллергенов, неприятный запах, пыльцу, неприятный запах пищи и табака, снимает электростатический заряд, накопившийся во время сушки. В результате одежда пахнет свежестью и легко гладится.



SteamTech

Одежда без складок

Дополнительная обработка паром в конце программы эффективно разглаживает ткань и устраняет аллергены и бактерии. Пар обрабатывает ткань насквозь, смягчая и разглаживая волокна, избавляя от необходимости гладить одежду.



Ion освежение

Быстрое освежение одежды

Нужно быстро избавиться от запаха на одежде? Со специальной программой освежения с помощью ионов ваши вещи уже через 30 минут будут свежие, будто после стирки.



Класс конденсации влаги А

Меньше влаги в помещении во время сушки

При каждой сушке сушильные машины WaveActive конденсируют более 90% влаги с одежды, делая белье полностью сухим и устраняя проблему избыточной влажности в помещении. Это означает, что за год в ваш дом попадет на 55 литров меньше воды по сравнению с классом конденсации влаги В.



Освежение паром

Одежда без неприятного запаха и складок

Восемнадцатиминутная обработка паром устраняет большую часть складок, избавляет от запаха и освежает покрывала, зимние куртки и любые другие вещи. Идеальный выбор, если нужно быстро освежить одежду или избежать глажки.



TwinAir: равномерное высушивание

Эффективная сушка даже при большом количестве белья

Мягкое, равномерно высушенное белье без складок прямо из сушильной машины — благодаря запатентованной двухпоточной системе подачи воздуха.



Режимы сушки

Идеально соответствуют вашим потребностям

Наши машины обеспечивают наилучшую сушку для любого типа ткани. Сочетание температуры, времени сушки и вращения барабана создает идеальные условия для сушки белья. Однако если вашей одежде нужен особый уход, вы можете дополнить программы разными режимами, исходя из ваших потребностей.



Освежение

Быстрое освежение одежды

Специальная программа освежит вашу одежду после занятий спортом или ужина. Свежий воздух поможет избавиться от запаха пищи и табака. За 30 минут вещи будут свежие, как после стирки, и их можно будет снова надеть.



DS 92 ILS Линия Superior
Конденсационная сушильная машина с тепловым насосом



- Цвет: Белый



DA 82 IL Линия Advanced
Конденсационная сушильная машина с тепловым насосом



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - EcoEye: информация о расходе электроэнергии - Ребра жесткости StableTech - Объем загрузки: Большой барабан — 9 кг - TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха - Освещение барабана // Диаметр люка: 35 см - Угол открывания дверцы: 180 ° - Реверсивное вращение барабана - AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив | <ul style="list-style-type: none"> - Барабан WaveActive - Ребра жесткости StableTech - Объем загрузки: Загрузка 8 кг - TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха - Освещение барабана - Диаметр люка: 35 см - Угол открывания дверцы: 180 ° - Реверсивное вращение барабана - AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Простой интерфейс - Пользовательские настройки для всех программ - Цифровой дисплей | <ul style="list-style-type: none"> - Простой интерфейс - Пользовательские настройки для всех программ - Цифровой дисплей |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Освежение паром, Спорт, Quick Pro, Сушка по времени, Микс в шкаф, Микс под утюг, Ion освежение - teamTech: обработка паром для разглаживания складок и проветривания - Ion освежение - Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени | <ul style="list-style-type: none"> - 14 программ - Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Микс в шкаф, Микс под утюг, Ion освежение - Ion освежение - Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени |
| Функции | <ul style="list-style-type: none"> - Настройка степени сушки - AntiCrease: защита от сминания // Отсрочка старта - Программы с паром (Разглаживание складок и Освежение паром) | <ul style="list-style-type: none"> - Половинная загрузка - Настройка степени сушки - AntiCrease: защита от сминания - Отсрочка старта // Функция «Освежить» |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - IonTech: технология выпрямления волокон // Режимы сушки - Звуковой сигнал SoftSound // Легкая очистка фильтра - Индикация заполнения емкости для конденсата - Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки - Ножки-присоски для установки сушильной машины на стиральную машину - Сенсор влажности белья | <ul style="list-style-type: none"> - IonTech: технология выпрямления волокон // Режимы сушки - Звуковой сигнал SoftSound // Легкая очистка фильтра - Индикация заполнения емкости для конденсата - Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки - Ножки-присоски для установки сушильной машины на стиральную машину - Сенсор влажности белья |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления - Барабан из нержавеющей стали | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления - Барабан из нержавеющей стали |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Уровень шума во время сушки: 66 дБ(A)re1pW - Расход электроэнергии кВтч/год: 259 кВтч - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 62,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Уровень шума во время сушки: 65 дБ(A)re1pW - Расход электроэнергии кВтч/год: 235 кВтч - Габаритные размеры (вхшг): 85 × 60 × 62,5 см |



DE 82 Линия Essential
Конденсационная сушильная машина с тепловым насосом



- Цвет: Белый



DP 7B Линия Primary
Конденсационная сушильная машина



- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Объем загрузки: Загрузка 8 кг - TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха - Диаметр люка: 35 см - Угол открывания дверцы: 180 ° - Реверсивное вращение барабана - AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив | <ul style="list-style-type: none"> - Ребра жесткости StableTech - Объем загрузки: Загрузка 7 кг - Диаметр люка: 35 см - Угол открывания дверцы: 180 ° - Реверсивное вращение барабана - AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Простой интерфейс - Пользовательские настройки для всех программ - Цифровой дисплей | <ul style="list-style-type: none"> - Простой интерфейс - Пользовательские настройки для всех программ |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Спорт, Освежение, Микс в шкаф, Микс под утюг, Детская одежда - Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени | <ul style="list-style-type: none"> - 16 программ - Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Спорт, Освежение, Микс в шкаф, Микс под утюг, Детская одежда - Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени |
| Функции | <ul style="list-style-type: none"> - Половинная загрузка - Настройка степени сушки - AntiCrease: защита от сминания - Отсрочка старта // Функция «Освежить» | <ul style="list-style-type: none"> - Настройка степени сушки - Сушка при пониженной температуре - AntiCrease: защита от сминания - Отсрочка старта |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Режимы сушки // Звуковой сигнал SoftSound - Легкая очистка фильтра - Индикация заполнения емкости для конденсата - Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки - Ножки-присоски для установки сушильной машины на стиральную машину - Сенсор влажности белья | <ul style="list-style-type: none"> - Режимы сушки - Звуковой сигнал SoftSound - Легкая очистка фильтра - Индикация заполнения емкости для конденсата - Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки - Сенсор влажности белья |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления - Оцинкованный барабан | <ul style="list-style-type: none"> - Блокировка панели управления - Оцинкованный барабан |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Уровень шума во время сушки: 65 дБ(A)re1pW - Расход электроэнергии кВтч/год: 234 кВтч - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 62,5 см | <ul style="list-style-type: none"> - Уровень шума во время сушки: 65 дБ(A)re1pW - Расход электроэнергии кВтч/год: 504 кВтч - Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 62,5 см |



ДО ЧИСТОГО БЕЛЬЯ — РУКОЙ ПОДАТЬ

Стиральные машины с вертикальной загрузкой

Стиральные машины с вертикальной загрузкой Gorenje обладают тем же набором преимуществ, что и машины с фронтальной загрузкой. Удобный способ загрузки — удачное решение, которое делает эту машину компактной и очень удобной для маленьких квартир. Размещение барабана и дверцы позволяет легче загружать и извлекать белье, а наличие колесиков облегчает перемещение машины во время уборки.



Простое управление

Наглядная панель управления

Эргономичная наклонная панель управления позволяет быстро и легко контролировать процесс стирки, а также выбирать программы, режимы и дополнительные настройки. Лучшие модели оснащены ЖК-дисплеем для большей наглядности. Дисплей отображает информацию о времени стирки и таймере отложенного старта, а также оповещает об окончании стирки световым сигналом.



SoftOpen

Простая загрузка и извлечение белья из барабана

Машины с вертикальной загрузкой оснащены эргономичной ручкой для легкого открывания крышки машины. После окончания стирки барабан автоматически останавливается в положении «загрузочный люк барабана — дверца стиральной машины». Особая система позволяет створкам люка барабана открываться плавно и безопасно. Люк можно открыть даже одной рукой.



Детская одежда

Защита чувствительной детской кожи

Эта программа выполняется при повышенном уровне воды, чтобы эффективно растворять стиральные средства и тщательно полоскать белье. Стиральный порошок и аллергены, которые могут вызвать неприятное ощущение на чувствительной или особо нежной детской коже, будут удалены с одежды.



Спорт

Забота о спортивной одежде

Бережная стирка в большом количестве воды при температуре от 30° до 40°C идеально подходит для синтетики. Таким образом, ваша спортивная одежда всегда будет свежей, приятно пахнущей и готовой к новым спортивным рекордам.



ЭкоХлопок

Иногда меньше — это лучше

Программа эффективно стирает слабозагрязненное белье при низкой температуре и с использованием меньшего количества воды, сохраняя новый вид вашей одежды максимально долго.



Быстрая стирка 15'

Быстрая и свежая

Слабо загрязненное белье можно просто освежить за 15 минут при температуре 30°C. Таким образом, одежда всегда будет иметь идеальный вид.

Вода плюс

Повышенный уровень воды для интенсивного полоскания детского белья и белья для людей с кожной аллергией.

Легко гладить

Повышенный уровень воды и деликатный отжим уменьшают образование складок после стирки.

Быстрая

Позволяет сокращать длительность выбранных программ, рекомендуется для небольших загрузок или слегка загрязненного белья.

Холодная стирка

Стирка тонкого белья при температуре 20°C.



Полное использование стирального средства

Благодаря специальной системе экономии стиральное средство остается в барабане в течение всего цикла стирки и используется на 100%. Так вы сэкономите до 20% стирального порошка и заботитесь об окружающей среде!

Колесики для перемещения стиральной машины

Стиральные машины оснащены колесиками, чтобы можно было легко переместить машину, например, для уборки.

Автоматическое взвешивание белья

Сенсор автоматического взвешивания белья регулирует параметры стирки в зависимости от количества загруженного белья. Это при безупречных результатах стирки позволяет не только экономить воду и электроэнергию, но и способствует бесшумной работе стиральной машины и продлевает срок ее службы. Полная корзина белья независимо от размера будет чистой и приятно пахнуть.

AquaStop

В случае неисправности заливного клапана или превышения допустимого уровня воды, насос начинает откачивать воду из бака до достижения оптимального уровня для выбранной программы или полностью освобождает бак. Таким образом, работающую стиральную машину можно оставлять без присмотра, не опасаясь протечек.



WT 62113
Отдельностоящая стиральная машина

WT 62093
Отдельностоящая стиральная машина

A⁺ Класс энергопотребления
C Класс отжима

40 cm
85 cm
6 kg
1100
Carbo tech

LED
24h

A Класс энергопотребления
C Класс отжима

40 cm
85 cm
6 kg
900
Carbo tech

LED
24h

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Скорость отжима: 1100 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л | <ul style="list-style-type: none"> - Скорость отжима: 900 об./мин. - Загрузка: 6 кг - Объем барабана: 42 л |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей: Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Скорость отжима: Регулировка скорости отжима - Регулировка температуры - Холодная стирка: Установка «Холодной стирки» кнопкой | <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей: Цифровой дисплей - Отсрочка старта до 24 часов - Скорость отжима: Регулировка скорости отжима - Регулировка температуры - Холодная стирка: Установка «Холодной стирки» кнопкой |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - 18 программ - Основные программы: Хлопок, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Быстрая стирка, Ручная стирка, Микс - Специальные программы: Детская одежда, Спорт, Эко, Хлопок 20°C - Легко гладить | <ul style="list-style-type: none"> - 18 программ - Основные программы: Хлопок, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Быстрая стирка, Ручная стирка, Микс - Специальные программы: Детская одежда, Спорт, Эко, Хлопок 20°C |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - SoftOpen: плавное открывание створок барабана - Подключение к холодной воде - Posistop: автопарковка барабана | <ul style="list-style-type: none"> - Подключение к холодной воде |
| Безопасность и надежность | <ul style="list-style-type: none"> - Контроль стабильности SCS | <ul style="list-style-type: none"> - Контроль стабильности SCS |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 8926 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч - Уровень шума: 75 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 90 × 40 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды за год: 8926 л - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 192 кВтч - Уровень шума: 76 дБ(A)re1pW - Габаритные размеры (вхшхг): 90 × 40 × 60 см |





МАСТЕР БЛЕСТЯЩЕЙ ПОСУДЫ

Посудомоечные машины

Готовить и угощаться, конечно, весело, но потом приходится мыть посуду. Это занятие часто крадет ваше время, которое можно потратить с большей пользой и удовольствием. Занятие тем более неприятное, чем больше посуды накопилось, и еще более утомительное, если грязь на тарелках уже засохла. Посудомоечные машины Gorenje приведут посуду в порядок. Продуманная организация внутреннего пространства корзин позволяет рационально размещать грязную посуду, а применяемые технологии обеспечивают экологичное и экономичное мытье.



Автопрограмма

Вечеринка на двух человек или на двенадцать? Посуда всегда будет чистой

Автоматическая программа предназначена для ежедневного мытья посуды. Датчики контролируют

чистоту воды, чтобы посуда блюда хорошо промывалась с оптимальным использованием воды, энергии и времени.



Полный AquaStop

Чистая посуда и абсолютная безопасность

Вы можете оставить включенную машину на ночь или в ваше отсутствие, не опасаясь наводнения. В случае утечки воды система безопасности «AquaStop» автоматически

предотвратит дальнейшую подачу воды, а насос произведет откачивание оставшейся воды из моечной камеры посудомоечной машины.



Отсрочка старта

Чистая посуда и экономия электричества

Посудомоечные машины Gorenje позволяют установить отсрочку старта начала работы на те часы, которые вам наиболее удобны. Вы можете выбрать дневные часы, когда вы на работе, чтобы посуда была вымыта к вашему приходу. Также можно использовать преимущества выгодных ночных тарифов на электроэнергию.



3 в 1

Блестящий результат независимо от моющего средства

При использовании функции 3 в 1 посудомоечная машина автоматически распознает средство для мытья посуды. Таким образом, в случае использования таблетки, порошка или геля, машина выбирает соответствующий процесс мытья, за счет чего достигается оптимальный эффект и безукоризненный блеск посуды.



Самоочищающийся фильтр

Без засора фильтров

Автоматическая система предотвращает засор фильтров, а специальная система ополаскивания предупреждает неполадки в их работе.



Специальная система регулировки ClickClack

Регулировка высоты установки верхней корзины

Предназначена для оптимального использования внутреннего пространства верхней корзины. Регулировку корзины можно проводить с помощью специальных рычажков даже в загруженном состоянии, что, безусловно, повышает удобство эксплуатации.



Половинная загрузка

Если посуды мало — можно активировать режим «Половинная загрузка». Данная опция позволяет разместить посуду при неполной загрузке как в верхней, так и нижней корзине. Вода будет подаваться из обоих коромысел — верхнего и нижнего. В результате вся посуда размещается там, где удобно. И при этом потребление электроэнергии уменьшается.




Класс A^{-20%}

Экономичные машины


Высококачественные посудомоечные машины очень энергоэффективны и, следовательно, экономичны.



GS 53110 W Линия Advanced
Отдельностоящая посудомоечная машина



GS 52010 S Линия Essential
Отдельностоящая посудомоечная машина



| | | |
|---|--|---|
| Описание | <ul style="list-style-type: none"> - Макс. температура воды на заливе: 60 °C - Мотор: Асинхронный однофазный мотор | <ul style="list-style-type: none"> - Макс. температура воды на заливе: 60 °C - Мотор: Асинхронный однофазный мотор |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. - Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией | <ul style="list-style-type: none"> - Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. - Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией |
| Программы | <ul style="list-style-type: none"> - Температурные режимы: 60, 55, 45, 35 °C - 5 программ: Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная; Быстрая 20 минут - Тестовая программа: 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Температурные режимы: 60, 55, 45, 35 °C - 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Замачивание; Ежедневная - Тестовая программа: 3 |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - 9 стандартных комплектов посуды - Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья) - 1/2 загрузки - ExtraDry: экстрасушка - Функция «3 в 1» - Световая индикация завершения цикла на панели управления - Звуковая индикация завершения цикла | <ul style="list-style-type: none"> - 9 стандартных комплектов посуды - 1/2 загрузки - Функция «3 в 1» - Световая индикация завершения цикла на панели управления - Звуковая индикация завершения цикла |
| Технология UseLogic | <ul style="list-style-type: none"> - Отсрочка старта до 24 часов | |
| Оборудование | <ul style="list-style-type: none"> - Количество корзин: 2 - Ручная регулировка верхней корзины по высоте - Складные держатели тарелок - Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды - Количество разбрызгивателей: 2 - Самоочистка фильтра | <ul style="list-style-type: none"> - Количество корзин: 2 - Ручная регулировка верхней корзины по высоте - Складные держатели тарелок - Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды - Количество разбрызгивателей: 2 - Самоочистка фильтра |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> - Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали | <ul style="list-style-type: none"> - Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали |
| Технические характеристики | <ul style="list-style-type: none"> - Регулировка высоты: 50 мм - Габаритные размеры (вхшг): 84,5 × 44,8 × 60 см | <ul style="list-style-type: none"> - Регулировка высоты: 50 мм - Габаритные размеры (вхшг): 84,5 × 44,8 × 60 см |
| Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242) | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды: 9 л - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,69 кВтч - Расход воды за год: 2520 л - Уровень шума: 49 дБ (A) | <ul style="list-style-type: none"> - Расход воды: 9 л - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,69 кВтч - Расход воды за год: 2520 л - Уровень шума: 49 дБ (A) |

Стиральные машины

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности A+++ -20% |
| Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности A++ -10% |
| Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности A+ |
| Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности A |
| Класс отжима | Класс отжима A |
| Класс отжима | Класс отжима B |
| Класс отжима | Класс отжима C |
| Отсрочка старта до 24 часов | |
| Загрузка 10 кг | |
| Загрузка 8 кг | |
| Загрузка 7 кг | |
| Загрузка 6 кг | |
| Скорость отжима 1600 об./мин. | |
| Скорость отжима 1400 об./мин. | |

| | |
|---|--|
| Скорость отжима 1200 об./мин. | |
| Скорость отжима 1100 об./мин. | |
| Скорость отжима 1000 об./мин. | |
| Скорость отжима 900 об./мин. | |
| Скорость отжима 800 об./мин. | |
| Диаметр люка 34 см | |
| Барабан WaveActive | |
| IonTech: технология выпрямления волокон | |
| Обработка паром SteamTech | |
| DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства | |
| Функция StainExpert | |
| Функция EcoEye | |
| Автоматическая стирка | |
| SuperSilent+: очень тихая работа | |
| SterilTub: программа «Самоочистка» | |

| | |
|--|--|
| Ребра жесткости StableTech | |
| Освещение барабана | |
| Мотор InverterPowerDrive | |
| Полный AquaStop: полная защита от протечек | |
| LED-дисплей | |
| Программа «Интенсивная 59'» | |
| Простой интерфейс | |
| Режим AllergyCare (Антиаллергия) | |
| CarboTech: бак из карботека | |
| Холодная стирка | |
| Автоматическое наполнение резервуара | |
| Наполнение резервуара вручную | |
| Резервуар для воды | |
| SoftOpen: простая загрузка барабана | |

Сушильные машины

| | |
|--|------------------------------|
| Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности A+ |
| Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности B |
| Класс конденсации влаги | Класс конденсации влаги A |
| Барабан WaveActive | |
| TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха | |
| HeatPump: конденсационная сушильная машина с тепловым насосом | |
| IonTech: технология выпрямления волокон | |
| SteamTech: обработка паром для разглаживания складок и проветривания | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Освежение | |
| Освежение паром | |
| Ion освежение | |
| Класс конденсации влаги A | |
| EcoEye: контроль параметров расхода | |
| Освещение барабана | |
| Технология SensorCare | |
| Ребра жесткости StableTech | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Цифровой дисплей | |
| AutoDrain: прямой отвод конденсата | |
| Загрузка 9 кг | |
| Загрузка 8 кг | |
| Загрузка 7 кг | |
| Диаметр люка 35 см | |
| Отсрочка старта до 24 часов | |

Посудомоечные машины

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Класс энергопотребления A-20% | Класс энергоэффективности A-20% |
| Класс мытья A | Класс мытья A |
| Класс сушки A | Класс сушки A |
| 60 см | Ширина 60 см |
| 44,8 см | Ширина 44,8 см |
| 12 стандартных комплектов посуды | 12 стандартных комплектов посуды |
| 10 стандартных комплектов посуды | 10 стандартных комплектов посуды |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 9 стандартных комплектов посуды | 9 стандартных комплектов посуды |
| Расход воды: 11 л | Расход воды: 11 л |
| Расход воды: 9 л | Расход воды: 9 л |
| Использование средства «3 в 1» | Использование средства «3 в 1» |
| Автопрограмма | Автопрограмма |
| Самоочищающийся фильтр | Самоочищающийся фильтр |
| Экономичное мытье | Экономичное мытье |

| | |
|---|---|
| Экономичное мытье | Экономичное мытье |
| ClickClick: система регулировки верхней корзины | ClickClick: система регулировки верхней корзины |
| Половинная загрузка | Половинная загрузка |
| Полный AquaStop | Полный AquaStop |
| Отсрочка старта | Отсрочка старта |
| Самоочищающийся фильтр | Самоочищающийся фильтр |


Холодильники и морозильные шкафы и лари


















| | |
|--|--|
| Класс энергопотребления A+ | Класс энергоэффективности A++ |
| Класс энергопотребления A+ | Класс энергоэффективности A+ |
| Класс энергопотребления A | Класс энергопотребления A |
| Технология NoFrost: без размораживания и высыхания продуктов | Технология NoFrost: без размораживания и высыхания продуктов |
| Технология FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении | Технология FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
| AdaptTech: адаптивная технология охлаждения | AdaptTech: адаптивная технология охлаждения |
| Ледогенератор и диспенсер для воды | Ледогенератор и диспенсер для воды |
| Инверторный компрессор | Инверторный компрессор |
| SensoTech: усовершенствованный контроль | SensoTech: усовершенствованный контроль |
| XtraSpace: больше места для хранения | XtraSpace: больше места для хранения |
| Поворотный ледогенератор | Поворотный ледогенератор |
| KitchenFit: В одну линию с кухней | KitchenFit: В одну линию с кухней |
| Отпуск | Отпуск |
| Полка для бутылок | Полка для бутылок |
| Мини-бар | Мини-бар |
| Система MultiFlow 360° | Система MultiFlow 360° |
| IonAir с функцией MultiFlow 360° | IonAir с функцией MultiFlow 360° |
| IonAir с функцией DynamiCooling | IonAir с функцией DynamiCooling |
| Отделение FreshZone | Отделение FreshZone |
| ConvertActive: преобразование морозильного отделения в нулевую зону ZeroZone | ConvertActive: преобразование морозильного отделения в нулевую зону ZeroZone |

| | |
|---|---|
| SuperCool: интенсивное охлаждение продуктов | SuperCool: интенсивное охлаждение продуктов |
| XtremeFreeze: мгновенное замораживание в верхнем ящике морозильной камеры | XtremeFreeze: мгновенное замораживание в верхнем ящике морозильной камеры |
| FastFreeze: быстрое замораживание | FastFreeze: быстрое замораживание |
| Установка в нишу SlotIn | Установка в нишу SlotIn |
| SimpleSlide: простая перестановка дверных полок по высоте | SimpleSlide: простая перестановка дверных полок по высоте |
| Выдвижные полки PullOut | Выдвижные полки PullOut |
| Светодиодное освещение | Светодиодное освещение |
| XXL ящик SpaceBox | XXL ящик SpaceBox |
| Контейнер MultiBox | Контейнер MultiBox |
| Отделение CrispZone с функцией Vitalight | Отделение CrispZone с функцией Vitalight |
| Контейнер CrispZone с контролем влажности | Контейнер CrispZone с контролем влажности |
| Контейнер CrispZone | Контейнер CrispZone |
| EcoMode: режим «Эко» | EcoMode: режим «Эко» |
| Холодильники высотой 200 см | Холодильники высотой 200 см |
| Холодильники высотой 185 см | Холодильники высотой 185 см |
| Холодильники высотой 181,7 см | Холодильники высотой 181,7 см |
| Холодильники высотой 181 см | Холодильники высотой 181 см |
| Холодильники высотой 180 см | Холодильники высотой 180 см |
| Холодильники высотой 179,3 см | Холодильники высотой 179,3 см |
| Холодильники высотой 178,6 см | Холодильники высотой 178,6 см |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Холодильники высотой 176 см | Холодильники высотой 176 см |
| Холодильники высотой 143 см | Холодильники высотой 143 см |
| Холодильники высотой 115 см | Холодильники высотой 115 см |
| Холодильники высотой 85 см | Холодильники высотой 85 см |
| Холодильники высотой 84,5 см | Холодильники высотой 84,5 см |
| Холодильники высотой 84,2 см | Холодильники высотой 84,2 см |
| Ширина 130 см | Ширина 130 см |
| Ширина 110 см | Ширина 110 см |
| Ширина 100,2 см | Ширина 100,2 см |
| Ширина 91 см | Ширина 91 см |
| Ширина 89,1 см | Ширина 89,1 см |
| Ширина 79,4 см | Ширина 79,4 см |
| Ширина 60 см | Ширина 60 см |
| Ширина 55,3 см | Ширина 55,3 см |
| Ширина 55 см | Ширина 55 см |
| Ширина 48 см | Ширина 48 см |
| SimpleUse: гарантированный комфорт | SimpleUse: гарантированный комфорт |
| Контроль и безопасность | Контроль и безопасность |

Плиты

| | |
|--|-----------------------------|
| A Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности A |
|  60 см | Ширина 60 см |
|  50 см | Ширина 50 см |
|  85 см | Ширина 85 см |
|  Электронный сенсорный программатор | |
|  Сводчатая форма HomeMadePlus | |
|  Сводчатая форма HomeMade | |
|  SuperSize: максимальная площадь приготовления | |
|  Очистка духовки AquaClean | |
|  Технология MultiAir | |
|  BigSpace: просторная духовка | |
|  GentleClose: плавное закрывание дверцы | |
|  Система охлаждения DC+ | |
|  Система охлаждения DC | |
|  SilverMatte: пиролитическая эмаль | |
|  OpenView: Прекрасный обзор | |
|  CataClean: каталитическая очистка | |
|  PerfectGrill: вариогриль для равномерного пропекания | |

| | |
|---|--|
|  Многоуровневое приготовление | |
|  XXL глубокий противень | |
|  Увеличенный ящик плиты | |
|  Cool Door: 3 стекла и 1 термоотражающий слой | |
|  Compact Door: 2 стекла и 1 термоотражающий слой | |
|  Приготовление на гриле с закрытой дверцей | |
|  Запекание при 300°C | |
|  ChildLock: блокировка для безопасности детей | |
|  Сплошное застекление дверцы духовки | |
|  Конфорка вок | |
|  Горелки ChefBurner | |
|  Больше места для кастрюль | |
|  Чугунные решетки ProGrid | |
|  PowerBoost: увеличенная мощность конфорки | |
|  BridgeZone: объединение конфорок в большую зону нагрева | |
|  TouchControl: сенсорное управление | |
|  PowerZone | |

| | |
|--|--|
|  Классический нагрев (сверху + снизу) | |
|  Нагрев сверху | |
|  Нагрев снизу | |
|  Гриль | |
|  Большой гриль | |
|  Гриль + работа вентилятора | |
|  Классический нагрев (сверху + снизу) + работа вентилятора | |
|  Нагрев снизу + работа вентилятора | |
|  Очистка духовки AquaClean | |
|  Размораживание | |
|  Вентиляционный нагрев | |
|  Нагрев снизу + вентиляционный нагрев | |
|  Быстрый нагрев | |
|  Подогрев посуды | |
|  Медленное приготовление | |
|  Газовый нагрев | |
|  Газовый инфранигрев | |



ООО «Горенье БТ»

119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

Центр поддержки пользователей: 8 800 700 05 15

Электронная почта: info@gorenje.ru

www.gorenje.ru