

# gorenje

*Делает жизнь проще*



## ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

2019-20

# О ГРУППЕ GORENJE

Группа Gorenje является одним из ведущих европейских производителей техники для дома. Более 60 лет Gorenje повышает качество жизни потребителей в 70 странах по всему миру, создавая технологически совершенные, энергоэффективные продукты с неповторимым дизайном. На центральном предприятии в Словении, где находится основное, современно оборудованное производство, и других производственных и торговых компаниях трудится более 10 тысяч человек. Помимо бытовой техники Gorenje выпускает мебель, в том числе кухонную, и оборудование для ванных комнат, тем самым предлагая покупателям полный ассортимент изделий для дома. В последние годы Gorenje активно расширяет свою деятельность в области охраны окружающей среды и энергетики.





## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Духовые шкафы  
Микроволновые печи  
Варочные панели

04



## ВЫТЯЖКИ

76



## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

100



## УХОД ЗА ПОСУДОЙ

112



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И АКСЕССУАРЫ

126

# ДОМАШНЯЯ ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОД- СТВУ ИЗУМИ- ТЕЛЬНОГО ВКУСА

## Духовые шкафы

Каждый духовой шкаф Gorenje — это маленькая фабрика чудес. Внутри происходят тысячи физических процессов, которые полностью контролируются и управляются, чтобы получить идеальный конечный результат — вкуснейшее блюдо. Годы изучения физических процессов при запекании, выпекании и приготовлении на пару позволили разработать целый набор функций и технических особенностей, которые предлагают уникальный кулинарный опыт. Наши духовые шкафы — это незаменимые личные помощники, знающие толк в деталях: инновационная сводчатая форма рабочей камеры равномерно распределяет горячий воздух, термозонд запекает идеальное жаркое, парогенератор контролирует оптимальный уровень влажности. Мы предлагаем модели духовок различных конфигураций, любая из которых исключительно удобна в использовании.







## Сводчатая форма HomeMade Plus

Идеальная духовка для профессиональных результатов

Духовка стала еще просторнее, а потолок более сводчатым, повторяя конструкцию традиционной дровяной печи. Воздух свободно циркулирует, обволакивает продукт со всех сторон, делая его нежным и сочным внутри и невероятно хрустящим снаружи. В камере объемом 71 литр с утепленными боковыми стенками воздух

распределяется еще лучше, поэтому по всему пространству духовки поддерживается одинаковая температура, что обеспечивает равномерное пропекание. Принудительная циркуляция воздуха создает профессиональные условия для приготовления как на одном, так и на нескольких уровнях одновременно.



## Многоуровневое приготовление

Много блюд за один раз

Соединение технологии MultiFlow 360° и сводчатой формы HomeMade помогло решить нам трудную задачу — обеспечить одновременное приготовление на четырех уровнях. И еще хорошая новость — вкусы и запахи при этом не смешиваются! Продуманная система вентиляции

горячего воздуха обеспечивает равномерное пропекание блюд на каждом уровне. Увеличенный объем духовки предоставляет отличный обзор всего происходящего внутри духовки.




## SilverMatte

Суперстойкое и супергладкое покрытие

Качество и тип эмали крайне важны для качества духовки и ее работы. SilverMatte — суперстойкий и высокопрочный материал, способный выдерживать очень высокую температуру и пиролизическую очистку при 500°C. Гладкой, непористой эмалью покрыты внутренние поверхности духовки и противни, что делает их устойчивыми к высокой температуре, микроволнам и пару. Тройное

покрытие внутренних поверхностей отражает высокую температуру и обеспечивает дополнительную изоляцию. Активное покрытие позволяет сжигать загрязнения при высокой температуре, которая также устраняет любые микроорганизмы, и поддерживать чистоту и безопасную среду в духовке.



## CataClean: каталитическая очистка

Поверхность, которая не терпит жира

Каталитическая очистка значительно облегчает обслуживание духовки. Когда температура в духовке достигает 80°C в ходе приготовления, каталитические панели начинают поглощать жир и загрязнения и затем расщеплять их. Пористая, шершавая поверхность панелей, закрывающих стенки духовки, способствует поглощению жиров и загрязнений.



## AquaClean: очистка паром

Простая регулярная очистка

Благодаря использованию совершенно новой пиролизической эмали во всех линиях нового поколения духовок Gorenje эффективность функции AquaClean намного улучшена. Функция AquaClean — это ощутимая помощь в очистке рабочей камеры. Все, что требуется, — это налить 0,5 литра воды в противень и включить функцию AquaClean. Через 30 минут результаты видны на внутренних стенках духовки и противнях. Загрязнения и жир размягчаются, и их остается просто протереть.



## BigSpace: просторная духовка

Больше пространства для свободы кулинарного творчества

В новом поколении духовых шкафов Gorenje сводчатый потолок скрыт за передней верхней стенкой, что создает дополнительный объем и позволяет воздуху свободно циркулировать. Увеличенный объем позволяет использовать большие противни и готовить большое количество еды, при этом внешние размеры духовок остались прежними. Теперь можно одновременно готовить на четырех уровнях, а не на трех, как раньше. Объем стандартных духовок составляет 71 литр и компактных духовок с функцией СВЧ — 53 литра, что причисляет их к одним из самых больших на рынке.



## GentleClose: плавное закрывание дверцы

Очень легко и очень тихо

С новой конструкцией шарнира достаточно легкого прикосновения, чтобы дверца духовки плавно и тихо закрылась.



## Консервирование

Делаем запасы на зиму

Мы создали специальную программу для консервирования. Процесс консервации помогает сохранить продукты пригодными для употребления в течение длительного времени и даже после завершения зимнего сезона. Эта программа сокращает продолжительность данного процесса, и таким образом экономит время и энергию.



## Йогурт

Простой путь к полезной пище

Возможно, вы еще не знаете, что йогурт можно приготовить в духовке. Домашний йогурт готовится при температуре 40°C примерно 3 часа — с небольшой помощью аксессуаров Gorenje.



## Система охлаждения DC+

Система DC+ эффективно охлаждает корпус духовки и предупреждает возможные неполадки, вызванные высокой температурой. Система DC работает, когда духовка включена, при системе DC+ вентилятор охлаждения продолжает работать и после завершения работы духовки.



## UltraCoolDoor: холодная дверца

Не важно, какая из разновидностей холодной дверцы UltraCoolDoor установлена на вашей духовке, — вы можете прикасаться к ней, не опасаясь ожогов.



## SuperSize: максимальная площадь приготовления

В просторных духовках можно готовить много еды не только благодаря равномерной циркуляции воздуха на всех уровнях, но и благодаря широкому 46-сантиметровым противням как в стандартных, так и в компактных духовках. Инновационные решения позволили расширить внутреннее пространство и полностью использовать ширину духовки. Противни стали больше, но с инновационными технологиями блюда готовятся равномерно на всех уровнях по всей площади противня.



## Телескопические направляющие

Плавные телескопические направляющие позволяют контролировать приготовление на каждом уровне и обеспечивают безопасное извлечение противней и простую очистку.



## PerfectGrill

Превосходные результаты приготовления в духовых шкафах Gorenje достигаются за счет продуманного расположения верхних нагревательных элементов: большой нагреватель расположен по периметру потолка, малый инфранигреватель — ближе к центру. Благодаря этому тепло распределяется равномерно, и блюдо запекается до хрустящей корочки и остается сочным внутри. Нагреватели могут работать по отдельности или вместе.



## AutoRoast: автоматическое запекание

Функция AutoRoast сначала нагревает духовку до 230°C. Блюдо запекается 30 минут, а затем температура автоматически понижается до заданного уровня. Эта функция исключительно полезна: мясо получается с хрустящей корочкой, прекрасно пропекается внутри и остается сочным.



## MeatProbe: термозонд для мяса

Отслеживая температуру внутри куска мяса, термозонд полностью управляет приготовлением, включает звуковой сигнал, когда время вышло, и выключает духовку.



## Защитное покрытие Antifinger

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к духовке испачканными руками.



## FastPreheat: быстрый нагрев

С функцией «Быстрый нагрев» духовка достигает температуры 200°C всего за 6 минут, экономя при этом до 30% времени. Эта функция особенно пригодится, если приготовление требует предварительно разогретой духовки. Индикатор на дисплее и звуковой сигнал информируют, что необходимая температура достигнута.



## SlowBake: медленное приготовление

В режиме SlowBake блюда готовятся при низкой температуре до 6 часов. Благодаря длительной обработке продукты приобретают мягкость, сохраняют сочность, вкус и питательные вещества.



## GentleBake


Режим для деликатного, медленного и равномерного пропекания. Продукты сохраняют влагу, остаются нежными и сочными. Используйте для приготовления мяса, рыбы и выпечки на одном уровне.





**BO 758 A42XG**  
Духовой шкаф

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки



**BO 758 A31WG**  
Духовой шкаф

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Сенсорный программный модуль DirectTOUCH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Сенсорный программный модуль DirectTOUCH</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 3-х уровнях</li> <li>- Термозонд для мяса</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Стеклопакет</li> <li>- Решетка // Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> <li>- Термозонд для мяса // Каталитические вкладыши</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный выключатель духовки</li> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный выключатель духовки</li> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,69 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 758 A31WG**  
Духовой шкаф

Линия Advanced



- Цвет: Антрацит
- Цвет ручки: Черный
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 758 A31XG**  
Духовой шкаф

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Сенсорный программный модуль DirectTOUCH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Сенсорный программный модуль DirectTOUCH</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень // Стекло противень</li> <li>- Решетка // Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> <li>- Термозонд для мяса</li> <li>- Каталитические вкладыши</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень // Стекло противень</li> <li>- Решетка // Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> <li>- Термозонд для мяса</li> <li>- Каталитические вкладыши</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный выключатель духовки</li> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный выключатель духовки</li> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,69 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,69 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 747 A42XG**  
Духовой шкаф

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки



**BO 747 A33WG**  
Духовой шкаф

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED+</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 3-х уровнях</li> <li>- Термозонд для мяса</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный выключатель духовки</li> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный выключатель духовки</li> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,69 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 747 A33BG**  
Духовой шкаф

Линия Advanced



- Цвет: Антрацит
- Цвет ручки: Черный
- Материал панели управления: Стекланная панель управления
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 737 E36XG-2**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки


<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Стекланный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный выключатель духовки</li> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,69 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



### BO 737 E30XG

Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← см →




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



### BO 737 E30X

Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← см →




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> <li>- Механический замок дверцы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 737 E24XG**  
Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← см ▶




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 737 E24X**  
Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← см ▶



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E32IG**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Бежевый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 735 E32WG**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	- Освещение духовки	- Освещение духовки
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E32XG-2**  
Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← cm →



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки



**BO 735 E32BG-2**  
Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← cm →



- Цвет: Антрацит
- Цвет ручки: Черный
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 2-х уровнях</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Каталитическая очистка CataClean</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E20WG-M**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладная панель управления
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 736 E20XG**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E20BG-M**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Матовый черный
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 735 E20XG-M**  
Духовой шкаф

Линия Essential




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	- Освещение духовки	- Освещение духовки
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E20B-2**  
Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← см →




- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Черный
- Материал панели управления: Крашенный металл
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 735 E20B**  
Духовой шкаф

Линия Essential



59,7  
← см →



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Черный
- Материал панели управления: Крашенный металл
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	- Освещение духовки	- Освещение духовки
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E20W**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Крашенный металл
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 735 E20X-M**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E20X-2**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки



**BO 735 E20X**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	- Освещение духовки	- Освещение духовки
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E11B**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Черный
- Материал панели управления: Крашенный металл
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 735 E11W**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Крашенный металл
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 735 E11X**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 736 E11X**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>




**BO 735 E11XK-2**  
Духовой шкаф

Линия Essential

**A** Класс энергопотребления

59,7  
← см →



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки



**BO 735 E11BK-2**  
Духовой шкаф

Линия Essential

**A** Класс энергопотребления

59,7  
← см →



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Черный
- Материал панели управления: Крашеный металл
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Эргономичные переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Эргономичные переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии:</li> <li><b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев),</li> <li><b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 56,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>59-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



### BO 735 E11XK Духовой шкаф

Линия Essential

**A** Класс энергопотребления

59,7 см



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки



### BO 715 E20BG-M Духовой шкаф

Линия Essential

**A** Класс энергопотребления

59,7 см



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Матовый черный
- Стандартный шарнир дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Эргономичные переключатели</li> <li>- Сенсорный программатор IconLED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	- Освещение духовки	- Освещение духовки
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC+</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>




**BO 715 E20XG-M**  
Духовой шкаф

Линия Essential

**A** Класс энергопотребления

59,7 см



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стекло + накладки из нержавеющей стали
- Стандартный шарнир дверцы



**BO 727 E10X**  
Духовой шкаф

Линия Essential

**A** Класс энергопотребления




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Стандартный шарнир дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Механический таймер с функцией отключения</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 725 E10BG**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Матовый черный
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- Стандартный шарнир дверцы



**BO 725 E10WG**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- Стандартный шарнир дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Механический таймер с функцией отключения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> <li>- Механический таймер с функцией отключения</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	- Освещение духовки	- Освещение духовки
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съёмные направляющие</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съёмный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 717 E17W**  
Духовой шкаф

Линия Essential




- Цвет: Белый
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Стандартный шарнир дверцы



**BO 715 E10BG**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Матовый черный
- Стандартный шарнир дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- Максимальная площадь приготовления: <b>1316 см<sup>2</sup></b></li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Мультифункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> <li>- Многоуровневое приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- 2 мелких эмалированных противня</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съемные направляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съемные направляющие</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой</li> <li>- Механический замок дверцы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>3300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>



**BO 715 E10MG**  
Духовой шкаф

Линия Essential




- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Стандартный шарнир дверцы



**BO 715 E10X**  
Духовой шкаф

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Цвет ручки: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Стандартный шарнир дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полезный объем: <b>71 л</b></li> <li>- Многофункциональная духовка BigSpace - <b>71 л</b></li> <li>- SuperSize: максимальная площадь приготовления</li> <li>- HomeMade Plus shape</li> <li>- Вариогриль PerfectGrill</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Освещение духовки</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съемные направляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубокий эмалированный противень</li> <li>- Мелкий эмалированный противень</li> <li>- Решетка</li> <li>- Направляющие: Съемные направляющие</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамическая система охлаждения DC</li> <li>- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой</li> </ul>
<b>Легкая очистка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка паром AquaClean</li> <li>- Пиролитическая эмаль SilverMatte</li> <li>- Защитное покрытие Antifinger</li> <li>- Съемный стеклопакет</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Потребление электроэнергии: <b>0,81 кВтч</b> (вентиляционный нагрев), <b>0,94 кВтч</b> (классический нагрев)</li> <li>- Мощность подключения: <b>2700 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>59,5 × 59,7 × 54,7 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>58,3-60 × 56-56,8 × 55 см</b></li> </ul>

# ТАЛАНТЛИВАЯ ПОМОЩНИЦА

## Микроволновые печи

Микроволновая печь — незаменимый инструмент на современной кухне. Она позволяет готовить вкусную и здоровую пищу, не тратя на это много времени. Передовые технологии обеспечивают равномерное оттаивание и подогрев продуктов.

Это — стильные бытовые приборы, которые полностью сочетаются с остальной линейкой встраиваемой техники Gorenje.







### SMART DISPLAY

## SmartDisplay

Удобный цифровой дисплей

Элегантный и наглядный цифровой дисплей позволяет полностью контролировать процесс приготовления в соответствии с выбранными функциями. На дисплее отображается время, оставшееся до конца программы, и выбранный режим нагрева.

### TouchControl

## TouchControl

Сенсорное управление

Современная технология обеспечивает простое и понятное управление печью всего простым прикосновением. Микроволновку можно заблокировать для предотвращения случайного использования. Гладкая панель управления создает элегантный внешний вид и сводит очистку к минимуму.

### Быстрый старт

Полезная функция для подогрева блюд

Вы особенно оцените функцию «Быстрый старт», когда с нетерпением будете ждать свой обед: ведь она позволяет быстро подогреть пищу нажатием всего на одну кнопку.

### \* Размораживание

Простая и эффективная разморозка

Микроволновые печи Gorenje оснащены функцией эффективной разморозки, которая позволяет быстро и равномерно размораживать любые продукты.

### Гриль

Самый быстрый способ получения хрустящей корочки

Наличие гриля позволяет добиться особенно румяной корочки на блюдах. Комбинируя гриль с микроволнами, можно ускорить приготовление. По истечении половины времени печь предупреждает звуковым сигналом, что продукты необходимо перевернуть для более равномерного приготовления.





**BM 251 S7XG** Линия Superior  
Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией

**BM 201 A4XG** Линия Advanced  
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

59,5  
cm

59,5  
cm

- Цвет: Черный
- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
- Материал дверцы: Стекло
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

- Цвет: Черный
- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
- Материал дверцы: Стекло
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Объем: <b>25 л</b></li> <li>- Мощность микроволн: <b>900 Вт</b></li> <li>- Мощность гриля: <b>1100 Вт</b></li> <li>- Нагревательный элемент: 1</li> <li>- Мощность конвекции: <b>2500 Вт</b></li> <li>- Технология генерации микроволн: Стандартная технология генерации микроволн (HVT)</li> <li>- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Объем: <b>20 л</b></li> <li>- Мощность микроволн: <b>800 Вт</b></li> <li>- Мощность гриля: <b>1000 Вт</b></li> <li>- Нагревательный элемент: 1</li> <li>- Технология генерации микроволн: Стандартная технология генерации микроволн (HVT)</li> <li>- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Управление: Сенсорное управление</li> <li>- Дисплей: ЖК-дисплей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Управление: Переключатели, Сенсорное управление</li> <li>- Дисплей: Цифровой дисплей</li> </ul>
<b>Режимы работы</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комбирежимы: Микроволны + гриль + конвекция</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комбирежимы: Микроволны + гриль</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоменю</li> <li>- Дисплей</li> <li>- Количество предустановленных программ: 10</li> <li>- Функция размораживания по весу или по времени</li> <li>- Поэтапное приготовление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоменю</li> <li>- Количество предустановленных программ: 8</li> <li>- Функция размораживания по весу или по времени</li> <li>- Дисплей</li> <li>- Приготовление на разных уровнях мощности</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Блокировка от детей</li> <li>- Блокировка работы при открытой дверце</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Блокировка от детей</li> <li>- Блокировка работы при открытой дверце</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола</li> <li>- Решетка для гриля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола</li> <li>- Решетка для гриля</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>1450 Вт</b></li> <li>- Размеры рамки: <b>595 × 390 × 20 мм</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>38,8 × 59,5 × 47 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>38 × 56,7 × 43 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>1250 Вт</b></li> <li>- Размеры рамки: <b>595 × 390 × 20 мм</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>38,8 × 59,5 × 30 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>38 × 56,7 × 32 см</b></li> </ul>



**BM 171 A4XG** Линия Advanced  
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

59,5  
cm

- Цвет: Черный
- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
- Материал дверцы: Стекло
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы



**BM 171 E2X** Линия Essential  
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

59,5  
cm

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал передней панели: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стекло
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Объем: <b>17 л</b></li> <li>- Мощность микроволн: <b>700 Вт</b></li> <li>- Мощность гриля: <b>1000 Вт</b></li> <li>- Нагревательный элемент: 1</li> <li>- Технология генерации микроволн: Стандартная технология генерации микроволн (HVT)</li> <li>- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Объем: <b>17 л</b></li> <li>- Мощность микроволн: <b>700 Вт</b></li> <li>- Мощность гриля: <b>1000 Вт</b></li> <li>- Нагревательный элемент: 1</li> <li>- Технология генерации микроволн: Стандартная технология генерации микроволн (HVT)</li> <li>- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Управление: Переключатели, Сенсорное управление</li> <li>- Дисплей: Цифровой дисплей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Управление: Переключатели</li> </ul>
<b>Режимы работы</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комбирежимы: Микроволны + гриль</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комбирежимы: Микроволны + гриль</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоменю</li> <li>- Количество предустановленных программ: 8</li> <li>- Функция размораживания по весу или по времени</li> <li>- Дисплей</li> <li>- Приготовление на разных уровнях мощности</li> </ul>	
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Блокировка от детей</li> <li>- Блокировка работы при открытой дверце</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Блокировка работы при открытой дверце</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола</li> <li>- Решетка для гриля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола</li> <li>- Решетка для гриля</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>1250 Вт</b></li> <li>- Размеры рамки: <b>595 × 390 × 20 мм</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>38,8 × 59,5 × 30 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>38 × 56,7 × 32 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>1050 Вт</b></li> <li>- Размеры рамки: <b>595 × 384 × 20 мм</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>38,4 × 59,5 × 31,9 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>38 × 56,7 × 43 см</b></li> </ul>



## BM 171 E2XG Линия Essential

### Встраиваемая микроволновая печь с грилем

59,5  
cm

- Цвет: Черный
- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
- Материал дверцы: Стекло
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Объем: <b>17 л</b></li> <li>- Мощность микроволн: <b>700 Вт</b></li> <li>- Мощность гриля: <b>1000 Вт</b></li> <li>- Нагревательный элемент: 1</li> <li>- Технология генерации микроволн: Стандартная технология генерации микроволн (HVT)</li> <li>- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Управление: Переключатели</li> </ul>
<b>Режимы работы</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комбирежимы: Микроволны + гриль</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Блокировка работы при открытой дверце</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола</li> <li>- Решетка для гриля</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>1050 Вт</b></li> <li>- Размеры рамки: <b>595 × 390 × 20 мм</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>38,8 × 59,5 × 32 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>38 × 56,7 × 43 см</b></li> </ul>





## ГОТОВЬТЕ В СВОЕМ СТИЛЕ

Не важно, готовите вы ужин на двоих или воскресный обед для всей семьи, — индукционные панели Gorenje OmniFlex каждый раз подстраиваются под ваши потребности. Множество точно настроенных функций и режимов упрощают использование варочной панели. Приготовление еще никогда не было таким простым, интуитивно понятным и удобным.

-  Объединение конфорок
-  Автораспознавание посуды
-  Мультитемпературная зона



### AreaFlex: объединение конфорок

Увеличенная площадь приготовления

Функция объединяет вертикальные конфорки в большую зону нагрева. Это позволяет готовить в больших кастрюлях и сковородах.



### Автораспознавание посуды

Мгновенное определение расположения посуды

После включения варочная панель автоматически определяет место установки посуды и включает необходимую конфорку — отдельно или совместно с другой конфоркой в зависимости от размера посуды. Определение расположения посуды происходит в течение первых 10 секунд после включения панели или в любое время после активации функции вручную.



### Мультитемпературная зона

Интуитивное приготовление

Эта функция объединяет две конфорки в одну большую с разными температурными зонами. Это похоже на работу старых кухонных плит, когда кастрюлю передвигали на край плиты, где не очень горячо, чтобы сохранить еду теплой, пока готовили остальные блюда.



### Сброс настроек

Отмена настроек и программ одним нажатием

Эта функция особенно удобна, когда вы готовите несколько блюд одновременно. Если нужно выключить одну конфорку или объединенные конфорки AreaFlex с режимом IQgrill и таймером, просто нажмите X. Не нужно нажимать подряд несколько сенсоров.



## BridgeZone: объединение конфорок

Простое решение для больших кастрюль

Индукционная панель с двумя объединяемыми конфорками упрощает приготовление в большой посуде. Две обычные конфорки объединяются в большую зону нагрева одним нажатием на сенсор. Идеально для приготовления основного блюда и гарнира одновременно.



## Автоблокировка

Безопасность прежде всего

Функция специально разработана для семей с маленькими детьми. Теперь детей можно безопасно оставлять на кухне, потому что функция не позволит им включить варочную панель. Автоблокировка активируется в режиме настроек, и варочная панель будет автоматически блокироваться каждый раз после выключения. Заблокировать варочную панель также можно, нажав соответствующий символ.



## Панель управления Groove

Уникальное интуитивное управление

Специальное углубление на панели управления направляет движение пальца по слайдерному сенсору. Углубление Groove не только элемент дизайна, но помогает просто, быстро и интуитивно управлять панелью.



## StayWarm: подогрев

Сохраняет вкус блюда для запоздавших гостей

Функция StayWarm поддерживает температуру приготовленных блюд на оптимальном уровне — 70°C. С любовью приготовленные блюда сохраняют свой вкус и температуру, если их нужно подать на стол позже.



## IQ программы

Автоматическое приготовление

Интеллектуальную систему приготовления IQcook можно использовать на всех конфорках. Вы выбираете программу IQ, и она автоматически выставляет параметры времени и температуры. Теперь готовить на большом или медленном огне, жарить на гриле, подогревать, растапливать и размораживать можно без проблем.



## IQsimmer: медленное приготовление

Кулинарный марафон? Проще некуда!

IQsimmer — простой способ приготовления блюд, требующих длительного нагрева и медленной варки при постоянной низкой температуре. Идеально для таких блюд, как гуляш.



## IQgrill: гриль

Идеальный стейк

С IQgrill готовить на гриле невероятно просто — даже с небольшим количеством масла или вообще без него. Программа предлагает 4 степени прожарки и предотвращает пригорание. Самое вкусное и здоровое барбекю!



## IQboil: приготовление с большим количеством воды

Ни одна капля не убежит

Программа подходит для блюд, которые готовятся в большом количестве воды, например, супы и макароны. IQboil быстро нагревает воду до кипения и затем поддерживает кипение.



### TimeAssist: мультитаймер

Следит за временем приготовления

Помогает следить за тем, как долго готовится блюдо. Больше не нужно постоянно смотреть на часы и вспоминать, когда вы начали готовить. Теперь это можно проверить прямо на варочной панели.



### StopGo: функция паузы

Сделай паузу в любой момент

С функцией StopGo можно в любой момент приостановить приготовление и затем возобновить с теми же настройками, какие были до паузы.



### PowerBoost: максимальная мощность нагрева

Кулинария в быстром темпе

Функция PowerBoost увеличивает подачу мощности на конфорку, значительно сокращая время нагрева. Два литра воды нагреваются от 15° до 90°C за 5,7 минут, что в два раза быстрее по сравнению с панелями Hi-Light.



### Восстановление настроек

Повторно включите свои настройки

Очень полезная функция, если вы случайно выключили варочную панель. У вас есть 5 секунд, чтобы восстановить последние настройки. Это особенно удобно, если вы готовите несколько блюд одновременно. В течение 5 секунд после случайного выключения снова включите варочную панель сенсором On/Off и в течение следующих 5 секунд нажмите функцию StopGo. Настройки восстановятся.



### IS 646 BG Линия Advanced

Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный край с управлением Groove



### IT 645 BX Линия Essential

Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Рамка: Нержавеющая сталь

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсор плавного контроля SliderTouch</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление SmartControl</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IQ programmes</li> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Объединение конфорок AreaFlex</li> <li>- Мультитемпературная зона</li> <li>- IQboil: приготовление с большим количеством воды</li> <li>- IQgril: гриль</li> <li>- IQSimmer</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Мультитаймер</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Сброс настроек одним нажатием</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Объединение конфорок AreaFlex</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Автораспознавание посуды: Автораспознавание места установки посуды</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные зоны нагрева</li> <li>- Передняя левая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7400 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 59,5 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7400 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 60 × 52,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>



### IT 645 BCSC

Линия Essential  
Индукционная варочная панель

59,5  
cm



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край



### IT 643 BX

Линия Essential  
Индукционная варочная панель

59,5  
cm



- Цвет: Черный
- Рамка: Нержавеющая сталь

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление SmartControl</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление SmartControl</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Объединение конфорок AreaFlex</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Автораспознавание посуды: Автораспознавание места установки посуды</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Объединение конфорок</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 21×19 см, 2,1/3 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7400 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 59,5 × 52,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 59,5 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>



**IT 643 BSC** Линия Essential  
Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Без рамки



**IT 641 BCSC** Линия Essential  
Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление SmartControl</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление SmartControl</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Функция объединения конфорок</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 60 × 52,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 59,5 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>



### IT 641 BSC

Линия Essential  
Индукционная варочная панель

### IT 640 WSC

Линия Essential  
Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Без рамки

- Цвет: Белый
- Без рамки

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление SmartControl</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Функция PowerBoost</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 59,5 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,6 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7,4 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>



### IT 640 BX Линия Essential

Индукционная варочная панель

### IT 640 BSC Линия Essential

Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Рамка: Нержавеющая сталь

- Цвет: Черный
- Без рамки

**Управление**

- Сенсорное управление
- Таймер

- Сенсорное управление
- Таймер

**Характеристики**

- Функция PowerBoost

- Функция PowerBoost

**Варочная поверхность**

- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт

- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт

**Безопасность и надежность**

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей

**Технические характеристики**

- Мощность подключения: **7200 Вт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **6 × 60 × 52,5 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **7,4 × 56-56,2 × 49 см**

- Мощность подключения: **7200 Вт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **5,8 × 59,5 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **7,4 × 56-56,2 × 49 см**



### IT 640 BCSC Линия Essential

Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

### IT 321 BCSC Линия Essential

Индукционная варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление SmartControl</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Функция PowerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt</li> <li>- Функция PowerBoost</li> <li>- Автоблокировка</li> <li>- Восстановление настроек</li> <li>- Таймер оповещения</li> <li>- Пользовательские настройки</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 индукционные конфорки</li> <li>- Передняя: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт,</li> <li>- Задняя: Ø 21 см, 2,3/3 кВт</li> <li>-</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7200 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,8 × 59,5 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7,4 × 56-56,2 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>3680 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 30 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 28,3-28,5 × 49 см</b></li> </ul>





# ПРЕВОСХОДНЫЙ ВКУС

Новое поколение варочных панелей Hi-Light предлагает множество функций, чтобы готовить было быстро и удобно. Новые варочные панели эффективные и простые, как и должно быть на современной кухне. С ними каждый момент становится ценным: и когда вы готовите еду, и когда вы ей наслаждаетесь. Сделайте ваше время на кухне бесценным.



**PowerZone:** больше мощности



**Восстановление настроек**



**StopGo:** функция паузы



### PowerZone

Больше мощности на Hi-Light

Мы также решили улучшить характеристики варочных панелей Hi-Light. Эта функция увеличивает подачу мощности на конфорку на 25%, что позволяет готовить быстрее и с меньшими затратами электроэнергии.



### FishZone: овальная конфорка

Удобно для большой посуды

Некоторые модели варочных панелей Hi-Light оборудуются специальными конфорками FishZone, которые позволяют готовить в большой или овальной посуде.



### Автоблокировка

Безопасность прежде всего

Функция автоблокировки создана специально для семей с маленькими детьми. Теперь детей можно оставлять на кухне одних, потому что эта функция не позволит им включить варочную панель. В новых моделях автоблокировку можно активировать в режиме настроек, и варочная панель будет автоматически блокироваться каждый раз после выключения. Заблокировать варочную панель также можно, нажав соответствующий символ.



### Идеальное сливание

Стиль и изящество

Установка вровень со столешницей означает главный переход между варочной панелью и поверхностью рабочего стола. Это выглядит стильно и современно и очень упрощает уборку.



### Восстановление настроек

Повторно включите свои настройки

Очень полезная функция, если вы случайно выключили варочную панель. У вас есть 5 секунд, чтобы восстановить последние настройки варочной панели. Это особенно удобно, когда готовите больше одного блюда. В течение 5 секунд после случайного выключения панели включите ее снова и нажмите функцию StopGo в течение следующих 5 секунд.



### Функция паузы StopGo

Сделай паузу в любой момент

С функцией Stop&Go можно в любой момент приостановить приготовление и затем возобновить его с теми же настройками, как они были до паузы.



### StayWarm: подогрев

Сохраняет вкус блюда для опоздавших

Функция StayWarm поддерживает температуру приготовленных блюд на оптимальном уровне — 70°C. С любовью приготовленные блюда сохраняют свой вкус и температуру, если их нужно подать на стол позже.



### Таймер

Все под контролем

Таймер обратного отсчета можно установить до 99 минут. Если вы по опыту знаете оптимальное время приготовления определенного блюда, включите таймер, и варочная поверхность отключится автоматически по истечении заданного времени. Звуковой сигнал оповестит, что блюдо готово.



**ECT 646 BX** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Черный
- Рамка: Нержавеющая сталь



**ECT 646 BCSC** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- FishZone: овальная конфорка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- FishZone: овальная конфорка</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: трехконтурная конфорка 12/17,5/21 см, 0,8/1,6 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: трехконтурная конфорка 12/17,5/21 см, 0,8/1,6 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7100 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>9,2 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,2 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7100 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>9,2 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,2 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



### ECT 643 WCSC

Линия Essential

Стеклокерамическая варочная панель

### ECT 643 BX

Линия Essential

Стеклокерамическая варочная панель

60  
cm




- Цвет: Белый
- Шлифованный передний край

60  
cm



- Цвет: Черный
- Рамка: Нержавеющая сталь

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- FishZone: овальная конфорка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- FishZone: овальная конфорка</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7000 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>5 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7000 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 60 × 52,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



**ECT 643 BCSC** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край



**ECT 643 BSC** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Черный
- Без рамки

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- FishZone: овальная конфорка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> <li>- FishZone: овальная конфорка</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7000 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>9,2 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,2 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>7000 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 59,5 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7 × 56 × 49 см</b></li> </ul>




**ECT 644 BCSC** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель

60  
см



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<b>ECT 644 BSC</b> Линия Essential Стеклокерамическая варочная панель	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 12/18 см, 0,7/1,7 кВт</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 12/18 см, 0,7/1,7 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>6300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>9,2 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,2 × 56 × 49 см</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>6300 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>9,2 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,2 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



**ECT 641 BX** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Черный
- Рамка: Нержавеющая сталь



**ECT 641 BCSC** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 21 см, 2,3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 21 см, 2,3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>6500 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>5 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>6500 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,4 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>5 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



## ECT 641 BSC Линия Essential


### Стеклокерамическая варочная панель

60  
см



- Цвет: Черный
- Без рамки

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя левая: Ø 21 см, 2,3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,</li> <li>- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>6500 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>5,4 × 59,5 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>7 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



**ECT 322 WCSC** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Белый
- Шлифованный передний край



**ECT 322 BCSC** Линия Essential  
Стеклокерамическая варочная панель



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя: Ø 12/18 см, 0,7/1,7 кВт,</li> <li>- Задняя: Ø 14,5 см, 1,2 кВт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя: Ø 12/18 см, 0,7/1,7 кВт,</li> <li>- Задняя: Ø 14,5 см, 1,2 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>2900 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,1 × 30 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,7 × 28,3 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>2900 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,1 × 30 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,7 × 28,3 × 49 см</b></li> </ul>



## ECT 321 BCSC Линия Essential

### Стеклокерамическая варочная панель

30  
cm



- Цвет: Черный
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Таймер</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматика приготовления</li> <li>- Функция Stop&amp;Go</li> <li>- Функция подогрева StayWarm</li> </ul>
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 конфорки Hi-Light</li> <li>- Передняя: Ø 18 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя: Ø 14,5 см, 1,2 кВт</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки</li> <li>- Защитная блокировка от детей</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность подключения: <b>3000 Вт</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>5,1 × 30 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,7 × 28,3 × 49 см</b></li> </ul>

# УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВКУСНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

## Газовые панели

Почувствуйте себя шеф-поваром! От вас нужна только искра вдохновения, а газовая панель Gorenje с большой варочной поверхностью, мощными горелками и разнообразием функций сделает все остальное. С нашими варочными панелями вы легко воплотите самые смелые кулинарные идеи и порадуете родных и друзей вкуснейшей домашней едой.







## Высокоэффективные газовые конфорки

Большая мощность газа

Все модели новых газовых панелей Gorenje оснащены усовершенствованными газовыми конфорками с эффективностью больше на 10%.



## Большая рабочая поверхность

Много места для кастрюль

На просторной варочной поверхности с увеличенным расстоянием между горелками поместятся кастрюли и сковороды любых размеров. Благодаря эргономичному дизайну вы можете с легкостью перемещать по поверхности даже очень объемные кастрюли и при этом не опасаться за их устойчивость во время готовки.



## Конфорка вок

Настоящий вкус азиатской кухни у вас дома

Мощная двухконтурная конфорка вок делает приготовление блюд азиатской кухни простым и доступным для каждого. Некоторые модели оборудованы специальной подставкой, которая позволяет готовить в сковороде вок с круглым дном.



 **Чугунные решетки ProGrid**  
Прочные, устойчивые, надежные

Массивные и элегантные чугунные решетки ProGrid очень устойчивы и не боятся даже самых высоких температур. Они удобны и прослужат вам долгие годы.



 **XtraSurface**  
Блеск и чистота без хлопот

Особая обработка нержавеющей стали предотвращает появление царапин и отпечатков пальцев на панели. К тому же плоскую варочную поверхность можно легко и быстро очистить.



 **Розжиг одним движением руки**  
Просто и удобно

Удобная функция автоподжига позволяет легко включать газовые горелки — просто нажмите на регулятор конфорки и поверните его до нужной отметки. Быстро и просто!



 **Газ-контроль**  
Безопасность превыше всего

Если пламя горелки неожиданно погаснет, функция автоотключения GasStop незамедлительно прекратит подачу газа, обеспечив вашу безопасность.



## Подставка для вока

Настоящий вкус азиатской кухни

Массивная и устойчивая подставка для вока точно совпадает выемками на решетке варочной панели и делает приготовление в воке безопасным и комфортным.



## Решетка-подставка под турку

Незаменима в утренней суете

Новым конструктивным дополнением к газовым панелям является чрезвычайно практичная решетка-подставка под турку, которая идеально подходит для посуды малого диаметра.



## Стильные эргономичные переключатели

Удобство управления

Эргономичные переключатели газовых конфорок с крупными символами изготовлены из высококачественных нескользящих материалов и расположены так, чтобы вам было удобно их использовать.



## Газ на стекле

Красиво, эффектно, удобно

Ассортимент газовых варочных панелей Gorenje включает стеклянные панели с четырьмя горелками. Панели отличаются привлекательным дизайном, легкостью очистки и профессиональными возможностями для контроля приготовления. Эти панели представлены в черном и белом


цветах. Чугунные решетки очень устойчивы и не боятся высоких температур. На такой панели легко готовить любые блюда, а мыть ее абсолютно гладкую поверхность — одно удовольствие.



## Идеальное слияние

Стиль и изящество


Новое поколение газовых варочных панелей можно встраивать вровень со столешницей. Это выглядит стильно и современно и очень упрощает уборку.



## Широкий ассортимент

Варочные панели на любой вкус

Наши новые варочные панели представлены в разных размерах, цветах и материалах — нержавеющей стали, закаленное стекло и металлическая эмалированная. Новые современные материалы служат дольше, не боятся царапин и удобны в очистке.



**GT 641 W** Линия Essential  
Газовая варочная панель на закаленном стекле

**GT 641 B** Линия Essential  
Газовая варочная панель на закаленном стекле

60  
← см →

60  
← см →

- Цвет: Белый

- Цвет: Черный

**Управление** - Форма переключателей: Эргономичные переключатели

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

**Характеристики**

**Варочная поверхность**

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

**Безопасность и надежность** - Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

**Технические характеристики**

- Габаритные размеры (вхшг): **13,6 × 60 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшг): **10 × 56 × 49 см**

- Габаритные размеры (вхшг): **13,6 × 60 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшг): **10 × 56 × 49 см**



**GW 641 MB**  
Газовая варочная панель

Линия Essential

**GW 641 AX**  
Газовая варочная панель

Линия Essential



- Цвет: Черный



- Цвет: Нержавеющая сталь

<b>Управление</b>	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
<b>Характеристики</b>	- Подставка для вока	- Подставка для вока
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Двухконтурная горелка вок</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Двухконтурная горелка вок</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	- Газ-контроль горелок варочной поверхности	- Газ-контроль горелок варочной поверхности
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>

**GW 641 AMB**

Линия Essential

Газовая варочная панель

**GW 641 W1**

Линия Essential

Газовая варочная панель




- Цвет: Черный



- Цвет: Белый глянец

<b>Управление</b>	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
<b>Характеристики</b>	- Подставка для вока	- Подставка для вока
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Двухконтурная горелка вок</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Двухконтурная горелка вок</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	- Газ-контроль горелок варочной поверхности	- Газ-контроль горелок варочной поверхности
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



**GW 641 CX**  
Газовая варочная панель

Линия Essential

**GW 641 W**  
Газовая варочная панель

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь



- Цвет: Белый глянец

<b>Управление</b>	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
<b>Характеристики</b>	- Подставка для вока	- Подставка для вока
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Двухконтурная горелка вок</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Двухконтурная горелка вок</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	- Газ-контроль горелок варочной поверхности	- Газ-контроль горелок варочной поверхности
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>

**GW 641 X**

Газовая варочная панель

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь

**G 641 X**

Газовая варочная панель

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь

<b>Управление</b>	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
<b>Характеристики</b>	- Подставка для вока	
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Двухконтурная горелка вок</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	- Газ-контроль горелок варочной поверхности	- Газ-контроль горелок варочной поверхности
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



**G 641 AMB**  
Газовая варочная панель

Линия Essential

**G 641 AX**  
Газовая варочная панель

Линия Essential




- Цвет: Черный



- Цвет: Нержавеющая сталь

<b>Управление</b>	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
<b>Характеристики</b>		
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	- Газ-контроль горелок варочной поверхности	- Газ-контроль горелок варочной поверхности
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>7,6 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



**G 640 MB**  
- Цвет: черный



### G 641 MB

Линия Essential

Газовая варочная панель



- Цвет: Черный

### G 640 W



Линия Essential

Газовая варочная панель



- Цвет: Белый глянец

<b>Управление</b>	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
<b>Характеристики</b>		
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Решетки: Эмалированные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	- Газ-контроль горелок варочной поверхности	- Газ-контроль горелок варочной поверхности
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>



**G 640 W1**  
Газовая варочная панель

Линия Essential

**GC 341 UC**  
Газовая варочная панель на стеклокерамике

Линия Essential



- Цвет: Белый глянец



- Цвет: Черный  
- Шлифованный передний край

<b>Управление</b>	- Форма переключателей: Эргономичные переключатели	
<b>Характеристики</b>		
<b>Варочная поверхность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 4 газовые конфорки</li> <li>- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,</li> <li>- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,</li> <li>- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт</li> <li>- Решетки: Эмалированные решетки</li> <li>- Решетка-подставка для турки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический электроподжиг варочной поверхности</li> <li>- 2 газовые конфорки</li> <li>- Передняя: малая Ø 5,5 см, 1 кВт,</li> <li>- Задняя: большая Ø 10 см, 3 кВт</li> <li>- Решетки: Чугунные решетки</li> </ul>
<b>Безопасность и надежность</b>	- Газ-контроль горелок варочной поверхности	
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>13 × 60 × 52 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>10 × 56 × 49 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>10,8 × 30 × 51 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>6,4 × 27,5 × 49 см</b></li> </ul>

# ПОМОЩЬ СВЕРХУ

## Вытяжки Gorenje

Вытяжки Gorenje — это синтез технологий, функциональности и первоклассного дизайна. Это — идеальные спутники современного образа жизни, которые заботятся об окружающей среде, эффективно удаляют неприятные запахи и делают свою работу тихо и надежно. Наши вытяжки изготавливаются из высококачественных материалов. Ими приятно пользоваться во время приготовления пищи, легко очищать, и на них просто приятно смотреть.



**Превосходный результат**



**Умные решения**



**Удобство использования**







Превосходный результат

## Всегда свежий воздух

Вы хотите наслаждаться едой в свежей атмосфере? Без запаха приготовленного рагу? И без неприятного влажного воздуха? У нас итак достаточно забот, чтобы думать еще о несвежем воздухе. Вытяжка Gorenje заботится о вашем питании единственно возможным способом — идеально.





## AdaptAir

Никаких запахов. Только чистый воздух.

Благодаря технологии AdaptAir воздух полностью всасывается по всей площади вытяжки, поэтому пар, запахи и загрязнения не распространяются по помещению.



## Полиуретановый фильтр

Преимущества полиуретановой пены

Эффективность уникальной технологии AdaptAir и алюминиевых жировых фильтров увеличивается за счет особой полиуретановой пены, которая позволяет устранить до 98% всех жировых частиц и других загрязнений.



## Светодиодная подсветка

Любуйтесь тем, что готовите

Светодиоды обеспечивают красивую и эффективную подсветку варочной поверхности и являются важным эстетическим и функциональным элементом на кухне. Светодиоды служат в три раза дольше, чем иные источники света, и расходуют в десять раз меньше электроэнергии.



### **Защитное покрытие Antifinger** Сияющие чистые поверхности

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к вытяжке испачканными руками.



### **Легкая очистка** Простое обслуживание

Для надлежащей работы и долгого срока службы необходимо регулярно очищать корпус вытяжки и мыть фильтры. Грязные фильтры снижают производительность вытяжки. Фильтры можно мыть вручную или в посудомоечной машине при температуре до 65°C. При мытье в посудомоечной машине фильтр может обесцветиться, но это не влияет на его функциональность. Рекомендуется очищать жировые фильтры каждые два месяца.



### **Таймер и Refresh** Всегда свежий воздух, всегда вовремя

Среди особых преимуществ новых вытяжек Gorenje — таймер автоматического отключения и функция Refresh, которая включает вытяжку каждый час на десять минут.

### **Уровень шума** Тише шепота

Сегодня кухня стала «общественным центром» всего дома, поэтому особое внимание уделяется уровню шума вытяжки. В течение последних лет, учитывая рост мощности кухонных вытяжек, мы тщательно подбираем шумоизоляционные материалы. Уровень шума измеряется в децибелах (дБ).

Чтобы вам легче было представить, мы привели примеры звуков из повседневной жизни и значения уровня шума.



#### Несколько советов по снижению уровня шума:


1. Используйте круглый гладкий гибкий воздуховод, так как при прохождении воздуха через гофрированные воздуховоды возникает больше шума.
2. Соблюдайте диаметр отверстия воздуховода.
3. Прокладывайте воздуховод с минимальным количеством изгибов.
4. Воздуховод можно дополнительно изолировать, чтобы снизить уровень шума и избежать образования конденсата на них.



## Практические решения на базе НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Представьте свою кухню без вытяжки. Ничто не улавливает частички жира, не удаляет пар и дым, и кухонные запахи распространяются из кухни по дому. Представьте, как вы оттираете жирный налет со шкафов, а в квартире пахнет рыбой, которую вы готовили два дня назад.


Вытяжки Gorenje справляются с этими проблемами благодаря ряду интеллектуальных систем, обеспечивая свежий воздух и поддерживая естественный микроклимат.



### AdaptTech

Автоматическая работа

AdaptTech — автоматический режим работы, основанный на сенсорном принципе. Сенсор, встроенный в вытяжку, определяет интенсивность испарений и загрязнений в воздухе и в соответствии с этим регулирует мощность работы мотора — и даже выключает мотор, если он больше не нужен.



### Система P.A.S.

Направленное воздухопоглощение с меньшим шумом

Благодаря системе P.A.S. зона воздухопоглощения находится не только в центральной части, но и по краям вытяжки. Это обеспечивает особенно высокую скорость потока, благодаря чему достигается большая эффективность его очистки, сокращается потребление энергии и уровень шума.



## Удобство использования

# Созданы для простого использования, ухода и обслуживания

Вы любите проводить время на кухне, просто посидеть, поболтать или почитать? Внутренняя атмосфера очень важна для открытого кухонного пространства, и вытяжка играет в этом главную роль. Благодаря ее эффективной и бесшумной работе вы можете делать на кухне гораздо больше, чем просто готовить вкусную еду.

Если вы хотите проводить больше времени на кухне с семьей и друзьями, вытяжки Gorenje с практичными решениями — это идеальный выбор для вас.





## GentleClose

Плавное закрывание вытяжки

Некоторые модели телескопических вытяжек оборудованы системой плавного закрывания, как ящики в современной кухонной мебели. С новой системой GentleClose вытяжка

закрывается плавно, тихо и просто — достаточно одного легкого нажатия.



## Slider touch

Легкое управление

Специальный инновационный слайдер позволяет легко и мгновенно менять скорость работы вытяжки и интенсивность освещения.



## Единый дизайн

Полная гармония

Новое поколение вытяжек Gorenje — это уникальное сочетание непревзойденной функциональности и эстетики. В дополнение к высокотехнологичным решениям они идеально сочетаются по дизайну с остальной встраиваемой техникой, что объединяет кухонное пространство в одно гармоничное целое и в то же время позволяет составлять различные комбинации и свободно размещать технику в интерьере.

## ГИД ПО ПОКУПКЕ

# Как выбрать идеальную вытяжку за 5 шагов?

## ШАГ 1

## ВЫБЕРИТЕ ТИП ВЫТЯЖКИ



Настенные вытяжки

Настенные вытяжки — традиционный вариант при выборе вытяжки. Они не требуют сложного монтажа и создают классический вид кухни. Разнообразие размеров, форм и стилей позволяет подобрать нужную модель к любой кухне. Вертикальные вытяжки особенно подходят высоким людям и предлагают множество вариантов дизайна. Т-образные и каминные вытяжки подойдут для классической кухни.



Встраиваемые вытяжки

Существуют различные варианты встраиваемых вытяжек, но все они имеют общую особенность: вы их можете «спрятать» в кухне, и они станут незаметными, сливаясь с интерьером. Встройте вытяжку в кухонный шкафчик, потолок или даже в столешницу, чтобы установить варочную панель напротив окна. Вариантов множество — вам остается только включить воображение.



Телескопические вытяжки

Эти вытяжки занимают мало места, так как встраиваются в или под кухонный шкафчик. Они устанавливаются непосредственно над зоной приготовления и оставляют немного места для кухонного шкафчика. Перед использованием надо выдвинуть нижнюю секцию вытяжки, а после использования задвинуть обратно. Некоторые новые модели телескопических вытяжек Gorenje оснащены системой плавного закрывания GentleClose, как ящики современной кухонной мебели.

**ШАГ 2****КАКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫТЯЖКИ НУЖНА?**


Какой производительности должна быть вытяжка? Производительность вытяжки зависит от размера кухни. Считается, что в течение часа воздух на кухне должен смениться от десяти до двадцати раз. Для кухни размером 4 x 4 метра и высотой потолков 2,5 метра это получается 400-800 м<sup>3</sup>/ч.

Установка влияет на производительность вытяжки. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил:


- Соблюдайте диаметр отверстия воздуховода, указанный на вытяжке.
- По возможности используйте гладкий воздуховод для минимизации сопротивления воздуха.
- Важно, чтобы воздуховод не был слишком длинным, прокладывайте воздуховод с минимальным количеством изгибов.
- Не сгибайте воздуховод под острым углом, это приведет к потере давления.

Пропускная способность вытяжки зависит от объема кухни. Объем кухни рассчитывается следующим образом: **ширина x высота x глубина**. Соответственно для расчета производительности вытяжки воспользуйтесь формулой: **объем кухни x 10**.

Кол-во метров	Кол-во изгибов = 1 м	Потеря мощности, м <sup>3</sup> /ч
1	0	64
	1	96
	2	128
2	0	96
	1	128
	2	160
3	0	128
	1	160
	2	192
4	0	160
	1	192
	2	224
5	0	192
	1	224
	2	256
6	0	224
	1	256
	2	288
7	0	256
	1	288
	2	320
8	0	288
	1	320
	2	352
9	0	320
	1	352
	2	384
10	0	352
	1	384
	2	416




### ШАГ 3 КАКОГО РАЗМЕРА ВАША ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ИЛИ ПЛИТА?



Ширина вытяжки обычно равна ширине варочной поверхности. Мы рекомендуем расстояние от варочной панели до вытяжки 65-75 сантиметров, но оно может быть меньше в зависимости от варочной панели. Включайте вытяжку не менее чем за минуту до начала приготовления. Выбирай-

Необходимо соблюдать минимальное безопасное расстояние от вытяжки до варочной поверхности:

- 55 сантиметров над электрической и индукционной поверхностью
- 65 сантиметров над газовой поверхностью



те мощность работы в зависимости от того, сколько пара и запахов будет образовываться в процессе готовки. Выключайте вытяжку через 10-15 минут после завершения приготовления: это позволит полностью избавиться от запахов на кухне.

### ШАГ 4 КАК БУДУТ ОТВОДИТЬСЯ ПАР И ЗАПАХИ?

В режиме **отвода воздуха** воздуховод вытяжки выводится в вентиляционную шахту или наружу, обеспечивая полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений из помещения.


1. Воздуховод (выводит всасываемый воздух)
2. Мотор
3. Корпус
4. Жировой фильтр (защищает мотор от жировых загрязнений)



Отвод воздуха — наиболее эффективный вариант для кухни, так как позволяет максимально использовать мощность всасывания вытяжки.

В **режиме рециркуляции** воздух проходит через угольные фильтры, находящиеся в корпусе вытяжки, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в помещение.

1. Угольный фильтр (очищает воздух от запахов, только в режиме рециркуляции)
2. Мотор
3. Корпус
4. Жировой фильтр (защищает мотор от жировых загрязнений)



Если отвод загрязненного воздуха наружу невозможен, то используется режим рециркуляции. В этом случае воздух проходит через угольные фильтры, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в кухню. Такие вытяжки очень просты в установке и подходят для квартир, где невозможен отвод воздуха в вентиляцию или наружу.



**WHI 943 E6XGB**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь



**WHI 643 E6XGB**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>650 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>488 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>650 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>488 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>245 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>360 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>650 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>230 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>410 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>650 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> <li>- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> <li>- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>51 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>89,5 x 38 см</b></li> <li>- Высота: <b>450 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>650 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>66,9 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>50 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>59,5 x 38 см</b></li> <li>- Высота: <b>450 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>650 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>66 кВтч</b></li> </ul>



**WHI 923 E1XGW**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / Нержавеющая сталь

**Описание**

- Отвод (макс.): **570 м³/ч**
- Рециркуляция (макс.): **428 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **15 см**

**Производительность вентилятора**

- Производительность при отводе на скорости 1: **245 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **370 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **570 м³/ч**

**Управление**

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

**Характеристики**

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

**Дополнительное оборудование**

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Антивозвратный клапан: 150 мм

**Технические характеристики**

- Уровень шума: **51 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **89,5 x 38 см**
- Высота: **450 мм**
- Мин. высота декоративного короба: **650 мм**
- Макс. высота декоративного короба: **980 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **67,6 кВтч**



**WHI 623 E1XGW**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / Нержавеющая сталь

**Описание**

- Отвод (макс.): **560 м³/ч**
- Рециркуляция (макс.): **420 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **15 см**

**Производительность вентилятора**

- Производительность при отводе на скорости 1: **235 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **360 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **560 м³/ч**

**Управление**

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

**Характеристики**

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

**Дополнительное оборудование**

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Антивозвратный клапан: 150 мм

**Технические характеристики**

- Уровень шума: **50 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **59,5 x 38 см**
- Высота: **450 мм**
- Мин. высота декоративного короба: **650 мм**
- Макс. высота декоративного короба: **980 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **67,1 кВтч**



## WHI 623 E1 XGB

### Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>560 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>420 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>235 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>360 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>560 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> <li>- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>50 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>59,5 x 38 см</b></li> <li>- Высота: <b>450 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>650 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>67,1 кВтч</b></li> </ul>



**WHI 923 E3B**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный



**WHI 623 E3B**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>570 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>428 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>560 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>420 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>245 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>370 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>570 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>235 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>360 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>560 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> <li>- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> <li>- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>51 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>89,5 x 38 см</b></li> <li>- Высота: <b>450 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>650 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>67,6 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>50 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>59,5 x 38 см</b></li> <li>- Высота: <b>450 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>650 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>67,1 кВтч</b></li> </ul>



**WHT 943 E4XBG**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь



**WHT 643 E4XBG**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>650 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>488 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>650 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>488 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>235 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>355 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>650 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>235 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>345 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>650 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сенсорное управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir</li> <li>- Высокоэффективный фильтр: AdaptAir Pro</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir</li> <li>- Высокоэффективный фильтр: AdaptAir Pro</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>51 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>89,8 × 45,6 см</b></li> <li>- Высота: <b>60 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>740 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>68,3 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>50 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>59,8 × 45,6 см</b></li> <li>- Высота: <b>60 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>740 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>69,7 кВтч</b></li> </ul>



**WHT 623 E3XBG**  
Настенная вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь



**BHI 911 AS**

Линия Advanced

Полностью встраиваемая вытяжка



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Серебристый

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>550 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>413 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальная производительность: <b>900 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>245 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>355 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>550 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>256 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>369 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>647 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 4: <b>900 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Алюминиевый</li> <li>- Моющийся жировой фильтр</li> <li>- Количество моторов: 1</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. уровень шума: <b>68 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>59,8 × 45,6 см</b></li> <li>- Высота: <b>42 мм</b></li> <li>- Мин. высота декоративного короба: <b>740 мм</b></li> <li>- Макс. высота декоративного короба: <b>980 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>69,3 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>49 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>72,4 × 28,9 см</b></li> <li>- Высота: <b>252 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>114,4 кВтч</b></li> </ul>



**BHI 611 AS** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая вытяжка

**BHI 611 ES** Линия Essential  
Полностью встраиваемая вытяжка

52,4  
← см →

53,4  
← см →

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Серебристый

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Серебристый

**Описание**

- Максимальная производительность: **900 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **15 см**

- Максимальная производительность: **500 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **12 см**

**Производительность вентилятора**

- Производительность при отводе на скорости 1: **256 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **369 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **647 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 4: **900 м³/ч**

- Производительность при отводе на скорости 1: **290 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **340 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **500 м³/ч**

**Управление**

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

**Характеристики**

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

**Дополнительное оборудование**

- Материал жирового фильтра: Алюминиевый
- Моющийся жировой фильтр
- Количество моторов: 1

- Материал жирового фильтра: Алюминиевый
- Моющийся жировой фильтр
- Количество моторов: 1

**Технические характеристики**

- Уровень шума: **49 дБ(А)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **52,4 x 28,9 см**
- Высота: **252 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **114,4 кВтч**

- Уровень шума: **46 дБ(А)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **53,4 x 30 см**
- Высота: **208 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **70,7 кВтч**

**BHP 623 E12BG**

Линия Essential

Встраиваемая вытяжка

**BHP 623 E12X**

Линия Essential

Встраиваемая вытяжка



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>435 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>215 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>395 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>180 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>158 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>257 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>435 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>280 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>338 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>395 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GentleClose: плавное закрывание вытяжки</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- GentleClose: плавное закрывание вытяжки</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>46 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>60 x 31,5 см</b></li> <li>- Высота: <b>170 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>41,7 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>60 x 30,5 см</b></li> <li>- Высота: <b>170 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>61,3 кВтч</b></li> </ul>



### BHP 623 E11X

Встраиваемая вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

### BHP 623 E11B

Встраиваемая вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>395 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>180 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>368 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>180 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>280 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>338 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>395 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>267 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>338 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>368 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев</li> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Кнопка вкл./выкл.</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(А)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>60 × 30,5 см</b></li> <li>- Высота: <b>170 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>61,3 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(А)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>60 × 30,5 см</b></li> <li>- Высота: <b>170 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>55 кВтч</b></li> </ul>



**BHP 623 E11W**  
Встраиваемая вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Белый

**Описание**

- Отвод (макс.): **368 м³/ч**
- Рециркуляция (макс.): **180 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **15 см**

**Производительность вентилятора**

- Производительность при отводе на скорости 1: **267 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **338 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **368 м³/ч**

**Управление**

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

**Характеристики**

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

**Дополнительное оборудование**

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Антивозвратный клапан: 150 мм

**Технические характеристики**

- Уровень шума: **47 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **60 x 30,5 см**
- Высота: **170 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **55 кВтч**



**BHP 623 E10X**  
Встраиваемая вытяжка

Линия Essential



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

**Описание**

- Отвод (макс.): **395 м³/ч**
- Рециркуляция (макс.): **168 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **15 см**

**Производительность вентилятора**

- Производительность при отводе на скорости 1: **220 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **280 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **395 м³/ч**

**Управление**

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

**Характеристики**

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

**Дополнительное оборудование**

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Антивозвратный клапан: 150 мм

**Технические характеристики**

- Уровень шума: **47 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **60 x 30,5 см**
- Высота: **170 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **61,3 кВтч**

**WHU 629 EW/M**

- Цвет: Белый

**BHP 623 E10W**

Линия Essential

Встраиваемая вытяжка

**WHU 629 EX/M**

Линия Essential

Встраиваемая под шкаф вытяжка



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Белый

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>395 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>168 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>15 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>249 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>115 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>12 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>220 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>280 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>395 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>126 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>200 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>249 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 2</li> <li>- Общая мощность освещения: 6 Вт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 1</li> <li>- Общая мощность освещения: 4 Вт</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 150 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Алюминиевый</li> <li>- Моющийся жировой фильтр</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Откидной стеклянный козырек</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(А)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>60 x 30,5 см</b></li> <li>- Высота: <b>170 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>48,2 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>46 дБ(А)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>59,6 x 46,8 см</b></li> <li>- Высота: <b>125 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>38,5 кВтч</b></li> </ul>

**WHU 529 EW/M**

- Цвет: Белый

**WHU 529 EX/M**

Линия Essential

Встраиваемая под шкаф вытяжка

49,6  
← см →

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

**WHU 629 EX/S**

Линия Essential

Встраиваемая под шкаф вытяжка

59,6  
← см →

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

**Описание**

- Отвод (макс.): **247 м³/ч**
- Рециркуляция (макс.): **115 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **12 см**

- Отвод (макс.): **200 м³/ч**
- Рециркуляция (макс.): **115 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **12 см**

**Производительность вентилятора**

- Производительность при отводе на скорости 1: **175 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **197 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **247 м³/ч**

- Производительность при отводе на скорости 1: **108 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **159 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **200 м³/ч**

**Управление**

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

**Характеристики**

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 4 Вт

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 4 Вт

**Дополнительное оборудование**

- Материал жирового фильтра: Алюминиевый
- Моющийся жировой фильтр
- Количество моторов: 1
- Откидной стеклянный козырек

- Материал жирового фильтра: Синтетический
- Моющийся жировой фильтр
- Количество моторов: 1
- Антивозвратный клапан: 125 мм

**Технические характеристики**

- Уровень шума: **46 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **49,6 × 46,8 см**
- Высота: **125 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **38,2 кВтч**

- Уровень шума: **46 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **59,6 × 46,8 см**
- Высота: **125 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **29,1 кВтч**

**WHU 629 EW/S**

- Цвет: Белый

**WHU 529 EW/S**

- Цвет: Белый

**WHU 629 EB/S**

Линия Essential

Встраиваемая под шкаф вытяжка

59,6  
cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный

**WHU 529 EX/S**

Линия Essential

Встраиваемая под шкаф вытяжка

49,6  
cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>200 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>115 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>12 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отвод (макс.): <b>194 м³/ч</b></li> <li>- Рециркуляция (макс.): <b>115 м³/ч</b></li> <li>- Диаметр отверстия воздуховода: <b>12 см</b></li> </ul>
<b>Производительность вентилятора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>108 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>159 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>200 м³/ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность при отводе на скорости 1: <b>95 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 2: <b>156 м³/ч</b></li> <li>- Производительность при отводе на скорости 3: <b>194 м³/ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Количество скоростей: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 1</li> <li>- Общая мощность освещения: 4 Вт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип освещения: Светодиодное освещение</li> <li>- Количество лампочек: 1</li> <li>- Общая мощность освещения: 4 Вт</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Синтетический</li> <li>- Моющийся жировой фильтр</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 125 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал жирового фильтра: Синтетический</li> <li>- Моющийся жировой фильтр</li> <li>- Количество моторов: 1</li> <li>- Антивозвратный клапан: 125 мм</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уровень шума: <b>46 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>59,6 × 46,8 см</b></li> <li>- Высота: <b>125 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>29,1 кВтч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. уровень шума: <b>46 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (ш x г): <b>49,6 × 46,8 см</b></li> <li>- Высота: <b>125 мм</b></li> <li>- Годовое потребление электроэнергии: <b>27,2 кВтч</b></li> </ul>

# БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ, БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ.

## Встраиваемые холодильники и морозильники NatureFresh

В производстве свежих, вкусных и богатых питательными веществами продуктов, природа не имеет равных. Она обеспечивает правильное сочетание солнечного света, свежего воздуха и влажности для оптимального роста и насыщенного вкуса продуктов. Поэтому встраиваемые холодильники и морозильники NatureFresh от Gorenje имитируют природные условия, поддерживая процесс фотосинтеза, контролируя уровень влажности и обеспечивая свежий воздух. Помимо этого холодильники и морозильники NatureFresh относятся к высоким классам энергоэффективности от A+ до A++, и благодаря модульной системе и адаптивному внутреннему пространству они идеально подойдут для любого образа жизни.







## Контейнер свежести CrispZone с фитоподсветкой VitaLight и контролем влажности SmartHumidity

Овощи и фрукты, будто с грядки

Один из самых больших на рынке контейнер для фруктов и овощей CrispZone сохраняет свежесть продуктов намного дольше благодаря низкой температуре, автоматическому контролю влажности SmartHumidity и специальной фитоподсветке. SmartHumidity поддерживает оптимальный уровень влажности в контейнере с помощью специальной

мембраны, которая автоматически выводит лишнюю влагу. Фитоподсветка VitaLight поддерживает естественный процесс созревания для сохранения витаминов и сохраняет только что собранные или купленные овощи и фрукты свежими и хрустящими дольше.



## Ионизация воздуха IonAir и динамическая вентиляция DynamiCooling

Только приятные ароматы в холодильнике

Обогащенный отрицательно заряженными ионами воздух сохраняет вкус продуктов и устраняет неприятные запахи. Усовершенствованная система выравнивает температуру

во всем холодильнике и равномерно распределяет ионизированный воздух, поэтому вы можете ставить продукты на любую полку.



## Адаптивная технология AdaptTech

Холодильник, который знает ваши привычки

Умная технология AdaptTech была разработана для поддержания оптимальной температуры в холодильнике, независимо от того, как часто вы его открываете. Частое открывание дверцы приводит к резким перепадам температуры, вследствие чего продукты быстрее портятся. Система анализирует частоту и время открывания дверцы и автоматически понижает температуру в холодильнике на 1-2°C перед периодом частого открывания дверцы для сохранения свежести и питательных свойств продуктов.



## NoFrost DualAdvance

Оптимальная система двойной циркуляции воздуха

Интенсивная циркуляция холодного воздуха выводит влагу из морозильного отделения, предотвращая образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора, при этом в холодильном отделении обеспечивается оптимальный уровень влажности, позволяющий избежать высыхания продуктов и сохранить их свежесть дольше. Это дает возможность оптимально контролировать процессы охлаждения и замораживания в каждом отделении прибора.

- Без необходимости размораживания и очистки
- Упаковки продуктов не примерзают друг к другу
- Качественная заморозка продуктов
- Улучшенный обзор содержимого морозильника
- Больше места
- Запахи холодильного и морозильного отделений не смешиваются
- Продукты не высыхают и остаются свежими дольше



## Зона свежести FreshZone

Рыба только первой свежести

Отделение FreshZone с пониженной температурой в холодильном отделении идеально подходит для хранения мяса, рыбы, овощей и фруктов. В нем продукты сохраняют свежесть, вкус, цвет и аромат гораздо дольше!



## Быстрое замораживание FastFreeze

Быстрое замораживание

Функция FastFreeze быстро замораживает продукты при  $-24^{\circ}\text{C}$ , предупреждая потерю минералов и питательных веществ. Примерно через 2 дня функция выключается автоматически, и температура возвращается к прежнему значению.



## Увеличенный ящик XXL

Достаточно места даже для индейки

Самый просторный ящик находится в морозильном отделении; в нем найдется место для очень больших упаковок, например, индейки, больших кусков мяса, пиццы и целых тортов.



## Интенсивное охлаждение SuperCool

Интенсивное охлаждение  
большого количества  
продуктов

При включении «Интенсивного охлаждения» температура в холодильном отделении понижается до  $3^{\circ}\text{C}$ , что почти в два раза ниже обычного значения. В сочетании с большим объемом такая температура идеально подходит для быстрого охлаждения продуктов после еженедельной закупки в магазине. Через 6 часов функция выключается автоматически, и температура возвращается к прежнему значению.



## Переставляемые полки MultiAdjust

Множество вариантов  
хранения

Полки из закаленного стекла можно легко переставлять на необходимую высоту, вынимать и обратно вставлять в холодильник и таким образом организовывать внутреннее пространство в соответствии с своими потребностями. Полки прочные и выдерживают очень большие нагрузки.



## Светодиодное освещение

Грамотно расположенное и  
эффективное

Высокоэффективная светодиодная подсветка обеспечивает оптимальную освещенность внутреннего пространства. Светодиоды расходуют в 10 раз меньше электроэнергии и служат в 30 раз дольше обычных лампочек.



## NRKI 4181 A1 Линия Advanced

### Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>269 / 248 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>183 / 180 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>86 / 68 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>8 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>12 ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце // Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения // Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения // No Frost DualAdvance // Вентилятор // Технология IonAir и система DynamiCooling // SuperCool: интенсивное охлаждение // Быстрое замораживание // Smart FastFreeze // Smart SuperCool</li> </ul>
<b>Оборудование холодильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки // Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки // Дверная полка для бутылок с фиксатором // Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда // Контейнер CrispActive с подсветкой VitaLight и контролем влажности SmartHumidity // Контейнер зоны FreshZone</li> </ul>
<b>Оборудование морозильного отделения</b> ❄️❄️❄️	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,803 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>293 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>39 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 × 54 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 × 56-57 × 56 см</b></li> </ul>



**NRKI 2181 E1** Линия Essential  
Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **N, ST, T**



**NRKI 4181 E1** Линия Essential  
Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **N, ST, T**

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>269 / 248 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>183 / 180 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>86 / 68 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>8 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>12 ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>269 / 248 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>183 / 180 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>86 / 68 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>8 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>12 ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровой дисплей</li> <li>- Мигающий индикатор об открытой дверце</li> <li>- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровой дисплей</li> <li>- Мигающий индикатор об открытой дверце</li> <li>- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No Frost DualAdvance</li> <li>- SuperCool: интенсивное охлаждение</li> <li>- Режим «Эко»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No Frost DualAdvance</li> <li>- SuperCool: интенсивное охлаждение</li> <li>- Режим «Эко»</li> </ul>
<b>Оборудование холодильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке</li> <li>- 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки</li> <li>- Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки</li> <li>- Дверная полка для бутылок с фиксатором</li> <li>- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке</li> <li>- 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки</li> <li>- Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки</li> <li>- Дверная полка для бутылок с фиксатором</li> <li>- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl</li> </ul>
<b>Оборудование морозильного отделения</b> <b>***</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,803 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>293 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>39 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 x 54 x 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 x 56-57 x 56 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,803 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>293 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>39 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 x 54 x 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 x 56-57 x 56 см</b></li> </ul>



**RKI 2181 A1** Линия Advanced  
Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**



**RKI 4181 A1** Линия Advanced  
Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>263 / 258 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>190 / 187 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>73 / 71 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>3,5 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>18 ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>263 / 258 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>190 / 187 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>73 / 71 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>3,5 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>18 ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце</li> <li>- Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения</li> <li>- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце</li> <li>- Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения</li> <li>- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения</li> <li>- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении</li> <li>- Вентилятор // Технология IonAir и система DynamiCooling</li> <li>- Быстрое замораживание</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения</li> <li>- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении</li> <li>- Вентилятор // Технология IonAir и система DynamiCooling</li> <li>- Быстрое замораживание</li> </ul>
<b>Оборудование холодильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки // Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки // Дверная полка для бутылок с фиксатором // Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда // Контейнер CrispActive с подсветкой VitaLight и контролем влажности SmartHumidity // Контейнер зоны FreshZone // HiddenSpace: скрытое дополнительное отделение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки // Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки // Дверная полка для бутылок с фиксатором // Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда // Контейнер CrispActive с подсветкой VitaLight и контролем влажности SmartHumidity // Контейнер зоны FreshZone // HiddenSpace: скрытое дополнительное отделение</li> </ul>
<b>Оборудование морозильного отделения</b> ***	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,783 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>286 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>38 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>177,2 × 54 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>177,5-178 × 56-57 × 56 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,783 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>286 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>38 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>177,2 × 54 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>177,5-178 × 56-57 × 56 см</b></li> </ul>



### RKI 2181 E1

Линия Essential  
Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**



### RKI 4182 E1

Линия Essential  
Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST**

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>263 / 260 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>190 / 189 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>73 / 71 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>3,5 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>18 ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>263 / 260 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>190 / 189 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>73 / 71 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>3,5 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>18 ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	- Механическое управление	- Механическое управление
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении</li> <li>- Режим «Эко»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении</li> <li>- Режим «Эко»</li> </ul>
<b>Оборудование холодильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке</li> <li>- 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки</li> <li>- Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки</li> <li>- Дверная полка для бутылок с фиксатором // Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl</li> <li>- HiddenSpace: скрытое дополнительное отделение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке</li> <li>- 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки</li> <li>- Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки</li> <li>- Дверная полка для бутылок с фиксатором // Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl</li> <li>- HiddenSpace: скрытое дополнительное отделение</li> </ul>
<b>Оборудование морозильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,786 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>287 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>38 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 x 54 x 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 x 56-57 x 56 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,589 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>215 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>38 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 x 54 x 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 x 56-57 x 56 см</b></li> </ul>



**RKI 4181 E1** Линия Essential  
Встраиваемый двухкамерный холодильник



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**



**RI 5182 A1** Линия Advanced  
Встраиваемый однокамерный холодильник




- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>263 / 260 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>190 / 189 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>73 / 71 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>3,5 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>18 ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>305 / 301 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>305 / 301 л</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	- Механическое управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце</li> <li>- Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения</li> <li>- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении</li> <li>- Режим «Эко»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения // Вентилятор</li> <li>- Технология IonAir и система DynamiCooling</li> <li>- SuperCool: интенсивное охлаждение // Smart SuperCool</li> </ul>
<b>Оборудование холодильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лоток для яиц/льда: 1 х 7 // Светодиодное освещение на потолке</li> <li>- 5 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки</li> <li>- Металлическая полка для бутылок // 2 дверные полки</li> <li>- Дверная полка для бутылок с фиксатором // Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl</li> <li>- HiddenSpace: скрытое дополнительное отделение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Светодиодное освещение на потолке // 7 стеклянных полок // MultiAdjust: регулируемые полки // Металлическая полка для бутылок // 4 дверные полки // 2 полки для бутылок с фиксатором // Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда // MixBox // Контейнер CrispActive с подсветкой VitaLight и контролем влажности SmartHumidity // Контейнер зоны FreshZone</li> </ul>
<b>Оборудование морозильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> <li>- Отделение для замораживания: 3 ящика</li> <li>- 2 стеклянные полки в морозильном отделении</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,786 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>287 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>38 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 × 54 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 × 56-57 × 56 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,309 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>113 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>37 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 × 55,5 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 × 56-57 × 56 см</b></li> </ul>

**RBIU 6091 AW**

Встраиваемый

однокамерный холодильник с морозильной камерой

Класс  
энерго-  
потребления

\* \*\* \*\* \*




- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **N, ST**

**RIU 6091 AW**

Встраиваемый

под столешницу однокамерный холодильник

Класс  
энерго-  
потребления

- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST**

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>130 / 126 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>109 / 105 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто м/о: <b>21 / 21 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>2 кг/24 ч</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>12 ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>144 / 143 л</b></li> <li>- Объем брутто/нетто х/о: <b>144 / 143 л</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	- Механическое управление	- Механическое управление
<b>Оборудование холодильного отделения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Боковое светодиодное освещение</li> <li>- 2 стеклянные полки</li> <li>- Дверные полки: 1 переставляемая дверная полка</li> <li>- 1 контейнер для овощей</li> <li>- 1 полка для бутылок без фиксатора</li> <li>- Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда</li> <li>- Выдвижной контейнер: Большая стеклянная съемная полка</li> <li>- Тип вентиляции: Вентилятор в цоколе</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Боковое светодиодное освещение</li> <li>- 3 стеклянные полки</li> <li>- Дверные полки: 1 переставляемая дверная полка</li> <li>- 1 контейнер для овощей</li> <li>- 1 полка для бутылок без фиксатора</li> <li>- Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда</li> <li>- Выдвижной контейнер: Большая стеклянная съемная полка</li> <li>- Тип вентиляции: Вентилятор в цоколе</li> </ul>
<b>Оборудование морозильного отделения</b> * ** *	- Отделение для замораживания: 1 дверца	
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,493 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>180 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>38 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>82 × 59,6 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>82-90 × 60 × 55 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,323 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>118 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>37 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>82 × 59,6 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>82-90 × 60 × 55 см</b></li> </ul>



**FNI 5182 A1** Линия Advanced  
Встраиваемая морозильная камера



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**



**FIU 6091 AW** Линия Essential  
Встраиваемая морозильная камера



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных фасадов
- Климатический класс: **SN, N, ST**

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>235 / 212 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>10 кг</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>12 ч</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 компрессор</li> <li>- Общий объем брутто/нетто: <b>96 / 86 л</b></li> <li>- Мощность замораживания: <b>8 кг</b></li> <li>- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: <b>17 ч</b></li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровой дисплей</li> <li>- Автоматическое размораживание морозильного отделения</li> <li>- NoFrost</li> <li>- Цифровой индикатор для морозильного отделения</li> <li>- Быстрое замораживание</li> <li>- Smart FastFreeze</li> <li>- Звуковой сигнал об открытой дверце</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронное управление</li> <li>- Ручное размораживание морозильного отделения</li> <li>- Быстрое замораживание</li> <li>- Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет</li> </ul>
<b>Дополнительное оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Светодиодное освещение</li> <li>- 7 выдвигаемых ящиков</li> <li>- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отделение для хранения: 2 ящика</li> <li>- Отделение для замораживания: 1 ящик</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,665 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>243 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>39 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>177,2 × 55,5 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>177,5-178 × 56-57 × 56 см</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: <b>0,487 кВтч</b></li> <li>- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: <b>178 кВтч</b></li> <li>- Уровень шума: <b>39 дБ(A)re1pW</b></li> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>82 × 59,6 × 54,5 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82-90 × 60 × 55 см</b></li> </ul>





# ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТУ ЗА ВАС

## Посудомоечные машины SmartFlex от Gorenje

Новые посудомоечные машины SmartFlex с широким набором функций и удобной внутренней камерой полностью соответствуют вашим потребностям. Корзины для посуды оснащены подвижными элементами, которые позволяют регулировать их положение и значительно облегчают загрузку посуды. Каждая деталь тщательно продумана, что максимально упрощает мытье посуды.



**Идеальный результат**



**Максимальное удобство  
использования**



**Интеллектуальные решения**



## 16 комплектов посуды

Чистая посуда в любое время

В посудомоечных машинах SmartFlex хватит места для всей вашей посуды. Три корзины для посуды позволяют одновременно мыть до 16-ти столовых комплектов. Многофункциональная моечная камера машины позволяет загружать любые объемы посуды. Это делает использование устройства максимально простым и способствует достижению превосходных результатов мытья.



## Программа «АВТО»

Безупречно чистая посуда независимо от объема загрузки

Иногда вам просто нужно сполоснуть стеклянную посуду, а в других случаях — вымыть огромное количество приборов после воскресного обеда. Усовершенствованная технология на основе датчиков поможет подобрать соответствующую программу для мытья с оптимальным потреблением воды и электроэнергии. Специальные программы для стеклянной посуды или интенсивного мытья не понадобятся, ведь программа «АВТО» адаптируется к любым вашим потребностям.



## Функция «Сокращение цикла» — чистая посуда всего за 15 минут

Быстрое мытье посуды и экономия времени

Представьте, что вы устроили грандиозную вечеринку, а посуда после основного угощения моется, пока вы подаете десерт. Быстрая 20-минутная программа с функцией «Сокращение цикла» позволяет вымыть посуду всего за 15 минут. Она идеально подходит для мытья большого количества приборов после больших вечеринок.



## SmartControl

Контроль и точность

Управлять посудомоечной машиной стало еще проще. Все элементы управления расположены на эргономичной панели в порядке слева направо. На всех посудомоечных машинах установлен белый ЖК-дисплей, а некоторые усовершенствованные модели также оснащены сенсорным управлением. Всего одно прикосновение — и посудомоечная машина начнет работу.



## Система MultiClack

Найдется место для любой кастрюли

В посудомоечных машинах Gorenje верхнюю корзину можно размещать на нескольких уровнях. Эта представляет больше возможностей для эффективного мытья посуды нестандартных размеров: больших кастрюль, подносов, бокалов на высокой ножке.



## 9 литров для 16 комплектов

Экономия воды и времени

При мытье посуды вручную на 12 стандартных столовых комплектов уходит до 100 литров чистой воды. Если использовать посудомоечную машину SmartFlex, то расход за цикл мытья при загрузке 16 комплектов будет всего 9 литров.



## SmartLook

Посудомоечная машина, созданная специально для вашей кухни

Специальный слайдерный механизм на дверце позволяет установить посудомоечную машину на кухне любого типа, независимо от длины декоративной панели и типа кухонного цоколя. Кроме того, благодаря встроенному антисифону машину можно установить на эргономичной высоте. И никаких зазоров под дверью!



## TotalDry

Машина, которая сама о себе заботится

После завершения цикла мытья дверца посудомоечной машины автоматически приоткрывается, чтобы выпустить накопившийся пар. Таким образом в машину проникает свежий воздух, обеспечивая полное высыхание как стеклянной, так и пластиковой посуды. Благодаря этому посуда сохнет быстро, а устройство не потребляет лишней электроэнергии.



**GV 66260** Линия Superior  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	- Макс. температура воды на заливе: 70 °C - Асинхронный однофазный мотор
<b>Управление</b>	- Сенсорное управление
<b>Программы</b>	- Температурные режимы: <b>70, 65, 55, 45, 35 °C</b> // 5 программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут // Тестовая программа: 3 // Запоминание последних настроек // Автоматическая программа // Интенсивная быстрая
<b>Характеристики</b>	- <b>16</b> стандартных комплектов посуды // Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья) // TotalDry: автоматическое открывание дверцы // ЭкстраГигиена // Функция «3 в 1» // Светодиодный индикатор хода программы // Световая индикация завершения цикла на панели управления // Звуковая индикация завершения цикла // Слайдерная дверца
<b>Технология UseLogic</b>	- Отсрочка старта до 24 часов
<b>Оборудование</b>	- Количество корзин: 3 // MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте // Складные держатели тарелок // 5 уровней разбрызгивания воды // Количество разбрызгивателей: 3 // Самоочистка фильтра // Верхняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с пластиковым логотипом; Складная полка для чашек левая; Складная полка для чашек правая; Держатель для ножей; Складной держатель для стаканов // Нижняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с логотипом из нержавеющей стали; Складные/раздельные задние держатели тарелок // Верхний лоток: С телескопическими направляющими; Ручка с логотипом из нержавеющей стали
<b>Безопасность</b>	- Полный AquaStop // Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали
<b>Технические характеристики</b>	- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,7 × 59,6 × 55,6 см</b> - Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 57 см</b> - Регулировка высоты: <b>70 мм</b>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	- Расход воды: <b>9,5 л</b> - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,86 кВтч</b> - Расход воды за год: <b>2660 л</b> - Уровень шума: <b>45 дБ(A)re1pW</b>



**GV 66161** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	- Макс. температура воды на заливе: 70 °C - Асинхронный однофазный мотор
<b>Управление</b>	- Кнопочная панель управления с дисплеем
<b>Программы</b>	- Температурные режимы: <b>70, 65, 55, 45, 35 °C</b> // 5 программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут // Тестовая программа: 3 // Запоминание последних настроек // Автоматическая программа // Интенсивная быстрая
<b>Характеристики</b>	- <b>16</b> стандартных комплектов посуды - Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья) - 1/2 загрузки - TotalDry: автоматическое открывание дверцы - Световая индикация завершения цикла на панели управления
<b>Технология UseLogic</b>	- Отсрочка старта до 24 часов
<b>Оборудование</b>	- Количество корзин: 3 // MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте // Складные держатели тарелок // Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды // Количество разбрызгивателей: 3 // Самоочистка фильтра // Верхняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с пластиковым логотипом; Складная полка для чашек левая; Складная полка для чашек правая; Держатель для ножей; Складной держатель для стаканов // Нижняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с пластиковым логотипом; Складные/раздельные задние держатели тарелок // Верхний лоток: С телескопическими направляющими; Ручка с пластиковым логотипом
<b>Безопасность</b>	- Полный AquaStop // Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали
<b>Технические характеристики</b>	- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,7 × 59,6 × 55,6 см</b> - Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 57 см</b> - Регулировка высоты: <b>70 мм</b>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	- Расход воды: <b>9,5 л</b> - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,86 кВтч</b> - Расход воды за год: <b>2660 л</b> - Уровень шума: <b>45 дБ(A)re1pW</b>



**RGV 65160** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**MGV 6516** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	- Макс. температура воды на заливе: 70 °C - Асинхронный однофазный мотор	- Макс. температура воды на заливе: 70 °C - Асинхронный однофазный мотор
<b>Управление</b>	- Кнопочная панель управления с дисплеем	- Кнопочная панель управления с дисплеем
<b>Программы</b>	- Температурные режимы: <b>70, 65, 55, 45, 35 °C</b> // 5 программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут // Тестовая программа: 3 // Запоминание последних настроек // Автоматическая программа // Интенсивная быстрая	- Температурные режимы: <b>70, 65, 55, 45, 35 °C</b> // 5 программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут // Тестовая программа: 3 // Запоминание последних настроек // Автоматическая программа // Интенсивная быстрая
<b>Характеристики</b>	- <b>16</b> стандартных комплектов посуды - Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья) - 1/2 загрузки - ExtraDry: экстрасушка - Световая индикация завершения цикла на панели управления	- <b>16</b> стандартных комплектов посуды - Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья) - 1/2 загрузки - ExtraDry: экстрасушка - Световая индикация завершения цикла на панели управления
<b>Технология UseLogic</b>	- Отсрочка старта до 24 часов	- Отсрочка старта до 24 часов
<b>Оборудование</b>	- Количество корзин: 3 // MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте // Складные держатели тарелок // Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды // Количество разбрызгивателей: 3 // Самоочистка фильтра // Верхняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с пластиковым логотипом; Складная полка для чашек левая; Складная полка для чашек правая; Держатель для ножей; Складной держатель для стаканов // Нижняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с пластиковым логотипом; Складные/раздельные задние держатели тарелок // Верхний лоток: С телескопическими направляющими; Ручка с пластиковым логотипом	- Количество корзин: 3 // MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте // Складные держатели тарелок // Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды // Количество разбрызгивателей: 3 // Самоочистка фильтра // Верхняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с пластиковым логотипом; Складная полка для чашек левая; Складная полка для чашек правая; Держатель для ножей; Складной держатель для стаканов // Нижняя корзина: Крупная сетка корзины; Ручка с пластиковым логотипом; Складные/раздельные задние держатели тарелок // Верхний лоток: С телескопическими направляющими; Ручка с пластиковым логотипом
<b>Безопасность</b>	- Полный AquaStop // Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали	- Полный AquaStop // Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали
<b>Технические характеристики</b>	- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,7 × 59,6 × 55,6 см</b> - Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 57 см</b> - Регулировка высоты: <b>70 мм</b>	- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,7 × 59,6 × 55,6 см</b> - Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 57 см</b> - Регулировка высоты: <b>70 мм</b>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	- Расход воды: <b>9,5 л</b> - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>1,15 кВтч</b> - Расход воды за год: <b>2660 л</b> - Уровень шума: <b>45 дБ(A)re1pW</b>	- Расход воды: <b>9,5 л</b> - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>1,15 кВтч</b> - Расход воды за год: <b>2660 л</b> - Уровень шума: <b>45 дБ(A)re1pW</b>

**GV 63160**

Линия Advanced

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

**MGV 6316**

Линия Advanced

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 70 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 70 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>
<b>Управление</b>	- Кнопочная панель управления с дисплеем	- Кнопочная панель управления с дисплеем
<b>Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>70, 60, 55, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Запоминание последних настроек</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>70, 60, 55, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Запоминание последних настроек</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SpaceComfort: <b>13</b> комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка</li> <li>- Световая индикация завершения цикла на панели управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SpaceComfort: <b>13</b> комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка</li> <li>- Световая индикация завершения цикла на панели управления</li> </ul>
<b>Технология UseLogic</b>	- Отсрочка старта до 24 часов	- Отсрочка старта до 24 часов
<b>Оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Ручная регулировка верхней корзины по высоте</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Крупная сетка корзины; Складная полка для чашек левая; Фиксированные держатели тарелок; Фиксированные держатели стаканов</li> <li>- Нижняя корзина: Крупная сетка корзины; Фиксированные держатели тарелок; Корзина для столовых приборов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Ручная регулировка верхней корзины по высоте</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Крупная сетка корзины; Складная полка для чашек левая; Фиксированные держатели тарелок; Фиксированные держатели стаканов</li> <li>- Нижняя корзина: Крупная сетка корзины; Фиксированные держатели тарелок; Корзина для столовых приборов</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,7 × 59,6 × 55,6 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 57 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,7 × 59,6 × 55,6 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 57 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>11 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>1,04 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>3080 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>11 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>1,04 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>3080 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>



**GV 62010** Линия Essential  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**GV 61211** Линия Classic  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °С</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °С</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> </ul>
<b>Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> <li>- Температурные режимы: <b>60, 45, 35 °С</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Замачивание; Ежедневная</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>65, 60, 55, 50, 40 °С</b></li> <li>- <b>6</b> программ: Нормальная; Быстрая; Интенсивная; Быстрая интенсивная; Эко; Деликатная</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>12</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>12</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>
<b>Технология UseLogic</b>		
<b>Оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Корзина с ручкой</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 59,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 56 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 59,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 60 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>11 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,9 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>3080 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>49 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>11 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,91 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>3080 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>



**GV 57211** Линия Superior  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**GV 56211** Линия Superior  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> <li>- Мотор: Инверторный мотор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Сенсорное управление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Сенсорное управление</li> </ul>
<b>Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 55, 45, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Автоматическая программа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 55, 45, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Автоматическая программа</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка</li> <li>- Экстрагигиена // Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка</li> <li>- Экстрагигиена // Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>
<b>Технология UseLogic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсрочка старта до 24 часов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсрочка старта до 24 часов</li> </ul>
<b>Оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 3</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 3</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Ручка с логотипом из нержавеющей стали</li> <li>- Нижняя корзина: Ручка с логотипом из нержавеющей стали</li> <li>- Верхний лоток: Ручка с логотипом из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 3</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 3</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Нижняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Верхний лоток: Ручка с пластиковым логотипом</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>8 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,66 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2240 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>42 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>8 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,66 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2240 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>45 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>



**MGV 5511** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**MGV 5510** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> </ul>
<b>Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 55, 45, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Автоматическая программа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 55, 45, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Автоматическая программа</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка // Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка // Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>
<b>Технология UseLogic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсрочка старта до 24 часов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсрочка старта до 24 часов</li> </ul>
<b>Оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 3</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 3</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Нижняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Верхний лоток: Ручка с пластиковым логотипом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 3</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 3</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Нижняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Верхний лоток: Ручка с пластиковым логотипом</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,74 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,74 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>



**GV 55110** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**GV 55111** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> </ul>
<b>Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 55, 45, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Автоматическая программа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 55, 45, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> <li>- Автоматическая программа</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка // Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка // Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>
<b>Технология UseLogic</b>	- Отсрочка старта до 24 часов	- Отсрочка старта до 24 часов
<b>Оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 3</li> <li>- MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 3</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Нижняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Верхний лоток: Ручка с пластиковым логотипом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 3</li> <li>- Ручная регулировка верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 3</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> <li>- Верхняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Нижняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом</li> <li>- Верхний лоток: Ручка с пластиковым логотипом</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшхг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшхг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,74 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,74 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>



**GV 5311** Линия Advanced  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**MGV 5121** Линия Classic  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °C</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> </ul>
<b>Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 55, 45, 35 °C</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная; Быстрая 20 минут</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>40, 50, 55, 60, 65 °C</b></li> <li>- <b>6</b> программ: Нормальная; Быстрая; Интенсивная; Быстрая интенсивная; Эко; Деликатная</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>9</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- ExtraDry: экстрасушка // Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>9</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>
<b>Технология UseLogic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсрочка старта до 24 часов</li> </ul>	
<b>Оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте</li> <li>- Корзина с ручкой</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop // Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,69 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>49 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,69 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>48 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>



**GV 51212** Линия Classic  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**GV 51211** Линия Classic  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



<b>Описание</b>	- Макс. температура воды на заливе: 60 °C	- Макс. температура воды на заливе: 60 °C
<b>Управление</b>	- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.	- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
<b>Программы</b>	- Температурные режимы: <b>65, 60, 55, 50, 40 °C</b> - <b>6</b> программ: Нормальная; Быстрая; Интенсивная; Быстрая интенсивная; Эко; Деликатная - Тестовая программа: 3	- Температурные режимы: <b>65, 60, 55, 50, 40 °C</b> - <b>6</b> программ: Нормальная; Быстрая; Интенсивная; Быстрая интенсивная; Эко; Деликатная - Тестовая программа: 3
<b>Характеристики</b>	- <b>9</b> стандартных комплектов посуды - 1/2 загрузки - Звуковая индикация завершения цикла	- <b>9</b> стандартных комплектов посуды - 1/2 загрузки - Звуковая индикация завершения цикла
<b>Технология UseLogic</b>		
<b>Оборудование</b>	- Количество корзин: 2 - Корзина с ручкой - Складные держатели тарелок - Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды - Количество разбрызгивателей: 2 - Самоочистка фильтра	- Количество корзин: 2 - Корзина с ручкой - Складные держатели тарелок - Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды - Количество разбрызгивателей: 2 - Самоочистка фильтра
<b>Безопасность</b>	- Полный AquaStop - Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали	- Полный AquaStop - Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали
<b>Технические характеристики</b>	- Габаритные размеры (вхшхг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b> - Монтажные размеры (вхшхг): <b>82 × 45 × 58 см</b> - Регулировка высоты: <b>50 мм</b>	- Габаритные размеры (вхшхг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b> - Монтажные размеры (вхшхг): <b>82 × 45 × 58 см</b> - Регулировка высоты: <b>50 мм</b>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	- Расход воды: <b>9 л</b> - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,69 кВтч</b> - Расход воды за год: <b>2520 л</b> - Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b>	- Расход воды: <b>9 л</b> - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,69 кВтч</b> - Расход воды за год: <b>2520 л</b> - Уровень шума: <b>47 дБ(A)re1pW</b>





**GV 52011** Линия Essential  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина



**GV 51011** Линия Essential  
Полностью встраиваемая посудомоечная машина





<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °С</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. температура воды на заливе: 60 °С</li> <li>- Асинхронный однофазный мотор</li> </ul>
<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.</li> <li>- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией</li> </ul>
<b>Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>60, 45, 35 °С</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Замачивание; Ежедневная</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурные режимы: <b>65, 60, 55, 45 °С</b></li> <li>- <b>5</b> программ: Нормальная; Быстрая; Интенсивная; Быстрая интенсивная; Эко</li> <li>- Тестовая программа: 3</li> </ul>
<b>Характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>9</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- 1/2 загрузки</li> <li>- Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>9</b> стандартных комплектов посуды</li> <li>- Функция «3 в 1»</li> <li>- Звуковая индикация завершения цикла</li> </ul>
<b>Технология UseLogic</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсрочка старта на 3/6/9 часов</li> </ul>
<b>Оборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество корзин: 2</li> <li>- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте</li> <li>- Складные держатели тарелок</li> <li>- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды</li> <li>- Количество разбрызгивателей: 2</li> <li>- Самоочистка фильтра</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop</li> <li>- Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный AquaStop</li> <li>- Сервисная диагностика</li> <li>- Бак из нержавеющей стали</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 56 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры (вхшг): <b>81,5 × 44,8 × 55 см</b></li> <li>- Монтажные размеры (вхшг): <b>82 × 45 × 58 см</b></li> <li>- Регулировка высоты: <b>50 мм</b></li> </ul>
<b>Данные о расходе (IEC стандарт EN 50242)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,69 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>49 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расход воды: <b>9 л</b></li> <li>- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: <b>0,69 кВтч</b></li> <li>- Расход воды за год: <b>2520 л</b></li> <li>- Уровень шума: <b>49 дБ(A)re1pW</b></li> </ul>




ВО ... Линия Advanced / Essential

BM 251 S7XG




BM 201 A4XG / BM 171 A4XG / BM 171 E2XG


BM 171 E2X




IS 646 BG / IT 645 BX / IT 645 BCSC /  
IT 643 BX / IT 643 BSC / IT 641 BCSC /  
IT 641 BSC




IT 640 WSC / IT 640 BX / IT 640 BSC /  
IT 640 BCSC




IT 321 BCSC




**ECT 6...**




**ECT 3...**




**GT 641 W/B**




**GW... / G...**




**GC 341 UC**




**WHI 943 E6XGB / WHI 923 ...**




**WHI 643 E6XGB / WHI 623 ...**




**WHT 943 E4XBG**




**WHT 643 E4XBG**




**WHT 623 E3XBG**




**BHI 911 AS**




**BHI 611 AS**




**BHI 611 ES**




**BHP 623 E12BG**




**BHP 623 E12X**




**BHP 623 E11X/B/W / BHP 623 E10W/X**




**WHU 629 EX/M/EW/M**




**WHU 529 EX/M/EW/M**




**WHU 629 EX/S/EB/S/EW/S**




**WHU 529 EX/S/EW/S**




**NRKI 2181 E1 / RKI 2181 A1 / RKI 2181 E1**




**NRKI 4181 A1 / NRKI 4181 E1 / RKI 4181 A1 / RKI 4182 E1 / RKI 4181 E1**




**RI 5182 A1 / FNI 5182 A1**




**RIU 6091 AW / RBIU 6091 AW / FIU 6091 AW**




**GV 66260 / GV 66161 / RGV 65160 / MGV 6516**




**GV 63160 / MGV 6316**



**MGV 6316**



**GV 62010 / GV 61211**



**GV 57211 / GV 56211 / MGV 5511 / MGV 5510 / GV 55110  
GV 55111 / GV 53111 / MGV 5121 / GV 51211 / GV 51212  
GV 52011 / GV 51011**

## Духовки

Наименование оборудования		Артикул
Полностью выдвижные телескопические направляющие — 3-уровневые		242140
Частично выдвижные телескопические направляющие — 3-уровневые		242172
Частично выдвижные телескопические направляющие — 2-уровневые		242177
Частично выдвижные телескопические направляющие — 1-уровневые		481873
Глубокий противень		242135
Глубокий противень (пиролиз)		305999
Мелкий противень		242132
Мелкий противень (пиролиз)		305997
Стекланный противень		242137

Наименование оборудования		Артикул
Профессиональная решетка для гриля		163258
Фарфоровая форма для запекания		242179
Решетка для духовки		421367
Ручка для противней		320188
Набор для пиццы		116814
Набор посуды для приготовления на пару		512448
Набор стаканов для приготовления йогурта		512461
Жировой фильтр		592380
Механический замок		661634

## Варочные панели

Наименование оборудования	Артикул
Соединительная планка для панелей Domino	340417

## Фильтры для вытяжек

Артикул	Модель	Угольный фильтр
733081	WNU529EW/M	784407
733080	WNU529EX/M	784407
733078	WNU629EW/M	784407
733077	WNU629EX/M	784407
514444	BHP623E10W	716845
514443	BHP623E10X	716845
514459	BHP623E11W	530120
514447	BHP623E11B	530120
514445	BHP623E11X	530120
514446	BHP623E12X	530120
514448	BHP623E12BG	530120
733140	BHI611ES	416912
733221	BHI611AS	336821
733222	BHI911AS	336821
679584	WHT623E3XBG	698059
679586	WHI623E3B	688572
679588	WHI923E3B	688572
679562	WHI623E1XGB	688572
679582	WHI623E1XGW	688572
679598	WHI923E1XGW	688572
679564	WHI643E6XGB	688572
679599	WHI943E6XGB	688572

**ООО «Горенье БТ»**

119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1  
Центр поддержки пользователей: 8 800 700 05 15  
Электронная почта: [info@gorenje.ru](mailto:info@gorenje.ru)  
[www.gorenje.ru](http://www.gorenje.ru)