

# KRONA

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ



## БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

МАРТ 2020



# БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

---

## ДЛЯ КУХНИ

-  Кухонные вытяжки
-  Варочные поверхности
-  Духовые шкафы
-  Микроволновые печи
-  Посудомоечные машины



## **Готовьте с удовольствием вместе с техникой KRONA!**

Немецкий бренд KRONA существует на российском рынке уже 19 лет. Благодаря высокому качеству, надежности эксплуатации и стильному дизайну техника KRONA сразу же завоевала признание многих потребителей. Сегодня KRONA – это широкий ассортимент бытовой техники для кухни: вытяжки, варочные поверхности, духовые шкафы, посудомоечные машины, встраиваемые микроволновые печи, компактная встраиваемая техника шириной 45 см. Вы можете подобрать полный комплект бытовой техники на любой вкус.



## Линейка встраиваемой техники бренда KRONA

### «Fornelli Collection»

Линейка «Fornelli Collection» включает в себя варочные поверхности, духовые шкафы, посудомоечные машины, микроволновые печи, вдохновленные итальянскими традициями и стилем. Именно поэтому вся техника превосходно сочетает в себе утонченный дизайн, широкий ряд необходимых функций и режимов, а также комплектующие, которые делают процесс приготовления максимально комфортным.

Безопасность, функциональность, стиль — три «кита», на которых базируется востребованность «**Fornelli Collection**». Мы заботимся о наших потребителях, поэтому во всей технике KRONA предусмотрены основные функции безопасности, которые по достоинству оценят семьи с детьми и домашними питомцами.

Техника **KRONA** обеспечит комфорт и уют на вашей кухне на долгие годы, превращая процесс приготовления еды в настоящее удовольствие.

**Приятного аппетита!**





# Держки 5

**5** ЛЕТ  
гарантии

**НА ВСЮ ТЕХНИКУ  
KRONA**

**7** ЛЕТ  
гарантии

**НА МОТОРЫ  
ВЫТЯЖЕК**

Мы уверены в качестве своей продукции, поэтому предлагаем уникальное для рынка решение – **5 лет гарантии** на всю технику **KRONA** без исключения.\*

На моторы вытяжек **KRONA** действует увеличенная гарантия – **7 лет.\*\***

\*Распространяется на технику, приобретенную с 1 марта 2020 года.

\*\*Увеличенная гарантия на моторы действует на вытяжки, приобретенные с 1 марта 2018 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Наклонные вытяжки



12 | NIRA PB



13 | OLLY PB



14 | FREYA PB



15 | ESTER PB



16 | LIVA PB



17 | LIVA S



18 | ELMA PB



19 | LIORA



20 | CLEMENTINA



21 | MARTINA



22 | IRIDA PB



23 | IRIDA S



24 | ALVA



25 | IRMA



26 | INGA PB



27 | INGA sensor



28 | KRISTEN



29 | TALLI



30 | PETRA



31 | DOMENIKA



32 | LINA



33 | KIRSA



34 | AMANDA 5P



35 | AIDA 5P



36 | CELESTA

### Встраиваемые вытяжки



38 | KAMILLA



40 | KAMILLA Slim



42 | KAMILLA Supernova



43 | KAMILLA E



44 | KAMILLA Glass



45 | KAMILLA R



46 | KAMILLA Power



47 | KAMILLA Sensor




48 | KAMILLA Dark glass



49 | KERRY



50 | AMELI



52 | MINI



54 | RUNA



56 | SELINA



58 | MONIKA

### Купольные вытяжки



59 | DITA R



60 | BELLA



62 | JANNA

### Классический дизайн



64 | KAMILLA Retro



65 | KAMILLA Wood



66 | NIKOL



67 | NEYA



68 | DONATA



69 | ADELIA



70 | GRETTA

### T-образные вытяжки



71 | LEVANA



72 | RUT



73 | RINA



74 | PAOLA



75 | SABRINA

**Подвесные вытяжки**

76 | JESSICA



77 | EVA



78 | Аксессуары

80 | Фильтры  
угольные**Варочные поверхности**

84 | ORSA 30




85 | CORTO 30



86 | ACCORDO 60



87 | DOLCE 60



88 | VENTO 30



89 | STORNO 60



90 | PARTITA 30



91 | CALORE 30




92 | PARTITA 60



93 | VETTORE 60



94 | CALORE 60



95 | ARDORE 60



96 | ALMA 60



97 | ORTICA 60



98 | GRANDE 90



99 | NOVANTA 90

**Духовые шкафы**

102 | PRONTO 60



103 | ESSENZA 60



104 | ONORE 60



105 | ADRIANO 60



106 | SORRENTO 60



107 | MERLETTO 60



108 | BELCANTO 60



109 | ARTE 60



110 | DUETTO 60



111 | RIFLESSO 60

## 45 см Компактная техника



114 | FIDATO 45



115 | DELIZIA 45



116 | OMBRA 45




117 | INIZIO 45



118 | FIERO 45



119 | TORDO 45



120 | ANIMA 45



121 | TENERO 45



122 | BREVE 45



123 | CORRENTE 45



124 | SONATA 45



125 | STRETTO 45



## Посудомоечные машины



128 | DELIA 45



129 | KASKATA 45



130 | KAMAYA 45



131 | DELIA 60



132 | KASKATA 60



133 | KAMAYA 60



134 | HAVANA 55



135 | RIVA 45



136 | VENETA 55

# КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



Немецкий бренд **KRONA** существует на российском рынке 19 лет и занимает лидирующие позиции в категории «кухонные вытяжки».



## 19 лет на рынке

Бренд KRONA появился на российском рынке в 2001 году с предложением по-настоящему качественных кухонных вытяжек различного дизайна и технической оснащённости.

## Широкая представленность

KRONA – это широкий ассортимент вытяжек во всех типах и ценовых сегментах. Вытяжки KRONA отличаются оригинальным дизайном, широкой цветовой линейкой и разнообразным функционалом.

## Немецкие стандарты

Техника KRONA производится в соответствии с немецкими стандартами качества (TÜV и GS) и европейскими стандартами (CE, ISO, EAC, RoHS). Мы гарантируем безопасность нашей продукции.

## Уникальные разработки

Специалисты бренда изучают новые технологии, чтобы добиться максимальной эффективности работы техники. В ассортименте бренда есть уникальные разработки, не имеющие аналогов на мировом рынке.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫТЯЖЕК KRONA

1

### *Высококачественные материалы*

Все вытяжки выполнены из закаленного термостойкого стекла, высокопрочного металла и нержавеющей стали.

2

### *Технология периметрального всасывания*

Воздух втягивается через узкие отверстия по периметру вытяжки. Это создает дополнительную тягу и повышает производительность вытяжки. Благодаря данной технологии увеличивается износоустойчивость мотора и снижается уровень шума вытяжки.



3

### *Таймер автоотключения*

Функция позволяет обеспечить автоматическое выключение вытяжки через определенное время.

4

### *Энергосберегающее LED-освещение*

Уменьшает потребление электроэнергии и обеспечивает мягкость освещения и долговечность работы (до 100 000 часов). У некоторых моделей LED-лампы с поворотным механизмом, это позволяет направить освещение на нужную часть рабочей поверхности.

5

### *Металлический мотор*

У вытяжек с металлическим мотором повышенная износоустойчивость, увеличенный срок службы, сниженная вибрация мотора.

6

### *Низкий уровень шума*

Для вашего комфорта на кухне специалисты бренда создали вытяжки с минимальным уровнем шума.

7

### *Технология INTELLECT START*

Благодаря системе автономной работы вытяжка работает самостоятельно. Если состав воздуха меняется, вытяжка включается сама и подбирает необходимую скорость в зависимости от интенсивности испарений. Через час работы сама автоматически выключается.

## Производительность

Наиболее важной характеристикой вытяжки является производительность. Это объем воздуха, который воздухоочиститель пропускает через себя за час работы.

Рассчитать среднюю производительность вытяжки, необходимую для вашей кухни, очень легко. Для этого нужно: площадь кухни умножить на высоту потолка, умножить на норму воздухообмена, принятую СЭС = 12, умножить на коэффициент минимального запаса = 1,6. Коэффициент минимального запаса необходим для того, чтобы учесть этажность здания, загрязненность и длину вентиляционной шахты, длину и загибы воздуховода, влияющие на потери производительности вытяжки.

$$[\text{площадь кухни}] \times [\text{высота потолка}] \times 12 \times 1,6$$

**Таблица расчета средней производительности кухонной вытяжки**

		высота потолка, м					
		2,5	2,6	2,7	3	3,2	3,5
площадь кухни, м <sup>2</sup>	6	288	300	311	346	369	403
	7	336	349	363	403	430	470
	8	384	399	415	461	492	538
	9	432	449	467	518	553	605
	10	480	499	518	576	614	672
	11	528	549	570	634	676	739
	12	576	599	622	691	737	806
	13	624	649	674	749	799	874
	14	672	699	726	806	860	941
	15	720	749	778	864	922	1008
	17	816	849	881	979	1044	1142
18	864	899	933	1037	1106	1210	
19	912	948	985	1094	1167	1277	
20	960	998	1037	1152	1229	1344	

**Сравнительная диаграмма уровней шума**




## Режимы функционирования


Все вытяжки KRONA предназначены для работы в двух режимах: отвода воздуха и рециркуляции.

### Эффективный режим отвода воздуха

В случае работы в режиме отвода воздуха (вытяжном режиме) воздуховод вытяжки выводится наружу в вентиляционную шахту, обеспечивая полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений за пределы помещения – в вентиляционную шахту или любое другое техническое помещение. Режим отвода воздуха является наиболее эффективным: он обеспечивает наилучшую очистку воздуха, не теряя производительности.



### Режим рециркуляции



В режиме рециркуляции (фильтрующем) вытяжка не подключается к вентиляционной шахте. Для того, чтобы активизировать систему рециркуляции, необходимо установить в вытяжку угольный фильтр, который в некоторых случаях приобретается дополнительно. Гранулы угольного сорбента не только поглощают испарения и жиры, но и устраняют запахи. Использование вытяжки в режиме рециркуляции не требует дополнительного монтажа, что несколько облегчает ее установку.

### Высота установки над варочной поверхностью

Важно помнить, что минимальное расстояние между вытяжкой и электрической варочной поверхностью составляет 50–65 см, а между вытяжкой и газовой плитой 65–75 см\*.

В наклонных моделях расстояние до варочной поверхности рассчитывается от центра жироплавляющего фильтра.

В целях соблюдения техники безопасности желательно осуществить заземление вытяжки, что позволит предотвратить перегорание мотора и блока управления в случае непредвиденных перепадов напряжения.

\* Расстояние установки вытяжки между электрической или газовой варочной поверхностью зависит от модели вытяжки и обозначается специальным значком сверху на каждой странице с вытяжкой.



Обращаем Ваше внимание, что некоторое время в продаже могут оставаться кухонные вытяжки с логотипом KRONA предыдущей версии. Продукты KRONA с разными версиями логотипа не отличаются между собой ни по каким параметрам. Наклейки и техническая документация также могут быть с предыдущей версией логотипа.

# NIRA PB

- Компактная наклонная модель
- Удобное кнопочное управление
- Энергосберегающие LED-лампы



## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,3
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	650 м <sup>3</sup> /ч
вентиляционный канал	500 м <sup>3</sup> /ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 65 Вт
уровень шума, дБ (min)	41
лампы освещения	2 x 2 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	металл/металл

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>SB</b>
(в комплект не входит)	арт. 00021303
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


периметральное всасывание	есть
---------------------------	------



NIRA 600 black PB  
арт. 00024674

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black PB арт. 00024674



# OLLY PB

- Полностью выполнена из металла
- Энергосберегающие LED-лампы
- Низкий уровень шума 38 дБ



OLLY 600 white PB  
арт. **00023354**

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,8
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	575 м³/ч
вентиляционный канал	500 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 65 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	металл/металл

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>S.C.TI.02.01</b>
(в комплект не входит)	арт. 00021261
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

black PB	арт. <b>00021454</b>
white PB	арт. <b>00023354</b>
ivory PB	арт. <b>00023355</b>



\* для модели ivory

# FREYA PB

- Фронтальная часть металл/стекло
- Низкий уровень шума 38 дБ
- Галогенное освещение



## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/металл

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
---------------------------	------




FREYA 600 black PB

арт. 00020978

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black PB	арт. 00020978
600 white PB	арт. 00020979



# ESTER PB

- Фронтальная часть металл/стекло
- Низкий уровень шума 38 дБ
- Галогенное освещение



ESTER 600 black PB  
арт. 00020976

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/металл

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
---------------------------	------

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black PB	арт. 00020976
600 white PB	арт. 00020977



# LIVA PB

- Компактная наклонная модель
- Удобное кнопочное управление
- LED-лампы с поворотным механизмом



LIVA 600 black PB  
арт. 00022833

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	10,1/10,6
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	715 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 60 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	DN
(в комплект не входит)	арт. 00021308
необходимое количество	1

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
---------------------------	------

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 black PB	арт. 00022832
500 white PB	арт. 00022834
600 black PB	арт. 00022833
600 white PB	арт. 00022835



# LIVA S

- Компактная наклонная модель
- LED-лампы с поворотным механизмом
- Встроенный таймер на 15 мин



LIVA 600 white S  
арт. 00021524

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	10,1/10,6
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	715 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 60 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра (в комплект не входит)	DN
необходимое количество	арт. 00021308 1

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
таймер автоотключения	15 мин

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 black S	арт. 00022916
500 white S	арт. 00022917
600 black S	арт. 00021523
600 white S	арт. 00021524



# ELMA PB

- Фронтальная часть металл/стекло
- Периметральное всасывание
- Галогенное освещение



ELMA 600 black PB

арт. 00020980

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/металл

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
---------------------------	------

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black PB	арт. 00020980
600 white PB	арт. 00020981



Эксклюзив **Эльдорадо**

# LIORA

- LED-лампы с поворотным механизмом
- Сенсорное управление
- Современный дизайн – одно стекло



LIORA 600 white S  
арт. 00021526

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	10,2
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	780 м³/ч
вентиляционный канал	600 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 60 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED
материал откидной панели	стекло

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>DN</b>
(в комплект не входит)	арт. 00021308
необходимое количество	1

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


периметральное всасывание	есть
таймер автоотключения	15 мин

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black S	арт. 00021525
600 white S	арт. 00021526
900 black S	арт. 00026673
900 white S	арт. 00026674

## КУХОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

600 ivory S	арт. 00022836
-------------	---------------



Специальный ассортимент для кухонных студий

# CLEMENTINA

- Высокая производительность
- Стильный дизайн – одно стекло
- Мощный мотор



## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1365 м³/ч
вентиляционный канал	1050 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 230 Вт
уровень шума, дБ (min)	50
лампы освещения	2 x 2 Вт / LED
материал фронтальной панели	стекло

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>AC</b>
(в комплект не входит)	арт. 00021608
необходимое количество	2




CLEMENTINA 600 black S

арт. 00026675

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black S	арт. 00026675
600 white S	арт. 00026676



# MARTINA

- Надежный металлический мотор
- Два закаленных стекла
- Поворотные LED-лампы



## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	13,4
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	780 м³/ч
вентиляционный канал	600 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 60 Вт
уровень шума, дБ (min)	30
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>S.C.RF.01.06</b>
(в комплект не входит)	арт. 00011360
необходимое количество	1

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения	15 мин
-----------------------	--------


New



MARTINA 600 black S  
арт. 00026681

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black S	арт. 00026681
600 white S	арт. 00026682



Кухонная  
Коллекция

# IRIDA

## Push Button

- Стильный дизайн – сочетание элементов из нержавеющей стали и стекла
- Энергосберегающие LED-лампы
- Закаленное термостойкое стекло



IRIDA 600 white push button  
арт. 00018710

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	8,8/13
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	863 м³/ч
вентиляционный канал	750 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 140 Вт
уровень шума, дБ (min)	41
лампы освещения	2 x 3 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00018189
600 white	арт. 00018710
900 black	арт. 00020487
900 white	арт. 00020596



Специальный ассортимент для кухонных студий

Кухонная  
Коллекция

# IRIDA

## Sensor

- Стильный дизайн – сочетание элементов из нержавеющей стали и стекла
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление



IRIDA 600 black sensor  
арт. 00018190

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	8,8/13
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	863 м³/ч
вентиляционный канал	750 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 140 Вт
уровень шума, дБ (min)	41
лампы освещения	2 x 3 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения	15 мин
-----------------------	--------

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00018190
600 white	арт. 00018711
900 black	арт. 00020488
900 white	арт. 00020597



Специальный ассортимент для кухонных студий

# IRMA

## Sensor

- Оригинальное сочетание темного стекла и элементов из нержавеющей стали
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление



IRMA 600 black sensor  
арт. 00019016

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	8,8
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	863 м³/ч
вентиляционный канал	750 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 140 Вт
уровень шума, дБ (min)	41
лампы освещения	2 x 3 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения	15 мин
-----------------------	--------

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00019016
600 black/black	арт. 00024919



Эксклюзив **МВидео**

# ALVA

- Стильный наклонный дизайн
- Сенсорное управление с дисплеем
- Энергосберегающее LED-освещение



ALVA 600 black  
арт. 00021610

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	10,6
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 65 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>SB</b>
(в комплект не входит)	арт. 00021303
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор скоростей	есть
таймер автоотключения	15 мин

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00021610
600 white	арт. 00021611



Эксклюзив **МВидео**

# INGA

## Push Button

- Каскадное расположение стекол
- Энергосберегающие LED-лампы
- Удобное кнопочное управление



INGA 600 white push button  
арт. 00018712

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	9,3/14,7
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	863 м³/ч
вентиляционный канал	750 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 140 Вт
уровень шума, дБ (min)	41
лампы освещения	2 x 3 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
---------------------------	------

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00018184
600 white	арт. 00018712
600 inox/black	арт. 00024918
900 black	арт. 00020485
900 white	арт. 00020594



Эксклюзив **МВидео**

# INGA

## Sensor

- Каскадное расположение стекол
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление



INGA 600 black sensor  
арт. 00018185

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	9,3/14,7
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	863 м³/ч
вентиляционный канал	750 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 140 Вт
уровень шума, дБ (min)	41
лампы освещения	2 x 3 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
таймер автоотключения	15 мин

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00018185
600 white	арт. 00018713
900 black	арт. 00020486
900 white	арт. 00020595



Эксклюзив **МВидео**

# KRISTEN

- Высокая производительность 1000 м³/ч
- Энергосберегающие LED-лампы
- Таймер автоотключения



KRISTEN 600 black inox  
арт. 00022837

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	11,4/16
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1300 м³/ч
вентиляционный канал	1000 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 220 Вт
уровень шума, дБ (min)	43
лампы освещения	2 x 3 Вт / LED
материал откидной панели	стекло/нерж. сталь

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>SG</b>
(в комплект не входит)	арт. 00025212
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
таймер автоотключения	15 мин

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black/inox S	арт. 00022837
600 white/inox S	арт. 00023513
900 black/inox S	арт. 00023511
900 white/inox S	арт. 00023512



# TALLI

- Гармоничное сочетание стали и стекла
- Высокая производительность 1200 м³/ч
- Яркое LED-освещение



TALLI 600 inox / black glass

арт. 00020308

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	18,5/23,5
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1380 м³/ч
вентиляционный канал	1200 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	48
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED
материал откидной панели	стекло/нерж. сталь

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>СКФ-120</b>
(в комплект не входит)	арт. 00018572
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
---------------------------	------

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox/black glass	арт. 00020308
900 inox/black glass	арт. 00020309



# PETRA

- Высокая производительность 1050 м<sup>3</sup>/ч
- Эксклюзивный дизайн откидной панели, выполненный под графитовое покрытие
- Две зоны поглощения воздуха



New



PETRA 600 graphite S  
арт. 00026679

## ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1365 м <sup>3</sup> /ч
вентиляционный канал	1050 м <sup>3</sup> /ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	44
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/нерж. сталь


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>СКФ 120</b>
(в комплект не входит)	арт.00018572
необходимое количество	2

**МОДИФИКАЦИИ** размер/цвет  
600 graphite S арт. 00026679



# DOMENIKA

## Blackboard S

- Первая вытяжка с декоративной меловой доской\*
- Эксклюзивный дизайн
- Высокая производительность 1000 м³/ч



### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	14,2
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1300 м³/ч
вентиляционный канал	1000 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	44
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED
материал фронтальной панели	стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
меловой карандаш	есть

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>СКФ-120</b>
(в комплект не входит)	арт.00018572
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
таймер автоотключения	15 мин

\*Меловая доска сделана из матового серого стекла


New



DOMENIKA 600 blackboard S  
арт. 00025421

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 blackboard S арт. 00025421



# KIRSA

## PB / Sensor

- Система периметрального всасывания
- Энергосберегающие LED-лампы
- Оптимальная производительность



KIRSA 500 black/black glass S  
арт. 00020288

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	11/12,8
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	690 м³/ч
вентиляционный канал	600 м³/ч
управление	кнопочное/сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 170 Вт
уровень шума, дБ (min)	42
лампы освещения	2 x 2 Вт / LED
материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KR</b>
(в комплект не входит)	арт. 00020254
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
индикатор скоростей	есть (модель Sensor)

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 white/white glass PB	арт. 00020289
600 white/white glass PB	арт. 00020285
500 black/black glass S	арт. 00020288
500 white/white glass S	арт. 00020290
600 white/white glass S	арт. 00020286



# LINA

## 4P-S

- Декоративные фасеты на стеклах
- Оригинальная декоративная подсветка
- Энергосберегающее LED-освещение



LINA 600 white 4P-S  
арт. 00017598

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	28/31
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	920 м³/ч
вентиляционный канал	800 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	4
количество моторов	1 x 198 Вт
уровень шума, дБ (min)	40
лампы освещения	1,5 Вт / LED (1 ряд из 18 LED-ламп)

материал откидной/ фронтальной панели	стекло/стекло
--	---------------

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра (в комплект не входит)	<b>S.C.PU.02.06</b>
необходимое количество	арт. 00011360 1

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
индикатор скоростей	есть
таймер автоотключения	99 мин

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00017596
600 white	арт. 00017598
900 white	арт. 00017599



# AMANDA

## Silent 5P

- Безупречно тихая вытяжка
- Система автономной работы Intellect Start
- Система периметрального всасывания



AMANDA Silent 600 5P inox  
арт. 00017212

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	18,5
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	920 м³/ч
вентиляционный канал	800 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	5
количество моторов	1 x 195 Вт
уровень шума, дБ (min)	32
лампы освещения	3 x 1 Вт / LED
материал фронтальной панели	стекло/нерж. сталь

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>SPK Long Life</b>
(в комплект не входит)	арт. 00017676
необходимое количество	1

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

дисплей	
пульт дистанционного управления	
индикатор загрязнения фильтров	
индикатор скоростей	
таймер автоотключения	15 мин
доводчик декоративной панели	

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox 5P	арт. 00017212
600 white glass 5P	арт. 00017213
600 dark glass 5P	арт. 000 17211



# AIDA

## Silent 5P

- Безупречно тихая вытяжка
- Система периметрального всасывания
- Регулировка яркости ламп



AIDA Silent 900 5P inox/black  
арт. 00017209

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	20,0/25,5
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	920 м³/ч
вентиляционный канал	800 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	5
количество моторов	1 x 195 Вт
уровень шума, дБ (min)	32
лампы освещения	2 x 35 Вт / Галоген
материал фронтальной панели	стекло/нерж. сталь

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>SPK Long Life</b>
(в комплект не входит)	арт. 00017676
необходимое количество	1

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

дисплей	
пульт дистанционного управления	
индикатор загрязнения фильтров	
индикатор скоростей	
таймер автоотключения	15 мин

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox/black 5P	арт. 00017200
900 inox/black 5P	арт. 00017209



# CELESTA

## Sensor

- Модель-трансформер
- Пульт дистанционного управления
- Таймер автоотключения на 60 мин



CELESTA 600 black sensor

арт. 00017818

### ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	24,48/25,4
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1150 м³/ч
вентиляционный канал	1000 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 310 Вт
уровень шума, дБ (min)	32
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED
материал фронтальной панели	стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	СКФ-120
(в комплект не входит)	арт. 00018572
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

дисплей	
пульт дистанционного управления	
индикатор загрязнения фильтров	
индикатор скоростей	
таймер автоотключения	60 мин

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00017818
900 black	арт. 00017819
900 white	арт. 00017821



# KRONA

## КАМИЛЛА ВЫТЯЖКА - ЛЕГЕНДА



**19 лет на рынке**  
(известность и доверие потребителей)



**Большой  
выбор  
модификаций**



**Долговечность**  
Подтверждено экспериментом, в котором вытяжка безупречно проработала в течение 7 лет без выключения, а это 61 320 часов!



**Европейская  
бесшовная сборка**

Снижает уровень шума и увеличивает срок службы



**Технология  
«slide-stop»**

Вытяжка запоминает последнюю выбранную скорость включения



**Удобный вырез  
в планке  
под вашу руку**

Качество, проверенное временем

# KAMILLA

## 1 мотор



KAMILLA 600 inox (1 мотор)  
арт. 00014028

- Европейская бесшовная сборка
- Запоминает последнюю скорость включения
- Удобный вырез в планке под руку



white



brown



black

### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	450/500/600
вес (нетто), кг	4,7/5,3/5,7
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	449 м³/ч
вентиляционный канал	390 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген 2 x 28 Вт / Галоген / 600 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

450 inox	арт. 00016465
500 black	арт. 00007595
500 brown	арт. 00007596
500 inox	арт. 00007593
500 white	арт. 00007592
600 black	арт. 00019879
600 inox	арт. 00014028
600 white	арт. 00015541
600 brown	арт. 00020610



# KAMILLA

2 мотора



KAMILLA 600 INOX (2 мотора)  
арт. 00002901

- Европейская бесшовная сборка
- 2 мотора – увеличенная мощность
- Удобный вырез в планке под руку



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6,5
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 28 Вт / Галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox	арт. 00002901
600 white	арт. 00002902
600 black	арт. 00002903
600 brown	арт. 00007987




white



brown



black



Входит в ТОП-10 самых продаваемых вытяжек в России

\* По данным GfK за 2019 год

# KAMILLA

## Slim

### 1 мотор



KAMILLA slim 600 inox/inox (1 мотор)  
арт. 00021302

- Самая тонкая планка 17 мм — нет аналогов на мировом рынке
- Европейская сборка
- Запоминает последнюю скорость включения



#### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,8/5,1
диаметр воздуховода (мм)	120

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	449 м³/ч
вентиляционный канал	390 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген / 500 мм 2 x 28 Вт / Галоген / 600 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

#### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

#### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 inox/inox	арт. 00020957
500 white	арт. 00020959
500 ivory	арт. 00020962
500 inox	арт. 00021255
600 inox/inox	арт. 00021302
600 black/inox	арт. 00021300
600 ivory	арт. 00021299
600 white	арт. 00021301




ivory



white



black/inox



# KAMILLA

## Slim

### 2 мотора

- Самая тонкая планка 17 мм — нет аналогов на мировом рынке
- Европейская сборка
- 2 мотора — увеличенная мощность



#### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6,2
диаметр воздуховода (мм)	120

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 28 Вт / Галоген

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

#### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

#### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox	арт. 00018159
600 inox/inox	арт. 00020956
600 white	арт. 00020958
600 black/inox	арт. 00020960
600 ivory	арт. 00020961



KAMILLA slim 600 inox (2 мотора)  
арт. 00018159



600 ivory




600 white



600 black/inox



600 inox/inox\*  
арт. 00020956



\*Специальный ассортимент для кухонных студий

Кухонная  
Коллекция

# KAMILLA

## Supernova



KAMILLA 600 Supernova W  
арт. 00026668

- Эксклюзивная закругленная панель
- Качественная европейская сборка
- Мощный мотор



Supernova B

### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	4,9
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	630 м³/ч
вентиляционный канал	485 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	48
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 Supernova B	арт. 00026667
600 Supernova W	арт. 00026668



Специальный ассортимент для кухонных студий

**New**

# KAMILLA E

## 1M / 2M



KAMILLA 600 E1M white  
арт. 00026670

- Эксклюзивная шестигранная панель
- Качественная европейская сборка
- Мощный мотор



### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	4,9
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	500/1066 м³/ч
вентиляционный канал	390/820 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 / 2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 28 Вт / Галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b> арт. 00024676
(в комплект не входит)	<b>KU-2</b> арт. 00024675
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 E1M white	арт. 00026670
600 E2M white	арт. 00026671



# KAMILLA

## Glass

New



KAMILLA 600 Glass white  
арт. 00026270

- Стеклопанель в металлической окантовке
- Высокая производительность
- Два мощных мотора



Glass black

### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1066 м³/ч
вентиляционный канал	820 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	42
лампы освещения	1 x 3 Вт / LED

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	KU-2
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 Glass black	арт. 00026269
600 Glass white	арт. 00026270



# KAMILLA R



KAMILLA R 600  
арт. 00022869

- Инновационный принцип работы в режиме рециркуляции
- Не нужно делать выпилы в навесном шкафу
- Нет аналогов на рынке



Шкаф остается целым и свободным для использования

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,1
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	780 м³/ч
вентиляционный канал	600 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 80 Вт
уровень шума, дБ (min)	39
лампы освещения	2 x 28 Вт / Галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	TN
(в комплект не входит)	арт. 00022933
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox (2 мотора) арт. 00022869



# KAMILLA

## Power



KAMILLA Power 600 inox 3P  
арт. 00017807

- Сверхмощная встраиваемая вытяжка
- Декоративные прозрачные кристаллы на кнопках управления
- Современное галогенное освещение



### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	920 м³/ч
вентиляционный канал	800 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	34
лампы освещения	2 x 50 Вт / Галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор загрязнения фильтров	
индикатор скоростей	есть
таймер автоотключения	15 мин

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox 3P	арт. 00017807
-------------	---------------



# KAMILLA

## Sensor



KAMILLA sensor 600 black  
арт. 00016872

- Декоративная панель со стеклом
- Современное галогенное освещение
- 2 мотора — увеличенная мощность



### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,4
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 50 Вт / Галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения	15 мин
-----------------------	--------

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox	арт. 00015264
600 black	арт. 00016872
600 white glass	арт. 00016784



# KAMILLA

## Dark glass



KAMILLA 600 dark glass  
арт. 00020663

- Декоративная панель с темным стеклом
- Европейская сборка
- Современное галогенное освещение



### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6,8
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	449 м³/ч
вентиляционный канал	390 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 28 Вт / Галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 dark glass (1 мотор) арт. 00020663



# KERRY

**New**



KERRY 600 white PB  
арт. 00026266

- Энергосберегающая LED-лампа
- Функция slide-stop – запоминает скорость
- 3 уровня производительности



inox

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 white PB	арт. 00026266
600 inox PB	арт. 00026267

### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	4,9
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


производительность (max)	
свободный выход воздуха	527 м³/ч
вентиляционный канал	405 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	1 x 3 Вт / LED

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2



# AMELI PB



- Незаметный встраиваемый дизайн
- Низкий уровень шума
- Удобное кнопочное управление



AMELI 600 inox PB  
арт. 00021456

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	525/725
вес (нетто), кг	4,4/5,2
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	575 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 65 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>S.C.TI.02.01</b>
(в комплект не входит)	арт. 00021261
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox PB	арт. 00021456
900 inox PB	арт. 00021458
600 white PB	арт. 00021455
900 white PB	арт. 00021457



Входит в ТОП-3 самых продаваемых встраиваемых вытяжек России

\* По данным GfK за 2019 год

# AMELI S



AMELI 600 inox S  
арт. 00021460

- Незаметный встраиваемый дизайн
- Высокая производительность
- Уникальный сенсорный пульт управления



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	525/725
вес (нетто), кг	7,15/8,3
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1150 м³/ч
вентиляционный канал	1000 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 230 Вт
уровень шума, дБ (min)	43
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	АС
(в комплект не входит)	арт. 00021608
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox S	арт. 00021460
900 inox S	арт. 00021462
600 white S	арт. 00021459
900 white S	арт. 00021461



# MINI Slider



MINI 600 white slider  
арт. 00018388

- Классическое слайдерное управление
- 3 скоростных режима работы
- Незаметна в интерьере



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	520/700
вес (нетто), кг	5,2/6,4
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	слайдерное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 135 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 40 Вт / накаливания

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
переходной фланец 150 / 120 мм	

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра (в комплект не входит)	<b>MS или DN</b> арт. 00006200 (MS) арт. 00021308 (DN)
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 white slider	арт. 00018388
900 white slider	арт. 00018389



# MINI



MINI 600 inox  
арт. 00005569

- Электронное управление с дисплеем
- Индикатор загрязнения фильтров
- Таймер автоотключения



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	520/700
вес (нетто), кг	6 / 7,1
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	747 м³/ч
вентиляционный канал	650 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	4
количество моторов	1 x 155 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 40 Вт / накаливания

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
переходной фланец 150 / 120 мм	

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>MS или DN</b>
(в комплект не входит)	арт. 00006200 (MS)
	арт. 00021308 (DN)
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор загрязнения фильтров	есть
индикатор скоростей	есть
таймер автоотключения	5 мин

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox	арт. 00005569
900 inox	арт. 00005570
600 white	арт. 00005260
900 white	арт. 00005263



New

# RUNA S



RUNA 600 white S  
арт. 00026691

- Незаметный встраиваемый дизайн
- Простое слайдерное управление
- Энергосберегающее LED-освещение



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	520
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	650 м³/ч
вентиляционный канал	500 м³/ч
управление	слайдерное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 60 Вт
уровень шума, дБ (min)	35
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	DN
(в комплект не входит)	арт. 00021308
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox S	арт. 00026692
600 white S	арт. 00026691



**New**

# RUNA PB



RUNA 600 inox PB  
арт. 00026694

- Незаметный встраиваемый дизайн
- Удобное кнопочное управление
- Высокая производительность



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	520
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	845 м³/ч
вентиляционный канал	650 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	35
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>DN</b>
(в комплект не входит)	арт. 00021308
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 white PB	арт. 00026693
600 inox PB	арт. 00026694
600 black PB	арт. 00026695
600 inox PB	арт. 00026696



# SELINA PB

New



SELINA 600 inox PB  
арт. 00026698

- Незаметна в интерьере
- Разнообразная цветовая линейка
- Энергосберегающее LED-освещение



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	520
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	715 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 70 Вт
уровень шума, дБ (min)	36
лампы освещения	2 x 2 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	CP 120
(в комплект не входит)	арт. 00-00000749
необходимое количество	1

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black PB	арт. 00026700
600 white PB	арт. 00026699
600 inox PB	арт. 00026698



**New**

# SELINA Glass



SELINA Glass 600 white S  
арт. 00026702

- Высокая производительность
- Периметральное всасывание
- Энергосберегающее LED-освещение



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	520/900
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1300 м³/ч
вентиляционный канал	1000 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	48
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED-лента

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	CP 120
(в комплект не входит)	
необходимое количество	1

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание	есть
---------------------------	------

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 white S	арт. 00026702
900 white S	арт. 00026703



Кухонная  
Коллекция

# MONIKA



MONIKA 600 inox  
арт. 00018948

- Система автономной работы Intellect Start
- Система периметрального всасывания
- Высокая производительность 1000 м<sup>3</sup>/ч



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	539/718
вес (нетто), кг	8,8/10,5
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1150 м <sup>3</sup> /ч
вентиляционный канал	1000 м <sup>3</sup> /ч
управление	электронное
количество скоростей	4
количество моторов	1 x 250 Вт
уровень шума, дБ (min)	39
лампы освещения	2 x 20 Вт / Галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
переходной фланец 150 / 120 мм	

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра (в комплект не входит)	MS или DN арт. 00006200 (MS) арт. 00021308 (DN)
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор загрязнения фильтров	есть
индикатор скоростей	есть
периметральное всасывание	есть

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox	арт. 00018948
900 inox	арт. 00018949



Специальный ассортимент для кухонных студий

**New**

# DITA R

- Высокая производительность 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Энергосберегающие LED-лампы
- Пристенная установка



DITA R 400 inox PB  
арт. 00026704

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	400
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1300 м <sup>3</sup> /ч
вентиляционный канал	1000 м <sup>3</sup> /ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 230 Вт
уровень шума, дБ (min)	50
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	АС
(в комплект не входит)	арт. 00021608
необходимое количество	1

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

400 inox PB	арт. 00026704
-------------	---------------



# BELLA PB

- Инновационная шлифовка AntiMark – легкость в уходе
- Хромированные кнопки управления
- Современное галогенное освещение



BELLA 600 inox PB  
арт. 00020969

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	5,9/6,0
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 inox	арт. 00020967
500 white	арт. 00013873
600 inox	арт. 00020969
600 white	арт. 00013878
600 black	арт. 00013874



# BELLA SL

- Инновационная шлифовка AntiMark – легкость в уходе
- Механическое слайдерное управление
- Современное галогенное освещение



BELLA 600 inox SL  
арт. 00020970

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	5,9 /6,0
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	слайдерное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5-2
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 inox	арт. 00020968
500 white	арт. 00013865
600 inox	арт. 00020970
600 white	арт. 00013868



# JANNA PB

- Инновационная шлифовка AntiMark – легкость в уходе
- Хромированные кнопки управления
- Энергосберегающее освещение



JANNA 600 inox PB MB  
арт. 00020972

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	5,8
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>K5-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox PB MB	арт. 00020972
600 black PB	арт. 00014908



# JANNA SL

- Инновационная шлифовка AntiMark – легкость в уходе
- Механическое слайдерное управление
- Энергосберегающее освещение



JANNA 600 inox SL  
арт. 00020973

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	5,1/5,5
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	слайдерное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	1 x 28 Вт / Галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5-2
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 inox SL	арт. 00020971
500 white SL	арт. 00014488
600 inox SL	арт. 00020973
600 white SL	арт. 00014252



# KAMILLA RETRO



KAMILLA 600 ivory retro  
арт. 00026707

- Эксклюзивный рустикальный дизайн
- Идеально подойдет для классической кухни
- Высокая производительность 820 м<sup>3</sup>/ч



black retro

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1066 м <sup>3</sup> /ч
вентиляционный канал	820 м <sup>3</sup> /ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 3 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black	арт. 00026706
600 ivory	арт. 00026707



# KAMILLA

## Wood



KAMILLA 600 wood  
арт. 00013991

- Опционная декоративная панель, выполненная из дерева\*
- Тихая работа двух синхронизированных моторов



### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6,3
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 100 Вт
уровень шума, дБ (min)	46
лампы освещения	2 x 28 Вт / Галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>KU-2</b>
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

\*Декоративная панель в комплект не входит

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 wood (2 мотора) арт. 00013991



неокрашенный




темный дуб



светлая вишня



итальянский орех



# NIKOL

## Push button

- Рейлинг бронзового цвета
- Галогенное освещение
- Идеальное сочетание со встраиваемой техникой в стиле Рустика



### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	11,5
диаметр воздуховода (мм)	150

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	656 м <sup>3</sup> /ч
вентиляционный канал	570 м <sup>3</sup> /ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 198 Вт
уровень шума, дБ (min)	52
лампы освещения	2 x 20 Вт / Галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2
переходной фланец 150/120 мм	

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>KF-N</b>
(в комплект не входит)	арт. 00017848
необходимое количество	2



NIKOL 600 ivory/bronze  
арт. 00017609

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 black/bronze	арт. 00017608
600 ivory/bronze	арт. 00017609



# NEYA

- Классический дизайн модели без использования дерева
- Эргономичное расположение управления
- Энергосберегающие LED-лампы



NEYA 600 structural ivory PB  
арт. 00020651

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	10
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	805 м³/ч
вентиляционный канал	700 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 85 Вт
уровень шума, дБ (min)	40
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	DN
(в комплект не входит)	арт. 00021308
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет


600 structural ivory	арт. 00020651
----------------------	---------------



Кухонная  
Коллекция

# DONATA CPB

- Тихая работа
- Система простого монтажа и замены деревянного багета
- Подойдет для классической кухни



DONATA CPB 600 золотой/структурный  
арт. 00020679

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	12,3
диаметр воздуховода (мм)	150 (в комплекте 120)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	805 м³/ч
вентиляционный канал	700 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 85 Вт
уровень шума, дБ (min)	32
лампы освещения	2 x 1 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	DN
(в комплект не входит)	арт. 00021308
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

съемный багет	
(в комплект не входит)	

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 structural ivory арт. 00020679


## Цвет багета



неокрашенный дуб



неокрашенный бук



Специальный ассортимент для кухонных студий

# ADELIA CPB

- Удобное расположение управления
- Регулировка яркости ламп
- Различные варианты деревянного багета



ADELIA 600 золотой/структурный  
арт. 00013820

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	11,5/13
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	748 м³/ч
вентиляционный канал	650 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 220 Вт
уровень шума, дБ (min)	40
лампы освещения	2 x 50 Вт / галоген

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU-2
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


регулировка яркости ламп	есть
съемный багет	
(в комплект не входит)	

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 structural ivory	арт. 00013820
900 structural ivory	арт. 00015592

## Цвет багета

	неокрашенный		светлая вишня
	темный дуб		позитано



Кухонная  
Коллекция

# GRETТА

## CPB 900

- Удобное расположение управления
- Регулировка яркости ламп
- Высокая производительность при тихой работе



GRETТА CPB 900 золотой/структурный  
арт. 00015593

### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	900
вес (нетто), кг	15,5
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	748 м³/ч
вентиляционный канал	650 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 220 Вт
уровень шума, дБ (min)	39
лампы освещения	2 x 50 Вт / галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	1

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU-2
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

регулировка яркости ламп	есть
съемный багет	
(в комплект не входит)	


### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

900 золотой структурный арт. 00015593

### Цвет багета



неокрашенный



Специальный ассортимент для кухонных студий

# LEVANA PB

- Производительность 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Можно использовать как полку
- Подходит для большой кухни



LEVANA 600 inox PB  
арт. 00023356

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	10,5/12,5
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1300 м <sup>3</sup> /ч
вентиляционный канал	1000 м <sup>3</sup> /ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 240 Вт
уровень шума, дБ (min)	43
лампы освещения	2 x 2 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU-2
(в комплект не входит)	арт. 00024675
необходимое количество	2

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox PB	арт. 00023356
900 inox PB	арт. 00023357



# RUT 3P-S

- Сенсорное управление на металле
- Можно использовать как полку
- Высокая мощность, достаточная для кухни-студии



RUT 600 inox 3P-S  
арт. 00020251

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	10,9/13,9
диаметр воздуховода (мм)	150 (в комплекте 120)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1150 м³/ч
вентиляционный канал	1000 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	40
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	СКФ 150
(в комплект не входит)	арт. 00018573
необходимое количество	2

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор включения	есть
индикатор скоростей	есть

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox 3P-S	арт. 00020251
900 inox 3P-S	арт. 00020252



# RINA PB

- Утонченный SLIM-дизайн корпуса
- Высокое качество шлифовки – легкость в уходе
- Можно использовать как полку



RINA 600 inox PB  
арт. 00020687

## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	11,3
диаметр воздуховода (мм)	150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 160 Вт
уровень шума, дБ (min)	39
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	RK
(в комплект не входит)	арт. 00018572
необходимое количество	1

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox PB	арт. 00020687
-------------	---------------



# PAOLA

## Sensor

- Современное сенсорное управление
- Подсветка логотипа
- Можно использовать как полку



PAOLA sensor 600 inox/white  
арт. 00018519

### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	14
диаметр воздуховода (мм)	150 (в комплекте 120)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	1035 м³/ч
вентиляционный канал	900 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	36
лампы освещения	2 x 1,5 Вт / LED

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

### АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	<b>СКФ 150</b>
(в комплект не входит)	арт. 00018573
необходимое количество	2

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор включения	есть
индикатор скоростей	есть

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox/black	арт. 00018518
600 inox/white	арт. 00018519



# SABRINA

## Push button

- Декоративное стекло изогнутой формы
- Современное галогенное освещение
- Высокая производительность при тихой работе



SABRINA 600 inox/glass  
арт. 00015687

### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,7
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	633 м³/ч
вентиляционный канал	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38
лампы освещения	2 x 50 Вт / галоген

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	2

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5-2
(в комплект не входит)	арт. 00024676
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

600 inox/glass	арт. 00015687
----------------	---------------



# JESSICA

## Slim push button



JESSICA 600 white  
арт. 00018164

- Уникальный дизайн: стиль и изящество тонкой планки
- Угольный фильтр в комплекте
- Многослойные жироулавливающие фильтры



### РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,1/4,5
диаметр воздуховода (мм)	120

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	403 м³/ч
вентиляционный канал	350 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 100 Вт
уровень шума, дБ (min)	36
лампы освещения	1 x 40 Вт / накаливания

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
-----------------------	------

### АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра (входит в комплект)	<b>CAJ 5 / CAJ 6</b>
	арт. 00019198 (для моделей 500 мм)
	арт. 00019199 (для моделей 600 мм)
необходимое количество	2

### МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 white	арт. 00018163
500 inox	арт. 00020264
500 black	арт. 00022840
600 white	арт. 00018164
600 inox	арт. 00020265
600 black	арт. 00022841



**GfK** Входит в ТОП-5 самых продаваемых компактных вытяжек России (< 55 см)

\* По данным GfK за 2019 год

# EVA

**New**



EVA 600 inox  
арт. 00026665

- Угольный фильтр в комплекте
- Работает практически бесшумно
- Простая установка



## РАЗМЕРЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	4,5
диаметр воздуховода (мм)	120

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	
свободный выход воздуха	455 м³/ч
вентиляционный канал	350 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 80 Вт
уровень шума, дБ (min)	30
лампы освещения	1 x 40 Вт / накаливания

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан	есть
декоративный короб	нет

## АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	<b>S.C.TI.01.01</b>
(входит в комплект)	арт.00022159
необходимое количество	1

## МОДИФИКАЦИИ размер/цвет

500 white PB	арт. 00026664
600 inox PB	арт. 00026665



## АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Жироулавливающие фильтры

Все вытяжки KRONA укомплектованы алюминиевыми жироулавливающими фильтрами.

Фильтры состоят из нескольких слоев перфорированного алюминия, помещенных в жесткий металлический каркас. Отверстия в алюминиевых листах сделаны таким образом, чтобы обеспечить воздуху максимальную проходимость.

Алюминиевый фильтр пригоден к эксплуатации на протяжении всего срока службы вытяжки. Для эффективной очистки воздуха от частиц жира фильтр следует мыть вручную либо в посудомоечной машине с применением неагрессивного моющего средства не реже 1 раза в месяц. При мытье фильтра в посудомоечной машине вместе с посудой располагайте его вертикально, чтобы остатки пищи не засорили отверстия алюминиевой сетки.



Алюминиевый жироулавливающий фильтр

### Угольные фильтры

Угольные фильтры используются в случае, если вытяжка работает в режиме рециркуляции.

Гранулы угольного сорбента, содержащиеся в фильтре, не только поглощают испарения и жиры, но и устраняют запахи. Угольные фильтры, как правило, не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Приблизительный срок эксплуатации комплекта угольных фильтров составляет 100–130 часов, что соответствует регулярной работе вытяжки на протяжении 6 месяцев.



### Индикатор загрязнения фильтров

Некоторые вытяжки KRONA оснащены индикатором загрязнения фильтров. В зависимости от модели, индикатор загрязнения фильтров запрограммирован на строго определенное количество часов работы вытяжки. По истечении времени оптимальной работы вытяжка напомнит вам о необходимости замены угольного фильтра и очистки жироулавливающего фильтра.

## Антивозвратный клапан



Используется в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту. Антивозвратный клапан представляет собой конструкцию подвижных створок у основания воздуховода. Во время работы двигателя вытяжки створки клапана открываются, обеспечивая свободный отток воздуха в вентиляционную шахту. При выключении двигателя вытяжки створки клапана опускаются, препятствуя попаданию загрязненного воздуха, неприятных запахов и насекомых из вентиляционной шахты в квартиру.

## Переходной фланец

Используется для установки вытяжки без расширения вентиляционного отверстия.



## Дополнительный короб

Позволяет закрыть гофрированный воздуховод для более эстетичного внешнего вида.



## Гофрированный воздуховод

Используется для соединения вытяжки с вентиляционным каналом.



## Варианты исполнения багетов

Неокрашенный (дуб)



Неокрашенный(бук)



Темный дуб (дуб)



Темный орех (бук)



Позитано (дуб)




*Образцы цветов, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических*



**Фильтр угольный** | Тип MS

арт. 00006200 (2 шт. в комплекте)

*MINI, MONICA*



**Фильтр угольный** | Тип AC

арт. 00021608 (2 шт. в комплекте)

*AMELI S, CLEMENTINA,  
DITA R*



**Фильтр угольный** | Тип S.C.TI.02.01

арт. 00021261 (2 шт. в комплекте)

*AMELI PB, OLLY PB*



**Фильтр угольный** | Тип K5/K5-2

арт. 00024676 (2 шт. в комплекте)

*BELLA, ESTER, ELMA,  
FREYA, JANNA, KAMILLA  
500, KAMILLA 600 (1 мотор),  
KAMILLA WOOD (1 мотор),  
KAMILLA E1M / SUPERNOVA,  
KERRY, SLIM60ix MB,  
SABRINA*



**Фильтр угольный** | Тип KU/KU-2

арт. 00015266/00024675  
(2 шт. в комплекте)

*ADELIA, GRETTA CPB 900,  
HILDA, INGA, IRIDA, IRMA  
Sensor, KAMILLA 600 (2 мотора),  
KAMILLA Glass / E2M / Retro,  
LEVANA*



**Фильтр угольный** | Тип SB

арт. 00021303 (2 шт. в комплекте)

*ALVA S*



**Фильтр угольный** | Тип DN

арт. 00021308 (2 шт. в комплекте)

*DONATA CPB, NEYA PB, LIORA,  
LIVA, MINI, MONIKA, RUNA*



**Фильтр угольный** | Тип SG

арт. 00025512 (2 шт. в комплекте)

*KRISTEN*



**Фильтр угольный** | Тип CKF150

арт. 00018573 (2 шт. в комплекте)


*PAOLA sensor, RUT*




**Фильтр угольный** | Тип CKF120

арт. 00018572 (2 шт. в комплекте)


*CELESTA, TALLI, DOMENIKA, PETRA*



**Фильтр угольный** | Тип S.C.RF.01.06  
арт. 00019922 (1 шт. в комплекте)  
*MARTINA*



**Фильтр угольный** | Тип RK  
арт. 00021270 (1 шт. в комплекте)  
*RINA*



**Фильтр угольный** | Тип S.C.PU.02.06  
арт. 00011360 (1 шт. в комплекте)  
*LINA*



**Фильтр угольный** | Тип CP 120  
арт. 00-000000749 (1 шт. в комплекте)  
*SELINA PB / SELINA GLASS*



**Фильтр угольный** | Тип S PK Long Life  
арт. 00017676 (1 шт. в комплекте)  
*AIDA Silent 5P, AMANDA Silent 5P*




**Фильтр угольный** | Тип KF-N  
арт. 00017848 (2 шт. в комплекте)  
*NIKOL push button*




**Фильтр угольный** | Тип TN  
арт. 00022933 (2 шт. в комплекте)  
*KAMILLA R*




**Фильтр угольный** | Тип KR  
арт. 00020254 (2 шт. в комплекте)  
*KIRSA*



**Фильтр угольный** | Тип CAJ 5  
арт. 00019198 (2 шт. в комплекте)  
*JESSICA slim 500*



**Фильтр угольный** | Тип CAJ 6  
арт. 00019199 (2 шт. в комплекте)  
*JESSICA slim 600*



**Фильтр угольный** | Тип S.C.TI.01.01  
арт. 00022159 (1 шт. в комплекте)  
*EVA*

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

В ассортименте бренда KRONA представлены электрические, индукционные и газовые варочные поверхности шириной встраивания 30, 45, 60 и 90 см.

Отличительной особенностью моделей KRONA является их утонченный дизайн, который разрабатывается в соответствии с современными трендами. В ассортименте представлены модели в современном и в классическом стиле, с эксклюзивным дизайном, который был создан специалистами KRONA и не имеет аналогов на рынке.

Высокое качество продукции является для нас одним из главных принципов при разработке варочных поверхностей KRONA, поэтому мы используем исключительно высококачественные материалы и комплектующие от всемирно известных производителей: стеклокерамические поверхности Schott ceran (Германия) и EuroKera (Франция), конфорки SABAF (Италия) и многое другое.



## Электрические варочные поверхности


Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности, поэтому все варочные поверхности KRONA оснащены широким рядом функций безопасности:

- Защита от перелива
- Автоматическое отключение
- Индикаторы остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Блокировка панели управления

## Технология сверхбыстрого нагрева High Light

В основе технологии лежит инновационный нагревательный элемент с увеличенной площадью нагрева. Нагревательные элементы High Light позволяют экономить до 20% времени на приготовление блюда.

## Зоны расширения



Благодаря зонам расширения вы можете наиболее оптимально подобрать размер конфорки под диаметр посуды, что дополнительно экономит электроэнергию и время приготовления.


В бренде KRONA представлены модели с круглыми и овальными зонами расширения с двумя или тремя контурами.

## Технология индукционного нагрева

Магнитная катушка внутри конфорки нагревает непосредственно дно посуды, оставляя саму поверхность прохладной. При этом изменение мощности нагрева происходит практически мгновенно и без энергопотерь.


### Возможности индукционных панелей KRONA

#### Датчик определения посуды



Умный датчик автоматически определяет наличие посуды и просто не включит нагрев, если на ней нет подходящей посуды.

#### Booster / Twin Booster



При активации функции Booster в течении 5 минут мощность нагрева конфорки увеличивается на 50%, а при активации Twin Booster функция действует в 2 раза дольше – целых 10 минут! Благодаря данной технологии время нагрева существенно сокращается.

#### Управление мощностью



Ряд моделей оснащен функцией настройки максимальной мощности потребления, которая позволяет рационально использовать электроэнергию.



## Газовые варочные поверхности

Толщина закаленного стекла всех газовых варочных поверхностей KRONA составляет 8 мм, что является отличным показателем прочности и надежности.

#### Функция Газ-контроль



Благодаря системе Газ-контроля вы можете быть совершенно спокойны, если пламя случайно погаснет, подача газа прекратится автоматически.

#### Экспресс-конфорка



Готовьте в 2 раза быстрее благодаря сверхмощной экспресс-конфорке с тройным пламенем. В комплекте поставляется чугунный **WOK-адаптер**, который идеально подойдет для посуды с глубоким сферическим дном.

#### Электроподжиг




Вы можете навсегда забыть о спичках, ведь встроенный автоматический электроподжиг позволит управлять поверхностью одной рукой.

# ORSA 30

Электрическая варочная поверхность

- Функция паузы Stop&Go
- Зона расширения
- Блокировка панели управления



ORSA 30 BL  
арт. 00026359

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 30

2 зоны сверхбыстрого нагрева High Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя: 145/1,2

дальняя: 110/1, 180/2

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна двухконтурная зона нагрева

Функция паузы Stop&Go

Таймер отключения на каждую зону нагрева

от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение


Защита от перелива и перегрева

Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Скребок для очистки



# CORTO 30

Электрическая варочная  
поверхность

- Блокировка панели управления
- Функция паузы Stop&Go
- Скребок для очистки в комплекте



CORTO 30  
арт. 00026360

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 30

2 зоны сверхбыстрого нагрева High Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,0

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя: 165/1,2

дальняя: 200/1,8

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло

Управление: сенсорное Touch Slider

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция паузы Stop&Go

Таймер отключения на каждую зону нагрева  
от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение


Защита от перелива и перегрева

Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок для очистки



Эксклюзив интернет-продаж

# ACCORDO 60

Электрическая варочная поверхность

- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Нагревательные элементы High Light
- Блокировка панели управления



ACCORDO 60 BL  
арт. 00026356

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

4 зоны сверхбыстрого нагрева High Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 6,0

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 190/1,8

дальняя левая: 155/1,2

дальняя правая: 190/1,8

ближняя правая: 155/1,2

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева  
от 1 до 99 мин


## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева

Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла





# DOLCE 60

Электрическая варочная поверхность

- Сенсорное управление
- Двухконтурная зона нагрева
- Таймер отключения на каждую зону нагрева



DOLCE 60 BL  
арт. 00026324

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

4 зоны сверхбыстрого нагрева High Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 6,3

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 120/0,7, 200/2,1

дальняя левая: 145/1,2

дальняя правая: 180/1,8

ближняя правая: 145/1,2

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло, белое стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение


Защита от перелива и перегрева

Блокировка панели управления


Индикаторы остаточного тепла

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок для очистки



DOLCE 60 WH  
арт. 00026325




Специальный ассортимент для кухонных студий

# VENTO 30

Индукционная варочная поверхность

- Функция паузы Stop&Go
- Идеальное решение для маленькой кухни
- Блокировка панели управления



VENTO 30 BL  
арт. 00026362

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 30

2 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,5

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя: 165/1,5

дальняя: 210/2

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция паузы Stop&Go

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева


Определение наличия посуды

Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок для очистки



\*Также в ассортименте бренда KRONA представлен адаптер для индукционных плит и поверхностей, диаметром 20 см.

# STORNO 60

Индукционная варочная  
поверхность

- Усилитель нагрева Booster на 1 зону
- Автоматическое определение наличия посуды
- Таймер отключения на каждую зону нагрева



STORNO 60 BL  
арт. 00026355

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

4 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 6,8

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 210/1,8 (Booster 2,0 кВт)

дальняя левая: 160/1,4

дальняя правая: 180/1,8

ближняя правая: 160/1,4

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

Функция Booster на 1 зону

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция паузы Stop&Go

Таймер отключения на каждую зону нагрева  
от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева

Определение наличия посуды

Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла



\*Также в ассортименте бренда KRONA представлен адаптер для индукционных плит и поверхностей, диаметром 20 см.

# PARTITA 30

Газовая варочная поверхность

- 1 решетка с покрытием Iron Plus
- Газ-контроль
- Идеальное решение для маленькой кухни



PARTITA 30 IX  
арт. 00026312

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 30

2 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 4,3

Мощность конфорок, кВт:

ближняя – 1,7

дальняя – 2,6

## ДИЗАЙН

Цвет: нержавеющая сталь

Управление: фронтальное

2 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 решетка с уникальным покрытием Iron Plus


## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Жиклеры для сжиженного газа



# CALORE 30

Газовая варочная поверхность

- 2 чугунные решетки
- Дизайн «Домино»
- Идеальное решение для маленькой кухни

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 30  
 2 газовые конфорки  
 Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 4,3  
 Мощность конфорок, кВт:  
 ближняя – 1,7  
 дальняя – 2,6

## ДИЗАЙН

Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло  
 Управление: фронтальное  
 2 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг  
 Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Жиклеры для сжиженного газа



CALORE 30 BL  
 арт. 00026310



CALORE 30 WH  
 арт. 00026311



# PARTITA 60

Газовая варочная поверхность

- Расположение конфорок «Ромб»
- Решетки с покрытием Iron Plus
- Газ-контроль



PARTITA 60 IX  
арт. 00026313

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 7,0

Мощность конфорок, кВт:

левая – 2,6

ближняя – 1,7

дальняя – 1,0

правая – 1,7

## ДИЗАЙН

Цвет: нержавеющая сталь, антрацит, слоновая кость

Управление: фронтальное

4 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 решетки с уникальным покрытием Iron Plus

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Жиклеры для сжиженного газа



PARTITA 60 AN  
арт. 00026307



PARTITA 60 IV  
арт. 00026306



# VETTORE 60

Газовая варочная поверхность

- Адаптер для WOK-посуды
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Автоматический электроподжиг



VETTORE 60 IX  
арт. 00026353

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
4 газовые конфорки  
Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 8,3  
Мощность конфорок, кВт:  
ближняя левая – 3,8 (WOK)  
дальняя левая – 1,75  
дальняя правая – 1,75  
ближняя правая – 1,0

## ДИЗАЙН

Цвет: нержавеющая сталь  
Управление: фронтальное  
4 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Экспресс-конфорка с тройным пламенем  
2 чугунные решетки

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг  
Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды  
Жиклеры для сжиженного газа



# CALORE 60

Газовая варочная поверхность

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды
- Автоматический электроподжиг



CALORE 60 IX  
арт. 00026316

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 9,1

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 3,8 (WOK)

дальняя левая – 2,6

дальняя правая – 1,7

ближняя правая – 1,0

## ДИЗАЙН

Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло, нержавеющая сталь

Периметральный фасет (в модификациях с закаленным стеклом)

Управление: фронтальное

4 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

4 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды


Жиклеры для сжиженного газа



CALORE 60 BL  
арт. 00026315



CALORE 60 WH  
арт. 00026317



# ARDORE 60

Газовая варочная поверхность

- Адаптер для WOK-посуды
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- 2 чугунные решетки



ARDORE 60 BL  
арт. 00026318

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
4 газовые конфорки  
Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 9,1  
Мощность конфорок, кВт:  
ближняя левая – 3,8 (WOK)  
дальняя левая – 1,7  
дальняя правая – 2,6  
ближняя правая – 1,0

## ДИЗАЙН

Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло  
Фронтальный фасет  
Управление: фронтальное  
4 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Экспресс-конфорка с тройным пламенем  
2 чугунные решетки

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматический электроподжиг  
Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды  
Жиклеры для сжиженного газа



ARDORE 60 WH  
арт. 00026319



# ALMA 60

Газовая варочная поверхность

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды
- Автоматический электроподжиг



ALMA 60 BL  
арт. 00026352

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 8,3

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 3,8 (WOK)

дальняя левая – 1,75

дальняя правая – 1,75

ближняя правая – 1,0

## ДИЗАЙН

Цвет: черное закаленное стекло

Управление: фронтальное

4 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

2 чугунные решетки

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды

Жиклеры для сжиженного газа



Эксклюзив **интернет-продаж**

# ORTICA 60

Газовая варочная поверхность

- Переключатели из негорючего полимера
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль



ORTICA 60 IX  
арт. 00026314

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
4 газовые конфорки  
Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 7,0  
Мощность конфорок, кВт:  
ближняя левая – 1,0  
дальняя левая – 2,6  
дальняя правая – 1,7  
ближняя правая – 1,7

## ДИЗАЙН

Цвет: нержавеющая сталь  
Управление: фронтальное  
4 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2 эмалированные решетки

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг  
Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Жиклеры для сжиженного газа



Эксклюзив интернет-продаж

# GRANDE 90

Газовая варочная поверхность

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды
- Лаконичный дизайн на стекле



GRANDE 90 BL  
арт. 00026320

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 90

5 газовых конфорок

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 10,8

Мощность конфорок, кВт:

центральная левая – 3,8 (WOK)

ближняя левая – 1,0

дальняя левая – 2,6

ближняя правая – 1,7

дальняя правая – 1,7

## ДИЗАЙН

Цвет: черное закаленное стекло

Управление: фронтальное

5 поворотных переключателей

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

3 чугунные решетки

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды

Жиклеры для сжиженного газа



\* Полная глубина встраивания – 60 мм

# NOVANTA 90

Газовая варочная поверхность

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды
- Лаконичный рустикальный дизайн



NOVANTA 90 IV  
арт. 00026309



NOVANTA 90 BL  
арт. 00026308

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 90

5 газовых конфорок

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 10,8

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 1,0

дальняя левая – 2,6

центральная – 3,8 (WOK)

дальняя правая – 1,7

ближняя правая – 1,7

## ДИЗАЙН

Цвет: антрацит, слоновая кость

Управление: фронтальное

5 поворотных переключателей

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

3 чугунные решетки

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды

Жиклеры для сжиженного газа



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



В ассортименте бренда KRONA представлены электрические и газовые духовые шкафы шириной встраивания 45 и 60 см, а также встраиваемые микроволновые печи шириной встраивания 60 см. Модели выполнены в современном или классическом дизайне в разнообразных цветовых исполнениях.

Мы заботимся о безопасности наших потребителей, поэтому во всех духовых шкафах мы предусмотрели двойное или тройное остекление дверцы и систему тангенциального охлаждения, а также функцию «Газ-контроль» и систему безопасного поджига в газовых духовых шкафах.

Для достижения идеального кулинарного результата потребуется минимум усилий благодаря множеству дополнительных опций, которыми оснащены духовые шкафы KRONA.

## Функции

### 3D-конвекция



Технология нагрева, представляющая собой вентилятор с кольцевым нагревательным элементом. Конвектор равномерно распределяет жар от кольцевого, нижнего и верхнего нагревательных элементов по всей камере духового шкафа, что улучшает пропекание блюд.

### Гриль



В духовых шкафах KRONA используются два типа гриля: электрический и газовый. Данный режим позволяет получить у блюда румяную и хрустящую корочку и сохранить его сочным внутри.

\*Духовые шкафы с газовым грилем дополнительно комплектуются защитным экраном.

### Термощуп




Электронный термощуп представляет собой современный кухонный термометр, который применяется для измерения температуры внутри блюда и определения готовности. Вы устанавливаете необходимую температуру и время приготовления пищи, а термодатчик автоматически отключит духовой шкаф по истечению заданного времени.

## Удобство и комфорт

Уход за духовыми шкафами станет намного проще и удобнее благодаря современным системам очистки и съемным дверцам в духовых шкафах KRONA.



Каталитические панели установлены на заднюю и/или боковые стенки духового шкафа. На верхний слой панелей нанесен слой каталитической эмали. Принцип работы заключается в том, что при попадании частиц жира на панель происходит их расщепление. Данная химическая реакция возможна только при температурных режимах свыше 200° C.



Покрытие внутренней камеры духового шкафа выполнено из эмали с мелкодисперсной основой, которая обладает гладкой поверхностью, не имеет пор и устойчива к кислотам и механическому воздействию на ее поверхность. Именно поэтому очистка такой эмали не составит большого труда.

## Безопасность



### Тройное остекление дверцы

Тройное остекление дверцы духового шкафа Cool touch glass делает процесс приготовления пищи безопасным. При приготовлении дверца духовки снаружи нагревается меньше.



### Тангенциальное охлаждение

Система тангенциального охлаждения благодаря мощному вентилятору создает вокруг корпуса духового шкафа воздушный барьер. Движущийся в нем воздух препятствует утечке тепла и позволяет защитить от перегрева как поверхность духового шкафа, так и кухонную мебель, в которую он установлен.



### Система безопасного поджига

Электроподжиг и подача газа включаются одновременно только при открытой дверце духового шкафа, что исключает возможность случайного наполнения газом внутреннего объема шкафа при закрытой дверце.

# PRONTO 60

Электрический духовой шкаф

- Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass
- Тангенциальное охлаждение
- Съёмная разборная дверь

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

Объем общий, л: 70,6 (полезный – 63)

Класс энергопотребления: A

Макс. мощность потребления, кВт: 3,05

Мощность гриля, кВт: 1,8

## ДИЗАЙН

Управление: 2 поворотных переключателя

Цвет: черное зеркальное стекло

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3 режима работы + освещение:



Электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Освещение, Вт: 25

Стандартные формованные направляющие

## ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean

Съёмная разборная дверь

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение

Тройное остекление дверцы Cool touch glass


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартный противень

Решетка для гриля



PRONTO 60 BL  
арт. 00026341



Эксклюзив интернет-продаж

# ESSENZA 60

Электрический духовой шкаф

- Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass
- Тангенциальное охлаждение
- Эмаль легкой очистки Easy Clean

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
 Объем общий, л: 70,6 (полезный – 63)  
 Класс энергопотребления: А  
 Макс. мощность потребления, кВт: 3,05  
 Мощность гриля, кВт: 1,8

## ДИЗАЙН

Управление: 3 поворотных переключателя  
 Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3 режима работы + освещение:



Электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Освещение, Вт: 25  
 Стандартные формованные направляющие  
 Таймер с функциями напоминания и отключения на 90 мин

## ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean  
 Съемная разборная дверь

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение  
 Тройное остекление дверцы Cool touch glass

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Стандартный противень  
 Решетка для гриля



ESSENZA 60 WH  
 арт. 00026340



ESSENZA 60 BL  
 арт. 00026339



# ONORE 60

## Электрический духовой шкаф

- Часы, электронный таймер
- Съёмная разборная дверь
- 5 режимов работы, 3D-конвекция

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
 Объем общий, л: 70,6 (полезный – 57)  
 Класс энергопотребления: A  
 Макс. мощность потребления, кВт: 3,05  
 Мощность гриля, кВт: 2,25

### ДИЗАЙН

Управление: 2 поворотных переключателя;  
 цифровой дисплей  
 Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное  
 стекло

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 режимов работы + освещение:



3D-конвекция, электрический гриль

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер с функциями отключения /  
 напоминания / отложенного старта  
 Освещение, Вт: 25  
 Металлические хромированные направляющие

### ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean  
 Съёмная разборная дверь

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение  
 Тройное остекление дверцы Cool touch glass

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


Стандартный противень  
 Решетка для гриля



ONORE 60 WH  
 арт. 00026344



ONORE 60 BL  
 арт. 00026343



Специальный ассортимент для кухонных студий

# ADRIANO 60

Электрический духовой шкаф

- Функция размораживания
- 7 режимов работы, 3D-конвекция
- Тройное остекление дверец Cool touch glass



ADRIANO 60 BL  
арт. 00026345



ADRIANO 60 WH  
арт. 00026346

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
Объем общий, л: 70,6 (полезный – 57)  
Класс энергопотребления: A  
Макс. мощность потребления, кВт: 3,05  
Мощность гриля, кВт: 2,25

## ДИЗАЙН

Управление: 2 утапливаемых переключателя;  
цифровой дисплей  
Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное  
стекло

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7 режимов работы + освещение:



3D-конвекция, электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер с функциями отключения /  
напоминания / отложенного старта  
Освещение, Вт: 25  
Металлические хромированные направляющие

## ОЧИСТКА


Эмаль легкой очистки Easy Clean  
Съемная разборная дверь

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение  
Тройное остекление дверцы Cool touch glass

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Глубокий противень / Держатель для противня  
Решетка для гриля



# SORRENTO 60

Электрический духовой шкаф

- 7 режимов, 3D-конвекция
- Расширенная комплектация
- Съемная разборная дверь

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

Объем общий, л: 62 (полезный – 48)

Класс энергопотребления: A

Макс. мощность потребления, кВт: 2,461

Мощность гриля, кВт: 2,0

## ДИЗАЙН

Управление: 3 утапливаемых переключателя

Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло, нержавеющая сталь

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7 режимов работы:



3D-конвекция, электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электромеханический таймер с функциями отключения / напоминания на 90 мин

Металлические хромированные направляющие

## ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean

Съемная разборная дверь

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение

Двойное остекление дверцы

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартный и глубокий противни

Держатель для противня

Решетка для гриля



SORRENTO 60 BL

арт. 00026366




SORRENTO 60 IX

арт. 00026367



SORRENTO 60 WH

арт. 00026368



# MERLETTO 60

## Электрический духовой шкаф

- Каталитические панели на задней и боковых стенках
- Телескопические направляющие на одном уровне
- Функция размораживания

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
 Объем общий, л: 69 (полезный – 67)  
 Класс энергопотребления: A  
 Макс. мощность потребления, кВт: 2,374  
 Мощность гриля, кВт: 2,0

### ДИЗАЙН

Управление: 2 поворотных переключателя  
 + аналоговый таймер  
 Цвет: антрацит, слоновая кость

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы:



3D-конвекция, электрический гриль

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механический таймер с функцией напоминания на 90 мин  
 Освещение, Вт: 25  
 Телескопические направляющие на одном уровне  
 Металлические хромированные направляющие

### ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean  
 Съёмная разборная дверь  
 Каталитические панели на задней и боковых стенках

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение  
 Двойное остекление дверцы

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


Стандартный противень / Держатель для противня  
 Решетка для гриля  
 Вертел



MERLETTO 60 IV  
 арт. 00026364



MERLETTO 60 AN  
 арт. 00026365



# BELCANTO 60

Электрический духовой шкаф

- Защита от отпечатков пальцев
- Доводчик мягкого закрытия дверцы
- Телескопические направляющие на одном уровне

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60

Объем общий, л: 76 (полезный – 70)

Класс энергопотребления: A

Макс. мощность потребления, кВт: 3,0

Мощность гриля, кВт: 2,95

## ДИЗАЙН

Управление: 2 поворотных переключателя; цифровой дисплей

Световая индикация режимов работы

Цвет: нержавеющая сталь

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8 режимов работы:



3D-конвекция, электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер с функциями напоминания / включения / отключения

Металлические хромированные направляющие

Телескопические направляющие на одном уровне

## ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean

Съемная разборная дверь

Защита от отпечатков пальцев

Доводчик мягкого закрытия дверцы

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение

Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

Блокировка панели управления

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартный и глубокий противни


Держатель для противня | Решетка для гриля

Специальный ассортимент для кухонных студий



BELCANTO 60 IX

арт. 00026371



# ARTE 60

## Электрический духовой шкаф

- Два автономных отделения
- Общий полезный объем – 73,9 л
- Сверхбыстрый нагрев шкафа до установленной температуры



ARTE 60 BL  
арт. 00026347

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
 Объем общий, л: 84,8 (полезный – 73,9)  
 верхнее отделение, л: 36,1 (полезный – 31,2)  
 нижнее отделение, л: 48,7 (полезный – 42,7)  
 Класс энергопотребления: A  
 Макс. мощность потребления, кВт: 6,4  
 Мощность гриля, кВт: 2,25

### ДИЗАЙН

Цвет: черное закаленное стекло  
 Управление: 4 поворотных переключателя;  
 цифровой дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Верхнее отделение: 3 режима работы + освещение:



Нижнее отделение: 7 режимов работы + освещение:



3D-конвекция, электрический гриль

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер отключения/напоминания  
 Освещение, Вт: 25  
 Металлические хромированные направляющие

### ОЧИСТКА



Эмаль легкой очистки Easy Clean  
 Съемные разборные дверцы

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Система тангенциального охлаждения  
 Тройное остекление дверец Cool touch glass

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартный и глубокий противни  
 2 решетки для гриля | Держатель для противня



# DUETTO 60

Электрический духовой шкаф с функцией микроволновой печи

- 11 режимов работы, 3D-конвекция
- 5 уровней мощности микроволн
- Компактный размер

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
 Объем общий, л: 44  
 Класс энергопотребления: A  
 Макс. мощность потребления, кВт: 3,35  
 Мощность гриля, кВт: 1,75

## ДИЗАЙН

Управление: 2 поворотных переключателя; сенсорный дисплей | Часы  
 Световая индикация режимов работы  
 Цвет: нержавеющая сталь

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

11 режимов работы:



5 уровней мощности микроволн  
 13 программ автоприготовления  
 3D-конвекция, электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер отключения на 90 мин  
 Освещение, Вт: 25

## ОЧИСТКА

Внутренний корпус из нержавеющей стали

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Тангенциальное охлаждение  
 Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass  
 Блокировка панели управления

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Высокая решетка для гриля  
 Вращающийся поднос Ø 350 мм  
 Прямоугольная решетка для гриля  
 Стекланный противень



DUETTO 60 IX  
 арт. 00026372



# RIFLESSO 60

Встраиваемая микроволновая печь

- Полностью сенсорное управление
- 8 уровней мощности микроволновой печи
- Электрический гриль



RIFLESSO 60 BL  
арт. 00026374

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
Объем общий, л: 25  
Класс энергопотребления: A  
Макс. мощность потребления (гриль), кВт: 1,0  
Мощность микроволн, кВт: 0,9

## ДИЗАЙН

Управление: сенсорное кнопочное (Touch Control); дисплей  
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь  
Открытие дверцы: ручка

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8 уровней мощности  
Электрический гриль  
8 встроенных автопрограмм:



## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер на 95 мин  
Быстрый старт / +30 с  
Разморозка по весу / времени  
Внутреннее освещение камеры

## ОЧИСТКА


Внутреннее покрытие: нержавеющая сталь

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Блокировка панели управления

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Высокая решетка для гриля  
Стекланный поддон Ø 315 мм



Дверь открывается в левую сторону. СВЧ можно устанавливать вплотную к правому и левому углу.



# 45 см КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА

Духовые шкафы и варочные поверхности шириной встраивания 45 см идеально подойдут для студий или небольших кухонь. Габариты компактных моделей позволяют расширить рабочие поверхности маленькой кухни и в то же время оснастить ее функциональной и стильной техникой, которая ни в чем не уступает стандартным моделям на 60 см.

Расширяет  
рабочее пространство

Подходит для самых маленьких  
кухонь и студий

Обладает максимальным  
функционалом

Выбор молодых семей

# 45

Полезный объем компактных духовых шкафов KRONA составляет 45 литров, а камера предусматривает 5 уровней приготовления. Благодаря таким параметрам для вас открываются широкие кулинарные возможности



1 индейка  
на 3 кг



20 средних  
пирожков\*\*



1 пирог  
на 12 порций



40 капкейков  
(кексов)\*\*



1 шашлык  
на 8 кусков\*



1 лазанья  
на 10 порций

\* при помощи вертела в комплекте


\*\* помещается на 2х уровнях приготовления



## Особенности варочных поверхностей KRONA на 45 см

Во всех варочных поверхностях KRONA на 45 см предусмотрено 3 конфорки.

*По статистическим данным 9 из 10 потребителей используют не более 3 конфорок ежедневно.*



Во всех **электрических варочных поверхностях** предусмотрена двухконтурная зона расширения. Вам не нужно подбирать посуду с определенным диаметром, потому что варочная поверхность KRONA сама подстраивается под вас!

Во всех **индукционных варочных поверхностях** предусмотрена функция усиления нагрева Booster. Вскипятит воду всего за 2 минуты!




Во всех **газовых варочных поверхностях** предусмотрена экспресс-конфорка с WOK-адаптером в комплекте. Готовьте в два раза быстрее и достигайте идеальных кулинарных результатов!

# FIDATO 45

Электрическая варочная  
поверхность

- Скребок для очистки в комплекте
- Двухконтурная зона нагрева
- Эксклюзивный геометрический дизайн



FIDATO 45 BL  
арт. 00026361

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

3 зоны сверхбыстрого нагрева High Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 5,0

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 175/1,8

дальняя левая: 140/1,2

правая: 115/1,0, 175/2,0

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева

от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева


Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

Функция паузы Stop&Go

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок для очистки




Кухонная  
Коллекция


# DELIZIA 45

Электрическая варочная  
поверхность

- 3 зоны сверхбыстрого нагрева High Light
- Двухконтурная зона нагрева
- Идеальное решение для маленькой кухни



DELIZIA 45 BL  
арт. 00026322



DELIZIA 45 WH  
арт. 00026323

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

3 зоны сверхбыстрого нагрева High Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 4,7

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 180/1,8

дальняя левая: 145/1,2

правая: 120/0,75, 180/1,7

## ДИЗАЙН

Фронтальный фасет

Цвет: черное стекло, белое стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева  
от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение


Защита от перелива и перегрева

Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок для очистки




Специальный ассортимент для кухонных студий

# OMBRA 45

Индукционная варочная  
поверхность

- Определение наличия посуды
- Усилитель нагрева Booster
- Таймер отключения на каждую зону нагрева



OMBRA 45 BL  
арт. 00026363

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

3 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 4,9

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 210/2,3 (Booster 2,6 кВт)

дальняя левая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)

правая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло

Управление: сенсорное Touch Slider

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

Функция Booster на каждую зону

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция паузы Stop&Go

Таймер отключения на каждую зону нагрева  
от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева


Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

Определение наличия посуды

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок для очистки




\* Также в ассортименте бренда KRONA представлен адаптер для индукционных плит и поверхностей диаметром 20 см.

Кухонная  
Коллекция


# INIZIO 45

Индукционная варочная  
поверхность

- Настройка максимальной мощности потребления
- Усилитель нагрева Booster
- Блокировка панели управления



INIZIO 45 BL  
арт. 00026326



INIZIO 45 WH  
арт. 00026327

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

3 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 5,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 221/1,5 (Booster 2 кВт)

дальняя левая: 163/1,2 (Booster 1,6 кВт)

правая: 163/1,2 (Booster 1,6 кВт)

## ДИЗАЙН

Цвет: черное стекло, белое стекло

Управление: сенсорное Touch Control

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

Функция Booster на каждую зону

Настройка макс. мощности потребления

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева  
от 1 до 99 мин

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева


Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

Определение наличия посуды

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок для очистки



\* Также в ассортименте бренда KRONA представлен адаптер для индукционных плит и поверхностей диаметром 20 см.

Специальный ассортимент для кухонных студий

# FIERO 45

Газовая варочная поверхность

- 3 индивидуальные чугунные решетки
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды



FIERO 45 BL  
арт. 00026349



FIERO 45 WH  
арт. 00026350

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,95

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 1,0

дальняя левая – 1,75

правая – 3,8 (WOK)

## ДИЗАЙН

Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло

Управление: фронтальное

3 поворотных переключателя

Фронтальный фасет

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Безопасный электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды

Жиклеры для сжиженного газа



# TORDO 45

Газовая варочная поверхность

- Адаптер для WOK-посуды
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Идеальный вариант для маленьких кухонь



TORDO 45 IX  
арт. 00026351

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45  
3 газовые конфорки  
Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,55  
Мощность конфорок, кВт:  
ближняя левая – 1,0  
дальняя левая – 1,75  
правая – 3,8 (WOK)

## ДИЗАЙН

Цвет: нержавеющая сталь  
Управление: фронтальное  
3 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2 чугунные решетки  
Экспресс-конфорка с тройным пламенем

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасный электроподжиг  
Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды  
Жиклеры для сжиженного газа



# ANIMA 45

Газовая варочная поверхность

- Газ-контроль
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды



ANIMA 45 IV  
арт. 00026348

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,55

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 1,0

дальняя левая – 1,75

правая – 3,8 (WOK)

## ДИЗАЙН

Цвет: закаленное стекло цвета слоновая кость

Управление: фронтальное

3 поворотных переключателя

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для WOK-посуды

Жиклеры для сжиженного газа



# TENERO 45

Электрический духовой шкаф

- Каталитическая панель на задней стенке
- 9 режимов работы, 3D-конвекция
- Тройное остекление дверцы Cool touch glass



TENERO 45 IV  
арт. 00026338

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45  
Объем общий, л: 48 (полезный – 45)  
Класс энергопотребления: A  
Макс. мощность потребления, кВт: 2,74  
Мощность гриля, кВт: 2,0

## ДИЗАЙН

Управление: 2 поворотных переключателя;  
цифровой дисплей  
Цвет: закаленное стекло цвета слоновая кость

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение:



3D-конвекция, электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер с функцией отключения /  
напоминания / отложенного старта  
Освещение, Вт: 25  
Телескопические направляющие на одном уровне  
Металлические хромированные направляющие

## ОЧИСТКА



Эмаль легкой очистки Easy Clean  
Съемная разборная дверь  
Каталитическая панель на задней стенке

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение  
Тройное остекление дверцы Cool touch glass

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартный и глубокий противни  
Решетка для гриля  
Держатель для противня  
Вертел



# BREVE 45

## Электрический духовой шкаф

- 4 режима работы, конвекция и гриль
- Таймер с функцией отключения до 2 часов
- Идеальное решение для маленькой кухни



BREVE 45 WH  
арт. 00026333



BREVE 45 BL  
арт. 00026332

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

Объем общий, л: 48 (полезный – 45)

Класс энергопотребления: A

Макс. мощность потребления, кВт: 2,05

Мощность гриля, кВт: 2,0

### ДИЗАЙН

Управление: 3 поворотных переключателя

Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3 режима работы + освещение:



Конвекция, электрический гриль

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механический таймер, с функцией напоминания/отключения на 120 мин

Освещение, Вт: 25

Металлические хромированные направляющие

### ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean

Съемная разборная дверь

### БЕЗОПАСНОСТЬ


Тангенциальное охлаждение

Двойное остекление дверцы

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартный противень

Решетка для гриля



# CORRENTE 45

Электрический духовой шкаф

- Съемные хромированные направляющие
- 7 режимов работы, конвекция и гриль
- Идеальное решение для маленькой кухни

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45  
 Объем общий, л: 48 (полезный – 45)  
 Класс энергопотребления: A  
 Макс. мощность потребления, кВт: 2,74  
 Мощность гриля, кВт: 2,0

## ДИЗАЙН

Управление: 3 поворотных переключателя  
 Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы + освещение:



Конвекция, электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механический таймер, с функцией напоминания/отключения на 120 мин  
 Освещение, Вт: 25  
 Металлические хромированные направляющие

## ОЧИСТКА

Эмаль легкой очистки Easy Clean  
 Съемная разборная дверь

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение  
 Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Стандартный противень  
 Решетка для гриля  
 Вертел с держателем  
 Держатель для противня



CORRENTE 45 BL  
 арт. 00026334



CORRENTE 45 WH  
 арт. 00026335



# SONATA 45

Электрический духовой шкаф

- 4 режима работы, конвекция и гриль
- Таймер с функцией отключения до 2 часов
- Идеальное решение для маленькой кухни

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45

Объем общий, л: 48 (полезный – 45)

Класс энергопотребления: A

Макс. мощность потребления, кВт: 2,74

Мощность гриля, кВт: 2,0

## ДИЗАЙН

Управление: 2 утапливаемых переключателя с подсветкой; цифровой дисплей

Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение:



3D-конвекция, электрический гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер с функциями отключения / напоминания / отложенного старта

Освещение, Вт: 25

Металлические хромированные направляющие

Телескопические направляющие на одном уровне

## ОЧИСТКА

Каталитическая панель на задней стенке

Эмаль легкой очистки Easy Clean

Съемная разборная дверь

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение

Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартный и глубокий противни

Решетка для гриля

Вертел с держателем


Держатель для противня



SONATA 45 BL  
арт. 00026336



SONATA 45 WH  
арт. 00026337



Специальный ассортимент для кухонных студий

# STRETTO 45

Газовый духовой шкаф

- Газовый гриль, конвекция
- Телескопические направляющие на одном уровне
- Каталитическая панель на задней стенке

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 45  
 Объем общий, л: 48 (полезный – 45)  
 Макс. мощность теплового нагрева, кВт: 2,1  
 Мощность теплового нагрева гриля, кВт: 1,6

## ДИЗАЙН

Управление: 3 поворотных переключателя  
 Цвет: черное закаленное стекло, белое закаленное стекло

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 режимов работы:



Конвекция, газовый гриль

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Звуковой таймер напоминания на 120 мин  
 Освещение, Вт: 25  
 Металлические хромированные направляющие  
 Телескопические направляющие на одном уровне

## ОЧИСТКА

Каталитическая панель на задней стенке  
 Эмаль легкой очистки Easy Clean  
 Съёмная разборная дверь

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Система безопасного поджига  
 Газ-контроль  
 Тангенциальное охлаждение  
 Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартный и глубокий противни  
 Вертел с держателем, защитный экран для гриля  
 Решетка для гриля  
 Держатель для противня



STRETTO 45 WH  
 арт. 00026328



STRETTO 45 BL  
 арт. 00026329



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## ФУНКЦИИ ВСЕХ ВСТРАИВАЕМЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН KRONA



### Inner light

внутренняя LED-подсветка  
камеры



**Программа 1/2 загрузки**  
или программа **Alternative Wash**



### AQUASTOP

электронная система защиты  
от протечек



Программа **автоматической  
мойки** на базе датчика чистоты  
воды **Aquasensor**

## ВИДЫ КОРЗИН

### Корзина для столовых приборов




### Лоток для столовых приборов Folding basket



### Верхняя корзина для посуды

Корзина предусматривает  
складные полки для чашек с  
держателями для бокалов, а  
также держатели для тарелок



### Нижняя корзина для посуды

Корзина предусматривает  
складные держатели для  
тарелок



## Программы работы

<p><b>Автоматическая</b></p> <p>120–180 мин 45–55°C</p> <p></p>		<p>Посудомоечная машина сама выбирает оптимальный алгоритм мойки посуды. Программа используется как для среднезагрязненной, так и для сильнозагрязненной посуды. Выбор температуры и времени мойки происходит автоматически при помощи датчика <b>Aquasensor</b> в соответствии со степенью загрязнения посуды. Включает полный цикл мойки и сушки.</p>
<p><b>Экономичная (ЭКО)</b></p> <p>120–180 мин 45–55°C</p> <p></p>		<p>Программа используется для слабозагрязненной столовой посуды и столовых приборов. Режим с минимальными затратами энергии и воды за оптимальное время. Позволяет сберечь до 20% ресурсов по сравнению с обычными программами. Включает полный цикл мойки и сушки.</p>
<p><b>Быстрая</b></p> <p>30 мин 40–55°C</p>	 	<p>Программа используется для слабозагрязненной посуды. Программа позволяет ускорить мытье посуды в 4 раза с сохранением класса энергопотребления A+ и выше. Цикл не включает сушку.</p>
<p><b>Стекло</b></p> <p>75–125 мин 40–45°C</p> <p></p>	 	<p>Программа используется для стеклянных стаканов, кружек, бокалов, рюмок и фужеров. Бережно отмывает самую хрупкую посуду. Также программа может использоваться для слабозагрязненной столовой посуды без засохшей пищи. Включает полный цикл мойки и сушки.</p>
<p><b>Стандартная</b></p> <p>120–180 мин 50–60°C</p> <p></p>	 	<p>Программа используется для среднезагрязненной посуды, без пригоревшей и засохшей пищи. Оптимальна для повседневного использования, например, после семейного обеда или ужина. Подходит для мытья столовых приборов и столовой посуды, а также небольших кастрюль и сотейников. Включает полный цикл мойки и сушки.</p>
<p><b>Интенсивная</b></p> <p>140–170 мин 60–70°C</p> <p></p>	 	<p>Программа используется для крупной и сильнозагрязненной посуды. Отлично справляется с пригоревшими или засохшими остатками пищи, содержащими крахмал, жир или белок. Подходит для мытья сковородок, кастрюль, сотейников и другой посуды из чугуна и нержавеющей стали, а также для посуды с тефлоновым или керамическим покрытием. Включает полный цикл мойки и сушки.</p>
<p><b>90 минут</b></p> <p>90 мин 45–55°C</p> <p></p>		<p>Программа используется для повседневного мытья посуды средней и сильной степени загрязнения. Подходит для мытья столовой посуды и приборов, а также кастрюль и сотейников. Включает полный цикл мойки и сушки.</p>
<p><b>Замачивание</b></p> <p>15 мин</p>		<p>Программа используется для замачивания посуды, которую планируется мыть позже в этот же день.</p>

# DELIA

## 45 BI

Встраиваемая посудомоечная машина

- Дополнительная сушка Extra Drying
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- LED-подсветка Inner Light



DELIA 45 BI  
арт. 00026376

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 45  
 Вместимость, комплекты: 9  
 Расход воды, л: 9  
 Уровень шума, дБ 49  
 Класс энергоэффективности A++ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт 1,93

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное с LED-дисплеем

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей  
 Таймер отложенного старта 1–24 ч  
 Внутренняя подсветка Inner Light  
 Регулируемая по высоте корзина  
 Дополнительная сушка Extra Drying

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
 Сенсор чистоты воды Aquasensor  
 Проточный водонагреватель  
 «Дышащий» фильтр Breathing filter

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ


Режим 1/2 загрузки  
 Потребление электроэнергии 0,69 кВт/цикл  
 в стандартном режиме

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
 Полная защита от протечек и перелива  
 AQUASTOP: all-electronic

### Программы работы:

	<b>Автоматическая</b> ⌚ 120–180 мин t 45–55°C 		<b>Быстрая</b> ⌚ 30 мин t 45°C
	<b>Стекло</b> ⌚ 125 мин t 40°C 		<b>ЭКО</b> ⌚ 205 мин t 45°C 



# KASKATA

## 45 BI

Встраиваемая посудомоечная машина

- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- Индикатор «луч на полу»



KASKATA 45 BI  
арт. 00026378

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 45  
 Вместимость, комплекты: 10  
 Расход воды, л: 9  
 Уровень шума, дБ 45  
 Класс энергоэффективности A++ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт 1,93

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное с LED-дисплеем

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей  
 Таймер отложенного старта 1–24 ч  
 Внутренняя подсветка Inner Light  
 Верхний лоток для столовых приборов  
 Регулируемая по высоте корзина  
 Индикатор «луч на полу»

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
 Сенсор чистоты воды Aquasensor  
 3 разбрызгивателя S-Type  
 Проточный водонагреватель  
 «Дышащий» фильтр Breathing filter

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ


Режим 1/2 загрузки  
 Потребление электроэнергии 0,74 кВт/цикл  
 в стандартном режиме

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
 Полная защита от протечек и перелива  
 AQUASTOP: all-electronic

### Программы работы:

	<b>Стандартная</b> 175 мин 55°C 3in1		<b>Быстрая</b> 30 мин 45°C
	<b>Интенсивная</b> 165 мин 60°C 3in1	<b>ECO</b>	<b>ЭКО</b> 190 мин 45°C 3in1
	<b>Стекло</b> 125 мин 40°C 3in1	<b>AUTO</b>	<b>Автоматическая</b> 120–180 мин 45–55°C 3in1



# КАМАУА

## 45 BI

Встраиваемая посудомоечная машина

- Индикатор «луч на полу»
- Функция мойки в любой корзине
- Выдвижной лоток для столовых приборов



KAMAYA 45 BI  
арт. 00026377

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 45  
 Вместимость, комплекты: 10  
 Расход воды, л: 8,5  
 Уровень шума, дБ 44  
 Класс энергоэффективности A++ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт 1,93  
 Потребление электроэнергии 0,75 кВт/цикл в стандартном режиме

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное с LED-дисплеем MATRIX

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 8



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отложенного старта 1–24 ч  
 Внутренняя подсветка Inner Light  
 Верхний лоток для столовых приборов  
 Регулируемая по высоте корзина Dual Space  
 Индикатор «луч на полу»

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сенсор чистоты воды Aquasensor  
 3 разбрызгивателя S-Type  
 Проточный водонагреватель

### БЕЗОПАСНОСТЬ


Наличие заземления  
 Полная защита от протечек и перелива  
 AQUASTOP: all-electronic

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Дополнительная сушка Extra Drying  
 Усиленный цикл Power Wash  
 Ускорение цикла Express Wash  
 Функция мойки в любой корзине Alternative Wash

### Программы работы:

	<b>Стандартная</b> 180 мин 55°C 3in1		<b>Быстрая</b> 30 мин 45°C
	<b>Интенсивная</b> 170 мин 60°C 3in1	<b>ECO</b>	<b>ЭКО</b> 195 мин 45°C 3in1
	<b>Стекло</b> 125 мин 40°C 3in1	<b>AUTO</b>	<b>Автоматическая</b> 120–180 мин 45–55°C 3in1
	<b>90 минут</b> 90 мин 65°C 3in1		<b>Замачивание</b> 15 мин



# DELIA

## 60 BI

Встраиваемая посудомоечная машина

- Дополнительная сушка Extra Drying
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- LED-подсветка Inner Light



DELIA 60 BI  
арт. 00026379

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60  
Вместимость, комплекты: 12  
Расход воды, л: 11  
Уровень шума, дБ 49  
Класс энергоэффективности A++ A A  
Макс. потребляемая мощность, кВт 1,93

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
Управление: электронное с LED-дисплеем

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей  
Таймер отложенного старта 1–24 ч  
Внутренняя подсветка Inner Light  
Регулируемая по высоте корзина  
Дополнительная сушка Extra Drying

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
Сенсор чистоты воды Aquasensor  
Проточный водонагреватель  
«Дышащий» фильтр Breathing filter

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ


Режим 1/2 загрузки  
Потребление электроэнергии 0,91 кВт/цикл  
в стандартном режиме

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
Полная защита от протечек и перелива  
AQUASTOP: all-electronic

### Программы работы:

 AUTO	Автоматическая ⌚ 120–180 мин ° 45–55°C 	 30'	Быстрая ⌚ 30 мин ° 45°C
 Стекло	⌚ 125 мин ° 40°C 	ECO	ЭКО ⌚ 205 мин ° 45°C 



# KASKATA

## 60 BI

Встраиваемая посудомоечная машина

- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- Индикатор «луч на полу»



KASKATA 60 BI  
арт. 00026381

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60  
 Вместимость, комплекты: 14  
 Расход воды, л: 11  
 Уровень шума, дБ 45  
 Класс энергоэффективности A++ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт 1,93

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное с LED-дисплеем

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей  
 Таймер отложенного старта 1–24 ч  
 Внутренняя подсветка Inner Light  
 Верхний лоток для столовых приборов  
 Регулируемая по высоте корзина  
 Индикатор «луч на полу»

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
 Сенсор чистоты воды Aquasensor  
 3 разбрызгивателя S-Type  
 Проточный водонагреватель  
 «Дышащий» фильтр Breathing filter


### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Режим 1/2 загрузки  
 Потребление электроэнергии 0,93 кВт/цикл  
 в стандартном режиме

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
 Полная защита от протечек и перелива  
 AQUASTOP: all-electronic

### Программы работы:



# КАМАУА

## 60 VI

Встраиваемая посудомоечная машина

- Индикатор «луч на полу»
- Функция мойки в любой корзине
- Выдвижной лоток для столовых приборов



КАМАУА 60 VI  
арт. 00026380

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см: 60  
 Вместимость, комплекты: 14  
 Расход воды, л: 10  
 Уровень шума, дБ: 44  
 Класс энергоэффективности: A+++ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт: 1,93  
 Потребление электроэнергии: 0,83 кВт/цикл в станд. режиме

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное с LED-дисплеем MATRIX

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 8



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отложенного старта 1–24 ч  
 Внутренняя подсветка Inner Light  
 Верхний лоток для столовых приборов  
 Регулируемая по высоте корзина Dual Space  
 Индикатор «луч на полу»

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
 Сенсор чистоты воды Aquasensor  
 3 разбрызгивателя S-Type  
 Проточный водонагреватель

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
 Полная защита от протечек и перелива  
 AQUASTOP: all-electronic

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Дополнительная сушка Extra Drying  
 Усиленный цикл Power Wash  
 Ускорение цикла Express Wash  
 Функция мойки в любой корзине Alternative Wash

### Программы работы:

**Стандартная**  
 180 мин  
 55°C  
 3in1

**Быстрая**  
 30 мин  
 45°C

**Интенсивная**  
 170 мин  
 60°C  
 3in1


**ЭКО**  
 195 мин  
 45°C  
 3in1

**Стекло**  
 125 мин  
 40°C  
 3in1

**Автоматическая**  
 120–180 мин  
 45–55°C  
 3in1

**90 минут**  
 90 мин  
 65°C  
 3in1

**Замачивание**  
 15 мин



# HAVANA

## 55 CI

Встраиваемая компактная посудомоечная машина

- **Самая компактная** встраиваемая посудомоечная машина
- Таймер отложенного старта 1–24 ч
- Использование средств «3 в 1»



HAVANA 55 CI  
арт. 00026382

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 55  
 Вместимость, комплекты: 6  
 Расход воды, л: 6,5  
 Уровень шума, дБ 49  
 Класс энергоэффективности A+ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт 1,28

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: сенсорное с LED-дисплеем

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей  
 Таймер отложенного старта 1–24 ч  
 Индикатор наличия соли и ополаскивателя  
 Звуковой сигнал окончания программы

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
 1 разбрызгиватель  
 Проточный водонагреватель  
 «Дышащий» фильтр Breathing filter

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Потребление электроэнергии 0,61 кВт/цикл  
 в стандартном режиме

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
 Частичная защита от протечек (корпус)

### Программы работы:



#### Стандартная

120 мин  
 60°C  
 3in1



#### Быстрая

30 мин  
 40°C



#### Интенсивная

140 мин  
 70°C  
 3in1




#### ЭКО

180 мин  
 50°C  
 3in1




#### Стекло

75 мин  
 45°C  
 3in1



#### 90 минут

90 мин  
 65°C  
 3in1



# RIVA

## 45 FS WH

Отдельностоящая посудомоечная машина

- Режим 1/2 загрузки
- Таймер отложенного старта на 3/6/9/12 часов
- Регулируемая по высоте верхняя корзина



RIVA 45 FS WH  
арт. 00026384

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 45  
 Вместимость, комплекты: 9  
 Расход воды, л: 9  
 Уровень шума, дБ 49  
 Класс энергоэффективности A++ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт 1,4

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отложенного старта 3/6/9/12 ч  
 Регулируемая по высоте верхняя корзина  
 Индикаторы наличия соли и ополаскивателя  
 Звуковой сигнал окончания выполнения программы

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
 2 разбрызгивателя S-Tурe  
 Проточный водонагреватель  
 «Дышащий» фильтр Breathing filter

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ


Режим 1/2 загрузки;  
 Потребление электроэнергии 0,69 кВт/цикл  
 в стандартном режиме

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
 Частичная защита от протечек и перелива (корпус)

### Программы работы:

	<b>Стандартная</b> 175 мин 55°C 3in1		<b>Быстрая</b> 30 мин 45°C
	<b>Интенсивная</b> 165 мин 60°C 3in1	<b>ECO</b>	<b>ЭКО</b> 190 мин 45°C 3in1
	<b>Стекло</b> 125 мин 40°C 3in1		<b>90 минут</b> 90 мин 65°C 3in1



# VENETA

## 55 TD WH

Настольная посудомоечная машина

- Таймер отложенного старта на 2/4/8 часов
- Звуковой сигнал окончания программы
- Экономичный расход воды и электроэнергии



VENETA 55 TD WH  
арт. 00026383

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 55  
 Вместимость, комплекты: 6  
 Расход воды, л: 6,5  
 Уровень шума, дБ 49  
 Класс энергоэффективности A+ A A  
 Макс. потребляемая мощность, кВт 1,28

### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отложенного старта 2/4/8 ч  
 Индикатор наличия соли и ополаскивателя  
 Звуковой сигнал окончания программы

### ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возможность использования средств «3 в 1»  
 1 разбрызгиватель  
 Проточный водонагреватель  
 «Дышащий» фильтр Breathing filter

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ


Потребление электроэнергии 0,61 кВт/цикл  
 в стандартном режиме

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие заземления  
 Частичная защита от протечек и перелива (корпус)

### Программы работы:

	<b>Стандартная</b> ⌚ 120 мин t° 60°C 3in1		<b>Быстрая</b> ⌚ 30 мин t° 40°C
	<b>Интенсивная</b> ⌚ 140 мин t° 70°C 3in1	<b>ECO</b>	<b>ЭКО</b> ⌚ 180 мин t° 50°C 3in1
	<b>Стекло</b> ⌚ 75 мин t° 45°C 3in1		<b>90 минут</b> ⌚ 90 мин t° 65°C 3in1





# ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ

Предлагаем вам готовые комплекты техники KRONA, которые включают в себя хиты продаж и наиболее востребованное сочетание техники, подходящее друг другу по дизайну и техническому оснащению.

## Комплекты компактной техники

### «НУАР»


**KAMILLA 500 black** | 38



**LIVA 500 black S** | 17



**OMBRA 45 BL** | 116



**CORRENTE 45 BL** | 123



### «АРИЯ»

**KAMILLA 450 inox** | 38



**FREYA 600 white PB** | 14



**FIERO 45 WH** | 118




**BREVE 45 WH** | 122




### «ГЕОМЕТРИЯ»

**MINI 600 inox** | 52



**DOMENIKA 600 blackboard S** | 31



**FIDATO 45 BL** | 114



**SONATA 45 BL** | 124



Компактная техника помогает увеличить рабочее пространство на кухне, именно поэтому станет оптимальным решением для небольших кухонь и квартир-студий.

**Комплекты компактной техники**

«ЭЛЕГИЯ»	«СИМФОНИЯ»	«ВАНИЛЬ»
<p><b>SELINA 600 black PB</b>   56</p> 	<p><b>AMELI 600 white S</b>   51</p> 	<p><b>KAMILLA 600 IVORY RETRO</b>   64</p> 
<p><b>MARTINA 600 black S</b>   21</p> 	<p><b>LIVA 500 white S</b>   17</p> 	<p><b>LIORA 600 ivory S</b>   19</p> 
<p><b>FIERO 45 BL</b>   118</p> 	<p><b>DELIZIA 45 WH</b>   115</p> 	<p><b>ANIMA 45 IV</b>   120</p> 
<p><b>BREVE 45 BL</b>   122</p> 	<p><b>SONATA 45 WH</b>   124</p> 	<p><b>TENERO 45 IV</b>   121</p> 

**Комплекты техники на 60 см**

**«ТРИУМФ»**

**KAMILLA 600  
SUPERNOVA B | 42**



**IRIDA 600 black PB | 22**



**ACCORDO 60 BL | 86**



**ONORE 60 BL | 104**



**«ФАНТАЗИЯ»**


**SELINA 600 inox PB | 56**



**PETRA 600 graphite S | 30**



**DOLCE 60 WH | 87**



**ADRIANO 60 WH | 105**



**«АВАНГАРД»**

**KAMILLA slim 600  
inox/inox 2M | 41**



**KRISTEN 600 black/inox S | 28**



**STORNO 60 BL | 89**




**BELCANTO 60 IX | 108**



Техника KRONA представлена в разнообразных цветовых и дизайнерских решениях, с различной технической оснащённостью: от базовой до многофункциональной. Комплект бытовой техники KRONA гармонично впишется в интерьер вашей кухни!

«МОДЕРН»

**MINI 600 inox slider** | 52



**LIVA 600 black PB** | 16



**ALMA 60 BL** | 96



**PRONTO 60 BL** | 102



«ИДИЛЛИЯ»

**AMELI 600 white PB** | 50



**LIORA 600 white S** | 19



**CALORE 60 WH** | 94




**ESSENZA 60 WH** | 103




«ПРОВАНС»

**KAMILLA slim 600 ivory** | 40



**DONATA 600** | 68



**PARTITA 60 IV** | 92



**MERLETTO 60 IV** | 107



# 2 в 1

**ЭЛЕГАНТНАЯ КОМБИНАЦИЯ  
индукционной варочной поверхности  
и вытяжки в едином исполнении**



## KRONA. В ногу со временем

«Умная техника» с дистанционным управлением, совмещение нескольких устройств в одном, минималистичный дизайн – все это уже не будущее, а настоящее. Подобрать комплект бытовой техники KRONA, который гармонично впишется в интерьер вашей кухни, не составит труда!

Вытяжки с дистанционным управлением голосом или по Wi-Fi

Вытяжки, встраиваемые в столешницу или в потолок

Индукционная варочная поверхность и вытяжка, интегрированные в одно устройство



## Стереть границы и оптимизировать пространство

# 2 в 1

КОМБИНИРОВАННАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА СО ВСТРОЕННОЙ МОЙКОЙ

Программа мойки фруктов и овощей

Водонепроницаемый сенсорный экран управления

Программа супербыстрой мойки всего 29 минут

Данная продукция доступна под заказ, подробности уточняйте у менеджеров компании KRONA.



# СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Вытяжки



Варочные  
поверхности



Духовые  
шкафы



Посудомоечные  
машины



Микроволновые  
печи

На всю продукцию KRONA, приобретенную с 1 марта 2020,  
действует увеличенная гарантия **5 лет**

# 120

БОЛЕЕ 120  
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ  
ПО ВСЕЙ РОССИИ



Сервисное обслуживание  
техники KRONA  
осуществляется в более 120  
авторизованных сервисных  
центрах в **100** городах России,  
Республике Беларусь и  
Республике Казахстан.

Полный список сервисных центров  
вы можете найти на официальном  
сайте [krona.ru](http://krona.ru)



За более подробной информацией вы можете обратиться  
в службу технической поддержки:

**8 495 797 85 46** – для Московского региона,  
**8 800 700 85 46** – для других регионов РФ