

Hotpoint

ВСТРАИВАЕМАЯ
ТЕХНИКА

Коллекция 2019



Hotpoint

Встраиваемая техника Hotpoint: правильный выбор для каждого дома

Встраиваемая техника Hotpoint — это инновационные и привлекательные решения, которые позволяют в полной мере насладиться домашним уютом и гарантируют достижение желаемого результата. Дарите вашим близким тепло и заботу каждый день вместе с Hotpoint.

Расширенные возможности

Благодаря широкому спектру решений встраиваемая техника Hotpoint обладает большим набором функций.

Подтверждённая эффективность

Высокое качество и технические характеристики наших приборов — результат внедрения экологичных инноваций и технологий, отвечающих реальным запросам потребителей.

Аутентичный дизайн

Четкие линии, современные формы и характерный облик каждой детали делают встраиваемую технику Hotpoint подходящим решением для любого дома, придавая ему утонченный стиль.





СОДЕРЖАНИЕ

ДИЗАЙН	6	ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ	114
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ	10	ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ	134
КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ	48	СТИРАЛЬНЫЕ И СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ	156
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА		ХОЛОДИЛЬНИКИ	166
ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	72	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	188
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	98		



Эстетика линий

Все для выражения индивидуальности и вкуса потребителя, в четырех различных сериях, предлагающих уточненный стиль. Солидность и практичность благодаря выбору высококачественных материалов, таких как стекло и сталь, инновационные технологии, созданные на основе постоянного поиска новых решений и современный дизайн для самых требовательных клиентов.



СЕРИЯ 9

ИЗЯЩНАЯ ГАРМОНИЯ ИЗ СТЕКЛА И СТАЛИ

Линейка встраиваемой техники, выполненной из высококачественных материалов — стекла и стали, которые сочетаются между собой и придают вашему дому стильный и современный облик.

Элегантные дизайнерские решения прослеживаются в каждой модели коллекции: гармонируя друг с другом, они формируют особенную атмосферу в вашей кухне.







СЕРИЯ 7

ЭЛЕГАНТНАЯ ГАРМОНИЯ СТЕКЛА И СТАЛИ

Полный набор встраиваемой техники, выполненный из высококачественных материалов – стекла и нержавеющей стали. Материалы превосходно сочетаются между собой и гарантируют бытовым приборам современный внешний вид. Элегантные дизайнерские решения прослеживаются в каждой модели данной коллекции: гармонично сливаясь друг с другом, они формируют утонченную атмосферу вашей кухни.





СЕРИЯ 5

СТИЛЬ HI-ТЕСН¹ — ИЗЫСКАННЫЙ ВЫБОР

Техника серии 5 с дизайном, выполненном из нержавеющей стали, внесет выразительную ноту стиля hi-tech¹ в любой кухонный интерьер, придав ему оригинальности. Этот модельный ряд отличается современным дизайном, надежностью и расширенной функциональностью.



СЕРИЯ 3

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Нержавеющая сталь – это не только эстетическая привлекательность материала, но и неоднократно пройденная проверка на прочность. Неподвластный времени, элегантный и лаконичный дизайн данной серии подойдет для любой кухни. Так Hotpoint отвечает на запросы современных потребителей о практичности.

¹ Хай-тэк



НОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ HOTPOINT ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВКУСОВ

Hotpoint создал для вас духовые шкафы с современными характеристиками, которые откроют путь к самым смелым кулинарным фантазиям и помогут вашим творческим способностям раскрыться еще больше. Можете не сомневаться: результаты превзойдут все ваши ожидания.

Все это стало возможным благодаря целому комплексу передовых технологий:

- **Технология Multiflow¹**
- **Электронная система контроля температуры**
- **Набор автоматических программ**



ТЕХНОЛОГИЯ MULTIFLOW¹

Вентилятор инновационной конструкции и оптимизированная по форме задняя стенка обеспечивают равномерное распределение тепла в духовом шкафу без образования непрогретых зон. Поразительный результат независимо от уровня установки противней.



ПОСТОЯННОЕ И РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА

Технология Multiflow¹ обеспечивает равномерное распределение тепла в духовом шкафу и исключает температурные колебания. На каком бы уровне не был установлен противень, вы можете быть уверены в результате.


ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ЦИРКУЛИРУЕТ ПО ВСЕМУ ДУХОВОМУ ШКАФУ

Благодаря особой системе вентиляции, горячий воздух равномерно циркулирует внутри духового шкафа, обеспечивая поразительные результаты в приготовлении блюд.



ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Электронный контроль температуры сводит к минимуму ее колебания в процессе приготовления блюда, что обеспечивает постоянный нагрев и стабильность результата.



¹ Малтифлору

² Режим статического нагрева после стабилизации уровня температуры.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Автоматические программы приготовления, разработанные опытными шеф-поварами, — это отличное решение, которое позволяет вам готовить превосходные блюда одним прикосновением. Духовой шкаф автоматически установит все параметры (режим, температуру и продолжительность нагрева и работы вентилятора). Это означает, что вы всегда сможете порадовать себя и своих близких неизменно высоким результатом.



ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

Функция Любимые рецепты предлагает полуавтоматические циклы, которые включают в себя основные параметры приготовления пищи и помогут вам выбрать идеальную температуру и положение полки для блюда, которое вы готовите. Если хотите, вы можете настроить параметры температуры и времени в соответствии с вашими предпочтениями.



ТЕРМОЩУП

В духовых шкафах серии 9 предусмотрен термощуп, который позволяет полностью контролировать процесс приготовления блюд. Просто вставьте термощуп в блюдо перед тем, как поместить его в духовку, и его внутренняя температура будет отображаться на дисплее. Следите за процессом приготовления ваших блюд, не открывая дверцу духового шкафа. Процесс приготовления будет завершен, как только внутренняя температура достигнет цифр, отображаемых на дисплее. Постоянный контроль внутренней температуры продуктов позволяет достичь наилучших результатов. Например, температура мяса должна измеряться в самой глубокой точке, что возможно только с помощью термощупа. Для приготовления мяса с использованием термощупа предусмотрен ряд автоматических настроек: жареная говядина и индейка, курица, телятина и прочие виды мяса.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Коллекция духовых шкафов Hotpoint отвечает всем функциональным запросам благодаря разнообразным возможностям выбора программ. Различные модели оснащены текстовым LCD¹-дисплеем, обеспечивающим интуитивно понятную навигацию, графическим LCD¹-дисплеем, легко отзывающимся на каждое прикосновение, цифровым дисплеем или моно-программатором. Все эти практические решения позволяют с легкостью выбирать параметры режима приготовления.



ТЕКСТОВЫЙ LCD¹-ДИСПЛЕЙ

Максимальное взаимодействие. Зайдите в меню, чтобы выбрать необходимые функции и опции. Легко переключайтесь между настройками параметров приготовления блюд.

6 ТРАДИЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ

Быстрый нагрев, Статический нагрев, Гриль, Турбо-гриль, Термовентиляция, Конвекция

28 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМОВ

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗАНЬЯ
КАННЕЛЛОНИ
БЛИНЧИКИ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ В ДУХОВКЕ

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
ШТРУДЕЛЬ
ГРАТЕН С
БАКЛАЖАНАМИ
ТОМАТНЫЙ ГРАТЕН

МЯСО И ПТИЦА

БАРАНЬЯ НОГА
КЕБАБ
ЖАРЕНый ЦЫПЛЕНОК
КУРИНАЯ ГРУДКА

РЫБА

ФОРЕЛЬ НА ГРИЛЕ
ЛОСОСЬ С ТРАВАМИ
РЫБНОЕ ФИЛЕ В
ОРЕХОВОЙ КОРОЧКЕ

ГАРНИРЫ

ЗАПЕЧЕННЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГРАТЕН
ОВОЩНОЙ ГРАТЕН
ФАРШИРОВАННЫЙ
ПЕРЕЦ

ПИЦЦА И ПИРОГИ

ПИЦЦА
ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ
ОВОЩНОЙ ПИРОГ
КИШ-ЛОРЕН

ВЫПЕЧКА

ШОКОЛАДНО-
ГРУШЕВЫЙ ПИРОГ
МРАМОРНЫЙ ПИРОГ
ЧИЗКЕЙК
ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ

ДЕСЕРТЫ

ФРУКТОВЫЙ ТАРТ
ШТРУДЕЛЬ
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

10 ЛЮБИМЫХ РЕЖИМОВ

Легкий доступ к 10 наиболее часто используемым функциям

ПОДРУМЯНИВАНИЕ

Возможность выбора функции на завершающем этапе приготовления блюда

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Таймер предупредит вас за 5 минут до окончания процесса приготовления блюда



¹Светодиодное освещение



СЕРИЯ 7

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Простой и интуитивно понятный дисплей работает от одного прикосновения. Нажмите на отображаемые символы, чтобы быстро выбрать нужную функцию или задать параметры приготовления блюда.

7 СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ

Быстрый разогрев, Статический нагрев, Гриль, Турбо-гриль, Приготовление на нескольких уровнях, Конвекция, Конвекция Эко

9 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Подъем теста, Хлеб, Пицца, Мясо и рыба, Птица, Запеканка / Лазанья, Десерты, Поддержание тепла, Приготовление при низкой температуре



СЕРИЯ 7

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Один переключатель позволяет быстро выбрать нужную функцию, а другой предназначен для навигации по меню, выбора температуры и других параметров.

7 СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ

Быстрый разогрев, Статический нагрев, Гриль, Турбо-гриль, Приготовление на нескольких уровнях, Конвекция, Конвекция Эко

9 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Подъем теста, Хлеб, Пицца, Мясо и рыба, Птица, Запеканка / Лазанья, Десерты, Поддержание тепла, Приготовление при низкой температуре



СЕРИЯ 5

МОНО-ПРОГРАММАТОР

Поверните переключатель, чтобы выбрать нужную функцию и задать параметры режима приготовления, которые отображаются на большом дисплее.

9 СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ

Быстрый разогрев, Статический нагрев, Гриль, Турбо-гриль, Приготовление на нескольких уровнях, Конвекция, Конвекция Эко, Приготовление больших порций, Сохранение тепла

6 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Подъем теста, Хлеб, Пицца, Мясо и рыба, Запеканка / Лазанья, Десерты



СЕРИЯ 5

СЕРИЯ 3

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Практичный электронный программатор позволяет настроить часы и таймер, а также установить время приготовления блюда от начала и до его окончания.

9 СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ

Статический нагрев, Приготовление на нескольких уровнях, Конвекция Эко, Гриль, Турбо-гриль, Приготовление больших порций, Размораживание, Подъем теста, Пицца

2 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМА

Хлеб, Десерты

ПРАКТИЧНОСТЬ, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ОЖИДАНИЯ

Даже внутренние части духового шкафа продуманы до мелочей и предельно практичны. Каждая модель без труда очищается от загрязнений абсолютно безопасным способом.



ОТКИДНОЙ ГРИЛЬ

Выполняя очистку духового шкафа, просто потяните на себя верхний гриль, отведите его вниз и тщательно протрите поверхность над ним.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Функциональные и практичные телескопические направляющие позволяют легко выдвинуть противни из духового шкафа и служат для них надежной опорой – это упрощает контроль за процессом приготовления и делает его более безопасным.

ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА

Закаленное стекло, стойкое к высоким температурам, образует единую плоскую поверхность без каких-либо зазоров или щелей, где могли бы скопиться грязь и жир, что значительно упрощает очистку.


ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА

Внутреннее стекло дверцы подвергнуто специальной обработке, повышающей его теплоотражающие свойства, позволяющие существенно сократить потерю тепла. Ультратонкие полоски оксидов металла, установленные внутри стекла, повышают его отражающую способность в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн, исходящих от нагревательного элемента духового шкафа. Это позволяет значительно сократить потерю тепла, улучшить теплоизоляцию и снизить нагрев воздуха снаружи.

ПРАКТИЧНОСТЬ ВО ВСЕМ

НА РАВНЕ С ПОТРЕБНОСТЯМИ

Сохранив прежние внешние габариты и ширину дверцы (60 см), новые духовые шкафы Hotpoint предоставляют гораздо больше возможностей использования своего внутреннего пространства, благодаря увеличенному внутреннему объему: в зависимости от модели он вырос до 73 л или до 71 л, то есть примерно на 20%. Это позволяет размещать противни на пяти различных уровнях.



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

Механизм дверных петель обеспечивает плавное закрытие, полностью исключая опасность «хлопнуть дверцей».



СТАЛЬ, НА КОТОРОЙ НЕ ОСТАЮТСЯ ПЯТНА

Внешние элементы из нержавеющей стали были подвергнуты специальной обработке, предотвращающей появление пятен и отпечатков пальцев: даже если вы пользуетесь духовым шкафом ежедневно, он всегда будет оставаться чистым, а его поверхность сохранит свой блеск.



ОЧИСТКА: ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

Если приготовление еды приносит удовольствие, то очистка духового шкафа — не самое приятное занятие. Именно поэтому в духовых шкафах Hotpoint имеются различные программы самоочистки, которые максимально упрощают эту задачу. Вам больше не нужно беспокоиться об очистке вашего духового шкафа: он сделает это за вас даже без использования моющих средств.



ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Духовые шкафы Hotpoint имеют два режима автоматической самоочистки с помощью пиролиза, позволяющих избавиться от любых загрязнений без применения химических средств. Благодаря нагреву до температуры 470°С, загрязнения просто превращаются в пепел, который можно легко удалить с помощью влажной салфетки.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Система самоочистки этого типа гарантирует идеальный результат без лишних усилий и моющих средств. На внутренних стенах духового шкафа расположены специальные панели, покрытые микроскопической эмалью. Происходящий в этих порах процесс каталитического окисления разрушает частицы жира, попавшие на стенки во время приготовления.



СИСТЕМА DIAMOND CLEAN¹

Diamond Clean¹ – это эксклюзивная технология, удаляющая загрязнения под воздействием пара и не требующая применения химических средств. На всю внутреннюю поверхность духовки нанесено специальное покрытие, обладающее способностью самоочистки – она начинается, когда температура пара достигает 90°С и длится всего 35 минут. Это экологичное решение позволяет существенно сэкономить электроэнергию.

Благодаря сочетанию теплового и механического воздействий, загрязнения размягчаются до такого состояния, что их легко стереть влажной салфеткой после окончания цикла очистки. За счет специального покрытия, духовка сохраняет свой первоначальный блеск, а эксклюзивная обработка стекла дверцы позволяет легко поддерживать его в чистоте, исключая образование разводов.

ЭКОНОМИЯ НА БЛАГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Духовые шкафы отличаются повышенным уровнем энергосбережения. Благодаря электронному управлению нагревательными элементами и вентиляторами, а также более эффективной теплоизоляции корпуса, новые духовые шкафы Hotpoint имеют класс энергопотребления A+, что на 23% эффективнее, чем у моделей, имеющих класс A.

¹ Даймонд Клин





МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ HOTPOINT. Утройте вкус блюд с функцией подачи пара.

Hotpoint представляет новую многофункциональную духовую печь с функцией пара, созданную для достижения выдающихся результатов приготовления пищи с наименьшими усилиями. Инновационные технологии, разработанные для эффективного сочетания мощности пара с традиционными методами приготовления помогут сделать блюда хрустящими снаружи и мягкими внутри.

Функция Gentle Steam¹

¹ Джантл Стим

Готовьте блюда легко и вкусно,
как шеф-повар.

steam 

С сегодняшнего дня готовить легкие, вкусные и креативные блюда стало проще, чем когда-либо. А также стало возможным сделать здоровое и сбалансированное питание по-настоящему вкусным. Новая многофункциональная печь Hotpoint с функцией Gentle Steam¹ использует потенциал пара и совмещает его с традиционными функциями, чтобы добиться безупречных результатов, как с точки зрения качества приготовления, так и с точки зрения вкуса. Пар сохраняет вкус и питательные вещества пищи, обеспечивая оптимальную влажность во время приготовления.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Пар сохраняет вкус и качество пищи, позволяя ей оставаться сочной и ароматной даже при условии низкокалорийности и добавления приправ.

РЫБО И МЯСО

Пар исключает потерю объема и сохраняет сочность пищи, делая ее мягкой внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА

Пар обеспечивает подъем теста: выпечка будет воздушной, с хрустящей янтарной корочкой.



Легкое и вкусное приготовление пищи, совершенствующее каждый рецепт.

ТЕХНОЛОГИЯ GENTLE STEAM¹

Функция Gentle Steam¹ сочетает подачу пара с обычным режимом для того, чтобы обеспечить идеальный уровень влажности в течение процесса приготовления. Функция работает в комбинации с 3 программами, предназначенными для определенных категорий блюд.



3 СПЕЦИАЛЬНЫХ АЛГОРИТМА

Процесс сочетания режима приготовления с подачей пара очень прост: вам достаточно налить немного воды (до 250 мл) в обозначенную полость, а затем выбрать одну из 3 программ с функцией Gentle Steam¹. Специальные алгоритмы идеально моделируют параметры в соответствии с рецептом блюда, превращая воду в пар и обеспечивая идеальную производительность для всего процесса приготовления



ХЛЕБ

Пар, подаваемый во время приготовления пищи, облегчает подъем теста и обеспечивает идеальное сочетание свежести и объема. Вы получаете хлеб с хрустящей корочкой янтарного цвета.



МЯСО

Горячий воздух обычно поглощает естественную влагу пищи. Использование пара предотвращает этот процесс: жаркое, ростбиф и птица останутся невероятно сочными.



РЫБА

Секрет вкусной рыбы кроется в ее нежной мякоти. При приготовлении на пару внутренняя поверхность остается мягкой, а внешняя поверхность идеально хрустящей, при этом нет необходимости использовать алюминиевую фольгу или крышку.

¹ Джантл Стим

Прямой и мгновенный контроль

Новая панель управления сочетает в себе элегантность и функциональность. Электронный мастер программ позволяет легко настроить таймер, таким образом можно отрегулировать продолжительность и время окончания процесса приготовления.



Значок функции пара расположен рядом с символами категории пищи (хлеб, птица, рыба), что позволяет сразу увидеть 3 специальные программы наряду с традиционными. Пользователю просто нужно налить воду в специальное отделение и выбрать желаемую температуру и программу, чтобы всегда получать вкусные блюда, хрустящие снаружи, нежные внутри.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Многофункциональная печь Hotpoint с функцией Gentle Steam¹ - единственная, список программ которой нанесен на дверь счетчика. Это позволяет не обращаться к инструкции по эксплуатации для установки программ с функцией Steam². Для каждой программы, использующей пар, в легенде указано необходимое количество воды, идеальный противень или положение решетки, идеальная температура и время приготовления в зависимости от типа и веса продукта.

	80-100г	250мл	3	200-220 °C	30-45 МИН
	300-500г	250мл	3	170-190 °C	45-60 МИН
	500-2кг	250мл	3	160-170 °C	50-100МИН
	200-300г	250мл	3	200-220 °C	30-45 МИН

² Стим




Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096767
EAN 8007842967678

FI9 891 SH IX HA



- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 43 программы
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Сенсорное управление
- Телескопические направляющие
- Плавное закрытие дверцы
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 73 л.




Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096801
EAN 8007842968019

FI7 871 SP IX HA




- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 16 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Сенсорное управление
- Телескопические направляющие
- Плавное закрытие дверцы
- Пиролитическая система очистки
- 4 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096787
EAN 8007842967876



FI7 871 SC IX NA


- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 17 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Сенсорное управление
- Телескопические направляющие
- Плавное закрытие дверцы
- Каталитическая система очистки
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096809
EAN 8007842968095



FI7 861 SH IX NA


- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 17 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- Плавное закрытие дверцы
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: чёрный
Страна производства: Италия

Код F096805
EAN 8007842968057



F17 861 SH BL HA


- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 17 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- Плавное закрытие дверцы
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: белый
Страна производства: Италия

Код F096804
EAN 8007842968040



F17 861 SH WH HA


- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 17 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- Плавное закрытие дверцы
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096866
EAN 8007842968668



FI5 854 P IX HA


- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 15 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Моно-программатор
- Съемные металлические направляющие
- Пиролитическая система очистки
- 4 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096865
EAN 8007842968651




FI5 851 C IX HA

- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 15 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Моно-программатор
- Телескопические направляющие
- Каталитическая система очистки
- Защита от отпечатков пальцев
- 3 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Код F096864
EAN 8007842968644



F15 851 H IX HA


- Электронный контроль температуры
- Технология Multiflow
- Автоматические рецепты
- 15 программ
- Откидной электрический гриль
- LCD-дисплей
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Моно-программатор
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия



Код F102272
EAN 8050147022726



70 5FA 841 JH IX HA

- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев
- Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия




Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F154885
EAN 8050147548851

FA5S 841 J IX HA



- Электронно-механический контроль температуры
- Функция приготовления на пару
- 11 программ
- Электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев Silver Ice
- Увеличенный объем: 71 л.




Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F157093
EAN 8050147570937

FA5S 841 JBLG HA




- Электронно-механический контроль температуры
- Функция приготовления на пару
- 11 программ
- Электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- 2 стекла дверцы
- Передняя панель из закалённого стекла
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F153027
EAN 8050147530276



FA5 841 JH BLG HA


- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 9 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Передняя панель из закалённого стекла
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: белый
Страна производства: Польша

Код F153028
EAN 8050147530283



FA5 841 JH WHG HA

- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 9 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Передняя панель из закалённого стекла
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F100095
EAN 8050147000953

FA5 844 JC IX HA



- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 11 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Металлические направляющие
- Каталитическая система очистки
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев Silver Ice
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F100090
EAN 8050147000908

FA5 844 JH IX HA



- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 11 программ
- Откидной электрический гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Металлические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев Silver Ice
- Увеличенный объем: 71 л.






Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F100092
EAN 8050147000922



FA5 841 JH BL HA


- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Электрический турбо-гриль
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: белый
Страна производства: Польша

Код F100093
EAN 8050147000939



FA5 841 JH WH HA

- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 9 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Утапливаемые переключатели
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F100091
EAN 8050147000915

FA5 844 H IX HA



- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Поворотные переключатели
- Металлические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Защита от отпечатков пальцев Silver Ice
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F095891
EAN 8007842958911

FA3 841 H IX HA



- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Поворотные переключатели
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.






Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F100104
EAN 8050147001042



FA3 841 H BL HA


- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Поворотные переключатели
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: белый
Страна производства: Польша

Код F100105
EAN 8050147001059



FA3 841 H WH HA

- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Поворотные переключатели
- Телескопические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F100106
EAN 8050147001066

FA3 840 H IX NA



- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Штампованные направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Большой объем: 66 л



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F153033
EAN 8050147530337

FA3 540 JH IX NA




- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 7 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Утапливаемые переключатели
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Штампованные направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Большой объем: 66 л





Код F153034
EAN 8050147530344



FA3 540 JH BL HA


- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 7 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Утапливаемые переключатели
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Штампованные направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Большой объем: 66 л

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша



Код F100109
EAN 8050147001097



FA3 540 H BL HA

- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 7 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Штампованные направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Большой объем: 66 л

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша




Код F095892
EAN 8007842958928

FA3 540 N IX NA



- Электронно-механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 7 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Программирование времени начала / окончания приготовления
- Штампованные направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 2 стекла дверцы
- Большой объем: 66 л



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша




Код F100111
EAN 8050147001110

FA3 230 N IX NA



- Механический контроль температуры
- 3 программы
- Откидной электрический гриль
- Механический таймер на 60 минут
- Очистка паром Diamond Clean
- Поворотные переключатели
- Штампованные направляющие
- 2 стекла дверцы
- Большой объем: 66 л



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

Код F153622
EAN 8050147536223



FIT 804 H AN HA


- Линейка Tradizione
- Механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Поворотные переключатели
- Аналоговый таймер
- Металлические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 3 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия

Код F153628
EAN 8050147536285



FIT 804 H OW HA


- Линейка Tradizione
- Механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Поворотные переключатели
- Аналоговый таймер
- Металлические направляющие
- Очистка паром Diamond Clean
- 3 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

Код F153698
EAN 8050147536988



FIT 801 SC AN HA


- Линейка Tradizione
- Механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Поворотные переключатели
- Аналоговый таймер
- Телескопические направляющие
- Каталитическая очистка
- Плавное закрытие дверцы
- 3 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 73 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия

Код F153761
EAN 8050147537619



FIT 801 SC OW HA


- Линейка Tradizione
- Механический контроль температуры
- Автоматические рецепты
- 10 программ
- Откидной электрический турбо-гриль
- Поворотные переключатели
- Аналоговый таймер
- Телескопические направляющие
- Каталитическая очистка
- Плавное закрытие дверцы
- 3 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 73 л.



Код F100137
EAN 8050147001370

GA3 124 IX HA

- Механический контроль температуры
- Откидной электрический гриль
- Механический таймер на 60 минут
- Съемные металлические направляющие
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень


Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша



Код F100139
EAN 8050147001394

GA2 124 BL HA

- Механический контроль температуры
- Откидной электрический гриль
- Механический таймер на 60 минут
- Съемные металлические направляющие
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень


Цвет: черный
Страна производства: Польша



Код F100140
EAN 8050147001400

GA2 124 WH HA

- Механический контроль температуры
- Откидной электрический гриль
- Механический таймер на 60 минут
- Съемные металлические направляющие
- 2 стекла дверцы
- Увеличенный объем: 71 л.



Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

Цвет: белый
Страна производства: Польша

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель	F19 891 SH IX HA	F17 871 SP IX HA	F17 871 SC IX HA
Коммерческий код	F096767	F096801	F096787
Общие характеристики			
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Доступные цвета	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Защита от отпечатков пальцев (нерж. сталь)	-	-	-
Тип управления	Электронное	Электронное	Электронное
Дисплей	LCD	LCD	LCD
Управление	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
Объем духового шкафа (л)	73	73	73
Тип направляющих	Телескопические (1 уровень)	Телескопические (1 уровень)	Телескопические (1 уровень)
Телескопические направляющие	-	-	-
Плавное закрытие дверцы	-	-	-
Количество стекол дверцы	3	4	3
Внутреннее освещение	-	-	-
Откидной гриль	-	-	-
Система очистки	Очистка паром Diamond Clean2	Пиролитическая	Каталитическая
Функциональность			
Тип духового шкафа	Многофункциональный	Многофункциональный	Многофункциональный
Технология Multiflow	-	-	-
Количество программ	15	7	8
Автоматические режимы	28	9	9
Традиционный	-	-	-
Выпекание с подрумяниванием	-	-	-
Выпекание с подрумяниванием Эко	-	-	-
Приготовление на нескольких уровнях	-	-	-
Приготовление на нескольких уровнях Эко	-	-	-
Гриль	-	-	-
Турбогриль	-	-	-
Большие порции	-	-	-
Быстрый разогрев духовки	-	-	-
Размораживание	-	-	-
Нижний нагрев	-	-	-
Мясо	-	-	-
Птица	-	-	-
Запеканка / Лазанья	-	-	-
Хлеб	-	-	-
Пицца	-	-	-
Десерты	-	-	-
Подъем теста	-	-	-
Сохранение тепла	-	-	-
Томление (Медленное приготовление)	-	-	-
Безопасность			
Вентилятор охлаждения	-	-	-
Блокировка дисплея	-	-	-
Аксессуары			
Решетка	1	1	1
Универсальный противень	1	1	1
Глубокий противень	1	1	1
Термощуп	-	-	-
Вращающийся вертел	-	-	-
Технические характеристики			
Мощность подключения (Вт)	3650	2000	2000
Мощность гриля (Вт)	2450	2450	2450
Напряжение сети (В)	220-240	220-240	220-240
Частота сети (Гц)	50-60	50-60	50-60
Размеры (ВxШxГ, мм)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Размеры ниши встраивания (ВxШxГ, мм)	600 x 560 x 556	600 x 560 x 556	600 x 560 x 556
Страна производства	Италия	Италия	Италия

	F17 861 SH ... HA	F15 854 P IX HA	F15 851 C IX HA	F15 851 H IX HA	70 5FA 841 JH IX HA
		F096866	F096865	F096864	F102272
	A+	A+	A+	A+	A+
	нержавеющая сталь, черный, белый, Кофе, Песочный	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь, черный, белый
	Электронное LCD	Электронное Цифровой/Сенсорный	Электронное Цифровой/Сенсорный	Электронное Цифровой/Сенсорный	Электронно-механическое Цифровой/Сенсорный
	Утапливаемые переключатели	Моно-программатор	Моно-программатор	Моно-программатор	Утапливаемые переключатели
	73	71	71	71	71
	Телескопические (1 уровень)	Металлические	Телескопические (1 уровень)	Телескопические (1 уровень)	Телескопические (1 уровень)
	-	-	-	-	-
	3	4	3	3	3
	-	-	-	-	-
	Очистка паром Diamond Clean2	Пиrolитическая	Каталитическая	Очистка паром Diamond Clean2	Очистка паром Diamond Clean2
	Многофункциональный	Многофункциональный	Многофункциональный	Многофункциональный	Многофункциональный
	8	9	9	9	8
	9	6	6	6	2
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	2000	2000	2000	2000	1800
	2450	2450	2450	2450	1800
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 551
	600 x 560 x 556	600 x 560 x 556	600 x 560 x 556	600 x 560 x 556	600 x 560 x 555
	Италия	Италия	Италия	Италия	Польша

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель	FA5S 841 J IX HA	FA5S 841 JBLG HA	FA5 841 JH ...G HA
Коммерческий код	F154885	F157093	
Общие характеристики			
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Доступные цвета	нержавеющая сталь	черный	черный, белый
Защита от отпечатков пальцев (нерж. сталь)	Silver Ice	-	-
Тип управления	Электронное	Электронное	Электронное
Дисплей	Цифровой/Сенсорный	Цифровой/Сенсорный	Цифровой/Сенсорный
Управление	Утапливаемые переключатели	Утапливаемые переключатели	Утапливаемые переключатели
Объем духового шкафа (л)	71	71	71
Тип направляющих	Телескопические (1 уровень)	Телескопические (1 уровень)	Телескопические (1 уровень)
Телескопические направляющие	-	-	-
Плавное закрытие дверцы	-	-	-
Количество стекол дверцы	2	2	2
Внутреннее освещение	-	-	-
Откидной гриль	-	-	-
Система очистки	Классическая	Классическая	Очистка паром Diamond Clean2
Функциональность			
Тип духового шкафа	Многофункциональный	Многофункциональный	Многофункциональный
Технология Multiflow	-	-	-
Количество программ	11	11	9
Автоматические режимы	-	-	2
Традиционный	-	-	-
Выпекание с подрумяниванием	-	-	-
Выпекание с подрумяниванием Эко	-	-	-
Приготовление на нескольких уровнях	-	-	-
Приготовление на нескольких уровнях Эко	-	-	-
Гриль	-	-	-
Турбогриль	-	-	-
Большие порции	-	-	-
Быстрый разогрев духовки	-	-	-
Размораживание	-	-	-
Нижний нагрев	-	-	-
Мясо	-	-	-
Птица	-	-	-
Запеканка / Лазанья	-	-	-
Хлеб	-	-	-
Пицца	-	-	-
Десерты	-	-	-
Подъем теста	-	-	-
Сохранение тепла	-	-	-
Томление (Медленное приготовление)	-	-	-
Безопасность			
Вентилятор охлаждения	-	-	-
Блокировка дисплея	-	-	-
Аксессуары			
Решетка	1	1	1
Универсальный противень	1	1	1
Глубокий противень	1	1	1
Термошуп	-	-	-
Вращающийся вертел	-	-	-
Технические характеристики			
Мощность подключения (Вт)	1800	1800	1800
Мощность гриля (Вт)	1800	1800	1800
Напряжение сети (В)	220-240	220-240	220-240
Частота сети (Гц)	50-60	50-60	50-60
Размеры (ВхШхГ, мм)	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, мм)	600 x 560 x 555	600 x 560 x 555	600 x 560 x 555
Страна производства	Польша	Польша	Польша

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель	FA3 840 N IX HA	FA3 540 JH ... HA	FA3 540 H ... HA
Коммерческий код	F100106		
Общие характеристики			
Класс энергопотребления	A+	A	A
Доступные цвета	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь, черный	черный, нержавеющая сталь
Защита от отпечатков пальцев (нерж. сталь)	-	-	-
Тип управления	Электронное	Электронно-механическое	Электронно-механическое
Дисплей	Цифровой/Сенсорный	Цифровой/Сенсорный	Цифровой/Сенсорный
Управление	Поворотные переключатели	Утапливаемые переключатели	Поворотные переключатели
Объем духового шкафа (л)	66	66	66
Тип направляющих	Штампованные	Штампованные	Штампованные
Телескопические направляющие	-	-	-
Плавное закрытие дверцы	-	-	-
Количество стекол дверцы	2	2	2
Внутреннее освещение	-	-	-
Откидной гриль	-	-	-
Система очистки	Очистка паром Diamond Clean2	Очистка паром Diamond Clean2	Очистка паром Diamond Clean2
Функциональность			
Тип духового шкафа	Многофункциональный	Многофункциональный	Многофункциональный
Технология Multiflow	-	-	-
Количество программ	8	5	5
Автоматические режимы	2	2	2
Традиционный	-	-	-
Выпекание с подрумяниванием	-	-	-
Выпекание с подрумяниванием Эко	-	-	-
Приготовление на нескольких уровнях	-	-	-
Приготовление на нескольких уровнях Эко	-	-	-
Гриль	-	-	-
Турбогриль	-	-	-
Большие порции	-	-	-
Быстрый разогрев духовки	-	-	-
Размораживание	-	-	-
Нижний нагрев	-	-	-
Мясо	-	-	-
Птица	-	-	-
Запеканка / Лазанья	-	-	-
Хлеб	-	-	-
Пицца	-	-	-
Десерты	-	-	-
Подъем теста	-	-	-
Сохранение тепла	-	-	-
Томление (Медленное приготовление)	-	-	-
Безопасность			
Вентилятор охлаждения	-	-	-
Блокировка дисплея	-	-	-
Аксессуары			
Решетка	1	1	1
Универсальный противень	1	1	1
Глубокий противень	1	-	-
Термошуп	-	-	-
Вращающийся вертел	-	-	-
Технические характеристики			
Мощность подключения (Вт)	1800	1800	1800
Мощность гриля (Вт)	1800	1800	1800
Напряжение сети (В)	220-240	220-240	220-240
Частота сети (Гц)	50-60	50-60	50-60
Размеры (ВхШхГ, мм)	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551	595 x 595 x 551
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, мм)	600 x 560 x 555	600 x 560 x 555	600 x 560 x 555
Страна производства	Польша	Польша	Польша



НОВЫЕ
МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ HOTPOINT.
Функциональность,
универсальность
и удовольствие от
приготовления пищи
каждый день.

Все преимущества приготовления в микроволновой печи: новое поколение микроволновых печей создано, чтобы дать вам возможность для творчества на кухне. С широким выбором функций и программ приготовления в «Моем меню» вы приготовите любое блюдо, добавив собственный, персональный штрих. Инновационные программы микроволновой печи позволяют быстро готовить легкие и полезные блюда, а равномерное распределение микроволн по камере обеспечит высокое качество результата.

- **Мое меню**
- **Технология Multiwave¹**



МОЕ МЕНЮ

Универсальность, отвечающая вашим потребностям. Эксклюзивные программы приготовления, предложенные в «Моем меню», позволят вам приготовить огромное количество блюд именно так, как вы хотите. Все, что вам нужно — это выбрать необходимую программу или категорию блюда, а затем указать вид продуктов и запустить рекомендованную автоматическую программу приготовления. Когда блюдо будет готово, вы можете добавить свой персональный штрих: выберите нужный уровень прожарки или подогрейте перед подачей. Все использованные параметры можно легко сохранить и использовать заново для приготовления подобного блюда.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Выберите опцию:

Подъем теста,
Автоматическая разморозка,
Быстрый подогрев.

Или используйте
«Избранное»,

где вы найдете 10 наиболее часто используемых режимов.

2. МОЕ МЕНЮ

Выберите способ приготовления или тип продукта:
Выпечка, Пар, Жаркое и Рагу, Обжарка.

3. ДОБАВЬТЕ ОСОБЕННЫЙ ШТРИХ

Измените рецепт под свои предпочтения:

Степень прожарки,
Поддержание тепла.

4. ИЗБРАННОЕ

Сохраните ваш любимый режим, чтобы использовать его в любое время без настройки.



ТЕХНОЛОГИЯ MULTIWAVE¹

Инновационная технология, которая обеспечивает оптимальное распределение микроволн и прекрасное качество приготовления блюд. Микроволны поступают в печь из двух разных точек, в разное установленное время, двигаясь во всех направлениях и отражаясь от внутренних стенок. Таким образом они прогревают блюдо со всех сторон, обеспечивая равномерное приготовление, нагревание и размораживание, а также экономят время и снижают потребление энергии.



Технологии, которые делают жизнь лучше.



DYNAMIC CRISP¹

Благодаря технологии Multiwave² и грилю тарелка Crisp³ быстро достигает оптимальной температуры для подрумянивания и делает блюдо вкусным и хрустящим со всех сторон. Прекрасно подходит для жарки, приготовления пиццы, омлетов и пирогов. С грилем верхняя часть ваших блюд пропечется равномерно и покроется румяной корочкой. Теперь он работает быстрее, чем стандартный гриль, и экономит больше энергии.



DYNAMIC CRISP FRY⁴

Полезные блюда с хрустящей корочкой? Просто сбрызните оливковым маслом. Система Dynamic Crisp Fry⁴ сочетает в себе технологию Multiwave², благодаря которой микроволны равномерно распределяются по камере. С конвекцией, мощным грилем и удобной тарелкой Crisp³ вы сможете приготовить до 14 типов блюд из свежих или замороженных продуктов. Корочка получится великолепной, а масла потребуется совсем немного. Наконец пришло время попрощаться с фритюрницей и начать наслаждаться легкими, полезными и вкусными блюдами.



DYNAMIC STEAM⁵

Готовьте на пару без лишних заморочек. После того, как вы поместили еду в пароварку и выбрали нужное время приготовления, останется только ждать вкусного результата. Встроенный датчик постоянно определяет уровень влажности и регулирует мощность приготовления, создавая вкусные и здоровые блюда на пару с прекрасной текстурой.



FORCED AIR⁶

Благодаря мощному вентилятору, расположенному в задней части микроволновой печи, тепло распределяется равномерно. Это обеспечивает те же результаты приготовления, что и в традиционной печи, но за меньшее время и, сохраняя энергию.

¹ Дайнемик Крисп

² МалтиВейв

³ Крисп

⁴ Дайнемик Крисп Фрай

⁵ Дайнемик Стим

⁶ Форсд Эйр

Удовольствие с первого прикосновения.

Инновационные технологии в микроволновых печах Hotpoint использовались и при создании различных типов дисплеев, которые делают управление микроволновой печью простым и понятным.



СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 3,5" – КЛАСС 9¹

Данный TFT-дисплей отображает 16 разных цветов, он поддерживает подачу полифонических сигналов. Многоязычное меню и 6 сенсорных кнопок делают навигацию простой и приятной.

ТЕХНОЛОГИЯ MULTIWAVE²

МОЕ МЕНЮ - ДО 141 РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Запеканки и Запеченая паста, Рис и Крупы, Рыба и Морепродукты, Овощи, Солёный пирог, Хлеб, Пицца, Пирог и Выпечка, Яйца, Закуска.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

СВЧ, Dynamic Crisp³, гриль, гриль + СВЧ, турбо гриль, турбо гриль + СВЧ, Forced Air⁴, Forced Air⁴ + СВЧ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Поддержание тепла, расстойка, автоматическая разморозка, автоматический подогрев, пар Dynamic Steam⁵, Dynamic Crisp Fry⁶.

ИЗБРАННОЕ



ТЕКСТОВЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ – КЛАСС 7¹

LCD-дисплей с многоязычным меню и предельно четкими и удобочитаемыми значками и символами поможет вам подстроить любой режим под ваши предпочтения. Безупречная четкость под любым углом. Этот дисплей также доступен с нажимными кнопками: одна для быстрой настройки, другая – для выбора параметров режима приготовления и навигации в меню.

ТЕХНОЛОГИЯ MULTIWAVE²

МОЕ МЕНЮ – ДО 108 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Основные блюда, Мясо, Рыба и Морепродукты, Гарниры, Хлеб, Пицца, Пирог и Выпечка, Закуска.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

СВЧ, Dynamic Crisp³, гриль, гриль + СВЧ, турбо гриль, турбо гриль + СВЧ, Forced Air⁴, Forced Air⁴ + СВЧ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Dynamic steam⁵, Dynamic Crisp³, Dynamic Crisp Fry⁶, автоматический подогрев, автоматическая разморозка, поддержание тепла, быстрый подогрев, расстойка.

ИЗБРАННОЕ

¹ Характеристики и функции могут изменяться в зависимости от модели.
² МалтиВейв

³ Дайменик Крип
⁴ Форсд Эйр
⁵ Дайнемик Стим

⁶ Дайнемик Крип Фрай
⁷ Дайнемик Кук

Универсальность, которую можно измерить.

Структурный дизайн микроволновых печей представлен в нескольких вариантах, благодаря чему они гармонично смотрятся с соответствующими линейками духовых шкафов Hotpoint. Возможность выбора из трех уровней и нескольких размеров внутренней камеры – отличное решение для встраиваемой техники, которая отвечает любым требованиям.



45 CM – МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 40 Л

Эти 45-сантиметровые микроволновые печи отлично сочетаются с духовыми шкафами Hotpoint той же линейки, их можно установить на высокую полку или под рабочей поверхностью.



38 CM – МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 31 Л

Микроволновая печь с объемом 31 л и поворотным столом 32,5 см – прекрасное решение для оптимизации кухонного пространства.



38 CM – МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 22 Л

Обладая глубиной 30 см, эти модели могут быть установлены как на стойке, так и на полке шкафа: отличное решение для небольшой кухни.

Вкус комфорта.

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ 40 CM*

Поворотный стол микроволновой печи — самый широкий из представленных на рынке — позволяет готовить блюда в больших контейнерах или без проблем размещать несколько блюд одновременно. Благодаря его вращению ваши блюда всегда будут равномерно прожарены.



МЯГКОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ¹

Закрывайте дверь аккуратно всего одним касанием пальца. Новые петли оснащены удобной системой закрытия, которая предотвращает захлопывание дверцы: она закрывается плавно и тихо.



DIAMOND CLEAN⁴

Эта особая программа использует силу пара для размягчения жира. Камера печи очищается просто и быстро без применения химических средств. Просто поставьте стакан воды в микроволновку и запустите программу очистки. Подождите несколько минут, а затем удалите остатки жира влажной губкой.

*Доступно в микроволновых печах класса 11, класса 9 и класса 7.

¹МалтиВейв

²Дайнемик Крип

³Дайнемик Кук

⁴Даймонд Клин

The image shows the control panel of a Hotpoint compact oven. It features a digital display with two green buttons, several touch-sensitive icons, and the Hotpoint logo. The oven is integrated into a dark wood-grain cabinet.

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ HOTPOINT. Здоровое питание.

Наслаждайтесь готовкой на пару, даже если на вашей кухне мало места: с Hotpoint это стало возможным. Размер компактных духовых шкафов с функцией пара всего 45 см, однако в них есть функция выбора из разных режимов подачи пара, стандартная программа Forced Air¹, а также Forced Air¹ в сочетании с паром. Готовьте полезные блюда еще быстрее. В духовых шкафах есть возможность выбора режима приготовления и другие специальные функции, чтобы вы не изменяли своему стилю приготовления. Процесс стал еще более понятным благодаря новым возможностям.

- **Мое Меню**
- **Total Steam²**
- **Combi Steam³**

Hotpoint
ARISTON



МОЕ МЕНЮ

«Мое меню» поможет вам добиться желаемых результатов при создании любого блюда: готовить на свой вкус просто и быстро благодаря возможности выбора из 58 режимов приготовления на сенсорном TFT-дисплее. Просто выберите предпочитаемый способ приготовления или тип продукта. Но вариативность здесь не заканчивается: закончив приготовление, добавьте свой персональный штрих.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Выберите опцию:

Расстойка, Разморозка, Подогрев.

Или используйте «Избранное», где вы найдете 10 наиболее часто используемых режимов.

2. МОЕ МЕНЮ

Выберите способ приготовления или тип продукта:

Выпечка, Пар, Запекание.


3. ДОБАВЬТЕ ОСОБЕННЫЙ ШТРИХ

Измените рецепт под свои предпочтения:

Поддержание тепла.

4. ИЗБРАННОЕ

Сохраните ваш любимый режим, чтобы использовать его в любое время без настройки.



TOTAL STEAM¹

Здоровое питание для всех. Функция Total Steam¹ позволяет готовить с использованием пара для получения полезных блюд, сохранивших все питательные вещества и натуральный вкус. Благодаря этой функции на протяжении всего процесса готовки внутри поддерживается температура ниже 100 °С, что обеспечивает оптимальный уровень влажности продуктов.

COMBI STEAM²

Просто выберите необходимую вам комбинированную функцию: с ней вы сможете приготовить блюда быстрее, чем традиционными способами, сохранив при этом текстуру продуктов и их полезные свойства. Эти функции представляют собой сочетание технологии Forced Air³ и трех режимов подачи пара:

- **Forced Air³ + High Steam⁴ 60 %:** оптимальная мощность подачи пара для приготовления жареной рыбы.
- **Forced Air³ + Mid Steam⁵ 40 %:** отлично подходит для жареной птицы и хлеба.
- **Forced Air³ + Low Steam⁶ 20%:** для приготовления печенья, пирогов, жареного мяса.

¹Форсд Эйр
²Комби Стим
³Тотал Стим

⁴КомбиСтим
⁵Форсд Эйр
⁶Хай Стим

⁷Мид Стим
⁸Лоу Стим

Расширьте свои кулинарные горизонты.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ПАРОМ

Новый духовой шкаф с функциями обработки паром создана для удовлетворения любых потребностей и предпочтений: оптимальное решение для достижения более эффективных результатов в приготовлении пищи, поддержании гигиены и очистке вашего духового шкафа.

РАССТОЙКА

Эта функция прекрасно подходит для поднятия сладкого и соленого теста, поддерживая постоянную температуру в камере на уровне 40 °С.

ЙОГУРТ

Одна из идей вкусных и полезных блюд – нежный домашний йогурт. Вместе с этой функцией приготовить его можно без труда и в любое время.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Равномерный подогрев готовых блюд или полуфабрикатов, например, жаркого или рыбы, делает их нежнее и вкуснее.

ПАРОВОЙ РАЗОГРЕВ

Разогревайте еду бережно, не пересушивая ее, благодаря сочетанию силы пара с технологией Forced Air¹ и возможностью настроить температуру от 60 до 150 °С (100 °С по умолчанию) и время (от 5 минут до 1,5 часов).



ПАРОВАЯ РАЗМОРОЗКА

Бережная и равномерная разморозка любых продуктов, сохраняющая их полезные свойства. Разморозка происходит под действием пара температуры 60°C (можно настроить температуру от 40 до 70 °С) на протяжении 5 минут (до 1,5 часов).

СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

Приготовьте варенье, если хочется сладкого. Эта функция позволит вам хранить высококачественные консервы из свежих овощей и фруктов.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Хранить продукты еще безопаснее: дезинфицируйте паром детские бутылочки, контейнеры для еды и банки, выбрав эту функцию.

ОЧИСТКА ПАРОМ

35-минутный автоматический цикл размягчает остатки еды и жира с помощью пара. По завершении цикла загрязнения можно легко удалить влажной губкой.



ТЕРМОЩУП

Точечный термощуп измеряет температуру продуктов в диапазоне от 30 до 100 °С, затем результаты передаются на духовой шкаф, где происходит автоматическая настройка параметров готовки для получения равномерно пропеченных блюд. Термощуп прекрасно подходит для измерения температуры, например, в самой плотной части мяса. С ним вы добьетесь высоких результатов.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ

Благодаря этой технике приготовления пищи ваши блюда станут еще вкуснее и красивее. Упакуйте еду в вакуумный пакет и поместите на водяную баню или под пар. Процесс приготовления будет дольше, а температуры должны быть ниже, чем обычно. Новая микроволновая печь оснащена двумя функциями приготовления в вакууме, позволяющими готовить нежные блюда или разогревать пищу и получать результаты, как в ресторане.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ВАКУУМЕ

Подходит для приготовления на пару различных типов продуктов с сохранением их внешнего вида, натурального вкуса и питательных веществ. 10 циклов на выбор: цельные куски мяса, нарезанное мясо, птица, рыба, моллюски, морепродукты, овощи, фрукты, сладкий крем и соленый крем.

РАЗОГРЕВ В ВАКУУМЕ

Для равномерного разогрева пищи с сохранением влаги, текстуры и питательных веществ. Доступны **два режима**: для замороженных и охлажденных продуктов.



¹ Форсд Эйр

Каждое ваше блюдо - результат вашего кулинарного творчества.

Как и все духовые шкафы и микроволновые печи Hotpoint, новые компактные паровые шкафы созданы, чтобы вы могли действовать творчески и создавать уникальные кулинарные шедевры, и все это благодаря встроенным современным дисплеям, которые облегчают работу. Желаемых результатов можно достичь в одно касание: еще больше причин посвятить время приготовлению любимых блюд.



СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 3,5" - КЛАСС 9¹

Этот TFT-дисплей обеспечивает высокую четкость изображения, доступность информации и максимальную простоту использования. Выбрать один из множества режимов приготовления интуитивно и просто.

**«МОЕ МЕНЮ» — ДО 58 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИЗБРАННОЕ
ТЕРМОЩУП**



ТЕКСТОВЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ² - КЛАСС 7¹

Готовить блюда легко и просто с многоязычным меню и текстовыми символами в «Моем меню». Этот дисплей также доступен с нажимными кнопками: одна для быстрой настройки, другая – для выбора параметров режима приготовления и навигации в меню.

**«МОЕ МЕНЮ» — ДО 41 РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИЗБРАННОЕ**

¹Характеристики и функции могут изменяться в зависимости от модели.

²Светодиодное освещение



НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Сочетание традиционных способов приготовления пищи и скорости микроволновой печи при ширине всего 45 см.

В новых компактных духовых шкафах Hotpoint сочетается эффективность стандартного духового шкафа и микроволновой печи. И это при ширине всего 45 см. Устройства «2-в-1», в которых традиционные методы приготовления совершенствуются действием СВЧ.

Прекрасное сочетание, которое позволит вам приготовить любое блюдо и сделать его полезным, а режимы приготовления помогут добиться великолепных результатов. Быстрые, функциональные духовые шкафы меняют представления об универсальной технике.

• МОЕ МЕНЮ

• Традиционные способы приготовления и микроволны



МОЕ МЕНЮ

Приготовление блюд на каждый день или для особых случаев становится еще проще и приятнее, чем когда-либо: функция «Мое меню» – отличный способ проявить себя в готовке. Специальные режимы приготовления в «Моем меню» помогут вам создавать блюда как у шеф-повара всего за несколько этапов, просто выбрав необходимый способ приготовления или тип продукта на дисплее. А по завершении приготовления вы можете дать волю фантазии, добавив блюду свой персональный штрих, благодаря доступным специальным функциям. Потрясающая вариативность всегда под рукой с инновационным дисплеем, простым и понятным в использовании.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Выберите опцию:

Расстойка, Разморозка,
Быстрый подогрев.

**Или используйте
«Избранным»,**

где вы найдете 10 наиболее
часто используемых режимов.

2. МОЕ МЕНЮ

**Выберите способ
приготовления или тип
продукта:**

Выпечка, Пар, Жаркое, Гриль.


3. ДОБАВЬТЕ ОСОБЕННЫЙ ШТРИХ

**Измените рецепт под свои
предпочтения:**

Степень прожарки,
Поддержание тепла.

4. ИЗБРАННОЕ

Сохраните ваш любимый режим, чтобы использовать его в любое время без настройки.



ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Компактный духовой шкаф с функцией СВЧ сочетает традиционные способы приготовления и микроволны в самых разнообразных комбинациях, способных удовлетворить любые потребности. Благодаря микроволнам вы сможете приготовить любое блюдо быстрее и сделать его полезнее. Первые блюда или десерты – все они получатся вкусными, нежными, с золотистой корочкой. Великолепные результаты с духовым шкафом, который работает за двоих.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

стандартный, СВЧ,
стандартный + СВЧ

гриль, гриль + СВЧ,
турбо гриль

турбо гриль + СВЧ,
Forced Air¹, Forced Air¹ + СВЧ

¹Форсд Эйр

Эффективные решения для процесса приготовления.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Ваши предпочтения в приготовлении или запекании пищи меняются каждый день. Именно поэтому духовой шкаф с СВЧ оснащен множеством специальных функций для подъема теста, оптимальной разморозки и разогрева блюд, а также для подогрева перед подачей. Теперь ежедневное приготовление завтрака, обеда и ужина станет намного проще.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

Закончив готовить, используйте эту функцию, чтобы поддерживать блюдо теплым до момента подачи.

РАССТОЙКА

Эта функция прекрасно подходит для поднятия сладкого и соленого теста, поддерживая постоянную температуру в камере на уровне 40 °С. Это сокращает время поднятия примерно на одну треть, по сравнению с хранением теста при комнатной температуре.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Прекрасно подходит для быстрой, почти мгновенной, разморозки продуктов без потери полезных свойств и рисков микробиологических изменений. Просто выберите тип и вес продукта: печь автоматически рассчитает необходимое время.



ТЕРМОЩУП

Вы можете с легкостью проверить степень готовности всех ваших блюд, не открывая дверцу печи и получая при этом неизменно высокие результаты. Термощуп измеряет температуру продукта и отправляет результаты на печь, где устанавливается необходимая температура и время готовки. Когда будет достигнута нужная температура, это отобразится на дисплее.

Больше рабочего места в любой момент.

БОЛЬШЕ МЕСТА БЕЗ ПОВОРОТНОГО СТОЛА

Конструкция без поворотного стола освобождает полезное пространство: объем 40 л для размещения посуды позволяет использовать контейнеры разных форм и размеров.



DIAMOND CLEAN¹

Технология очистки духового шкафа, использующая силу пара для блестящих результатов без использования химических средств. С заботой об окружающей среде. Просто поставьте стакан воды в камеру печи и запустите цикл очистки. По завершению режима оставшаяся грязь или жир легко удаляются влажной губкой.

¹Даймонд Клин

Увлекательный процесс приготовления.

С новыми компактными духовыми шкафами приготовление ваших любимых блюд станет поистине уникальным процессом. Инновационный дисплей станет вашим лучшим помощником: всего в одно касание вы можете просмотреть доступные режимы приготовления в «Моем меню», а также другие разнообразные программы и функции. Все это делает процесс готовки увлекательным.



СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 3,5" - КЛАСС 9¹

**«МОЕ МЕНЮ» — ДО 49 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИЗБРАННОЕ
ТЕРМОЩУП**



ТЕКСТОВЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ - КЛАСС 7¹

Также доступен с нажимными кнопками: одна для быстрой настройки, другая – для выбора параметров режима приготовления и навигации в меню.


**«МОЕ МЕНЮ» — 39 ИЗБРАННЫХ РЕЖИМОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

¹Характеристики и функции могут изменяться в зависимости от модели.



Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой, решетка для гриля, Крышка для разогрева, противень, контейнер для приготовления на пару
 Цвет: нержавеющая сталь / черный
 Страна производства: Италия

Код F095731
 EAN 8007842957310




MP 996 IX HA

- Конвекция
- Технология Multiwaves
- 7 уровней мощности
- Функция Гриль
- Dynamic Defrost - автоматическое размораживание 5 типов продуктов
- Dynamic Reheat - автоматический разогрев 5 типов продуктов
- Dynamic Crisp - автоматическое запекание 5 типов продуктов
- Dynamic Steam - приготовление на пару
- Функция Быстрый разогрев
- LCD-дисплей
- Сенсорное управление
- Таймер на 90 минут
- Защита от отпечатков пальцев
- Объем - 40 л.



Аксессуары:
 - решетка для гриля
 Цвет: черный, нержавеющая сталь
 Страна производства: Италия

Код F096652
 EAN 8007842966527




MN 713 IX HA

- Технология Multiwaves
- 4 уровня мощности
- Функция Гриль
- Цифровой дисплей
- Таймер на 90 минут
- Объем - 22 л.



Код F102072
EAN 8050147020722




MD 764 BL HA

- Технология Multiwaves
- 7 уровней мощности
- Функция Гриль
- Dynamic Defrost – автоматическое размораживание 5 типов продуктов
- Dynamic Reheat – автоматический разогрев 5 типов продуктов
- Dynamic Crisp – автоматическое запекание 5 типов продуктов
- Dynamic Cook – автоматическое приготовление 5 типов продуктов
- LCD-дисплей с утапливаемыми переключателями
- Электронное управление
- Таймер на 90 минут
- Объем - 31 л.

Микроволновые печи
и компактные приборы



Код F102073
EAN 8050147020739



MD 764 WH HA


- Технология Multiwaves
- 7 уровней мощности
- Функция Гриль
- Dynamic Defrost – автоматическое размораживание 5 типов продуктов
- Dynamic Reheat – автоматический разогрев 5 типов продуктов
- Dynamic Crisp – автоматическое запекание 5 типов продуктов
- Dynamic Cook – автоматическое приготовление 5 типов продуктов
- LCD-дисплей с утапливаемыми переключателями
- Электронное управление
- Таймер на 90 минут
- Объем - 31 л.

Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой, решетка для гриля, Крышка для разогрева
Цвет: белый
Страна производства: Италия



Аксессуары: решётка для гриля
 Цвет: нержавеющая сталь / черный
 Страна производства: Италия

Код F096662
 EAN 8007842966626




MN 513 IX HA

- Технология Multiwaves
- 4 уровня мощности
- Функция Гриль
- Dynamic Defrost – автоматическое размораживание 5 типов продуктов
- Цифровой дисплей
- Электронное управление
- Таймер на 90 минут
- Объем - 22 л.



Аксессуары: контейнер для приготовления на пару
 Цвет: нержавеющая сталь
 Страна производства: Италия

Код F096678
 EAN 8007842966787



MN 212 IX HA


- Технология Multiwaves
- 4 уровня мощности
- Dynamic Defrost – автоматическое размораживание 5 типов продуктов
- Цифровой дисплей
- Электронное управление
- Таймер на 90 минут
- Объем - 22 л.



Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой, решетка для гриля, Крышка для разогрева
 Цвет: кофе

Страна производства: Италия

Код F102074
 EAN 8050147020746



MD 764 CF HA

- Технология Multiwaves
- 7 уровней мощности
- Функция Гриль
- Dynamic Defrost – автоматическое размораживание 5 типов продуктов
- Dynamic Reheat – автоматический разогрев 5 типов продуктов
- Dynamic Crisp – автоматическое запекание 5 типов продуктов
- Dynamic Cook – автоматическое приготовление 5 типов продуктов
- LCD-дисплей с утапливаемыми переключателями
- Электронное управление
- Таймер на 90 минут
- Объем - 31 л.


Микроволновые печи
и компактные приборы



Аксессуары: решетка
 Цвет: нержавеющая сталь

Страна производства: Китай

Код F082451
 EAN 8007842824513



MWA 121.1 X/HA


- 5 уровней мощности
- 5 запрограммированных функций: напитки, замороженная еда, пицца, полуфабрикаты, разморозка+приготовление
- Цифровой дисплей
- Электронное управление
- Таймер на 95 минут
- Объем - 20 л.



Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой, решетка для гриля, Крышка для разогрева
 Цвет: песочный

Страна производства: Италия

Код F102075
 EAN 8050147020753



MD 764 DS HA


- Технология Multiwaves
- 7 уровней мощности
- Функция Гриль
- Dynamic Defrost – автоматическое размораживание 5 типов продуктов
- Dynamic Reheat – автоматический разогрев 5 типов продуктов
- Dynamic Crisp – автоматическое запекание 5 типов продуктов
- Dynamic Cook – автоматическое приготовление 5 типов продуктов
- LCD-дисплей с утапливаемыми переключателями
- Электронное управление
- Таймер на 90 минут
- Объем - 31 л.



Аксессуары:
 Термощуп
 Противень для приготовления на пару
 Поддон
 Резервуар для приготовления на пару
 Губка

Цвет: черный / нержавеющая сталь
 Страна производства: Италия

Код F095736
 EAN 8007842957365




MS 998 IX HA

- Электронный контроль температуры и пара
- Специальные функции: Подъем теста, Консервирование, Йогурт, Дезинфекция
- Контейнер для воды объемом 2 л.
- Дисплей с сенсорным управлением
- Блокировка панели управления
- Защита от отпечатков пальцев
- Функция Пауза
- Съемные металлические направляющие
- Объем - 29 л.



Цвет: черный / нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F095738
EAN 8007842957389



CM 9945 HA


- Молотый кофе или кофейные зерна
- Регулировка степени помола
- Поддача кофе, пара и горячей воды
- Приготовление двух чашек одновременно
- 5 уровней крепости кофе
- Регулировка температуры кофе (3 режима)
- Приготовление капучино
- Чаша для взбивания молока
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Резервуар для воды объемом 1,8 л.

Микроволновые печи
и компактные приборы



Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096664
EAN 8007842966640



CM 5038 IX HA

- Высота - 38 см.
- Молотый кофе или капсулы
- Поддача кофе, пара и горячей воды
- Приготовление двух чашек одновременно
- Приготовление капучино
- Механическое управление
- Резервуар для воды объемом 1,5 л.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Модель	MP 996 IX HA	MN 713 IX HA
Коммерческий код	F095731	F096652
Общие характеристики*		
Тип	Компактный духовой шкаф с функцией микроволн	Микроволновая печь с грилем
Цвет	нержавеющая сталь / черный	нержавеющая сталь / черный
Тип управления	Электронное	Электронное
Дисплей	Сенсорный	Цифровой дисплей
Защита от отпечатков пальцев	-	-
Общий объем (л)	40	22
Функциональность		
Технология Multiwaves	-	-
Гриль	-	-
Конвекция	-	-
Пар	-	-
Количество уровней мощности	7	4
Таймер	-	-
Режимы		
Микроволны	-	-
Гриль	-	-
Турбо гриль	-	-
Гриль + микроволны	-	-
Турбо гриль + микроволны	-	-
Конвекция	-	-
Конвекция + микроволны	-	-
Быстрый разогрев	-	-
Автоматические режимы		
Dynamic Defrost (размораживание)	-	-
Dynamic Reheat (разогрев)	-	-
Dynamic Cook (приготовление)	-	-
Dynamic Steam (приготовление на пару)	-	-
Dynamic Crisp (запекание)	-	-
Аксессуары		
Поворотный стол (диаметр, см)	36	25
Решетка для запекания / разогрева	-	-
Тарелка Crisp со съемной ручкой	-	-
Противень для запекания	-	-
Решетка для гриля	-	-
Крышка для разогрева	-	-
Контейнер для приготовления на пару	-	-
Технические характеристики		
Напряжение сети (В)	230	230
Частота (Гц)	50	50
Размеры (ВxШxГ, см)	45,5 x 59,5 x 56	38,2 x 59,5 x 29,9
Размеры ниши встраивания (ВxШxГ, см)	45 x 56 x 55	36,2 x 56 x 30
Возможность встраивания в навесную полку	-	-
Вес (кг)	35	21
Страна производства	Италия	Италия

*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА

Модель	MS 998 IX HA
Коммерческий код	F095736
Общие характеристики*	
Тип	Компактный духовой шкаф с функцией пароварки
Цвет	нержавеющая сталь
Тип управления	Электронное
Дисплей	Сенсорный
Защита от отпечатков пальцев	-
Общий объем (л)	29
Блокировка панели управления	-
Функциональность	
Электронный контроль температуры	-
Электронный контроль пара	-
Объем резервуара для воды (л)	2
Таймер	-
Функция Пауза	-
Цикл очистки	-
Удаление конденсата после приготовления	-
Режимы приготовления	
Пар	-
Конвекция	-
Пар+Конвекция	-
Размораживание	-
Разогрев	-
Автоматические режимы	-
Аксессуары	
Съемные металлические направляющие	-
Термошуп	-
Противень для приготовления на пару	-
Решетка	-
Поддон	-
Резервуар для воды	-
Губка	-
Технические характеристики	
Напряжение сети (В)	230
Частота (Гц)	50
Размеры (ВхШхГ, см)	45,5 x 59,5 x 53,7
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)	45 x 56 x 55
Вес (кг)	31
Страна производства	Италия

*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

Модель	CM 9945 HA	CM 5038 IX HA
Коммерческий код	F095738	F096664
Общие характеристики		
Тип	Автоматическая	Полуавтоматическая
Цвет	нержавеющая сталь / черный	нержавеющая сталь
Тип управления	Электронный	Механический
Дисплей	Сенсорный	-
Защита от отпечатков пальцев	-	-
Функциональность		
Встроенная кофемолка	-	-
Регулировка степени помола	-	-
Работа с молотым кофе	-	-
Работа с кофейными зернами	-	-
Работа с фильтрами для кофе	-	-
Приготовление капучино	-	-
Приготовление двух чашек одновременно	-	-
Поддача пара	-	-
Поддача горячей воды	-	-
Объем резервуара для воды (л)	1,8	1,5
Регулировка крепости кофе	-	-
Регулировка температуры кофе	-	-
Аксессуары		
Чаша для взбивания молока	-	-
Технические характеристики		
Напряжение сети (В)	220-240	220-240
Частота (Гц)	50/60	50/60
Размеры (ВхШхГ, см)	45,5 x 59,5 x 39,8	38,2 x 59,5 x 29,1
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)	45 x 56 x 50	36,2 x 60 x 30
Возможность встраивания в навесную полку	-	-
Вес (кг)	23	14
Страна производства	Франция	Италия



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ HOTPOINT РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ УЛУЧШАЕТ ВКУС КАЖДОГО ПРИГОТОВЛЕННОГО ВАМИ БЛЮДА

Hotpoint представляет эксклюзивную запатентованную технологию для газовых варочных поверхностей - конфорка с вертикальным пламенем, которая порадует даже самых требовательных кулинаров. Цельная ультраплоская конфорка обеспечивает постоянную подачу пламени из 420 крошечных отверстий. Благодаря этому происходит равномерное распределение тепла под каждой частью нагреваемой поверхности, что гарантирует более быстрое приготовление еды без образования пригораний по краям. Конфорку с вертикальным пламенем легко чистить - после каждого использования вы без труда вернёте ей первозданный вид.




ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЛАМЯ - МАКСИМАЛЬНО РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ

Благодаря вертикальному пламени, поступающему сквозь 420 идентичных отверстий, инновационные конфорки Vertical Flame¹ распределяют тепло равномерно по всей поверхности дна посуды, на которой готовится блюдо, что обеспечивает оптимальный результат при приготовлении пищи. Таким образом, вы решите сразу две задачи: приготовите вкусное блюдо и сократите время готовки.



Газовые варочные
поверхности



ПРОВЕРЕНО: ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ

В ходе лабораторных тестов конфорки с вертикальным пламенем доказали свою невероятную эффективность, сократив время закипания воды на 20%, по сравнению с обычными конфорками. Снижение потребления газа на 22% у варочных поверхностей Hotpoint с системой Vertical Flame¹ подтверждено сертификатом Ecotech².

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЛЕСК ОДНИМ КАСАНИЕМ

Благодаря цельной ультра-плоской конструкции конфорок, они легко вынимаются, что обеспечивает мгновенное и легкое очищение. Эксклюзивное покрытие для нержавеющей стали Diamond Clean³ надолго сохранит первозданный вид вашей варочной поверхности и гарантирует защиту от царапин, пятен и коррозии. Отличное решение для вашей кухни.

¹Вертикал Флэйм

²Экотэк

³Даймонд Клин

ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Hotpoint уделяет большое внимание проектированию и дизайну варочных поверхностей. Выбирайте сами: ширина 60 или 75 см (при одинаковых размерах ниши для встраивания), на стекле или на металле, с эргономичными и долговечными деталями. С эстетической точки зрения они отлично сочетаются с другими кухонными приборами и идеально подходят к любому типу кухни - как к традиционному, так и к современному. Новый ассортимент предлагает как модели с премиальной LED¹-индикацией и двухконтурными конфорками с отдельным регулированием, так и варианты со специальными эллипсовидными конфорками, а также стандартные варочные поверхности с двухконтурными или трехконтурными конфорками. Конфорки расположены в ромбовидном порядке, что облегчает приготовление более чем одного блюда на варочной поверхности, благодаря увеличенному пространству между конфорками.

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Новые эргономичные ручки удобны в обращении и позволяют выбрать нужный уровень пламени из 5 вариантов. Таким образом, нет ничего проще, чем подобрать оптимальную степень нагрева для любого блюда.



ПРЕМИАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С LED¹-ИНДИКАЦИЕЙ

В варочных поверхностях класса 7 со стеклянной фронтальной панелью LED² подсветка показывает выбранный уровень пламени, что позволяет сделать процесс приготовления быстрым и точным.

ОТКИДНЫЕ РЕШЕТКИ

Варочные решетки из чугуна или эмали зафиксированы на шарнирах, что делает их исключительно практичными для быстрой и легкой очистки варочной поверхности. Одним простым движением вы можете переместить их в вертикальное положение, не снимая с варочной панели.



Газовые варочные поверхности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФОРКИ: СВОБОДА НА ВАШЕЙ КУХНЕ

Специальные газовые конфорки созданы для того, чтобы вы могли подобрать оптимальные условия для приготовления любого блюда.

ДВОЙНАЯ КОНФОРКА С РАЗДЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



Универсальная и мощная конфорка позволяет легко готовить на различных типах посуды, регулируя пламя независимо друг от друга на каждой из двух концентрических конфорок (от 0,4 до 5 кВт).

СДВОЕННЫЕ ЭЛЛИПСОВИДНЫЕ КОНФОРКИ



Наиболее гибкая из возможных систем, состоящая из двух эллипсовидных конфорок, которые можно использовать вместе или по отдельности, настроив под любые форму, размер и тип посуды.

ТРЕХКОНТУРНАЯ КОНФОРКА



Цельная конфорка с тройным рядом пламени является инновационной разработкой Hotpoint. Такая конфорка гарантирует равномерное распределение тепла для приготовления пищи и функционирует на 15% быстрее, чем другие подобные конфорки.

ДВУХКОНТУРНАЯ КОНФОРКА



Конфорка с двойным рядом пламени готовит любое блюдо быстрее благодаря производимой энергии до 3,5 кВт, равномерно нагревая каждый миллиметр поверхности дна используемой посуды.

ПОКРЫТИЕ DIAMOND CLEAN¹ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА И КРАСОТА, НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНИ

Варочные поверхности из нержавеющей стали с покрытием Diamond Clean¹ разработаны для страстных поклонников кулинарного творчества. Они отличаются улучшенными характеристиками, усиленной прочностью и легкостью очистки: все, что понадобится для удаления подгоревших и затвердевших остатков пищи — это простая влажная губка. Усиленные водоотталкивающие свойства особым образом обработанной нержавеющей стали защищают поверхность от повреждений. Нанотехнологическое покрытие препятствует старению и пожелтению стали даже после длительного и активного использования и надолго сохраняет блеск поверхности, поэтому она всегда выглядит так же, как и в первый день службы. Покрытие Diamond Clean¹ создает прочную защитную пленку на стальной варочной панели, обеспечивая защиту от царапин.

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ ГАРАНТИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЗАЩИТУ

ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН

Для очищения поверхности достаточно протереть ее влажной губкой.

ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ

Благодаря специальной обработке сталь не изменит свой цвет даже при самых высоких температурах.

ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Забудьте о следах от пальцев на стальной поверхности.

ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН

Никаких вмятин или царапин, даже после серьезных ударов.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Нержавеющая сталь AISI 304 — это хирургическая сталь высокого качества, не подверженная коррозии.

НЕИЗМЕННЫЙ ЦВЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сталь AISI 304 с покрытием Diamond Clean¹



Сталь
AISI 430



Сталь
AISI 304

ПРОЧНОСТЬ, КОТОРАЯ ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В ходе тщательного тестирования нержавеющая сталь варочных поверхностей Hotpoint с защитным покрытием Diamond Clean¹ показала высокие результаты.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

Варочные поверхности подвергались длительному контакту с высоко агрессивными органическими веществами и даже после 240 рабочих циклов остались безупречно чистыми, без малейших следов грязи или пятен.

ТЕСТИРОВАНИЕ СОЛЕВЫМ ТУМАНОМ

Варочная поверхность погружается в туман, состоящий из водяного пара и хлорида натрия. Благодаря покрытию Diamond Clean¹ поверхности из нержавеющей стали Hotpoint устойчивы к воздействию агрессивной среды.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ


Обработанная поверхность демонстрирует надежную защиту даже от самых сильных царапин (нанесенных предметами с показателем твердости 9Н). По своим защитным характеристикам варочные поверхности с покрытием Diamond Clean¹ в 4,5 раза превосходят стандартные варочные поверхности Hotpoint.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Цвет стальной поверхности остается неизменным даже после воздействия на нее температуры в 500 °С в течение 3 минут.



Газовые варочные поверхности



Сталь AISI 304



Сталь AISI 304 с покрытием Diamond Clean¹

¹Даймонд Клин





Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: черный
 Страна производства: Италия

Код F100267
 EAN 8050147002674

FTGHG 641 D/HA(BK)RU

- 4 ультра-плоские конфорки с технологией Vertical Flame1
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: нержавеющая сталь / черный
 Страна производства: Италия

Код F101225
 EAN 8050147012253

641 PKLL D2/IX/HA

- Премиальная панель управления с LED-индикацией
- 4 газовые конфорки
- Двухконтурная конфорка с отдельным управлением
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: серебристый / черный
 Страна производства: Италия

Код F102071
 EAN 8050147020715

PKLL 751 T/IX/HA EE

- Премиальная панель управления с LED-индикацией
- Ширина - 75 см
- Встраивание в стандартную нишу для 60-сантиметровых поверхностей
- 5 газовых конфорок
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: черный
 Страна производства: Италия

Код F101233
 EAN 8050147012338

641 TQG /HA(BK)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: белый
Страна производства: Италия

Код F101234
EAN 8050147012345

641 TQG /HA(WH)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: песочный
Страна производства: Италия

Код F100661
EAN 8050147006610

TQG 641 /HA(DS)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: кофе
 Страна производства: Италия

Код F101194
 EAN 8050147011942

TQG 641 /HA (CF)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки





Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: лёд
 Страна производства: Италия

Код F100662
 EAN 8050147006627

TQG 641 /HA(ICE)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: черный
 Страна производства: Италия

Код F101230
 EAN 8050147012307

641 DD /HA(BK)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Материал поверхности: серебристый
 Цвет: черный
 Страна производства: Италия

Код F100473
 EAN 8050147004739

DD 642 /HA(SL)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки






Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: зеркало
 Страна производства: Италия

Код F100472
 EAN 8050147004722

DD 642 /HA(MR)

- Автоматический поджиг
- 4 газовые конфорки
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки





Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: лёд
 Страна производства: Италия

Код F100471
 EAN 8050147004715

DD 642 /HA(ICE) RU

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки







Материал поверхности: закаленное стекло
 Цвет: шампань
 Страна производства: Италия

Код F100477
 EAN 8050147004777

DD 642 / HA(CH) RU

- Ширина - 60 см
- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки




Цвет: нержавеющая сталь
 Страна производства: Италия

Код F101195
 EAN 8050147011959

PKL 641 IX/HA

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F101224
EAN 8050147012246

751 PCN T/IX/HA




- Ширина - 75 см
- Встраивание в стандартную нишу для 60-сантиметровых поверхностей
- 5 газовых конфорок
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F100540
EAN 8050147005408

PCN 641 T/IX/HA RU



- 4 газовые конфорки
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F101191
EAN 8050147011911

641 PCN IX/HA RU

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки





Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F100554
EAN 8050147005545

PCN 642 IX/HA RU

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки






Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F100602
EAN 8050147006023

PHN 961 TS/IX/HA

- Ширина - 90 см
- 6 газовых конфорок
- Трехконтурная кофторка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F070688
EAN 8007842706888

PH 941MSTV (IX)/HA

- Ширина - 90 см
- 4 газовых конфорки, 1 овальная стеклокерамическая зона
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F100605
EAN 8050147006054

PHN 962 TS/IX/HA

- Ширина - 90 см
- 6 газовых конфорок
- Трехконтурная кофровка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки





Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: белый
Страна производства: Италия

Код F101227
EAN 8050147012277

642 DD /HA(WH)

- 4 газовые конфорки
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: антрацит
 Страна производства: Италия

Код F154761
 EAN 8050147547618

PCN 640T(AN) GH R /HA

- Линейка Tradition
- 4 газовые конфорки
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: слоновая кость
 Страна производства: Италия

Код F154757
 EAN 8050147547571

PCN 640T(OW) GH R /HA

- Линейка Tradition
- 4 газовые конфорки
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: антрацит
 Страна производства: Италия

Код F154755
 EAN 8050147547557

7HPCN 640T (AN) R/HA




- Линейка Tradition
- 4 газовые конфорки
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки



Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: слоновая кость
 Страна производства: Италия

Код F154752
 EAN 8050147547526

7HPCN 640T (OW) R/HA



- Линейка Tradition
- 4 газовые конфорки
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки




Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: антрацит
 Страна производства: Италия

Код F154758
 EAN 8050147547588

9YPSN 645(AN) GH R/HA

- Линейка Tradition
- 4 газовые конфорки
- 2 конфорки повышенной мощности
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки




Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: слоновая кость
 Страна производства: Италия

Код F154756
 EAN 8050147547564

9YPSN 645(OW)GH R/HA

- Линейка Tradition
- 4 газовые конфорки
- 2 конфорки повышенной мощности
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Чугунные решетки






Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: антрацит
 Страна производства: Италия

Код F154751
 EAN 8050147547519

PCN 750 T (AN) R /HA

- Линейка Tradition
- Ширина - 75 см
- Встраивание в стандартную нишу для 60-сантиметровых поверхностей
- 5 газовых конфорок
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки




Материал поверхности: нержавеющая сталь
 Цвет: слоновая кость
 Страна производства: Италия

Код F154754
 EAN 8050147547540

PCN 750 T (OW) R /HA

- Линейка Tradition
- Ширина - 75 см
- Встраивание в стандартную нишу для 60-сантиметровых поверхностей
- 5 газовых конфорок
- Трехконтурная конфорка
- Автоматический поджиг
- Газ-контроль
- Эмалированные решетки



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	FTGHG 641 D/HA(BK)RU	641 PKLL D2/IX/HA	PKLL 751 T/IX/HA EE	641 TQG /HA(...)
Коммерческий код	F100267	F101225	F102071	
Общие характеристики				
Ширина (см)	60	65	75	60
Тип варочной поверхности	газовая	газовая	газовая	газовая
Доступные цвета	черный	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черный, белый, Лед, Кофе, Песочный
Материал варочной поверхности	Закаленное стекло	Металл	Металл	Закаленное стекло
Технология Vertical Flame	-	-	-	-
Количество зон нагрева	4	4	5	4
Автоматический электроподжиг	-	-	-	-
Газ-контроль	-	-	-	-
Количество решеток	4	2	3	3
Тип решеток	чугун	чугун	чугун	чугун
Зоны приготовления				
Зона 1	Vertical Flame стандартная	конфорка повышенной мощности	Экономичная	конфорка повышенной мощности
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1900 / 132	2600 / 100	1000 / 55	3000 / 100
Зона 2	Vertical Flame экономичная	стандартная	Повышенной мощности	стандартная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1000 / 110	1650 / 75	2600 / 100	1650 / 75
Зона 3	Vertical Flame повышенной мощности	двухконтурная конфорка с раздельным управлением	Стандартная	стандартная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	3000 / 157	3600 / 130	1650 / 75	1650 / 75
Зона 4	Vertical Flame стандартная	экономичная	трехконтурная конфорка	экономичная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1900 / 132	1000 / 55	3250 / 130	1000 / 55
Зона 5	-	-	Стандартная	-
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	-	-	1650 / 75	-
Зона 6	-	-	-	-
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	-	-	-	-
Технические характеристики				
Возможность работы на баллонном газе	-	-	-	-
Суммарная мощность конфорок (Вт)	7800	8850	10500	7300
Напряжение сети (В)	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60	50/60
Размеры (ВxШxГ, см)	41,5 x 60 x 51	3,9 x 65 x 51	4,4 x 63 x 51	4,3 x 60 x 51
Размеры ниши встраивания (ШxГ, см)	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5
Вес (кг)	8,9	12,4	12,4	17
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	641 DD /HA(БК)	DD 642 /HA(...)	PKL 641 IX/HA
Коммерческий код	F101230		F101195
Общие характеристики			
Ширина (см)	60	60	60
Тип варочной поверхности	газовая	газовая	газовая
Доступные цвета	черный	белый, Зеркало, Лед, Серебристый, Шампань	нержавеющая сталь
Материал варочной поверхности	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Металл
Технология Vertical Flame	-	-	-
Количество зон нагрева	4	4	4
Автоматический электроподжиг	.	.	.
Газ-контроль	.	.	.
Количество решеток	4	4	2
Тип решеток	чугун	эмаль	чугун
Зоны приготовления			
Зона 1	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	3000 / 100	3000 / 100	3000 / 100
Зона 2	стандартная	стандартная	стандартная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1650 / 75	1650 / 75	1650 / 75
Зона 3	стандартная	стандартная	стандартная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1650 / 75	1650 / 75	1650 / 55
Зона 4	экономичная	экономичная	экономичная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1000 / 55	1000 / 55	1000 / 55
Зона 5	-	-	-
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	-	-	-
Зона 6	-	-	-
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	-	-	-
Технические характеристики			
Возможность работы на баллонном газе	.	.	.
Суммарная мощность конфорок (Вт)	7300	7300	7300
Напряжение сети (В)	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60
Размеры (ВxШxГ, см)	4,3 x 60 x 51	4,3 x 60 x 51	3,9 x 65 x 51
Размеры ниши встраивания (ШxГ, см)	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5
Вес (кг)	17	17	12,2
Страна производства	Италия	Италия	Италия

	751 PCN T/IX/HA	PCN 641 T/IX/HA RU	641 PCN IX/HA RU	PCN 642 IX /HA RU
	F101224	F100540	F101191	F100554
	75	60	60	S 60
	газовая	газовая	газовая	газовая
	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
	Металл	Металл	Металл	Металл
	-	-	-	-
	5	4	4	4

	3	2	2	2
	чугун	чугун	чугун	эмаль
	экономичная	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности
	1000 / 55	2600 / 100	3000 / 100	3000 / 100
	стандартная	стандартная	стандартная	стандартная
	1650 / 75	1650 / 75	1650 / 75	1650 / 75
	стандартная	трехконтурная конфорка	стандартная	стандартная
	1650 / 75	3600 / 130	1650 / 75	1650 / 75
	конфорка повышенной мощности	экономичная	экономичная	экономичная
	2600 / 100	1000 / 55	1000 / 55	1000 / 55
	трехконтурная конфорка	-	-	-
	3600 / 130	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	10500	8850	7300	7300
	220-240	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60
	3,9 x 75 x 51	3,9 x 60 x 51	3,9 x 60 x 51	3,9 x 60 x 51
	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5
	14,3	10,6	8,9	8,9
	Италия	Италия	Италия	Италия

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	PHN 961 TS/IX/HA	PH 941MSTV (IX)/HA	PHN 962 TS/IX/HA
Коммерческий код	F100602	F070688	F100605
Общие характеристики			
Ширина (см)	90	90	90
Тип варочной поверхности	газовая	комбинированная	газовая
Доступные цвета	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материал варочной поверхности	Металл	Металл	Металл
Технология Vertical Flame	-	-	-
Количество зон нагрева	6	5	6
Автоматический электроподжиг	.	.	.
Газ-контроль	.	.	.
Количество решеток	4	3	4
Тип решеток	чугун	эмаль	эмаль
Зоны приготовления			
Зона 1	трехконтурная конфорка	стандартная	трехконтурная конфорка
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	3250 / 130	1650 / 75	3250 / 130
Зона 2	конфорка повышенной мощности	экономичная	конфорка повышенной мощности
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	2600 / 100	1000 / 55	2600 / 100
Зона 3	экономичная	эллипсовидная (электрическая)	экономичная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1000 / 55	800-1000	1000 / 55
Зона 4	стандартная	трехконтурная конфорка	стандартная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1650 / 75	3250 / 130	1650 / 75
Зона 5	эллипсовидная	конфорка повышенной мощности	эллипсовидная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1500 / 62-92	2600 / 100	1500 / 62-92
Зона 6	эллипсовидная	-	эллипсовидная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)	1500 / 62-92	-	1500 / 62-92
Технические характеристики			
Возможность работы на баллонном газе	.	.	.
Суммарная мощность конфорок (Вт)	11500	9500	11500
Напряжение сети (В)	220-230	220-230	220-230
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60
Размеры (ВxШxГ, см)	33 x 87 x 51	33 x 87 x 51	33 x 87 x 51
Размеры ниши встраивания (ШxГ, см)	83,5 x 47,5	83,5 x 47,5	83,5 x 47,5
Вес (кг)	17,4	12	13
Страна производства	Италия	Италия	Италия

PCN 640T(AN/OW) GH R /HA	7HPCN 640T (AN/OW) R/HA	9YPSN 645(AN/OW) GH R/HA	PCN 750 T (AN/OW) R /HA
60	60	60	75
газовая	газовая	газовая	газовая
Антрацит, Слоновая кость	Антрацит, Слоновая кость	Антрацит, Слоновая кость	Антрацит, Слоновая кость
Металл	Металл	Металл	Металл
-	-	-	-
4	4	4	5
-	-	-	-
-	-	-	-
3	3	3	3
чугун	эмаль	чугун	эмаль
Экономичная	Экономичная	Экономичная	Конфорка повышенной мощности
1000 / 55	1000 / 55	1000 / 55	2600 / 100
Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Стандартная
2600 / 100	2600 / 100	2600 / 100	1650 / 75
трехконтурная конфорка	трехконтурная конфорка	Стандартная	трехконтурная конфорка
3250 / 130	3250 / 130	1650 / 75	3250 / 130
Стандартная	Стандартная	Стандартная	Экономичная
1650 / 75	1650 / 75	1650 / 75	1000 / 55
-	-	-	Стандартная
-	-	-	1650 / 75
-	-	-	-
-	-	-	-
10500	10500	8950	15750
220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60
3,3 x 59 x 51	3,3 x 59 x 51	3,3 x 59 x 51	3,3 x 75 x 51
55,5 x 47,5	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5	55,5 x 47,5
101	9	99	10
Италия	Италия	Италия	Италия



НОВЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ HOTPOINT ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ БЛАГОДАРЯ ТЕМПЕРАТУРНОМУ КОНТРОЛЮ

Специальная зона Flexi Zone¹ создана для настоящих ценителей вкуса: технология последнего поколения гарантирует постоянный, быстрый нагрев и равномерное приготовление. Например, вы можете разместить две небольшие кастрюли в одной зоне нагрева, или одну, но большого размера, в зависимости от ваших потребностей. Автоматические функции и точный контроль температуры делают индукционные варочные поверхности Hotpoint широко функциональными и интуитивно простыми.

Зона HD Flexi Zone²
Автоматические функции
Премиальное слайдерное управление



ЗОНА HD FLEXI ZONE¹: РАВНОМЕРНОЕ И БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ БЛЮД

Новые варочные поверхности Hotpoint разработаны с применением передовых технологий, обеспечивающих прекрасные результаты при приготовлении блюд. Магнитное поле, которое активируется между варочной поверхностью и металлическим основанием кастрюли, создает энергию, которая превращается в однородное тепло, распространяемое исключительно внутри кастрюли. Таким образом, энергия не рассредоточивается за пределами кастрюли, и время приготовления значительно сокращается.



РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Зона HD Flexi Zone¹ содержит два электрических индуктора, соединенных между собой, которые гарантируют постоянную температуру в каждой точке поверхности и равномерное приготовление всего блюда.

¹Эйч Ди Флекси Зоун

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ:

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ И НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ

HD Flexi Zone¹ представляет собой зону, на которой вы можете разместить посуду диаметром от 12 до 24 см и свободно перемещать ее в процессе приготовления. Варочная поверхность реагирует на размещенную посуду и адаптируется под ее размер, активируя нагрев после определения расположения посуды. Кроме того, вы можете использовать две зоны независимо друг от друга, регулируя каждую отдельно.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

HD Flexi Zone¹ позволяет достичь высоких кулинарных результатов вне зависимости от сложности рецепта. В одно касание вы можете выбрать любую из 4 предустановленных автоматических функций:

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ

Индукционные варочные поверхности Hotpoint предлагают вам новые возможности для кулинарных экспериментов на вашей кухне.

Что бы вы ни решили приготовить, вы легко добьетесь отличного результата. Благодаря интуитивно простым функциям и режиму быстрого приготовления, ваши кулинарные шедевры никогда не перестанут удивлять. Идеально гладкая варочная поверхность черного цвета производит не только эстетическое впечатление, но и превосходно справляется с решением любых кулинарных задач на кухне.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нужная температура и функции регулируются с простотой и точностью отдельно для каждой зоны приготовления.

ФУНКЦИЯ BOOSTER¹

Активация данной функции позволяет за секунды достичь максимального уровня нагрева и поддерживать его в течение 4 минут.

ТАЙМЕР

Автоматическое включение/выключение любой зоны, программируемое на период до 99 минут.

КОНТРОЛЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Благодаря этой технологии, во время первоначальной установки вы сможете установить ограничение максимального потребления энергии, выбирая между четырьмя различными уровнями: 7,2, 6, 4 и 2,5 кВт, чтобы избежать перегрузок электросети.

¹Бустер

НАШ ПРИОРИТЕТ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Hotpoint уделяет максимальное внимание вашей безопасности на каждом этапе использования варочной поверхности.

ФУНКЦИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

Индукционная система активируется только тогда, когда определит положение и размер посуды, сохраняя остальную поверхность холодной.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Если вы забыли выключить варочную поверхность после использования, автоматическая система сделает это за вас.

ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Встроенный в варочную поверхность сенсор сигнализирует световой индикацией о наличии горячих зон после того, как вы закончили готовить. Когда температура упадет ниже 60° C, индикатор автоматически погаснет.

СЕЛЕКТИВНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ

Система селективного распознавания включает конфорку только при размещении посуды на варочной поверхности. Данная технология обеспечивает безопасность, поскольку может распознавать тип посуды и не активирует конфорку при случайном контакте с половником или другими подобными приборами и предупредит вас об этом звуковым сигналом.


БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы избежать случайного изменения предустановленных функций или уберечь детей от контакта с варочной поверхностью все индукционные варочные поверхности Hotpoint оснащены безопасной системой блокировки управления.

БЕЗОПАСНАЯ И ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА


Благодаря тому, что индукционные варочные поверхности гораздо меньше нагреваются по сравнению со стандартными стеклокерамическими поверхностями, их можно легко и безопасно очистить практически сразу после завершения процесса приготовления – для удаления старых или свежих остатков пищи просто воспользуйтесь влажной губкой.





Цвет: чёрный
Скошенный край
Страна производства: Италия

Код F101082
EAN 8050147010822




KIS 841 F B

- Ширина - 80 см
- 4 индукционные зоны приготовления
- Система расширения конфорок Flexi Zone
- Функция Booster для каждой зоны
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление - слайдер
- Распознавание наличия и типа посуды
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления



Цвет: чёрный
Скошенный край
Страна производства: Италия

Код F101086
EAN 8050147010860




KIT 641 F B

- 4 индукционные зоны приготовления
- Система расширения конфорок Flexi Zone
- Функция Booster для каждой зоны
- 9 уровней мощности
- Автоматические функции
- Сенсорное управление
- Распознавание наличия и типа посуды
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления




Цвет: белый
Скошенный край
Страна производства: Италия

Код F104134
EAN 8050147041345




KIA 641 B B (WH)

- 4 индукционные зоны приготовления
- Система расширения конфорок Flexi Zone
- Функция Booster для каждой зоны
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Распознавание наличия и типа посуды
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления



Цвет: черный
Скошенный край
Страна производства: Италия

Код F101084
EAN 8050147010846




KIS 630 XLD B

- 3 индукционные зоны приготовления
- Зона расширения XL-размера (30 см)
- Функция Booster для каждой зоны
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление - слайдер
- Распознавание наличия и типа посуды
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления



Цвет: черный
Скошенный край
Страна производства: Италия

Код F104149
EAN 8050147041499




IKID 641 B F

- 4 индукционные зоны приготовления
- Flexi Zone - возможность объединения двух зон
- Функция Booster для каждой зоны
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Распознавание наличия и типа посуды
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления



Цвет: черный
Без рамки
Страна производства: Италия

Код F104154
EAN 8050147041543



IKIA 640 C

- 4 индукционные зоны приготовления
- Функция Booster для каждой зоны
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Распознавание наличия и типа посуды
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления




Цвет: черный
Рамка из нержавеющей стали
Страна производства: Италия

Код F104326
EAN 8050147043264

HR 616 X

- 4 зоны Hi-light
- Двойная зона расширения
- Овальная зона расширения
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления




Цвет: черный
Скошенный край
Страна производства: Италия

Код F104304
EAN 8050147043042

HR 632 B

- 4 зоны Hi-light
- Двойная зона расширения
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления






Цвет: черный
 Без рамки
 Страна производства: Италия

Код F104317
 EAN 8050147043172

HR 622 C

- 4 зоны Hi-light
- Двойная зона расширения
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления





Цвет: черный
 Без рамки
 Страна производства: Италия

Код F104283
 EAN 8050147042830

HR 631 C

- 4 зоны Hi-light
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления






Цвет: черный
Без рамки
Страна производства: Италия

Код F104276
EAN 8050147042762

HR 629 C

- 4 зоны Hi-light
- 6 уровней мощности
- Механическое управление






Цвет: черный
Рамка из нержавеющей стали
Страна производства: Италия

Код F078220
EAN 8007842782202

7HDK 2K (IX) RU/HA

- Ширина - 30 см
- 2 радиантные зоны
- 6 уровней мощности
- Механическое управление




Цвет: черный
Металлическая рамка
Страна производства: Италия

Код F104319
EAN 8050147043196

HR 603 X

- 3 зоны Hi-light3
- Двойная зона расширения
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Таймер
- Защитное отключение
- Блокировка панели управления



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	KIS 841 F B	KIT 641 F B	KIA 641 B B (...)	KIS 630 XLD B
Коммерческий код	F101082	F101086		F101084
Общие характеристики*				
Ширина (см)	85	60	60	60
Тип варочной поверхности	Индукционная	Индукционная	Индукционная	Индукционная
Цвет	черный	черный	белый, Песочный, Кофе	черный
Количество зон нагрева	4	4	4	3
Тип управления	Сенсорное - слайдер	Сенсорное - слайдер	Сенсорное	Сенсорное - слайдер
Количество уровней мощности	9	9	9	9
Система быстрого нагрева Booster	-	-	-	-
Система расширения конфорок FlexiZone	-	-	-	-
Автоматические программы	-	Плавление, тушение, поддержание температуры	-	-
Таймер	-	-	-	-
Обработка края	Скошенные края (x4)	Скошенные края (x4)	Скошенные края (x4)	Скошенные края (x4)
Индикация остаточного тепла	-	-	-	-
Распознавание наличия и типа посуды	-	-	-	-
Блокировка от детей	-	-	-	-
Зоны приготовления				
Зона 1	FlexiZone, Booster	Booster	Booster	Booster
Диаметр (мм)	230	145	145	145
Зона 2	FlexiZone, Booster	Booster	Booster	Booster
Диаметр (мм)	230	210	210	180
Зона 3	Booster	FlexiZone, Booster	FlexiZone, Booster	Зона расширения XL, Booster
Диаметр (мм)	210	230	180	280
Зона 4	Booster	FlexiZone, Booster	FlexiZone, Booster	-
Диаметр (мм)	145	230	180	-
Технические характеристики				
Мощность подключения (Вт)	7200	7200	7200	7200
Напряжение сети (В)	230-240	230-240	220-240	230-240
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60	50/60
Размеры (ВхШхГ, см)	5,2 x 77 x 51	5,2 x 58 x 51	5,2 x 58 x 51	5,2 x 58 x 51
Размеры ниши встраивания (ШхГ, см)	75 x 49	56 x 49	56 x 49	56 x 49
Вес (кг)	15	12,5	12	12,5
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	IKID 641 B F	IKIA 640 C	HR 616 X	HR 632 B
Коммерческий код	F104149	F104154	F104326	F104304
Общие характеристики*				
Ширина (см)	60	60	60	60
Тип варочной поверхности	Индукционная	Индукционная	Hi-Light	Hi-Light
Цвет	черный	черный	черный	черный
Количество зон нагрева	4	4	4	4
Тип управления	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
Количество уровней мощности	9	9	9	9
Система быстрого нагрева Booster	-	-	-	-
Система расширения конфорок FlexiZone	-	-	-	-
Автоматические программы	-	-	-	-
Таймер	-	-	-	-
Обработка края	Скошенный край (спереди)	Без рамки	Металлическая рамка	Скошенный край (спереди)
Индикация остаточного тепла	-	-	-	-
Распознавание наличия и типа посуды	-	-	-	-
Блокировка от детей	-	-	-	-
Зоны приготовления				
Зона 1	Booster	Booster	Hi-Light	Hi-Light
Диаметр (мм)	145	145	145	180
Зона 2	Booster	Booster	Hi-Light, двойная зона расширения	Hi-Light, двойная зона расширения
Диаметр (мм)	210	210	120 / 210	120 / 210
Зона 3	FlexiZone, Booster	Booster	Hi-Light	Hi-Light
Диаметр (мм)	180	145	145	145
Зона 4	FlexiZone, Booster	Booster	Hi-Light, овальная зона расширения	Hi-Light
Диаметр (мм)	180	210	145 / 250	145
Технические характеристики				
Мощность подключения (Вт)	7200	7200	6300	6200
Напряжение сети (В)	230-240	230-240	220-240	230-240
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60	50/60
Размеры (ВхШхГ, см)	5,6 x 58 x 51	5,6 x 58 x 51	4,6 x 56 x 51	4,6 x 58 x 51
Размеры ниши встраивания (ШхГ, см)	56 x 49	56 x 49	56 x 49	56 x 49
Вес (кг)	12,5	12,5	7,7	8
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия

*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

HR 622 C	HR 631 C	HR 629 C	7HDK 2K (IX) RU/HA	HR 603 X
F104317	F104283	F104276	F078220	F104319
60	60	60	30	60
Hi-Light черный	Hi-Light черный	Hi-Light черный	Радиантная черный	Hi-Light черный
4	4	4	2	3
Сенсорное	Сенсорное	Механическое	Механическое	Сенсорное
9	9	6	6	9
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Без рамки	Без рамки	Без рамки	Металлическая рамка	Металлическая рамка
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Hi-Light 180	Hi-Light 180	Hi-Light 145	Радиантная 180	Hi-Light 145
Hi-Light, двойная зона расширения	Hi-Light	Hi-Light	Радиантная	Hi-Light
120 / 210	210	210	145	180
Hi-Light	Hi-Light	Hi-Light	-	Hi-Light, двойная зона расширения
145	145	145	-	210 / 280
Hi-Light	Hi-Light	Hi-Light	-	-
145	145	180	-	-
6200	6200	6200	2900	5600
230-240	220-240	230-240	220-230	230-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
4,6 x 58 x 51	4,6 x 58 x 51	5 x 58 x 51	4,2 x 29,8 x 51	4,6 x 58 x 51
56 x 49	56 x 49	56 x 49	26,8 x 49	56 x 49
8	8	8,5	4	8
Италия	Италия	Италия	Италия	Италия



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ HOTPOINT. Инновационная фильтрация воздуха: дайте волю своей кулинарной фантазии.

Новые вытяжные шкафы, разработанные экспертами Hotpoint, поглощают любые запахи всего за 6 минут¹, поэтому вы можете с легкостью проводить любые кулинарные эксперименты. Вытяжные шкафы с рециркуляцией воздуха так же эффективны, как и вытяжные шкафы с отводом воздуха. Запатентованные фильтрационные системы способны устранять запахи и жиры и восстанавливать свежесть воздуха на вашей кухне. Вытяжные шкафы Hotpoint работают тихо и незаметно. Они почти не производят шума и обеспечивают прекрасные результаты благодаря непревзойденным запатентованным технологиям:

- **Технология удаления запахов 360° Odour Removal²**
- **Двойная фильтрация**
- **Контроль уровня шума**

¹Для кухонь до 30 м².

²Одор Ремувал



Выгяжные шкофы



ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ 360° ODOUR REMOVAL¹. ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА ²

В вытяжных шкафах Hotpoint используется революционная технология удаления запахов 360° Odour Removal¹ — лучшая система фильтрации для вытяжных шкафов, не соединенных с вентиляционной шахтой. Новый мотор в сочетании с запатентованным фильтром, удаляющим запахи, обеспечивает эффективность фильтрации воздуха на уровне 98,9%² (для стандартных вытяжных шкафов этот показатель составляет 45%). Высокий уровень эффективности достигается благодаря использованию в фильтрах высококачественных гранул активированного угля и материалов растительного происхождения, а также благодаря большой площади фильтрации и особому месту расположения фильтра, что позволяет защитить мотор от воздействия пара во время приготовления пищи.



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ

Вытяжные шкафы Hotpoint с технологией удаления запахов 360° Odour Removal² полностью очищают воздух на кухне каждые 6 минут³. В ходе лабораторных испытаний, проведенных на кухне с установленным вытяжным шкафом Hotpoint, была произведена оценка максимального уровня фильтрации воздуха. Для этого была измерена концентрация метилэтилкетона в 4 разных точках помещения.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ ЗАПАХОВ:

$$\frac{C1 - C2}{C1}$$

C1 = замеры проводились в помещении с выключенной вытяжкой
C2 = замеры проводились в помещении с работающей вытяжкой

¹Одор Ремувал

²Показатель фильтрации запахов составил 98,9 %. По сравнению с данными, опубликованными в каталогах 2015 года наших основных

³Для кухонь площадью до 30 м²



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ АЛЮМИНИЙ И СТАЛЬ: ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ ЖИРА

Запатентованная технология Dual Filter¹ от Hotpoint использует фильтр «два в одном», благодаря чему эффективность фильтрации удваивается. Первый фильтр, выполненный из алюминия, задерживает жиры, в то время как второй фильтр, выполненный из стали и имеющий лабиринтную структуру, предотвращает попадание частиц жира внутрь вытяжки и в ее мотор, обеспечивая тем самым неизменную эффективность. Это позволяет достичь высокого показателя фильтрации, который составляет 91,3%, что значительно выше среднего показателя, обеспечиваемого стандартными вытяжками, составляющего лишь 67%.



Стальной
фильтр




Алюминиевый
фильтр

¹Дуал Фильтер



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ШУМА

Вытяжные шкафы Hotpoint не просто работают очень тихо – они предоставляют вам возможность выбора одного из четырех уровней шума: одним касанием вы можете свести уровень шума к минимальному (до 35 дБ). Тишина наступит, как только вам это потребуется.



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Интуитивно понятный интерфейс делает управление вытяжным шкафом понятным и простым. В зависимости от модели, панель управления представляет собой эргономичную панель с механическими кнопками, панель с кнопками Soft Touch¹ или сенсорную панель управления с подсветкой. Абсолютно ровная поверхность сенсорной панели управления придает вытяжному шкафу элегантный вид и упрощает уход за ней.

РЕЖИМ BOOSTER²

Данный режим повышает мощность работы вытяжного шкафа до максимального, что позволяет в считанные минуты удалить неприятные запахи и испарения. Встроенный таймер автоматически отключает режим Booster² через 5 минут.

ПОДСВЕТКА

Система подсветки вытяжных шкафов Hotpoint прекрасно освещает всю рабочую поверхность плиты. В зависимости от модели, вытяжные шкафы оснащены экономичными лампочками накаливания, галогенными или светодиодными лампами. Последние не только эффективно освещают рабочую поверхность, не образуя на ней теней, но также экономят до 90% электроэнергии при сроке службы в 10 раз выше, чем у традиционных ламп накаливания.

ИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРА


Вытяжные шкафы Hotpoint оснащены индикаторами, которые оповестят вас о необходимости заменить угольный фильтр или промыть жироулавливающий алюминиевый. Время службы фильтров составляет примерно 160 часов при любом уровне мощности.

¹Софт Тач
²Бустер

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ КУХНИ

Hotpoint предлагает широкий ассортимент вытяжных шкафов как для работы в режиме рециркуляции воздуха, так и в режиме отвода воздуха.

При выборе вытяжного шкафа важно соблюдать три основных принципа, чтобы удаление неприятных запахов и испарений было эффективным.



УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО ШКАФА, РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ РЕЦЕРКУЛЯЦИИ ИЛИ ОТВОДА ВОЗДУХА

Вытяжные шкафы Hotpoint могут работать как в режиме отвода воздуха, так и в режиме рециркуляции. Модели, работающие в режиме отвода, эффективно удаляют запахи и требуют подсоединения к вентиляционной шахте для вывода воздуха наружу.

Модели, работающие в режиме рециркуляции, не требуют такого подсоединения: они оснащены фильтром, который улавливает запахи, дым и испарения, делая воздух в кухне чистым.

Есть несколько простых правил, которым нужно следовать при монтаже вытяжного шкафа:

- Вытяжной шкаф должен располагаться по центру варочной поверхности;
- Минимальное расстояние от вытяжного шкафа до рабочей поверхности должно быть не менее 50-55 см для электрических плит или варочных панелей и 65-70 см – для газовых (в зависимости от модели), при этом вытяжной шкаф должен располагаться не выше 75 см от плиты;
- Воздуховод должен быть как можно более прямым и иметь тот же диаметр, что и соединительное гнездо вытяжного шкафа (отклонения воздушного потока в воздуховоде приводят к потерям производительности, компенсация которых потребует увеличения мощности вытяжного шкафа);
- Вытяжной шкаф не следует устанавливать там, где есть сквозняки;
- Воздуховод не следует направлять в ту же вентиляционную шахту, куда отводится дым от другого бытового оборудования.



ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА

Производительность вытяжного шкафа должна обеспечивать не менее, чем десятикратный воздухообмен на кухне в течение часа. Ее можно рассчитать по формуле:

объем помещения (ширина x длина x высота в метрах) x 10 (кратность воздухообмена) / час = производительность (куб.м/ч).

ШИРИНА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вытяжной шкаф подобран правильно, если по ширине он совпадает с варочной поверхностью или шире этой поверхности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Несколько простых и практичных советов по обслуживанию вашего вытяжного шкафа Hotpoint:

- жирулавливающий фильтр снимается за считанные секунды – его можно мыть в посудомоечной машине;
- замена угольного фильтра выполняется очень быстро и просто. Делать это нужно каждые 160 часов использования, независимо от скорости работы;
- правильное пользование вытяжным шкафом позволяет свести к минимуму шум – для этого нужно выполнять следующие инструкции: включите вытяжной шкаф на самой низкой скорости, когда вы только начинаете готовить, увеличьте скорость, когда запахи и испарения становятся сильнее, а затем снова вернитесь к минимальной скорости и дайте вытяжному шкафу поработать на ней еще 5 минут после того, как вы закончили готовить.






Цвет: нержавеющая сталь / чёрный
Страна производства: Китай

Код F095209
EAN 8007842952094

HHVP 8.7F LT K

- Ширина 80 см
- 3 уровня скорости
- 1 алюминиевый жирулавливающий фильтр, можно мыть в посудомоечной машине
- Сенсорное управление
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха




Цвет: нержавеющая сталь / чёрный
Страна производства: Китай

Код F095208
EAN 8007842952087

HHVP 6.6F LM K

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- 1 алюминиевый жирулавливающий фильтр, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха






Цвет: черный
Страна производства: Китай

Код F155242
EAN 8050147552421

HHVP 6.4F LL K

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- 1 алюминиевый жироулавливающий фильтр, можно мыть в посудомоечной машине
- Электронное управление
- Дисплей
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха




Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Китай

Код F094999
EAN 8007842949995

HHC 9.8F LT X

- Ширина 90 см
- 3 уровня скорости
- Функция Booster
- 3 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Сенсорное управление
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха






Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Польша

Код F095038
EAN 8007842950380

ННС 6.7F LT X

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- Функция Booster
- 2 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Сенсорное управление
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха




Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Польша

Код F095009
EAN 8007842950090

ННBS 9.8F LT X

- Ширина 90 см
- 3 уровня скорости
- Функция Booster
- 3 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Сенсорное управление
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха






Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F094998
EAN 8007842949988

HHBS 9.7F LLI X

- Ширина 90 см
- 3 уровня скорости
- Функция Booster
- 3 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- LCD дисплей
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха




Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Польша

Код F095027
EAN 8007842950274

HHBS 6.7F LT X

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- Функция Booster
- 2 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Сенсорное управление
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха






Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F095000
EAN 8007842950007

HHBS 6.7F LL X

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- Функция Booster
- 2 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- LCD дисплей
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха




Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F095018
EAN 8007842950182

HNF 6.7F LL X

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- Функция Booster
- 1 алюминиевый жироулавливающий фильтр, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- LCD дисплей
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция Контроль тишины
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха






Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F155233
EAN 8050147552339

HNPC 6.4F LM X

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- 2 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха




Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F155245
EAN 8050147552452

HAN 65 F LB X

- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- 2 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха






Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F155907
EAN 8050147559079

HCT 64 F L SS

- Ширина 60 см
- 2 мотора
- 3 уровня скорости
- Механическое управление
- LED освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха




Цвет: Антрацит
Страна производства: Польша

Код F155738
EAN 8050147557389

HHPN 6.5F LM AN

- Линейка Tradition
- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- 2 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- Галогенное освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха






Цвет: Слоновая кость
Страна производства: Польша

Код F155752
EAN 8050147557525

HHPN 6.5F LM OW

- Линейка Tradition
- Ширина 60 см
- 3 уровня скорости
- 2 алюминиевых жироулавливающих фильтра, можно мыть в посудомоечной машине
- Механическое управление
- Галогенное освещение
- Работа в режиме отвода и рециркуляции воздуха



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Модель	ННVP 8.7F LT K	ННVP 6.6F LM K	ННVP 6.4F LL K
Коммерческий код	F095209	F095208	F155242
Общие характеристики			
Ширина (см)	80	60	60
Тип монтажа	Настенная	Настенная	Настенная
Цвет	черный	нержавеющая сталь / черный	черный
Тип управления	Сенсорное	Механическое	Электронное + дисплей
Освещение	LED x 2	LED x 2	LED
Жироулавливающий фильтр	1	1	1
Индикация загрязнения фильтра	.	.	.
Диаметр воздуховода (мм)	150	150	150
Количество моторов	1	1	1
Функциональность			
Количество скоростей	3	3	3
Функция Booster	.	.	.
Работа в режиме отвода	.	.	.
Работа в режиме рециркуляции	.	.	.
Максимальная производительность (м3/ч)	713	647	368
Уровень шума (дБа)	60	59	48
Технические характеристики			
Мощность подключения (Вт)	272	262	142
Напряжение сети (В)	220-240	220-240	220-240
Частота сети (Гц)	50/60	50/60	50/60
Размеры (ВxШxГ, см)	36 x 80 x 33	36 x 60 x 33	38,1 x 59,5 x 29,3
Минимальная высота над электрической поверхностью (см)	55	55	55
Минимальная высота над газовой поверхностью (см)	70	70	70
Вес нетто (кг)	12	12	12
Страна производства	Китай	Китай	Китай

ННС 6.7F LT X	ННBS 9.8F LT X	ННBS 9.7F LLI X	ННBS 6.7F LT X
F095038	F095009	F094998	F095027
60	90	90	60
Настенная нержавеющая сталь / черный	Настенная нержавеющая сталь / черный	Настенная нержавеющая сталь	Настенная нержавеющая сталь
Сенсорное LED x 2	Сенсорное LED x 2	Механическое + дисплей LED x 2	Сенсорное LED x 2
2	3	3	2
.	.	.	.
150	150	150	150
1	1	1	1
3	3	3	3
.	.	.	.
.	.	.	.
757	735	735	735
35	35	31	35
255	315	255	255
220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60
73 x 60 x 51	70 x 90 x 46	70 x 90 x 45	70 x 60 x 46
50	50	50	50
65	65	65	65
14,9	18,3	18,3	15,6
Польша	Польша	Польша	Польша

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Модель	ННBS 6.7F LL X	ННF 6.7F LL X	ННPC 6.4F LM X
Коммерческий код	F095000	F095018	F155233
Общие характеристики			
Ширина (см)	60	60	60
Тип монтажа	Настенная	Настенная	Настенная
Цвет	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Тип управления	Механическое + дисплей	Механическое + дисплей	Механическое
Освещение	LED x 2	LED x 2	LED
Жироулавливающий фильтр	2	1	2
Индикация загрязнения фильтра	.	.	.
Диаметр воздуховода (мм)	150	150	150
Количество моторов	1	1	1
Функциональность			
Количество скоростей	3	3	3
Функция Booster	.	.	.
Работа в режиме отвода	.	.	.
Работа в режиме рециркуляции	.	.	.
Максимальная производительность (м3/ч)	713	713	603
Уровень шума (дБа)	35	35	47
Технические характеристики			
Мощность подключения (Вт)	255	255	180
Напряжение сети (В)	220-240	220-240	220-240
Частота сети (Гц)	50/60	50/60	50/60
Размеры (ВхШхГ, см)	70 x 60 x 45	69 x 60 x 45	111 x 60 x 40
Минимальная высота над электрической поверхностью (см)	50	50	50
Минимальная высота над газовой поверхностью (см)	65	65	65
Вес нетто (кг)	16	13,1	9
Страна производства	Польша	Польша	Польша

НАН 65 F LB X	НСТ 64 F L SS	ННPN 6.5F LM AN/OW
F155245	F155907	
60	60	60
Встраиваемая нержавеющая сталь	Встраиваемая нержавеющая сталь	Настенная Антрацит / Слоновая кость
Механическое	Механическое	Механическое
LED	LED	Галогенное
2	-	2
-	-	-
150	120	150
1	2	1
3	3	3
-	-	-
.	.	.
.	.	.
384	224	416
60	56	53
136	81	145
220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60
18 x 59,8 x 30,5	17,7 x 53,4 x 29,9	112 x 60 x 50,8
50	50	50
65	65	65
6	4,8	9
Польша	Польша	Польша

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ









НОВЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ HOTPOINT ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Умная бытовая техника от Hotpoint позволяет вам полностью сосредоточиться на рецептах, не задумываясь о мытье посуды. Новые посудомоечные машины с блеском решают эту задачу, удалив с посуды самые стойкие загрязнения и устранив любые неприятные запахи. Вы сможете насладиться своими кулинарными занятиями и пригласить на обед большую компанию друзей – ваша посудомоечная машина справится с мытьем до 15 стандартных столовых комплектов. Такое сочетание эффективности и гибкости достигается за счет применения

высокотехнологичных систем:

- **Направленная мойка Zone Wash¹**
- **Озонирование Active Oxygen²**
- **Гибкая загрузка Flexiload³**

¹ Зоун Вош

² Эктив Оксиджен

³ Флексилоад



Система 3D Zone Wash*.

Мытье посуды по вашим собственным правилам.

Hotpoint оснащены новой независимой системой распыления воды 3D Zone Wash⁴, расположенной вверху и внизу камеры. После выбора корзины и цикла в зависимости от степени загрязнения и количества посуды система 3D Zone Wash⁴ направит мощные струи воды в выбранную зону с трех сторон, гарантируя полный охват и отличную очистку. В зависимости от вида посуды или загрязнений, вы можете выбрать необходимую интенсивность и одну из трех корзин для мытья, чтобы каждый раз добиваться кристальной чистоты. В случае очень стойких загрязнений система 3D Zone Wash⁴ обеспечит на 40 % более высокую мощность водяных струй⁵ по сравнению с интенсивным циклом при полной загрузке посудомоечной машины. При мытье небольшого количества посуды система потребляет меньше электроэнергии по сравнению с показателями нормального цикла при полной загрузке. 3D Zone Wash⁴ — прекрасное решение, обеспечивающее чистую посуду в любых условиях.

МЫТЬЕ ПОСУДЫ СО ВСЕХ СТОРОН

Комбинированное действие нижнего и верхнего распылителей направляет мощные струи воды для трехмерного охвата выбранной корзины.



БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ВОДЯНЫХ СТРУЙ

+40%

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

До 40% более интенсивная подача воды в направлении выбранной корзины, что позволяет отмыть посуду с даже с самыми стойкими загрязнениями.

Экономия электроэнергии на 40 % — запускайте мойку всего нескольких тарелок в выбранной вами корзине.



⁴3D Зоун Вош

⁵Средний процент увеличения производительности по сравнению с не-3D прибором Zone Wash с интенсивным циклом, полученным на 17 различных предметах с различной типологией загрязнения.

*Для некоторых моделей.



Инверторный двигатель.

Полный контроль над интенсивностью мытья посуды.

Инновационный инверторный двигатель обеспечивает высокое качество мытья посуды. Он может работать с различной скоростью, позволяет регулировать давление воды, и соответственно, моющую силу, сохраняя при этом постоянный электронный контроль. Магниты обеспечивают точный контроль за распылителями, направляя воду под нужным давлением в нужное место и в нужное время.




СИЛА МАГНИТОВ

Инверторный двигатель позволяет еще более эффективно контролировать давление воды.



БОЛЬШЕ ТИШИНЫ, МЕНЬШЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

В отличие от технологий, используемых в традиционных двигателях, инверторная технология Hotpoint дает возможность изменять скорость вращения двигателя, что значительно снижает трение, а, следовательно, и вибрацию. Инверторный двигатель не только работает тише, но и более устойчив к износу.



Тишина при любом цикле мытья посуды.

Одно из преимуществ новых посудомоечных машин — возможность мыть посуду в любое время суток, не беспокоясь о шуме. Инверторный мотор оптимизирует работу распылителей, уменьшая вибрацию и минимизируя шум при любом цикле мытья посуды. Поэтому уровень шума посудомоечных машин Hotpoint составляет всего в 39 дБА¹, а разница в уровне шума между циклами не превышает 1 дБА.



ТЕХНОЛОГИЯ ОЗОНИРОВАНИЯ ACTIVE OXYGEN²: НЕЙТРАЛИЗУЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ

Посудомоечная машина Hotpoint дает вам не только свободу при выборе активной зоны, куда будут направлены струи воды, но и возможность загрузить посуду сегодня, а выполнить ее мытье завтра, без опасений, что остатки пищи на посуде приведут к образованию неприятных запахов.

Технология Active Oxygen² устраняет запахи естественным образом.

КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ ОЗОНИРОВАНИЯ ACTIVE OXYGEN²

Молекулы озона (активной формы кислорода), которые генерирует эта система, взаимодействуют с молекулами веществ, имеющих неприятный запах, окисляя и нейтрализуя их. Система Active Oxygen² не требует дополнительного обслуживания.

МЫТЬЕ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА

Деликатный режим мытья для кристально чистых и сухих стеклянных бокалов, без подтеков.

ПОДСВЕТКА


Загрузка и разгрузка посудомоечной машины становятся проще благодаря двум внутренним светодиодным лампам.



КАЖДЫЕ ТРОЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ОПРОШЕННЫХ ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ С СИСТЕМОЙ ACTIVE OXYGEN^{1*}

Специальные тесты подтвердили, что система Active Oxygen² устраняет неприятные запахи.

ГРАДАЦИЯ УРОВНЕЙ ЗАПАХА



²Эктив Оксиджен

* Результаты тестов, выполненных в Институте биометрологии итальянского Национального Совета по исследованиям (г. Болонья)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Новая посудомоечная машина вмещает 13, 14 и 15 стандартных столовых комплектов. Каждая конфигурация оснащена съемными элементами для эффективного расположения посуды. Благодаря специальной цветовой маркировке они хорошо заметны, что очень удобно при загрузке посуды.

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСУДЫ

Подвижные модульные элементы позволяют сократить площадь лотка на две трети и освободить место для крупных предметов внизу.

СКЛАДНЫЕ ФИКСАТОРЫ ВТОРОЙ КОРЗИНЫ

В верхней корзине установлены 4 съемных фиксатора для маленьких или средних тарелок, стаканов и столовых приборов.

СКЛАДНЫЕ ФИКСАТОРЫ ПЕРВОЙ КОРЗИНЫ

В нижней корзине можно установить до 8 съемных решеток, которые образуют 4 независимые зоны для размещения любых кастрюль и тарелок.

СИСТЕМА ПОДЪЕМА КОРЗИНЫ

Все посудомоечные машины Hotpoint оснащены системой, которая позволяет поднять или опустить среднюю корзину на 3,5 см в соответствии с необходимостью. Верхняя корзина также оснащена телескопическими направляющими, обеспечивающими плавное выдвижение корзины.

ЗОНА ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Сковороды и подносы можно разместить вертикально, что позволит обеспечить оптимальные условия для их мытья и сушки и освободить дополнительное место в корзине.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

Вставки из нержавеющей стали обеспечивают удобный захват и легкое движение корзины. Данный элемент предусмотрен в моделях, рассчитанных на загрузку 14 и 15 стандартных комплектов посуды.

ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Помимо обычной корзины для столовых приборов в некоторых моделях есть еще и практичный лоток: он легко сдвигается и извлекается из машины, что расширяет ваши возможности при их размещении.



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА

Удобная интуитивно понятная панель управления, представленная в разных моделях текстовым дисплеем, позволяет легко задать необходимые настройки. Невероятное удобство и особые элементы дизайна каждой серии посудомоечных машин позволяют им прекрасно вписаться в любую кухню.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОГРАММ ДЛЯ МЫТЬЯ ВАШЕЙ ПОСУДЫ

Hotpoint предлагает широкий ассортимент посудомоечных машин, чтобы удовлетворить любые ваши запросы. Отличные результаты гарантированы всегда.

ГИГИЕНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

За 80-ти минутный цикл любая посуда моется и дезинфицируется под воздействием высокой температуры без использования каких-либо добавок.



САМООЧИСТКА

Всего за 50 минут полностью удаляются микроорганизмы, образующиеся в посудомоечных машинах - используйте эту программу со специальным средством для ухода за посудомоечной машиной.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Благодаря инверторному мотору и сенсорной системе, параметры автоматически регулируются в соответствии с уровнем загрязнения, что позволяет экономить воду и электроэнергию.



ИНТЕНСИВНЫЙ ЦИКЛ

Повышенный уровень давления и высокая температура воды позволяют отмыть сильно загрязненную посуду и удалить даже присохшие остатки пищи.



СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Рекомендуется для мытья посуды со средним уровнем загрязнения.



БЫСТРЫЙ ЦИКЛ

60-минутный цикл для мытья максимум 4 стандартных столовых комплектов, включая кастрюли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



ЭКО-ЦИКЛ

Наиболее эффективный с точки зрения потребления энергии цикл для мытья посуды среднего уровня загрязненности.



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЦИКЛ

Программа для ежедневного мытья посуды.



ЦИКЛ ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА

Данный цикл позволяет загрузить машину посудой лишь наполовину, распределив ее между разными корзинами — результат мытья будет таким же, а затраты электроэнергии — ниже.



МЫТЬЕ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА

Деликатный режим мытья для кристально чистых и сухих стеклянных бокалов без подтеков.



ЦИКЛ ЭКСПРЕСС (30 МИНУТ)

Программа для мытья посуды сразу после еды, длительностью всего 30 минут.



ЦИКЛ ТИХИЙ

Практически бесшумная программа для использования посудомоечной машины в ночное время.



ЗАМАЧИВАНИЕ

В этом цикле используется только холодная вода - предназначен для того, чтобы размягчить присохшие остатки пищи. Предполагается, что позже посуда будет полноценно вымыта.

БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ - БОЛЬШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Hotpoint предлагает вам разнообразные практичные решения, которые позволяют достичь оптимальных результатов при мытье посуды, упрощают управление посудомоечной машиной и в то же время открывают больше возможностей для выбора при её ежедневном использовании.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА СООБЩИТ ВАМ О НАЧАЛЕ И ЗАВЕРШЕНИИ ЦИКЛА



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ»

Характерный для некоторых моделей индикатор проинформирует вас о начале и завершении цикла мытья посуды. Расположенный в верхней части посудомоечной машины светодиодный источник проецирует яркий, направленный вперед луч света в начале и в конце выполнения программы, сопровождая его звуковым сигналом.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



3D ZONE WASH¹

Благодаря технологии 3D Zone Wash¹, вы получаете на 40% больше чистящей силы², чтобы справиться даже с самой грязной посудой, или на 40% больше энергоэффективности³.



Многофункциональные таблетки

Эта функция позволяет добиться максимального эффекта при использовании таблетированных моющих средств комплексного действия.



Интенсивная сушка

Эффективность процесса сушки повышается за счет более высокой температуры на этапе завершающего ополаскивания и более продолжительного этапа сушки, следующего за ним.



Сокращенный цикл

Вы можете сократить продолжительность программы до 30%, при этом ваша посуда останется кристально чистой.



Отложенный старт

Вы можете отложить мытьё посуды на любой период в течение 24 часов. Запускайте посудомоечную машину в любое время дня, даже когда вас нет дома.



Технология озонирования ACTIVE OXYGEN⁴

Естественный способ устранить неприятные запахи, образующиеся в посудомоечной машине, когда в ней стоит еще грязная посуда. Воспользуйтесь этой опцией, если не хотите начинать мытьё посуды, пока ваша посудомоечная машина не будет полностью загружена.

¹ 3D Зоун Вош

² Средний процент повышения производительности относительно посудомоечной машины без технологии 3D Zone Wash при интенсивном режиме мойки. Результат получен на примере 17 предметов посуды разной степени загрязненности. Результаты теста подтверждены VDE

³ Результаты теста подтверждены в отчёте VDE под номером 236127-AS6-1.

VDE - Зарегистрированное Объединение по электротехнике, электронике и информационной технике VDE, Институт Испытаний и сертификации VDE (VDE Verband de Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut), Германия.

⁴ Эктив Оксиджен

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Бытовая техника Hotpoint создана для тех, кто стремится добиваться первоклассных результатов с минимальными затратами ресурсов и максимальной заботой об окружающей среде.

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ А БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ TURBO DRY⁵

Новые посудомоечные машины Hotpoint соответствуют требованиям эффективного класса энергопотребления А и гарантируют высокую функциональность и минимальный расход энергии: они потребляют на 25% меньше электроэнергии по сравнению с моделями Hotpoint класса А.

Новая система сушки Turbo Dry⁵ забирает влагу во время фазы сушки и направляет ее в специальную камеру конденсации.



**БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ
СУШКА ПОСУДЫ**

**A+++
25%**

**ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАСХОД ВОДЫ

Новые посудомоечные машины класса энергопотребления А, рассчитанные на 14 комплектов посуды, расходуют лишь 9 литров воды на полный цикл мытья посуды, что на 27% меньше по сравнению с другими посудомоечными машинами, представленными на рынке. Это важное достижение Hotpoint позволяет вам существенно экономить воду, если вы часто пользуетесь посудомоечной машиной. В линейке Hotpoint также представлена модель с очень низким потреблением воды — всего 7 литров на один цикл мытья, — что стало возможно благодаря 3-х литровому резервуару, который задерживает практически чистую воду, используемую на заключительной стадии ополаскивания/сушки, и сохраняет ее для применения в фазе предварительного мытья следующего цикла.

14

КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ



9 Л

**ЧИСТАЯ
ЭКОНОМИЯ**

ГОРЯЧАЯ ИЛИ ХОЛОДНАЯ ВОДА

Экономии можно добиться, подключив машину непосредственно к крану с горячей водой, что значительно сокращает потребление электроэнергии, необходимой для нагрева воды.

РЕЖИМ STAND BY⁶

Благодаря таким интеллектуальным решениям, как использование режима Stand By⁶ по окончании мытья посуды, вы можете экономить 56% электроэнергии.

⁵Турбо Драй

⁶Стэнд Бай

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Для вашего удобства компания Hotpoint разработала многофункциональную систему защиты, призванную исключить любые проблемы, которые могут возникнуть при работе посудомоечной машины. Установка машины также стала проще и безопаснее благодаря целому ряду практичных инноваций.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы исключить даже небольшой риск протечки, специальный датчик измеряет объем воды, поступающий в машину, и, если возникает проблема избыточного пенообразования или засорения фильтров, к её решению подключается новый виртуальный сенсор – он корректирует скорость вращения мотора и напор воды так, чтобы устранить неполадку, не прерывая программы мытья. Предусмотрен и следующий уровень безопасности: это система Water Stop¹, представляющая собой прочный двойной шланг, выдерживающий давление в 30 раз выше того, на которое рассчитана подводка воды в домашних условиях.



УСТАНОВКА

Новые дистанционирующие элементы предварительно закреплены на боковых стенках посудомоечной машины, что позволяет увеличить ширину на 2-3 мм с каждой стороны. Это поможет расположить посудомоечную машину точно по центру ниши для монтажа и надежно закрепить ее там. Предлагаемый в качестве опции набор для монтажа существенно упрощает заключительные операции, при выполнении которых нужна особая точность: это оптимальная регулировка цоколя и боковых панелей, а также установка декоративной мебельной панели на фронтальную поверхность машины. В новом руководстве по монтажу даны все необходимые инструкции.

¹Вотер Стоп

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ШИРИНОЙ 45 СМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Если у вас не очень большая кухня, но при этом вы не готовы жертвовать функциональностью, значит, новая посудомоечная машина Hotpoint шириной 45 см — это именно то, что вам нужно. В серии представлены как посудомоечная машина с открытой панелью, так и полновстраиваемый вариант. Обе модели рассчитаны на 10 стандартных столовых комплектов и имеют ширину всего 45 см.



FLEXI POWER

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР FLEXIPOWER²

Flexipower² — это инновационный инверторный мотор с низким уровнем шума и высокой производительностью. Он оптимизирует процесс мытья, регулируя собственную скорость и давление воды в соответствии с типом загрязнения посуды. Благодаря большему количеству магнитов модуляция мощности всегда стабильна и происходит намного плавнее. Обычные моторы не способны достичь такого уровня производительности.

FLEXI LOAD

СИСТЕМА FLEXILOAD³

Благодаря системе Flexiload³, используемой в посудомоечных машинах Hotpoint, вы можете располагать посуду так, как вам удобно. Мобильные или съемные элементы корзин спроектированы таким образом, чтобы увеличить внутреннее пространство машины и дать вам возможность расположить посуду эффективным образом.


²Флексипауэр

³Флексилоад



ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Съемный выдвижной лоток для столовых приборов — удобное решение для того, чтобы оптимальным образом расположить в посудомоечной машине ложки, вилки и ножи.



СИСТЕМА ПОДЪЕМА КОРЗИНЫ

Вы сможете легко загружать и разгружать посудомоечную машину благодаря механизмам, поднимающим и опускающим верхнюю корзину.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Особая конструкция фиксаторов для стеклянной посуды позволяет установить их в двух положениях, что способствует лучшему стеканию воды.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

Дизайн ручек обеспечивает простой и надежный захват.



СТОЙКА ДЛЯ СКОВОРОДОК

Отличное решение для вертикального размещения сковород и противней, позволяющее оптимизировать пространство.

СКЛАДНЫЕ РЕШЕТКИ НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ

Нижняя корзина оборудована двумя складными решетками для удерживания тарелок или сковород различных размеров.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ И ОПЦИЙ.

Ряд автоматических и ручных программ позволяет выбрать любой режим мытья, отвечающий вашим потребностям: для грязной или среднезагрязненной посуды, для хрупких предметов, для запуска посудомоечной машины в ночное время, а также для экономии времени или электроэнергии. Благодаря дополнительным опциям, вы сможете отложить начало запрограммированного вами цикла на период до 12 часов, выбрать лишь одну корзину, которую вы хотите задействовать во время цикла мытья, а также добиться максимального эффекта при использовании таблетированных моющих средств комплексного действия.

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A




Новая посудомоечная машина Hotpoint соответствует требованиям класса энергоэффективности A и обеспечивает высокую производительность при меньшем потреблении воды и энергии, способствуя значительной экономии ваших средств.



Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F153313
EAN 8050147533130




HIP 4023 WLT

- Вместимость - 14 комплектов
- Цифровой дисплей
- Таймер отложенного запуска (до 24 ч.)
- Инверторный мотор Flexi Power
- 9 программ мойки
- Уровень шума - 43 дБ(а)
- Внутреннее освещение
- Конфигурация корзины Optimal
- Индикация отсутствия соли и ополаскивателя, отложенного запуска, номера программы
- Функция Zone Wash 3D
- Функция Многофункциональные таблетки
- Функция Extra Dry
- Третья корзина для столовых приборов
- Складные держатели для бокалов и чашек
- Складные разделители на верхней и нижней корзинах
- Система защиты от протечек Aquastop



Цвет : Нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F105641
EAN 8050147056417



H10 3T123 WFT

- Вместимость - 14 комплектов
- Цифровой дисплей
- Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
- Инверторный мотор Flexi Power
- 9 программ мойки
- Уровень шума - 39 дБ(а)
- Конфигурация корзины Top
- Индикация отсутствия соли и ополаскивателя, отложенного запуска, номера программы
- Функция Zone Wash 3D
- Функция Многофункциональные таблетки
- Складные держатели для бокалов и чашек
- Складные разделители на нижней корзине
- Держатель для крупной посуды
- Система защиты от протечек Aquastop




Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F153511
EAN 8050147535110



HIO 3T1239 W

- Вместимость - 14 комплектов
- Цифровой дисплей
- Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
- Инверторный мотор Flexi Power
- 9 программ мойки
- Уровень шума - 39 дБ(а)
- Конфигурация корзины Top
- Индикация отсутствия соли и ополаскивателя, отложенного запуска, номера программы
- Функция Zone Wash 3D
- Функция Многофункциональные таблетки
- Складные держатели для бокалов и чашек
- Складные разделители на нижней корзине
- Держатель для крупной посуды
- Система защиты от протечек Aquastop




Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F105423
EAN 8050147054239



HIC 3B+26

- Вместимость - 14 комплектов
- Цифровой дисплей
- Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
- Инверторный мотор Flexi Power
- 6 программ мойки
- Уровень шума - 46 дБ(а)
- Конфигурация корзины Basic
- Индикация отсутствия соли и ополаскивателя, отложенного запуска, номера программы
- Половинная загрузка
- Функция Многофункциональные таблетки
- Складные держатели для бокалов и чашек
- Система защиты от переливов Overflow






Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F082895
EAN 8007842828955

LTB 6B019 C EU

- Вместимость - 13 комплектов
- LED индикация
- 6 программ мойки
- Конфигурация корзины Basic
- Третий лоток для столовых приборов
- Корзинка для столовых приборов




Цвет панели управления: черный
Страна производства: Польша

Код F155491
EAN 8050147554913

HSIP 4021 WFE



- Вместимость - 10 комплектов
- Дисплей Mira
- Таймер отложенного запуска (до 24 ч.)
- Инверторный мотор Flexi Power
- 10 программ мойки
- Уровень шума - 41 дБ(а)
- Луч (Световая индикация хода работы)
- Конфигурация корзины Optimal
- Функция Zone Wash 3D
- Функция Многофункциональные таблетки
- Функция Extra Dry
- Третья корзина для столовых приборов
- Система защиты от протечек Aquastop






Цвет панели управления: Серебристый
Страна производства: Польша

Код F155483
EAN 8050147554838



HSIO 3023 WFE

- Вместимость - 10 комплектов
- Электронный дисплей
- Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
- Инверторный мотор Flexi Power
- 9 программ мойки
- Уровень шума - 43 дБ(а)
- Луч (Световая индикация хода работы)
- Конфигурация корзины Optimal
- Функция Zone Wash 3D
- Функция Многофункциональные таблетки
- Третья корзина для столовых приборов
- Система защиты от протечек Aquastop




Цвет панели управления: Серебристый
Страна производства: Польша

Код F155689
EAN 8050147556894



HSCIC 3M19 C RU

- Вместимость - 10 комплектов
- Электронный дисплей
- Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
- Инверторный мотор Flexi Power
- 7 программ мойки
- Уровень шума - 49 дБ(а)
- Конфигурация корзины Medium
- Функция Многофункциональные таблетки
- Третий лоток для столовых приборов
- Система защиты от протечек Aquastop






Цвет панели управления: белый
Страна производства: Польша

Код F155496
EAN 8050147554968

HSCIE 2B0 RU



- * Вместимость - 10 комплектов
- * LED индикация
- * Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
- * 5 программ мойки
- * Уровень шума - 51 дБ(а)
- * Конфигурация корзины Basic
- * Функция Половинная загрузка
- * Корзинка для столовых приборов
- * Система защиты от протечек Aquastop






Цвет панели управления: белый
Страна производства: Польша

Код F155320
EAN 8050147553206

HSIE 2B0 C



- Вместимость - 10 комплектов
- LED индикация
- Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
- 5 программ мойки
- Уровень шума - 51 дБ(а)
- Конфигурация корзины Basic
- Функция Половинная загрузка
- Лоток для столовых приборов
- Система защиты от протечек Aquastop



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель	Н1Р 4023 WLT	Н1О 3Т123 WFT	Н1О 3Т1239 W	Н1С 3В+26
Коммерческий код:	F153313	F105641	F153511	F105423
Цвет панели управления :	черный / белый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Основные характеристики*:				
Вместимость (компл.)	14	14	14	14
Уровень шума (дБА)	43	43	39	46
Панель управления	цифровой дисплей	цифровой дисплей	цифровой дисплей	цифровой дисплей
Система защиты от протечек	Aquastop	Aquastop	Aquastop	-
Система защиты от перелива	-	-	-	Overflow
Мотор	инверторный Flexipower	инверторный	инверторный Flexipower	инверторный Flexipower
Тип сушки	конденсационная	конденсационная	конденсационная	конденсационная
Подключения к воде	горячая или холодная	горячая или холодная	горячая или холодная	горячая или холодная
Программы: (шт.)	9	8	9	6
Eco	-	-	-	-
Авто Интенсивная	-	-	-	-
Авто Обычная	-	-	-	-
Авто Быстрая	-	-	-	-
Интенсивная	-	-	-	-
Ультра Интенсивная	-	-	-	-
Обычная	-	-	-	-
Деликатная	-	-	-	-
Экспресс 30 мин	-	-	-	-
Экспресс 40 мин	-	-	-	-
Ночная (Good Night)	-	-	-	-
Предварительное ополаскивание	-	-	-	-
Половинная загрузка	-	-	-	-
Гигиеническая	-	-	-	-
Самоочистка	-	-	-	-
Короткая	-	-	-	-
Дополнительные функции: (шт.)	6	3	3	3
Таймер отложенного запуска (ч.)	1-24	-	1-12	1-12
Половинная загрузка	-	-	-	-
Дополнительная сушка	-	-	-	-
Turbo	-	-	-	-
Многофункциональные таблетки	-	-	-	-
Zone Wash (Мойка в выбранной корзине)	-	-	-	-
Zone Wash 3D	-	-	-	-
Индикация				
Луч (Световая индикация хода работы)	-	-	-	-
Внутреннее освещение	-	-	-	-
Отсутствия соли и ополаскивателя	-	-	-	-
Номера программы	-	-	-	-
Отложенного запуска	-	-	-	-
Половинной загрузки	-	-	-	-
Многофункциональные таблетки	-	-	-	-
Turbo	-	-	-	-
Extra Dry	-	-	-	-
Zone Wash (Мойки в выбранной корзине)	-	-	-	-
Zone Wash 3D	-	-	-	-
Технические характеристики:				
Класс энергопотребления	A++	A++	A++	A++
Класс мойки	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A
Потребление электроэнергии за цикл (кВт)	0,93	0,93	0,93	0,93
Потребление воды за цикл (л)	9,5	9	9	12
Длительность цикла, станд. (мин.)	220	215	190	220
Характеристики загрузочных корзин:				
Зья корзина для столовых приборов	-	-	-	-
Зий лоток для столовых приборов	-	-	-	-
Корзинка для столовых приборов	неразделяемая	-	неразделяемая	неразделяемая
Верхняя:				
Конфигурация	Optimal	Top	Top	Basic
Регулировка верхней корзины по высоте Lift up	-	-	-	-
Складные держатели для бокалов и чашек	4	4	4	4
Складные разделители	4	-	-	-
Нижняя:				
Складные разделители	8	-	4	-
Держатель для крупной посуды	-	-	-	-
Размеры посудомоечной машины: (ВxШxГ, см)	82,0 x 59,5 x 55,5	82 x 59,5 x 57	82,0 x 59,5 x 55,5	82,0 x 59,5 x 55,5
Размеры ниши для встраивания: (ВxШxГ, см)	82,0 x 60,0 x 57,0	82 x 60 x 56	82,0 x 60,0 x 57,0	82,0 x 60,0 x 57,0

*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

СТИРАЛЬНЫЕ И СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ





НОВЫЕ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ NATIS

Удаляют более 100 видов пятен
всего при 40 ° C *.

С новой стиральной машиной Natis вы, наконец, можете позаботиться о своем белье, не используя высокотемпературную стирку для удаления пятен, обеспечивая тканям наилучшую защиту. Благодаря своим инновационным технологиям стиральные машины Natis могут удалять более 100 пятен при температуре всего 40 ° C *, оптимизируя вращение барабана и эффективность моющего средства. Это позволяет защитить волокна и цвета вашей одежды, а также снизить энергопотребление. Бесконечная забота о вещах, которые вам так дороги.

• **Antistain 100¹**



* Результаты получены при стирке хлопковых изделий.


¹ Антистейн 100



ANTISTAIN 100¹

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 100 ВИДОВ ПЯТЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ.

Сложные пятна больше не проблема. Избавьтесь от них легко и без утомительной предварительной обработки с новыми стиральными машинами Natis. Режим Antistain 100¹ стирает только при 40 ° C, чтобы полностью удалить более 100 видов пятен, как показали проведенные испытания *. Высокая производительность обеспечивается благодаря синергетическому сочетанию различных движений барабана, контролю температуры для идеальной оптимизации моющих средств и датчикам Eco Tech² для контроля количества используемой воды. Эта комбинация эффективно удаляет стойкую грязь, не требуя высокой температуры, что позволяет сохранять ткань и цвета, а также стирать вместе белую и цветную одежду.



ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL MOTION³

Выдающаяся эффективность удаления пятен, высокая забота о ваших вещах.



УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Моющее средство



ECO TECH²

Контроль за уровнем воды



ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL MOTION³

Digital Motion³ - это эксклюзивная технология, которая позволяет высокопрочному инверторному мотору управлять различными движениями барабана (до 10) за один цикл. Различные движения барабана были разработаны, чтобы удалить даже самые стойкие пятна, с максимальным уходом за волокном и тканью.



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

В стирально-сушильной машине Natis постоянно контролируется установленная температура. Это позволяет активировать компоненты моющего средства и, следовательно, оптимизировать его эффективность.



ECO TECH²

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОМ ВОДЫ

Eco Tech² - это сенсорная система, которая определяет и измеряет количество воды для оптимизации ее потребления. Это позволяет стиральной машине значительно экономить ресурсы и использовать количество воды, необходимое для каждой фазы стирки, без ущерба для производительности.



² ЭкоТек

³ ДиджиталМоушн


Самые деликатные программы стирки для наиболее распространенных потребностей

Стирально-сушильные машины Natis предназначены для удовлетворения ежедневных потребностей. Благодаря широкому спектру специальных программ можно быстро удалить все пятна даже с деликатных тканей, и уменьшить количество заломов во время стирки и сушки, что значительно облегчает глажку белья.



ANTISTAIN1 45' ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПЯТЕН ВСЕГО ПРИ 45'

Уникальная программа, разработанная для устранения более 30 видов пятен всего за 45 минут при температуре 40° С. Благодаря технологиям защиты от пятен, стиральные машины Natis сочетают в себе необходимое количество воды и уровень температуры для полной активации моющего средства и устанавливают движения барабана для оптимального удаления пятен.



РУБАШКИ И ФУТБОЛКИ 40 ° ДО 30% МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ГЛАЖКУ.

Благодаря стиральной машине Hotpoint рубашки и футболки после стирки будут без складок. Стирка при максимальной температуре 40° С и плавные движения барабана, выполняемые также во время сушки, дают желаемые результаты: чистые и сухие вещи, ткани, выглядящие такими же свежими, как новые. На ваших вещах не останется складок, так что процесс глажки значительно упрощается. Специальные тесты * показали, что этот цикл позволяет сократить время глажки на 30% **.



СТИРКА + СУШКА DAILY MIX2 40° НЕТ ПЯТНАМ И ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ ГЛАЖКЕ

Этот цикл стиральной машины Natis удаляет наиболее распространенные пятна и облегчает глажку белья. Во время стирки технология Digital Motion³ удаляет грязь и смягчает волокна для уменьшения складок, а затем, во время сушки, система Eco Tech⁴ регулирует уровень нагрева в соответствии с объемом загрузки и влажностью, обеспечивая равномерную сушку одежды благодаря постоянному контролю температуры. Легкость глажки подтверждается тестами *.

STEAM CARE4 ДЕЛИКАТНАЯ СУШКА, БЫСТРАЯ ГЛАЖКА.

Новая стирально-сушильная машина предлагает специальные программы с использованием технологии Digital Motion³ в сочетании с подачей пара для уменьшения складок на одежде при стирке и сушке. Это делает глажку белья быстрее и проще.

¹Антистейн

* Отчет SSOG - Отдел моющих и поверхностно-активных веществ Innovhub-SSI.

** По сравнению с циклом "Хлопок 40 ° С".

²ДейлиМикс

³ДиджиталМоушн

⁴ЭкоТек

Особая забота.

Максимальная защита для каждой ткани.

Линейка Natis предлагает набор индивидуальных решений для сохранения качества, мягкости и оригинальных цветов тканей, которые требуют особого внимания. После каждой стирки ваша любимая одежда будет выглядеть, как новая.



СТИРКА ШЕРСТИ

Чтобы предотвратить скатывание шерстяных изделий и сохранить их мягкими, стирально-сушильные машины Hotpoint предлагают специальный цикл для смягчения волокон с плавными движениями барабана. Эффективность стирки для обработки шерсти подтверждена компанией Woolmark.



ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ

Деликатная одежда, шелк, кружево или вышитые элементы требуют большего внимания при стирке. Этот цикл, доступный как в стиральной, так и в стирально-сушильной машинах, разработан специально для того, чтобы заботиться о них: плавные движения барабана обеспечивают деликатную обработку белья. Особый эффект колыбели, разработанный для защиты тканей и изысканных отделок, сохраняет одежду мягкой.



ТЕМНОЕ БЕЛЬЕ

Во время циклов основной стирки и полоскания специальное движение барабана в сочетании с температурой ниже 30 °C предотвращает выцветание темной одежды, сохраняя ее яркой спустя долгое время.

ПУХ/ПЕРО

Стиральная машина Natis предлагает идеальный цикл для стирки одеял или пуховиков в домашних условиях. Особые движения барабана сохраняют мягкость и тепловые свойства перьев.




Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

Код F156614
EAN 8050147566145



BI WMHL 71253 EU

- Максимальная загрузка при стирке: 7 кг
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин.
- 16 программ
- Тип мотора: Коллекторный
- Панель управления: LED-дисплей
- Digital motion
- Функция: Экономия энергии
- Функция: Легкая глажка
- Функция: Отложенный запуск (3ч – 6ч – 9ч)
- Функция: Дополнительное полоскание
- Функция: Выбор температуры
- Функция: Выбор скорости отжима
- Функция: Блокировка кнопок
- Класс энергоэффективности: A
- Класс энергопотребления: A-30%*
- Уровень шума при стирке/отжиме: 46/71 Дба
- Потребление воды за цикл: 52 л
- Потребление электроэнергии за цикл (стирка): 1,05 кВт/ч




Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

Код F156618
EAN 8050147566183



BI WMHL 71283 EU

- Максимальная загрузка при стирке: 7 кг
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин.
- 16 программ
- Тип мотора: Инверторный
- Панель управления: LED-дисплей
- Digital motion
- Функция: Экономия энергии
- Функция: Легкая глажка
- Функция: Отложенный запуск (3ч – 6ч – 9ч)
- Функция: Дополнительное полоскание
- Функция: Выбор температуры
- Функция: Выбор скорости отжима
- Функция: Блокировка кнопок
- Класс энергоэффективности: A
- Класс энергопотребления: A-30%*
- Уровень шума при стирке/отжиме: 46/71 Дба
- Потребление воды за цикл: 52 л
- Потребление электроэнергии за цикл (стирка): 0,91 кВт/ч






Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

Код F156058
EAN 8050147560587



BI WMHG 71284 EU

- Максимальная загрузка при стирке: 7 кг
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин.
- 16 программ
- Тип мотора: Инверторный
- Панель управления: большой цифровой дисплей
- Digital motion
- Функция: Экономия энергии
- Функция: Отложенный запуск до 24 ч.
- Функция: Дополнительное полоскание
- Функция: Интенсивность стирки
- Функция: Выбор температуры
- Функция: Выбор скорости отжима
- Функция: Блокировка кнопок
- Класс энергоэффективности: A
- A-40%
- Уровень шума при стирке/отжиме: 46/71 Дба
- Потребление воды за цикл: 52 л
- Потребление электроэнергии за цикл (стирка): 0,91 кВт/ч




Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

Код F156743
EAN 8050147567432

BI WDHG 75148 EU

- Максимальная загрузка при стирке/сушке: 7/5 кг
- Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин.
- 16 программ
- Тип мотора: Инверторный
- Панель управления: большой цифровой дисплей
- Digital motion
- Функция: Энергосбережение
- Функция: Отложенный запуск до 24 ч.
- Функция: Программирование сушки
- Функция: Выбор температуры
- Функция: Выбор скорости отжима
- Функция: Блокировка кнопок
- Класс энергоэффективности: B
- Класс стирки / сушки: A/B
- Уровень шума при стирке/сушке/отжиме: 46/61/73 Дба
- Потребление воды за цикл: 46 л
- Потребление электроэнергии за цикл (стирка): 0,91 кВт/ч



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Модель	VI WMHL 71253 EU	VI WMHL 71283 EU
Коммерческий код:	F156614	F156618
Цвет панел управления	белый	белый
Страна производства	Польша	Польша
Основные характеристики:		
Максимальная загрузка при стирке, кг	7	7
Максимальная загрузка при сушке, кг	-	-
Максимальная скорость отжима, об/мин.	1200	1200
Панель управления	LED-дисплей	LED-дисплей
Тип мотора	коллекторный	инверторный
Программы: (шт.)	16	16
Удаление пятен 100'	.	.
Удаление пятен 45'	.	.
Белый хлопок	.	.
Постельное белье	.	.
Эко Хлопок	.	.
Смешанное	.	.
Хлопок	.	.
Синтетика	.	.
Цветное	.	.
Быстрая стирка 30'	.	.
Шерсть	.	.
Темные ткани	.	.
Деликатное	.	.
Пух/Перо	.	.
Полоскание + Отжим	.	.
Отжим + Слив	.	.
Стирка + Сушка Daily Mix	.	.
Стирка + Сушка Рубашек	.	.
Пре-Глажка	.	.
Освежить паром	.	.
Дополнительные функции: (шт.)	6	6
Экономия энергии	.	.
Легкая глажка	.	.
Отложенный запуск	3-6-9	3-6-9
Дополнительное полоскание	.	.
Выбор температуры	.	.
Выбор скорости отжима	.	.
Выбор интенсивности стирки	.	.
Программирование сушки	.	.
Технические характеристики:		
Класс энергопотребления	A-30%*	A-30%*
Класс стирки	A	A
Потребление электроэнергии за цикл, кВт	1,05	0,91
Потребление воды за цикл, л	52	52
Уровень шума при стирке / сушке / отжиге, дБа	46 / 71 / -	46 / 71 / -
Нижняя:		
Размеры стиральной машины, ВxШxГ, см	82 x 59,5 x 54,5	82 x 59,5 x 54,5

*на данное количество процентов показатели энергоэффективности лучше, чем у класса "А", определенного нормативными документами Российской Федерации

ХОЛОДИЛЬНИКИ







ЛИНЕЙКА HOTPOINT DAY 1¹ СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ НАДОЛГО

Чтобы продукты оставались свежими надолго, необходимо замедлить процессы, которые могут привести к их порче. В холодильниках Hotpoint продукты гораздо дольше сохраняют свой первоначальный вкус благодаря технологии Active Oxygen 2.0², которая очищает воздух и препятствует росту бактерий. Благодаря сочетанию системы вентиляции Air Technology³ в холодильном отделении и системы No Frost⁴ в морозильном, мы гарантируем длительное поддержание свежести продуктов.

¹Дэй1

²Эктив Оксиджен 2.0

³Эйр Технолоджи

⁴Ноу Фрост



ACTIVE OXYGEN1

СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ КАК В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОКУПКИ

ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ВЫСВОБОЖДАЕТ АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ КИСЛОРОДА

Бережное хранение продуктов поможет вам правильно заботиться о своем здоровье. Именно поэтому холодильники с морозильной камерой Hotpoint так хорошо заботятся о вашей еде. Инновационное устройство Active Oxygen1 очищает воздух путем симуляции природного процесса соединения молекул кислорода в активный кислород, тем самым замедляя процесс порчи продуктов. Поэтому они дольше остаются свежими. Это лучший способ избежать выбрасывания продуктов.


ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА, ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Автоматическая генерация молекул активного кислорода (озона) позволяет продуктам дольше оставаться свежими, сокращая рост бактерий и образование неприятных запахов.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

- Снижается рост микроорганизмов
- Предотвращается образование запахов
- Сохраняется первоначальный цвет
- Сохраняется исходная текстура




БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ОСОБОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Технология Active Oxygen1 обеспечивает максимальную эффективность, так как не требует дополнительного электропитания или ухода. Вам никогда не придется менять устройство.





СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА AIR TECHNOLOGY¹



Вам больше не нужно ходить в магазин каждый день, чтобы всегда иметь запас свежих продуктов. Ведь в холодильниках Hotpoint постоянно циркулирует воздух, поддерживая равномерный по всему внутреннему пространству уровень температуры и оптимальный уровень влажности, чтобы ваши продукты не потеряли влагу.



Более компактная конструкция вентилятора позволила уменьшить его габариты и шум при работе.

¹Эир Технолоджи

СИСТЕМЫ LOW FROST¹ И NO FROST²



Теперь вам больше не надо тратить время на размораживание морозильной камеры, даже при выборе капельной системы охлаждения. Благодаря вентилятору новой конструкции, встроенному в заднюю стенку морозильной камеры, система Low Frost¹ обеспечивает равномерную циркуляцию холодного воздуха по всему ее объему и уменьшает уровень влажности, таким образом на продуктах не будет образовываться иней, что позволит сохранить их дольше и лучше.

СИСТЕМА NO FROST²

В некоторых моделях Hotpoint используется система охлаждения No Frost². Она образует равномерный поток холодного воздуха и предотвращает образование инея. Благодаря этому ваши продукты будут храниться еще дольше. Кроме того, независимое формирование потоков воздуха в холодильной и морозильной камерах исключает обмен запахов между ними.



Принудительная вентиляция делает охлаждение более эффективным и исключает образование инея в морозильной камере.

¹Лоу Фрост
²Ноу Фрост

ОБНОВЛЁННЫЙ ДИЗАЙН ПРОСТО И ФУНКЦИОНАЛЬНО

Hotpoint разработал дисплей, который позволяет вам легко и просто управлять холодильником. Дисплей расположен в верхней или средней части корпуса, его четкие графические символы ясно отображают все имеющиеся в вашем распоряжении функции. Для изменения настроек холодильника достаточно одного прикосновения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИЯ FAST COOL¹

При выборе функции FAST COOL¹ интеллектуальная система управления работой вентилятора моментально понижает температуру в холодильной камере, сводя к минимуму перепад температуры для продуктов, которые вы только что купили и поместили в холодильник. Функция автоматически отключается после того, как температура продуктов вернется к своему оптимальному значению.



ФУНКЦИЯ FAST FREEZE²

В режиме FAST FREEZE² на время происходит понижение температуры в морозильной камере, что позволяет заморозить вновь загруженные в нее продукты и рекордно быстро приготовить лед. После того, как продукты заморожены, температура возвращается к заранее заданному уровню.



ФУНКЦИЯ HOLIDAY³

Благодаря функции Holiday³ вы можете надолго уехать из дома, оставив холодильник включенным и при этом не беспокоясь о лишних затратах электроэнергии. Морозильная камера при этом работает в обычном режиме, а пустую холодильную камеру можно оставить закрытой, установив на время вашего отсутствия такой уровень температуры, при котором в ней не будут образовываться плесень и неприятные запахи.



ACTIVE OXYGEN 2.0⁴

Вы можете включить или отключить систему Active Oxygen 2.0⁴ прямо на дисплее. Световой индикатор на дисплее указывает на то, что это устройство работает.



¹Фаст Кул

²Фаст Фриз

³Холидэй

⁴Эктив Оксиджен 2.0



LED¹ ОСВЕЩЕНИЕ

Яркий свет LED¹ лампочек в верхней части обеспечивает максимальный обзор каждого уголка холодильной камеры.

ACTIVE OXYGEN 2.0²

Устройство Active Oxygen 2.0² теперь совмещено с вентилятором, что позволяет улучшить внутренний вид холодильной камеры.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ

В стеклянных полках с металлической окантовкой сочетаются прочность и элегантность, а размещенные на них продукты стали заметнее.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК

Прочная, хромированная полка как нельзя лучше подходит для размещения на ней пяти бутылок или контейнеров.

ПОЛКИ НА ДВЕРИ

Выполненные из прочного прозрачного пластика полки на внутренней стороне двери холодильной камеры теперь расположены более практичным образом и обеспечивают прекрасный обзор.

ЗОНА 2 В 1 - FOOD CARE ZONE/SAFE DEFROST³

- Нулевая зона для хранения таких продуктов, как рыба и мясо;

- Зона безопасного размораживания - позволяет сохранить все питательные вещества продуктов и предотвращает развитие микроорганизмов при размораживании.

FRESH CRISPER⁴

Благодаря новой конструкции внутренней дверцы, этот отсек теперь полностью извлекается из холодильника, его объем увеличен до 23 литров, что на 20% больше, чем у двух отдельных ящиков.

ЗАЩИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Защитный барьер для вашей еды – антибактериальный уплотнитель.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ящики стали больше и разных размеров, чтобы вы всегда нашли место для любых продуктов.

¹ Светодиодное освещение


² Эктив Оксиджен 2.0

³Фуд Кэйр Зон/Сэйф Дефрост

⁴Фрэш Криспер



Код F093794
EAN 8007842937947



B 20 A1 DV E/HA

- Ящик для овощей Fresh Crisper
- Air Technology
- Low Frost
- Класс энергосбережения A+
- Антибактериальный уплотнитель

Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая Air Technology

Система охлаждения морозильного отделения - Low Frost


Электронное управление - LED-индикация

LED освещение

Страна производства: Италия



Код F093793
EAN 8007842937930



B 20 A1 FV C/HA

- Ящик для овощей Fresh Crisper
- Air Technology
- Класс энергосбережения A+
- Антибактериальный уплотнитель

Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая Air Technology

Систем охлаждения морозильного отделения - No Frost

Цифровой дисплей


Специальные функции: Fast Cool, Fast Freeze

LED освещение

Страна производства: Италия



Код F101031
EAN 8050147010310



BCB 7525 E C AA O3(RU)

- Технология Active Oxygen 2.0
- Air Technology
- Low Frost4
- Антибактериальный уплотнитель
- Зона 2 в одном FOOD CARE ZONE9
- Класс энергосбережения A+

Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая Air Technology

Систем охлаждения морозильного отделения - Low Frost

Цифровой дисплей

Ящик для овощей Fresh Crisper

LED освещение

Антибактериальный уплотнитель


Подвес для бутылок

Высота: 185 см

Страна производства: Италия



Код F100422
EAN 8007842004229



BCB 8020 AA F C O3(RU)

- Технология Active Oxygen 2.0
- Air Technology
- No Frost
- Класс энергосбережения A+
- Зона два в одном FOOD CARE ZONE

Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая Air Technology

Систем охлаждения морозильного отделения - No Frost

Цифровой дисплей

Ящик для овощей Fresh Crisper

LED освещение

Специальные функции: Fast Cool, Fast Freeze

Антибактериальный уплотнитель


Держатель для бутылок

Высота: 193 см

Страна производства: Италия



Код F100437
EAN 8050147004371



BCB 7525 AA (RU)

- Air Technology
- Low Frost
- Класс энергопотребления A
- Зона два в одном FOOD CARE ZONE

Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая Air Technology

Систем охлаждения морозильного отделения - Low Frost

Цифровой дисплей

Ящик для овощей Fresh Crisper

LED освещение

Антибактериальный уплотнитель


Подвес для бутылок

Высота: 185 см

Страна производства: Италия



Код F100426
EAN 8007842004267



BCB 7030 AA F C (RU)

- Air Technology
- No Frost
- Класс энергосбережения A+
- Зона два в одном FOOD CARE ZONE
- Ящик для овощей Fresh Crisper

Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая Air Technology

Систем охлаждения морозильного отделения - No Frost

Цифровой дисплей

LED освещение


Антибактериальный уплотнитель

Высота: 177 см

Страна производства: Италия



Код F100436
EAN 8050147004364



BCB 70301 AA (RU)

- * Антибактериальный уплотнитель
- * Low Frost
- * Класс энергосбережения A+
- * Ящик для овощей Fresh Crisper

Система охлаждения холодильного отделения - статическая

Система охлаждения морозильного отделения - Low Frost

Электронное управление - LED-индикация


LED освещение

Высота: 177 см

Страна производства: Италия



Код F077793
EAN 8007842777932



BTSZ 1632/HA

- * Класс энергопотребления A+

Статическая система охлаждения

LED-освещение


Два отсека для овощей

Антибактериальный уплотнитель

Страна производства: Италия



Код F093240
EAN 8007842932409



T 16 A1 D/HA

- * Класс энергосбережения A+

Статическая система охлаждения

LED-освещение

Ящик для овощей

Антибактериальный уплотнитель

Страна производства: Италия




Код F059770
EAN 8007842597707

BD 2422/HA



* Класс энергосбережения A+



Статическая система охлаждения
LED-освещение
Ящик для овощей
Антибактериальный уплотнитель
Страна производства: Италия




Код F050493
EAN 8007842504934

BDR 190 AAI/HA



* Класс энергопотребления A+



Статическая система охлаждения
LED-освещение
Антибактериальный уплотнитель
Страна производства: Италия




Код F100826
EAN 8050147008263

BF 901 E AA



*Класс энергопотребления A+



Статическая система охлаждения
Электронное управление - LED-индикация
Функция Fast Freezing

Страна производства: Италия




Код F083834
EAN 8007842838343

BFS 1222.1



*Класс энергопотребления A+




Статическая система охлаждения
Полуавтоматическая разморозка
Антибактериальный уплотнитель

Страна производства: Италия



Код F078419
EAN 8007842784190

WL 24 A/HA




- Электронное управление
- Вместимость - 24 бутылок
- Цифровой дисплей
- Деревянные полки, 3
- Внутреннее освещение
- Система против образования конденсата
- Система против вибрации
- Стекло, не пропускающее UV-лучи

Страна производства: Италия



Код F078418
EAN 8007842784183

WL 36 A/HA



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Вместимость - 36 бутылок
- Деревянные полки, 5
- Внутреннее освещение
- Система против образования конденсата
- Система против вибрации
- Стекло, не пропускающее UV-лучи

Страна производства: Италия

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель	B 20 A1 DV E/HA	B 20 A1 FV C/HA	BCB 7525 E C AA O3(RU)	BCB 8020 AA F C O3(RU)
Коммерческий код	853904101700	853904201700	859991010310	8007842004229
Общие характеристики				
Панель управления	LED индикация	Цифровой дисплей	Цифровой дисплей	Цифровой дисплей
Внутреннее освещение	LED	LED	LED	LED
Антибактериальный уплотнитель	-	-	-	-
Перенавешиваемые двери	-	-	-	-
Тип крепления	слайдерное	слайдерное	слайдерное	слайдерное
Специальные функции				
Технология ACTIVE OXYGEN	-	-	-	-
Функция Fast Cooling	-	-	-	-
Функция Fast Freeze	-	-	-	-
Холодильное отделение				
Система охлаждения	вентилируемая Air Technology	вентилируемая Air Technology	вентилируемая Air Technology	вентилируемая Air Technology
Зона 2 в одном FOOD CARE ZONE	-	-	-	-
Количество полок	5	5	3	3
Тип полок	Стекланные с алюминиевым профилем			
Выдвигающиеся полки	-	-	-	-
Подставка для яиц	-	-	-	-
Количество полок на дверце	4	4	3	4
Подвес для бутылок	-	-	-	-
Морозильное отделение				
Система охлаждения	Low Frost	No Frost	Low Frost	No Frost
Мощность замораживания (кг/24 ч)	3,5	6	3,5	6
Количество ящиков	3	3	3	3
Форма для льда	-	-	-	-
Технические характеристики				
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии в сутки (кВт · ч/24 ч)	0,86	0,86	895	917
Потребление электроэнергии в год (кВт · ч/год)	314	314	327	335
Количество компрессоров	1	1	1	1
Потребляемая мощность (Вт)	140	160	140	140
Общий объем холодильника (л)	310	316	292	316
Общий объем холодильного отделения (л)	230	238	212	238
Общий объем морозильного отделения (л)	80	78	80	78
Полезный объем холодильника (л)	308	300	284	294
Полезный объем холодильного отделения (л)	228	237	204	231
Полезный объем морозильного отделения (л)	80	63	80	63
Время сохранения температуры без электроэнергии** (ч)	19	16 Н	19 Н	16 Н
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Уровень шума (д/Ба)	35	38	35	38
Размеры (ВхШхГ, см)	193,5 x 54 x 54,5	193,5 x 54 x 55	185 x 54 x 54,5	193,5 x 54 x 55
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)	194 x 56 x 56			
Вес (нетто, кг)	55,2	58	50,6	58
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия

BCB 7525 AA (RU) 859991004370	BCB 7030 AA F C (RU) 859991004260	BCB 70301 AA (RU) 859991004360	BTSZ 1632/HA 850370801500	T 16 A1 D/HA 853903401500	BD 2422/HA 853903201500
LED индикация LED . . слайдерное . . .	Цифровой дисплей LED . . слайдерное . . .	LED индикация LED . . слайдерное . . .	Механическая LED . . жесткое . . .	Механическая LED . . слайдерное . . .	Механическая LED . . слайдерное . . .
Капельная . 4 Стекланные с алюминиевым профилем . . 3 . .	вентилируемая Air Technology . 4 Стекланные с алюминиевым профилем . . 4 . .	Капельная . 5 Стекланные с алюминиевым профилем . . 3 . .	Капельная . 1 Стекланные	Капельная . 5 Решетка	Капельная . 4 Решетка
Low Frost 3,5 3 . .	No Frost 9 3 . .	Low Frost 3,5 3 . .	Капельная 2 . . .	Капельная 2,5 . . .	Капельная 2,5 . . .
A+ 838 306 1 140 292 212 80 290 210 80 19 H SN-T R600a 35 185 x 54 x 54,5 177,6 x 56 x 55,5 50,6 Италия	A+ 873 319 1 140 282 204 78 260 197 63 16 H SN-T R600a 38 177 x 54 x 54,5 177,6 x 56 x 55,5 58 Италия	A+ 819 299 1 140 277 197 80 275 195 80 19 H SN-T R600a 35 177 x 54 x 54,5 177,6 x 56 x 55,5 50,6 Италия	A+ 0,49 179 1 100 129 111 18 126 108 18 14 N-ST R600a 38 81,5 x 59,6 x 54,5 82x60x55 32 Италия	A+ 0,73 266 1 130 241 192 49 240 191 49 17 SN-T R600a 35 157,6 x 54 x 54,5 158x56x55 46 Италия	A+ 0,69 252 1 110 222 180 42 220 178 42 15 N-T R600a 35 144,1 x 54 x 54,5 144,3x56x55 49 Италия


ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель	BDR 190 AAI/HA	BF 901 E AA	BFS 1222.1	BD 2422/HA
Коммерческий код	860900050493	859991008260	850785101500	853903201500
Общие характеристики				
Панель управления	Механическая	LED индикация	Механическая	Механическая
Внутреннее освещение			LED	LED
Антибактериальный уплотнитель				
Перенавешиваемые двери				
Тип крепления	жесткое	слайдерное	жесткое	слайдерное
Специальные функции				
Технология ACTIVE OXYGEN				
Функция Fast Cooling				
Функция Fast Freeze				
Холодильное отделение				
Система охлаждения	Капельная	Капельная	Капельная	Капельная
Зона 2 в одном FOOD CARE ZONE				
Количество полок				4
Тип полок				Решетка
Выдвигающиеся полки				
Подставка для яиц				
Количество полок на дверце				
Подвес для бутылок				
Морозильное отделение				
Система охлаждения		Капельная	Капельная	Капельная
Мощность замораживания (кг/24 ч)		12	10	2,5
Количество ящиков		4	3	
Форма для льда				
Технические характеристики				
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии в сутки (кВт · ч/24 ч)	0,33	553	506	0,69
Потребление электроэнергии в год (кВт · ч/год)	120,45	202	185	252
Количество компрессоров	1	1	1	1
Потребляемая мощность (Вт)	70	80	110	110
Общий объем холодильника (л)	190	100	105	222
Общий объем холодильного отделения (л)	190			180
Общий объем морозильного отделения (л)				42
Полезный объем холодильника (л)	150	100	91	220
Полезный объем холодильного отделения (л)	150			178
Полезный объем морозильного отделения (л)		100	91	42
Время сохранения температуры без электроэнергии** (ч)		20	27	15
Климатический класс	SN-N-ST	SN-T	SN-T	N-T
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Уровень шума (д/Ба)		34	38	35
Размеры (ВхШхГ, см)	83,5 x 90 x 54,7	87,3 x 54 x 54,5	81,5 x 59,6 x 54,5	144,1 x 54 x 54,5
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)	83,5 x 90 x 55	87,4x56x55	82x60x55	144,3x56x55
Вес (нетто, кг)	55	32,5	35	49
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель	WL 36 A/HA	WL 24 A/HA
Коммерческий код	859990784180	859990784190
Общие характеристики		
Тип управления	электронное	электронное
Дисплей	цифровой	цифровой
Вместимость (бутылок 0,75 л)	36	24
Внутреннее освещение	.	.
Специальные функции		
Система против образования конденсата	.	.
Система против вибрации	.	.
Стекло, не пропускающее UV-лучи	.	.
Количество полок	5	3
Материал полок	дерево	дерево
Технические характеристики		
Класс энергопотребления	A	A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт · ч/24 ч)	0,38	0,38
Потребление электроэнергии в год (кВт · ч/год)	142	139
Количество компрессоров	1	1
Потребляемая мощность (Вт)	16	16
Общий объем (л)	101	66
Полезный объем (л)	99	64
Климатический класс	N-ST	N-ST
Уровень шума (дБА)	45	45
Размеры (ВхШхГ, см)	68,1 x 56 x 54,5	44,8 x 56 x 54,5
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)	68 x 56 x 55	45 x 56 x 55
Цвет	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Вес (нетто, кг)	32,5	30,5
Страна производства	Италия	Италия

Hi-tech	Хай-тек	с.11, с.15
Multiflow	Малтифлоу	с.24, с.25, с.26, с.27, с.28,
LCD	ЭлСиДи	с.24, с.25, с.26, с.27, с.28, с.62, с.63, с.65, с.66, с.125, с.126
Diamond Clean	Даймонд Клин	с.24, с.26, с.30, с.31, с.32, с.33, с.34, с.35, с.36, с.37, с.38, с.39
Silver Ice	Сильвер Айс	с.29, с.31, с.33
Tradizone	Традизоун	с.37, с.38, с.39, с.40
Multiwaves	Мальтивейвз	с.62, с.63, с.64, с.65, с.66
Dynamic Defrost	Дайнемик Дефрост	с.62, с.63, с.64, с.65, с.66
Dynamic Reheat	Дайнемик Рехит	с.62, с.63, с.65, с.66
Dynamic Crisp	Дайнемик Крисп	с.62, с.63, с.65, с.66
Dynamic Steam	Дайнемик Стим	с.62, с.63, с.65, с.66
Vertical Flame	Вертикал Флэйм	с.78
Tradition	Традишн	с.89, с.90, с.91, с.92, с.128, с.129
Flexi Zone	Флекси Зоун	с.104, с.105, с.106
Booster	Бустер	с.104, с.105, с.106, с.124, с.125, с.126
Hi-light	Хай-лайт	с.107, с.108, с.109, с.110
LED	ЛЭД	с.76, с.77, с.122, с.123, с.124, с.125, с.126, с.127, с.128, с.152, с.153, с.162, с.176, с.177, с.178, с.179
Flexi Power	Флекси Пауэр	с.148, с.149, с.150, с.151
Optimal	Оптимал	с.148, с.149, с.151
Zone Wash 3D	Зоун Вош Три Дэ	с.148, с.149, с.150, с.151
Extra Dry	Экстра Драй	с.148, с.150
Aquastop	Аквастоп	с.148, с.149, с.151, с.152, с.153
Basic	Бэйсик	с.148, с.149, с.150, с.152, с.153
Mira	Мира	с.148, с.150
Top	Топ	с.149
Medium	Медиум	с.151
Digital Motion	Диджитал Моушн	с.162, с.163
Fresh Crisper	Фреш Криспер	с.176, с.177, с.178
Air Technology	Эйр Текнолоджи	с.176, с.177, с.178
Low Frost	Лоу Фрост	с.176, с.177, с.178
No Frost	Ноу Фрост	с.176, с.177, с.178
Fast Cool	Васт Кул	с.176, с.177, с.178
Fast Freeze	Фаст Фриз	с.176, с.177, с.178, с.180
Active Oxygen	Эктив Оксиджен	с.176, с.177, с.178
Food Care Zone	Фуд Кейр Зоун	с.176, с.177, с.178



Hotpoint

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПО
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,
ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ И АКСЕССУАРАМ**

ТЕЛЕФОНЫ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:



8 800 3333 887
(для России)



**График работы
горячей линии:**

пн - чт - с 7:00 до 18:00

пт - с 7:00 до 17:00

сб - с 9:00 до 17:00

вс - выходной



Вы можете оформить заявку на
нашем сайте

www.hotpoint.ru



Hotpoint

БСТРАМБАЕНА ХИТЕХНИКА

КОЛЛЕКЦИЈА 2019

501911400618 - Ed. 08/2019